

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: MD-1697451831494 16 oct 2023

Denumirea procedurii de achiziție : Utilaj tehnologic și de uz gospodăresc pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 27						
Stelaj inox tip 1	Stelaj inox tip 1	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 5 Dimensiuni: H – 1,9m, L – 2,8m, l - 0,7m, cu 3 rafturi tip grilă. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 5 Dimensiuni: H – 1,9m, L – 2,8m, l - 0,7m, cu 3 rafturi tip grilă. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 2	Stelaj inox tip 2	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 5 Dimensiuni: H – 2,5m, L – 2,5m, l - 0,5m, cu 4 rafturi. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 5 Dimensiuni: H – 2,5m, L – 2,5m, l - 0,5m, cu 4 rafturi. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 3	Stelaj inox tip 3	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 5 Dimensiuni: H – 2,8m, L – 3,3m, l - 0,6m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 5 Dimensiuni: H – 2,8m, L – 3,3m, l - 0,6m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 4	Stelaj inox tip 4	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 38 Dimensiuni: H – 1,2m, L – 1,5m, l - 0,5m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 38 Dimensiuni: H – 1,2m, L – 1,5m, l - 0,5m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 5	Stelaj inox tip 5	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 41 Dimensiuni: H – 2,2m, L – 1,17m, l - 0,7m, cu 4 rafturi de tip grilă (între rafturi 0,55m)	IET 41 Dimensiuni: H – 2,2m, L – 1,17m, l - 0,7m, cu 4 rafturi de tip grilă (între rafturi 0,55m)	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 6	Stelaj inox tip 6	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 57 Dimensiuni: H – 1,5m, L – 2,5m, l - 0,8m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 57 Dimensiuni: H – 1,5m, L – 2,5m, l - 0,8m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 7	Stelaj inox tip 7	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 74 Dimensiuni: H – 1,5m, L – 3m, l - 0,5m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 74 Dimensiuni: H – 1,5m, L – 3m, l - 0,5m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 8	Stelaj inox tip 8	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 74 Dimensiuni: H – 1,8m, L – 3m, l - 0,5m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 74 Dimensiuni: H – 1,8m, L – 3m, l - 0,5m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 9	Stelaj inox tip 9	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 100 Dimensiuni: H – 2,0m, L – 1,8m, l - 0,8m, cu 4 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 100 Dimensiuni: H – 2,0m, L – 1,8m, l - 0,8m, cu 4 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 10	Stelaj inox tip 10	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 108 Dimensiuni: H – 2,0m, L – 1,4m, l - 0,65m, cu 4 rafturi (între rafturi 0,5m) Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 108 Dimensiuni: H – 2,0m, L – 1,4m, l - 0,65m, cu 4 rafturi (între rafturi 0,5m) Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 11	Stelaj inox tip 11	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 129 Dimensiuni: H – 1,7m, L – 1,3m, l - 0,4m, cu 4 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 129 Dimensiuni: H – 1,7m, L – 1,3m, l - 0,4m, cu 4 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Stelaj inox tip 12	Stelaj inox tip 12	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 146 Dimensiuni: H – 2,0m, L – 1,7m, l - 0,6m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 146 Dimensiuni: H – 2,0m, L – 1,7m, l - 0,6m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM

Stelaj inox tip 13	Stelaj inox tip 13	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 146 Dimensiuni: H -2,0m, L - 0,9m, l - 0,8m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 146 Dimensiuni: H -2,0m, L - 0,9m, l - 0,8m, cu 3 rafturi Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Blat de masa de inox	Blat de masa de inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 129 Dimensiuni: H -0,4m, L - 1,605m, l - 0,605m, Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 129 Dimensiuni: H -0,4m, L - 1,605m, l - 0,605m, Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Lotul 28						
Chiuvetă din inox cu 2 cuve tip 1	Chiuvetă din inox cu 2 cuve tip 1	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 5 Chiuvetă spălător din inox cu 2 cuve pe picioare, cu robinet, cu picurător pe stînga și sifon. Dimensiuni: H - 0,85m, L - 1,1m, l - 0,5, A - 0,35m	IET 5 Chiuvetă spălător din inox cu 2 cuve pe picioare, cu robinet, cu picurător pe stînga și sifon. Dimensiuni: H - 0,85m, L - 1,1m, l - 0,5, A - 0,35m	Conform legislației RM
Chiuvetă din inox cu 2 cuve tip 2	Chiuvetă din inox cu 2 cuve tip 2	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 5 Chiuvetă spălător din inox cu 2 cuve pe picioare, cu robinet, cu picurător pe stînga și sifon. Dimensiuni: H - 0,85m, L - 1,4m, l - 0,65m, A - 0,35m	IET 5 Chiuvetă spălător din inox cu 2 cuve pe picioare, cu robinet, cu picurător pe stînga și sifon. Dimensiuni: H - 0,85m, L - 1,4m, l - 0,65m, A - 0,35m	Conform legislației RM
Chiuvetă spalator ordinara din inox	Chiuvetă spalator ordinara din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 196 Chiuvetă spălător vase cu 1 cuvă pe picioare, fără robinet, fără picurător, fără rebord. Dimensiuni: H - 0,8m, L - 0,6m, l - 0,4m. A-0,30m.	IET 196 Chiuvetă spălător vase cu 1 cuvă pe picioare, fără robinet, fără picurător, fără rebord. Dimensiuni: H - 0,8m, L - 0,6m, l - 0,4m. A-0,30m.	Conform legislației RM
Lotul 28						
Masă de inox tip 1	Chiuvetă spalator ordinara din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 41 Masă de inox. Dimensiuni: L - 1,0, H - 0,8, l - 0,72m cu poliță. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 41 Masă de inox. Dimensiuni: L - 1,0, H - 0,8, l - 0,72m cu poliță. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 2	Chiuvetă spalator ordinara din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 64 Masă de inox. Dimensiuni: L - 1,5, H - 0,8, l - 0,8m cu poliță. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 64 Masă de inox. Dimensiuni: L - 1,5, H - 0,8, l - 0,8m cu poliță. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox cu rotile tip 1	Chiuvetă spalator ordinara din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 74 Masă de inox cu rotile, cu poliță. Dimensiuni: L -1,2, l - 0,6, H-0,74m Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 74 Masă de inox cu rotile, cu poliță. Dimensiuni: L -1,2, l - 0,6, H-0,74m Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 3	Chiuvetă spalator ordinara din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 159 Masă de inox. Dimensiuni: H - 0,85, L - 0,80, l -0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 159 Masă de inox. Dimensiuni: H - 0,85, L - 0,80, l -0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 4	Chiuvetă spalator ordinara din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	4 IET 159 Masă de inox. Dimensiuni: H - 0,85, L - 1,10, l - 0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	4 IET 159 Masă de inox. Dimensiuni: H - 0,85, L - 1,10, l - 0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 5	Chiuvetă spalator ordinara din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 159 Masă de inox. Dimensiuni: H - 0,85, L - 0,80, l - 0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 159 Masă de inox. Dimensiuni: H - 0,85, L - 0,80, l - 0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM

Masă de inox cu roțile tip 2	Chiuvetă spalator ordinară din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	IET 196 Masă de inox cu roțile. Dimensiuni: H -0,80, L-0,40, l-0,60m cu 2 polițe. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	IET 196 Masă de inox cu roțile. Dimensiuni: H -0,80, L-0,40, l-0,60m cu 2 polițe. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 6	Chiuvetă spalator ordinară din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,40, l-0,90m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,40, l-0,90m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 7	Chiuvetă spalator ordinară din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,50, l-1,20m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,50, l-1,20m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 8	Chiuvetă spalator ordinară din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,30, l-0,90m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,30, l-0,90m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 9	Chiuvetă spalator ordinară din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	Masă de inox cu poliță. Dimensiuni: h-0,85, L-1,50, l-0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masă de inox cu poliță. Dimensiuni: h-0,85, L-1,50, l-0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 10	Chiuvetă spalator ordinară din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	Masă de inox cu poliță. Dimensiuni: h-0,85, L-1,25, l-0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masă de inox cu poliță. Dimensiuni: h-0,85, L-1,25, l-0,85m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 11	Chiuvetă spalator ordinară din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,20, l-0,60m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,20, l-0,60m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 12	Chiuvetă spalator ordinară din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-2,40, l-0,60m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-2,40, l-0,60m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM
Masă de inox tip 13	Chiuvetă spalator ordinară din inox	MD	SRL "METAL EXPERT TECHNOLOGY"	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,50, l-0,70m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Masă de inox. Dimensiuni: h-0,85, L-1,50, l-0,70m. Grosimea blatului – nu mai puțin de 1,2mm, mat.	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3