

Investitor  
Obiect


**Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in  
acoperis de tip rigid la Liceul "Kiril si Metodiu" din  
str.B.P.Hasdeu, 72, reparatia salii festive**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1  
Arhitectura (SA)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- Usi	m2			24,220 24,220
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,110
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,110
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- Geamuri	m2			24,217 24,217
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
3	RpCP45 A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,882 3,460
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,730
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	16,00	0,048
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	70,00	0,350
4	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,728 15,568



1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,160
5	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			<u>229,037</u> 227,757
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	16,00	1,280
6	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			<u>13,662</u> 13,262
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262
	243022610 93071	Diluant decapant	kg	0,5000	0,00	0,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
7	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			<u>32,576</u> 31,136
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,568
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,568
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,800
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	16,00	0,640
8	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			<u>27,964</u> 26,524
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,960
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,480





1	2	3	4	5	6	7
	6702					
9	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,165 <hr/> 12,685
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,343
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,343
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,480
10	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. -Placaje din plastic de pe tavan	m2			54,200 <hr/> 54,200
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,100
11	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. -Placaje din plastic de pe pereti	m2			54,200 <hr/> 54,200
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,100
12	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. -Placaje din plastic de pe pereti	m2			54,200 <hr/> 54,200
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,100
13	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,729 <hr/> 2,306
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,153
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,153
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	16,00	0,048
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	70,00	0,350
14	RpCK42	Desfacerea pardoselilor reci din	m2			17,938




1	2	3	4	5	6	7
	A	beton sau mortar de ciment				17,298
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	16,00	0,640
15	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Pentru golul de geam	m3			229,037 227,757
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	16,00	1,280
16	TrB01A 1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,273 62,273
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	57,66	62,273
17	TrI1AA0 2C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,947 25,947
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,947
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			50,826 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	197,00	50,826
		<b>2. Pereti dispartitori</b>				
19	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			32 237,202 9 812,002
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,898
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,105





1	2	3	4	5	6	7
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,75	18 900,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	650,00	1 495,000
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	10,25	922,500
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,200
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	48,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,500
20	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - Peretele din grilaj metalic	kg			<u>37,447</u> 19,028
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	281123630 6270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	18,00	18,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	34,00	0,102
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,00	0,210
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	2,15	0,108
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			<u>692,141</u> 371,383
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,383
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,580
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	21,00	81,912
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	0,00	0,000
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	14,00	27,291
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,976




1	2	3	4	5	6	7
	6661					
		<b>3. Ferestre</b>				
22	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat - F-2	m2			1 146,352 63,939
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1090	57,66	63,939
	203011293 11082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F-2	m2	1,0000	1 056,00	1 056,000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,95	6,175
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	1,00	1,590
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,45	3,994
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,40	1,224
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	56,00	6,891
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	16,00	0,462
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,000
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	20,00	2,078
23	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - F-1, F-3	m2			1 128,276 47,081
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,081
	203011293 110813	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F-1, F-3	m2	1,0000	1 056,00	1 056,000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,95	6,175
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5400	1,00	1,540
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	2,45	3,945
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,40	1,248
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	56,00	6,494
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	16,00	0,475
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,500
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	20,00	1,818
24	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F-4 - geam	m2			1 171,557 81,477





1	2	3	4	5	6	7
		automatizat de evacuare a fumului				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4131	57,66	81,477
	203011293 11084	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F-4	m2	1,0000	1 056,00	1 056,000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,95	6,175
	251373662 1482	Banda izolanta	m	2,5200	1,00	2,520
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	2,45	6,468
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,40	1,536
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	56,00	10,698
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	16,00	0,475
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,085
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	20,00	2,123
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			114,574 20,758
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	91,800
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,836
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Exterioare	m			100,044 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		<b>4. Usi</b>				
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 560,420 54,777



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv - U-2, U-4, U-7				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	281210630 6050247	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U-2, U-4, U-7	m2	1,0000	1 465,00	1 465,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,00	28,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,00	9,103
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,30	1,380
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
28	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 570,500 ----- 61,123
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,346
	281210630 605015	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare - U-1, U-5	m2	1,0000	1 465,00	1 465,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	56,00	30,800
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	52,00	10,037
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,30	1,380
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,359
29	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi din MDF, U-6	m2			1 744,081 ----- 95,139





1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,713
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	203011293 00003	Usi interioare si exterioare din lemn Usi din MDF, U-3	m2	1,0000	1 640,00	1 640,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	18,00	1,709
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	9,00	2,250
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	42,00	4,624
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,359
30	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - Usi din MDF, U-6	m2			1 714,747 69,192
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,023
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0200	57,66	1,158
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	203011293 00006	Usi interioare si exterioare din lemn - Usi din MDF, U-6	m2	1,0000	1 640,00	1 640,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	9,00	1,350
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	42,00	2,943
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,361
31	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			18,480 4,613
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	201021294 6000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	12,45	13,072
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,00	0,270
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,30	0,345
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			506,850




1	2	3	4	5	6	7
						144,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	360,00	360,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		<b>5. Pardoseli cota 3.200</b> <b>5.1. P-1 (274m2)</b>				
33	IzF10A	Strat termoizolator din beton celular (y=500 kg/m3) - 55mm	m2			76,410
						9,802
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,802
	252130260 29011	Placi din beton celular (y=500 kg/m3) - 55mm	m2	1,0400	64,00	66,560
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	16,00	0,048
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.15mm	m2			68,832
						40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,280
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,350
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
35	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, scade	m2			34,769
						20,758
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,460
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2,1500	1,56	10,062






1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	3,675
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,162
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,113
36	CE17A	Foile PE	m2			24,614 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,25	9,772
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			212,295 74,958
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	114,00	120,897
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,15	4,401
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,65	11,499
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		<b>5.2. P-2 (32m2)</b>				
38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			329,289 167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,200
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,100




1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		<b>5.3. P-3 (65.2 m2)</b>				
39	IzF10A	Strat termoizolator din beton celular (y=500 kg/m3) - 55mm	m2			76,410 ----- 9,802
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,802
	252130260 29011	Placi din beton celular (y=500 kg/m3) - 55mm	m2	1,0400	64,00	66,560
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	16,00	0,048
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.15mm	m2			68,831 ----- 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,280
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,349
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
41	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, scade	m2			34,768 ----- 20,758
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,460
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,56	10,062
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	3,674





1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,162
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,112
42	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			306,225 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,200
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,100
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
43	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			53,795 28,830
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,420
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,882
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,50	0,473
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,600
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		<b>5.4. P-4 Scena (34.5m2)</b>				
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Inclusiv bulon de ancorare M10,	kg			24,901 12,109



1	2	3	4	5	6	7
		L=100mm - 192 buc				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	277527630 98861	Confectii metalice inglobate in beton - Inclusiv bulon M10, L=100 mm	kg	1,0000	12,45	12,450
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,15	0,032
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,901 <hr/> 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,45	12,450
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,15	0,032
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			692,111 <hr/> 371,330
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,600
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	21,00	81,905
	243022610	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1	kg	0,5500	0,00	0,000





1	2	3	4	5	6	7
	9420	NI 1708-61 A1				
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	14,00	27,302
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,975
47	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - Scindura slefuita 30 mm*100 mm, L=6000 mm (V=5.0m3)	m3			6 776,195 <hr/> 1 268,520
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	201010290 0900	Scindura slefuita 30*100 mm, L=6000 mm (V=5.0m3)	m3	1,0000	5 200,00	5 200,000
	201010290 69001	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	0,00	0,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,000
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,25	14,875
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,45	1,575
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,35	1,225
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	22,00	110,000
48	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			170,537 <hr/> 49,011
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,40	21,080
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,400
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,432
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,500
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,250
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	197,00	2,364
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			212,294 <hr/> 74,958



1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	114,00	120,896
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,15	4,401
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,65	11,499
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		<b>5.5. Cota 0.000</b> <b>5.6. P-1 (57.5m2)</b>				
50	IzF10A	Strat termoizolator din beton celular ( $\gamma=500$ kg/m <sup>3</sup> ) - 55mm	m2			76,410
						9,802
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,802
	252130260 29011	Placi din beton celular ( $\gamma=500$ kg/m <sup>3</sup> ) - 55mm	m2	1,0400	64,00	66,560
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	16,00	0,048
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.15mm	m2			68,832
						40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,280
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,00	7,350
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
52	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, scade	m2			34,771
						20,758






1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	3,460
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,56	10,062
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	175,00	3,677
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,162
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,113
53	CE17A	Foile PE	m2			24,614 <hr/> 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,25	9,772
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			212,296 <hr/> 74,958
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	114,00	120,897
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,15	4,401
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,65	11,499
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		<b>6. Lucrari de finisare interioara</b> <b>6.1. Tavan (Cota 3,200)</b> <b>6.2. S=118.9m2</b>				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,995 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66 S.R.L.	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150



1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,123 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,478 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,995 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,409 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,150
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,050





1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>6.3. Sala de festivitati</b>				
60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie - Gips carton 12.5 mm	m2			279,592 <hr/> 126,962
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	126,962
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,80	28,281
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,60	13,484
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	12,40	27,416
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	68,00	70,390
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,85	4,369
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,21	1,682
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,226
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,671
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,15	1,907
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,07	1,139
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,115
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,950
61	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie - Gips carton perforat NIDA sonic R8 12.5mm	m2			401,296 <hr/> 217,228
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,228
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,80	28,281
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	2,0750	14,60	30,446
	271070352 0285	Profil de suport	m	4,2000	12,40	52,340
	281210630 6002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	9,75	41,155
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	1,85	8,329
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	2,21	1,843
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,141




1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,671
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,15	5,236
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,07	3,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	18,00	0,112
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,754
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,478 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,995 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
64	CN33B	Tapete fibroscopicloase	m2			77,918 39,785
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	212411735 29001	Tapet fibroscopicloase	m2	1,1000	28,40	31,240
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,150
	241424732 1570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	26,00	0,039
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	0,2100	11,00	2,310
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	22,00	0,176
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	7,15	3,217
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,409 31,713






1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,150
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>6.4. S=121m2</b>				
66	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			57,221 <hr/> 49,011
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1000	1,56	4,836
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,1000	2,75	3,025
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	175,00	0,281
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,050
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,507 <hr/> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532




1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,75	6,325
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,995 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,123 <hr/> 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,488
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,478 <hr/> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,995 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			41,409 <hr/> 31,713






1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,150
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>6.5. Tvan (Cota 0.000)</b>				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,995
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,123
						88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,478
						31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,995




1	2	3	4	5	6	7
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,409 ----- 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,150
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>6.6. Pereti (cota 0.000)</b>				
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,902 ----- 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,527 ----- 69,192
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,56	12,324
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,75	1,650
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	175,00	4,200
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000






1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,507 <hr/> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,75	6,325
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,161 <hr/> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
82	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			86,022 <hr/> 69,192
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	69,192
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	15,015
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	1,440
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,375
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			36,478




1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,995 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,409 <hr/> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,150
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
86	CL53A	Finisare cu furnir natural (Prodema perforat - vata minerala gr.50mm) Resurse: prodema perforat - 1.100m2/m2, vata minerala gr.50mm - 1.03 m2/m2, alte norme fara schimbari	m2			280,709 <hr/> 96,696
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6770	57,66	96,696
	281123630 4899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	76,00	83,600
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	68,00	70,040
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,75	6,325
	287411582	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea	kg	0,0000	36,00	0,000





1	2	3	4	5	6	7
	5459	podinii profilate si panourilor la structura portanta				
	252315671 9201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,10	8,250
	341052000 1102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	18,00	4,122
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	20,00	5,500
	294052000 4058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	40,00	0,176
		<b>6.7. Pereti (cota 3.200)</b>				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,902 <hr/> 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,527 <hr/> 69,192
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,56	12,324
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,75	1,650
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	175,00	4,200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,507 <hr/> 11,532




1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,75	6,325
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,00	1,650
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,161 <hr/> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,478 <hr/> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,995 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,30	0,115
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,409 <hr/> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400





1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,096
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,30	1,150
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>7. Balustrade</b>				
94	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, (Bs-1, Bs-2, B-3, Bs-4, Bs-5)	kg			26,563 <hr/> 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,00	14,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,00	0,210
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,031
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,15	0,043
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			692,125 <hr/> 371,336
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,336
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,586
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	21,00	81,922
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	0,00	0,000
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	14,00	27,307
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,974
96	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg			24,901 <hr/> 12,109



1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton - Elemente ancorate in tavan				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,45	12,450
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,15	0,032

Intocmit

Verificat

