

**Liceul Teoretic "Gaudeamus", str.Petru
Zadniru 14/4, or.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 145 609,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fasadei si soclului (стены сборные жб плиты)				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonoground	m2	2 835,0000	5,04 1,35	14 274,23 3 827,25
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / (MW, b=100, p=135.00kg/m3, conductivitatea termica declarata 0,044W/mk (SM SR EN 12667) valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea d 10% a grosimii 50kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A(SM SR EN 13501-1+A1))	m2	2 835,0000	361,15 98,10	1 023 855,81 278 107,83
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 835,0000	16,55 5,40	46 923,23 15 309,00
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 835,0000	105,70 54,90	299 673,67 155 641,50
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonoground	m2	140,8000	5,03 1,35	708,75 189,90
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	140,8000	291,54 73,14	41 048,24 10 298,06

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS, b=100, densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602), conductivitatea termica declarata 0.035W/mk (SM SR EN 12667), valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 200kPa (SM GOST R EN 826); clasa incendiara E (SM SR EN 13501-1+A1))				
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	243,0000	$\frac{22,32}{1,96}$	$\frac{5\,424,76}{475,22}$
8	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	135,0000	$\frac{261,62}{89,90}$	$\frac{35\,318,37}{12\,136,50}$
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3\,798,0000	$\frac{45,19}{33,75}$	$\frac{171\,636,30}{128\,182,50}$
10	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).Pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k=123	m2	3\,798,0000	$\frac{41,82}{0,00}$	$\frac{158\,832,36}{0,00}$
11	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	0,6000	$\frac{34,62}{34,62}$	$\frac{20,77}{20,77}$
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,6000	$\frac{91,67}{0,00}$	$\frac{55,00}{0,00}$
		Total Termoizolarea fasadei si soclului (стены сборные жб плиты) Inclusiv salariu				1\,797\,771,49 604\,188,53
		2. Schimbarea ferestrelor, usilor				
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	488,6000	$\frac{5,75}{5,60}$	$\frac{2\,809,33}{2\,735,98}$
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	19,6800	$\frac{2\,042,36}{39,55}$	$\frac{40\,193,63}{778,37}$

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (valoarea U trebuie sa fie maxim de 2.2w/m2K; sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. Ramele PVC din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2 mm, acoerite cu un strat din material plastic, fara puncti termice; grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior ≥ 2.8 mm; grosimea fetelor structurale: ≥ 2.5 mm; grosimea pertilor interiori de separare; ≥ 2.0 mm. Inlocuirea usilor interiori obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				
15	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / valoarea U totala a vitrinelor trebuie sa fie maxim de 1,7 w/(m2K); sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm 4-16-4, realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate; Ramele PVC din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice, Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetru profilului din exterior si interior ≥ 2.8 mm; grosimea fetelor structurale prin intermediul carora treceelementele de ancorare ale ramei ≥ 2.5mm; grosimea peretilor interiori de separare ≥ 2.0 mm. Vitrinele trebuie sa	m2	42,9000	1 209,11 30,81	51 870,80 1 321,70

1	2	3	4	5	6	7
		asigure o ventilatie adecvata a incaperilor				
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Valoarea U a ferestrelor trebuie sa fie maxim de 1.7 (m2k). Sticla dubla cu o distanta de 16 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. Ramele PVC din PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2 mm, acoperite cu un strat de din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor din PVC ar trebui sa fie de clasa A adica: grosimea fetelor vazute din din perimetrul profilului exterior si interior ≥ 2.8 mm, grosimea fetelor structurale ≥ 2.5 mm, grosimea peretilor interiori de separare ≥ 2.0 mm. Inlocuirea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor	m2	46,1800	1 031,46 31,87	47 632,84 1 471,73
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300 mm	m	288,6000	199,52 16,88	57 581,50 4 871,54
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi / fara pretul materialului	m	30,0000	17,19 15,08	515,65 452,40
19	RpCI39C	Rebord pentru luminatoare din produse lemnoase, tabla zincata sau de aluminiu cu miez termoizolator, cu inaltime medie de 30 cm	m	148,2000	174,16 47,40	25 809,89 7 024,68
20	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	148,2000	60,89 17,92	9 024,56 2 655,62
		Total Schimbarea ferestrelor, usilor Inclusiv salariu				235 438,20 21 312,02
		3. Termoizolarea tevilor din otel din subsol				

1	2	3	4	5	6	7
21	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	69,2900	26,40 19,35	1 829,38 1 341,00
22	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv Termaflex 38 mm inclusiv armaturile	m	321,0000	29,00 3,15	9 309,00 1 011,15
23	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv Termaflex 57 mm inclusiv armaturile	m	321,0000	45,78 3,15	14 695,38 1 011,15
24	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv Termaflex 83 mm inclusiv armaturile	m	321,0000	59,99 3,15	19 256,79 1 011,15
		Total Termoizolarea tevilor din otel din subsol Inclusiv salariu				45 090,55 4 374,45
		4. Lucrari adaugatoare				
25	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	430,0000	129,17 52,35	55 541,99 22 510,50
26	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	23,0400	41,81 40,92	963,41 942,71
27	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	978,0000	2,45 2,28	2 397,42 2 229,84
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 500 mm	m	11,8000	169,60 15,05	2 001,33 177,64
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300 mm	m	159,5800	199,52 16,88	31 839,77 2 694,02
30	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,7000	37,21 33,18	1 477,28 1 317,35

1	2	3	4	5	6	7
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	13,9000	95,05 46,08	1 321,24 640,46
32	CK26D	Cornier din aluminiu l=3m montate la ferestre si usi	m	36,0000	10,07 4,36	362,52 156,96
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,9000	3,15 1,36	43,74 18,90
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,9000	37,72 24,77	524,33 344,25
35	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	142,8700	160,19 16,65	22 885,90 2 378,70
36	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	17,4800	251,15 131,13	4 390,14 2 292,14
37	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	56,0000	234,99 228,50	13 159,45 12 796,00
38	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	50,0000	26,66 26,66	1 333,00 1 333,00
39	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	17,4800	440,70 78,51	7 703,52 1 372,32
40	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	174,8700	116,69 54,85	20 405,11 9 591,69
41	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	412,0000	21,87 1,50	9 011,72 620,06

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp				
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	34,0000	$\frac{64,49}{0,00}$	$\frac{2\ 192,50}{0,00}$
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonogruud	m2	104,8200	$\frac{5,03}{1,35}$	$\frac{527,49}{141,30}$
44	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / (MW, b=100, p=135.00kg/m3, conductivitatea termica declarata 0,044W/mk (SM SR EN 12667) valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea d 10% a grosimii 50kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A(SM SR EN 13501-1+A1))	m2	104,8200	$\frac{361,15}{98,10}$	$\frac{37\ 855,68}{10\ 282,51}$
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	104,8200	$\frac{89,96}{68,85}$	$\frac{9\ 429,58}{7\ 216,65}$
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor EXTERIOR	m2	104,8200	$\frac{5,03}{1,35}$	$\frac{527,49}{141,30}$
47	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	104,8200	$\frac{39,64}{20,25}$	$\frac{4\ 155,16}{2\ 122,65}$
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	22,5500	$\frac{9,57}{9,57}$	$\frac{215,86}{215,86}$
49	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,2250	$\frac{26\ 203,24}{7\ 252,93}$	$\frac{5\ 895,73}{1\ 631,91}$
50	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	22,5000	$\frac{73,31}{51,20}$	$\frac{1\ 649,44}{1\ 152,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,5500	75,96 54,90	1 712,83 1 237,95
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,5500	3,15 1,36	70,95 30,60
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,5500	37,70 24,75	850,05 558,00
54	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m	100,8000	107,77 49,50	10 862,77 4 989,60
		Total Lucrari adaugatoare Inclusiv salariu				251 307,40 91 136,87

		Total	lei	2 329 607,64
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	162 227,67
		Total	100,00 +	2 491 835,31
		Transportarea amterialelor	2,00 %	27 716,26
		Total	100,00 +	2 519 551,57
		Cheltuieli de regie	2,00 %	50 391,03
		Total	100,00 +	2 569 942,60
		Beneficiu	2,00 %	51 398,85
		Total	100,00 +	2 621 341,45
		TVA	20,00 %	524 268,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 145 609,74 721 011,87

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Liceul Teoretic "Gaudeamus", str.Petru
Zadniru 14/4, or.Chisinau

Investitor Directia Generala Educatie
Tineret si Sport

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fașadei și soclului (стены сборные жб плиты)				
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu betonogrunt	m2			5,04 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / (MW, b=100, p=135.00kg/m3, conductivitatea termica declarata 0,044W/mk (SM SR EN 12667) valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea d 10% a grosimii 50kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A(SM SR EN 13501-1+A1))	m2			361,15 98,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	45,00	85,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	31,00	12,96
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,67	10,79
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,67	13,48
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm	m2	1,0700	195,60	211,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,17	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,04	16,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,55 5,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,63	11,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			105,70 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,05	50,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu betonogrunt	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS, b=100, densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602), conductivitatea termica declarata 0.035W/mk (SM SR EN 12667), valoarea declarata a	m2			291,54 73,14

1	2	3	4	5	6	7
		stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 200kPa (SM GOST R EN 826); clasa incendiara E (SM SR EN 13501-1+A1))				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	45,00	63,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	31,00	9,24
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,67	10,79
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,67	10,79
	2521302602907	Placi termoizolante XPS 100 mm	m2	1,0700	160,73	173,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,17	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,04	12,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,32 1,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	45,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	31,00	0,16
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,17	19,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,67	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
8	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			261,62 89,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	31,00	89,90
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	138,33	142,51
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,33	19,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,17	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,16
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			45,19 33,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	45,00	33,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 916,17	0,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 916,17	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 916,17	0,88
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 916,17	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,22	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
10	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). Pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k=123	m2			41,82 0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	0,1700	2,00	41,82
11	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			34,62 34,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	31,00	34,62
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			91,67 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	250,00	91,67
		2. Schimbarea ferestrelor, usilor				
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,75 5,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,00	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			2 042,36

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (valoarea U trebuie sa fie maxim de 2.2w/m2K; sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. Ramele PVC din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2 mm, acoerite cu un strat din material plastic, fara puncte termice; grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior ≥ 2.8 mm; grosimea fetelor structurale: ≥ 2.5 mm; grosimea peretilor interiori de separare; ≥ 2.0 mm. Inlocuirea usilor interiori obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				39,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	45,00	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	30,00	16,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
15	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / valoarea U totala a vitrinelor trebuie sa fie maxim de 1,7 w/(m2K); sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm 4-16-4, realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate; Ramele PVC din PVC nereciclat, cinci camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice, Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetru profilului din exterior si interior ≥ 2.8 mm; grosimea fetelor structurale prin intermediul carora treceelementele de ancorare ale ramei ≥ 2.5 mm; grosimea peretilor interiori de separare ≥ 2.0 mm. Vitrinele trebuie sa asigure o ventilatie adecvata a incaperilor	m2			1 209,11 30,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	45,00	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,00	1,55
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 160,00	1 160,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	60,00	0,60
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	30,00	10,50
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Valoarea U a ferestrelor trebuie sa fie maxim de 1.7 (m2k). Sticla dubla cu o distanta de 16 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. Ramele PVC din PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2 mm, acoperite cu un strat de din material plastic, fara puncte termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor din PVC ar trebui sa fie de clasa A adica: grosimea fetelor vazute din din perimetrul profilului exterior si interior ≥ 2.8	m2			1 031,46 31,87

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosimea fetelor structurale ≥ 2.5 mm, grosimea peretilor interiori de separare ≥ 2.0 mm. Inlocuirea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	45,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	31,00	2,17
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	30,00	14,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	15,00	2,48
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300 mm	m			199,52
						16,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	180,57	180,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi / fara pretul materialului	m			17,19
						15,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	RpCI39C	Rebord pentru luminatoare din produse lemnoase, tabla zincata sau de aluminiu cu miez termoizolator, cu inaltime medie de 30 cm	m			174,16
						47,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	45,00	36,00
	8281030022100	Lacatus	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0000	25,00	26,37
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	4,0000	0,50	2,11
	2874117308499	Cartus pistol impl.bolturi 6,3 mm umc	buc	4,0000	0,50	2,11
	2416202602670	Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime si 4 cm latime	m3	0,0200	1 479,40	31,25
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0180	2 916,17	55,29
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0030	2 916,17	9,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			60,89
						17,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	45,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	31,00	2,17
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	270,00	42,72
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	22,27	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	15,00	0,02
		3. Termoizolarea tevilor din otel din subsol				
21	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			26,40
						19,35
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	45,00	7,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	45,00	12,15
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	36,67	5,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	27,47	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
22	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv Termaflex 38 mm inclusiv armaturile	m			29,00
						3,15
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0700	45,00	3,15
	11110001000401	Termaflex 38 mm	m	1,0000	25,85	25,85
23	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de	m			45,78

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 la 2, inclusiv Termaflex 57 mm inclusiv armaturile				3,15
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0700	45,00	3,15
	11110001000402	Termaflex 57 mm	m	1,0000	42,63	42,63
24	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv Termaflex 83 mm inclusiv armaturile	m			59,99
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0700	45,00	3,15
	11110001000403	Termaflex 83 mm	m	1,0000	56,84	56,84
		4. Lucrari adaugatoare				
25	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			129,17
						52,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	45,00	29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	45,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	25,00	48,10
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	12,00	1,87
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	18,25	9,49
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	60,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,35	3,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	1,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	350,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	0,50	3,12
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	0,50	3,12
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,50	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
26	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41,81
						40,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	31,00	40,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
27	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,45
						2,28
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	45,00	1,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,83	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	34,72	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 500 mm	m			169,60
						15,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,47
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 500 mm	m	1,0000	149,40	152,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300 mm	m			199,52
						16,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	180,57	180,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
30	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			37,21
						33,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	45,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	31,00	10,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,35	1,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	350,00	0,53


1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			95,05 46,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	31,00	46,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,90	7,17
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,75	40,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
32	CK26D	Cornier din aluminiu l=3m montate la ferestre si usi	m			10,07 4,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,00	0,31
	27431235490271	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,68	2,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,15 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,27	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,72 24,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
35	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			160,19 16,65
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	1 825,00	6,64
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,00	0,00
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	120,00	44,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	250,00	92,50
36	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			251,15 131,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300	31,00	131,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	120,00	72,01
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	80,00	48,01
37	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3			234,99 228,50
	9312040019600	Sapator	h-om	2,5000	31,00	77,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	31,00	124,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015	2 916,17	4,17
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0008	2 916,17	2,08
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0010	15,22	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
38	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si	m3			26,66

1	2	3	4	5	6	7
		batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi				26,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	31,00	26,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
39	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			440,70 78,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	45,00	30,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	31,00	48,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	200,00	20,37
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	200,00	51,14
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	0,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,72
40	CG22A2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			116,69 54,85
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1500	45,00	51,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,2000	1,35	34,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0680	200,00	13,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	120,00	0,72
41	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			21,87 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	45,00	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	31,00	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,17	19,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,67	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,49
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonogrund	m2			5,03 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
44	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / (MW, b=100, p=135.00kg/m3, conductivitatea termica declarata 0,044W/mk (SM SR EN 12667) valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea d 10% a grosimii 50kPa (SM GOST R EN826), clasa incendiara A(SM SR EN 13501-1+A1))	m2			361,15 98,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	45,00	85,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	31,00	12,96
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,67	10,79
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,67	13,48
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm	m2	1,0700	195,60	211,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,17	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,04	16,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			89,96

1	2	3	4	5	6	7
						68,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor EXTERIOR	m2			5,03
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
47	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			39,64
						20,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	26,96	17,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,75	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			9,57
						9,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	31,00	3,73
49	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 203,24
						7 252,93
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	45,00	6 356,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	31,00	896,93
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,13	15 775,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	860,00	1 987,56
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,22
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 916,17	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,00	61,33
50	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			73,31
						51,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,96
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,15
						1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,27	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,70

1	2	3	4	5	6	7
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,75	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
54	CD14A	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc	m			107,77 49,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	45,00	49,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	25,00	47,64
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,1500	12,00	1,85
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,25	1,55
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	0,67	4,14
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	0,50	3,09

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 145 609,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	226,28	45,00	10 182,60
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 666,83	45,00	165 007,35
3.	7123010010200	Betonist	h-om	201,10	45,00	9 049,50
4.	7123011000200	Betonist	h-om	52,86	45,00	2 378,70
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,08	45,00	993,60
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 000,66	45,00	135 029,70
7.	7129020012800	Pavator	h-om	11,71	45,00	526,95
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	74,31	45,00	3 343,95
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 813,95	45,00	261 627,75
10.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	67,41	45,00	3 033,45
11.	7135010011000	Galvanizator	h-om	11,09	45,00	499,05
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,87	45,00	7 374,15
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	340,20	45,00	15 309,00
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,71	45,00	841,95
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	438,65	45,00	19 739,25
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	29,34	45,00	1 320,30
17.	7422010060100	Timplar	h-om	161,29	45,00	7 258,05
18.	8281030022100	Lacatus	h-om	22,23	45,00	1 000,35
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	31,00	20,77
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	578,16	31,00	17 922,96
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 330,12	31,00	41 233,72
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	418,67	31,00	12 978,77
23.	9312040019600	Sapator	h-om	140,00	31,00	4 340,00
		Total manopera				721 011,87

Materiale:

1.	11110001000401	Termaflex 38 mm	m	321,00	25,85	8 297,85
2.	11110001000402	Termaflex 57 mm	m	321,00	42,63	13 684,23
3.	11110001000403	Termaflex 83 mm	m	321,00	56,84	18 245,64
4.	1212121212121	Apa	m3	10,42	0,00	0,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1,78	200,00	356,00
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	22,20	200,00	4 440,00
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	10,49	200,00	2 098,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,05	200,00	810,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,89	200,00	2 378,00
10.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	4,47	200,00	894,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,53	20,00	210,60

12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,04	2 916,17	116,65
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,38	2 916,17	1 108,14
14.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	2,81	2 916,17	8 194,44
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,14	2 916,17	3 324,43
16.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,08	2 916,17	233,29
17.	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,47	2 916,17	1 370,60
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	2 916,17	0,00
19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	1,14	2 916,17	3 324,43
20.	2010237318750	Distantieri	buc	196,50	2,67	524,65
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,46	2 916,17	1 341,44
22.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	46,18	980,00	45 256,40
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,68	1 980,00	38 966,40
24.	2320166200676	White spirit	kg	1,39	27,47	38,18
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,98	34,72	34,03
26.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,56	22,27	34,74
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,78	20,83	16,25
28.	2416202602670	Placi din polistiren expandat PEX C 24 cm grosime si 4 cm latime	m3	3,13	1 479,40	4 630,52
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,53	30,00	1 425,90
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,46	11,27	61,53
31.	24165861053031	Betonogrunt	kg	462,09	23,90	11 043,96
32.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	15,72	23,90	375,71
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,58	26,96	393,08
34.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	67,08	26,96	1 808,48
35.	24302261000001	Fuga	kg	58,63	19,17	1 123,94
36.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	10,39	36,67	381,00
37.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 176,52	26,63	31 330,73
38.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,17	23,90	99,66
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,42	15,00	171,30
40.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,15	60,00	309,00
41.	2430226103000	Chit polimeric	kg	23,45	270,00	6 331,50
42.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	622,94	0,50	311,47
43.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	12 445,70	2,67	33 230,02
44.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	15 414,92	2,67	41 157,84
45.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	599,94	4,33	2 597,74
46.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 500 mm	m	12,04	149,40	1 798,78
47.	2521302602907	Placi termoizolante XPS 100 mm	m2	152,16	160,73	24 456,68
48.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	42,90	1 160,00	49 764,00
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 422,58	8,75	29 947,57
50.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,52	860,00	447,20
51.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 134,00	3,13	3 549,42
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 512,65	1,35	7 442,07
53.	2652102100713	Var pasta	m3	0,19	350,00	66,50
54.	2652102100737	Var hidratat	kg	81,00	3,50	283,50
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,42	2,75	20,40
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	909,42	2,75	2 500,91
57.	26531021008311	Tink	kg	6 520,50	22,05	143 777,02
58.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	203,08	2,75	558,47

59.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,92	0,00	0,00
60.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,68	0,00	0,00
61.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,39	0,00	0,00
62.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,36	0,00	0,00
63.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	139,08	138,33	19 238,94
64.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,43	60,00	25,80
65.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	100,92	2,00	201,84
66.	2682132601626	Carton bitumat	m2	223,60	18,25	4 080,70
67.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm	m2	3 177,06	195,60	621 432,94
68.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	192,07	25,00	4 801,75
69.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	827,32	25,00	20 683,00
70.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	15,57	12,00	186,84
71.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	67,08	12,00	804,96
72.	2710602000080	Armatura A1	kg	20,25	12,00	243,00
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,28	12,00	39,36
74.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,17	0,00
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,55	13,63	89,28
76.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	448,18	180,57	80 927,86
77.	27431235490271	Cornier din aluminiu pentru ferestre si usi	m	36,00	2,68	96,48
78.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	22,36	60,00	1 341,60
79.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,06	15,22	0,91
80.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,52	20,00	10,40
81.	2873122004100	Plase sudate	kg	661,55	19,17	12 681,91
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,39	15,22	173,36
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 442,70	0,48	1 172,50
84.	2874115840603	Piulita	buc	2 683,20	0,50	1 341,60
85.	2874115893300	Bolt	buc	2 683,20	0,50	1 341,60
86.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	622,94	0,67	417,37
87.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	625,40	0,50	312,70
88.	2874117308499	Cartus pistol impl.bolturi 6,3 mm umc	buc	625,40	0,50	312,70
89.	2874117308500	Cartus	buc	2 683,20	0,50	1 341,60
90.	2874125886734	Nituri POP	buc	622,94	0,25	155,74
91.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	24 607,00	2,04	50 198,28
92.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	156,35	25,00	3 908,75
93.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,52	1 825,00	949,00
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,62	0,00	0,00
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,15	0,00	0,00
96.	4100126202818	Apa	m3	17,00	0,00	0,00
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	302,85	2,00	605,70
		Total materiale de constructii				1 385 812,76

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	96 507,18	2,00	193 014,36
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	10,49	120,00	1 258,80
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	83,79	15,00	1 256,85
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,89	15,00	73,35
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,32	15,00	19,80
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	91,43	15,00	1 371,45
7.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	52,86	120,00	6 343,20
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	55,62	15,00	834,30
9.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,51	120,00	541,20
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	66,67	15,00	1 000,05
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,85	15,00	147,75

12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,49	80,00	839,20
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,05	120,00	126,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,11	15,00	1,65
15.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06	15,00	0,90
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,48	15,00	22,20
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	17,01	15,00	255,15
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,41	15,00	6,15
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,48	15,00	22,20
20.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,84	15,00	12,60
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,89	15,00	73,35
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,99	250,00	2 247,50
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	53,26	250,00	13 315,00
		Total utilaje de construcții				222 783,01

Total	lei	2 329 607,64
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	162 227,67
Total	100,00 +	2 491 835,31
Transportarea amterialelor	2,00 %	27 716,26
Total	100,00 +	2 519 551,57
Cheltuieli de regie	2,00 %	50 391,03
Total	100,00 +	2 569 942,60
Beneficiu	2,00 %	51 398,85
Total	100,00 +	2 621 341,45
TVA	20,00 %	524 268,29

Total deviz:

3 145 609,74

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)