

**Obiect Lucrări de restabilire a suprafețelor
asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și
reparației obiectivelor S.A. "Apă-Canal
Chișinău"- sectorul Botanica și suburbiile**

Investitor S.A. "Apă-Canal Chișinău"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30x15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 000,15 240,00
	7123010010200.1	Betonist	h-om	3,7500	64,00	240,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,20	618,20
	1421102200575.1	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	50,00	37,30
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	150,00	102,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	10,00	1,90
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			232,26 42,88
	9310060019900.1	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,00	9,60
	7129020012800.1	Pavator	h-om	0,5200	64,00	33,28
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 216,75	54,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2666122800286	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	125,00	125,62
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20x8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 000,15 240,00
	7123010010200.1	Betonist	h-om	3,7500	64,00	240,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,20	618,20
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	50,00	37,30
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	150,00	102,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	10,00	1,90
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			160,93 19,20
	9310060019900.1	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,00	7,68
	7129020012800.1	Pavator	h-om	0,1800	64,00	11,52
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 216,75	58,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 535,17 288,00
	7123010010200.1	Betonist	h-om	4,1000	64,00	262,40
	9310060019920.1	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 216,75	1 247,17
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc			524,34 80,64
	7122050013400.1	Zidar	h-om	0,6600	64,00	42,24
	7129040010110.1	Asfaltator	h-om	0,6000	64,00	38,40
	2640112300739	Caramizi	buc	86,0000	4,50	387,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0600	920,00	55,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			102,06 72,96
	7122050013400.1	Zidar	h-om	0,5900	64,00	37,76
	7129040010110.1	Asfaltator	h-om	0,5500	64,00	35,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	920,00	27,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc			2 014,10 70,40
	7129090010600.1	Drenor-canalist	h-om	1,1000	64,00	70,40
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,20	31,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	220,00	12,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,14
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3			1 187,73 240,00
	7123010010200.1	Betonist	h-om	3,7500	64,00	240,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,20	618,20
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	220,00	164,12
	1421102200240.1	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	238,70	163,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	10,00	1,90
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2			44,16 44,16
	9310060019920.1	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	64,00	44,16
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei	m2			14,72 14,72

1	2	3	4	5	6	7
		3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)				
	9310060019920.1	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,00	14,72
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2			14,72 14,72
	9310060019920.1	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,00	14,72
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3			527,77 339,20
	9310060019920.1	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	64,00	339,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	220,71	176,57
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	15,00	12,00
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc			2 014,10 70,40
	7129090010600.1	Drenor-canalist	h-om	1,1000	64,00	70,40
	2875274200000.1	Capac cu rama	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,20	31,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	220,00	12,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,14
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc			2 014,10 70,40
	7129090010600.1	Drenor-canalist	h-om	1,1000	64,00	70,40
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,20	31,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	220,00	12,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,14
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 535,17 288,00
	7123010010200.1	Betonist	h-om	4,1000	64,00	262,40
	9310060019920.1	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,00	25,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 216,75	1 247,17
17	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			115,56

1	2	3	4	5	6	7
						115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	84,97	115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			50,96
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	280,00	0,00
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			287,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 960,00	229,32
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	10,51	8,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	589,15	12,37
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	136,50	0,55
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			151,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm (32x63 mm)	m3	0,2010	270,51	54,37
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm (4x16 mm)	m3	0,0180	238,70	4,30
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm (4x16 mm)	m3	0,0100	238,70	2,39
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm (0x4 mm)	m3	0,0100	87,00	0,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	10,00	0,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	497,06	3,88
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	589,15	29,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0033	189,73	0,63
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2			345,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	1 860,00	306,90
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	10 508,83	7,36
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	589,15	11,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	136,50	0,08
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	20,00	0,02
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			287,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 960,00	229,32
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	10,51	8,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	589,15	12,37

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	136,50	0,55
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			151,33 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm (32x63 mm)	m3	0,2010	270,51	54,37
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm (4x16 mm)	m3	0,0180	238,70	4,30
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm (4x16 mm)	m3	0,0100	238,70	2,39
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm (0x4 mm)	m3	0,0100	87,00	0,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	10,00	0,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	497,06	3,88
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	589,15	29,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	189,73	0,63
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			106,91 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm (32x63 mm)	m3	0,1310	270,51	35,44
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm (4x16 mm)	m3	0,0180	238,70	4,30
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm (4x16 mm)	m3	0,0100	238,70	2,39
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm (0x4 mm)	m3	0,0100	87,00	0,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	10,00	0,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	497,06	3,88
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	589,15	29,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	189,73	0,63
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2			345,53 19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920.1	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	1 860,00	306,90
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	10 508,83	7,36
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	589,15	11,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	136,50	0,08
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	20,00	0,02
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2			345,53 19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920.1	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	1 860,00	306,90
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	10 508,83	7,36
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	589,15	11,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	136,50	0,08
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	20,00	0,02
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate	m2			287,93

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)				37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 960,00	229,32
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	10,51	8,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	589,15	12,37
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	136,50	0,55
		7. Repartia trotuarelor				
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			106,91 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm (32x63 mm)	m3	0,1310	270,51	35,44
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm (4x16 mm)	m3	0,0180	238,70	4,30
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm (4x16 mm)	m3	0,0100	238,70	2,39
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm (0x4 mm)	m3	0,0100	87,00	0,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	10,00	0,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	497,06	3,88
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	589,15	29,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0033	189,73	0,63
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			287,93 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 960,00	229,32
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	10,51	8,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	589,15	12,37
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	136,50	0,55
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 865,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 508,83	10 824,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	136,50	40,95
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t			2 134,38 48,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	84,97	48,09
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1 960,00	1 979,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	350,25	28,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	589,15	78,36
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				

1	2	3	4	5	6	7
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km			2 396,28 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	10,51	12,61
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	35,00	1 765,05
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	15,00	37,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	22,00	17,60
	1111000100020	Microbule de sticla	kg	16,9000	15,00	253,50
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	100,00	29,00
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			294,00 294,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	84,97	294,00
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			113,90 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 333,33	11,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	262,55	77,19
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,79 4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	30,80	1,54
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19 27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
37	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	280,00	29,68

APROBAT:

Intocmit
I. Orlovscăia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.