

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21091183 , ocds-b3wdp1-MD-1693997170828
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii de calcul, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 2: Panou interactiv						
Panou interactiv IFPD Dabliu E11L-C75B	set	Italia	Wacebo Europe	Panou interactiv Panou tip display IFPD trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerințe: Zona activa 75"; Formatul: 16:9, Tehnologia IR. Display IPS TFT LCD LED cu suprafata anti-orbire. Puncte de contact: minim 40 de atingeri simultane (OS Windows), minim 12 de atingeri in mediul Android, cu	Panou interactiv IFPD DabliuTouch 75": Zona activă 75"; Formatul: 16:9. Rezoluție 3.840x2.160px, 4K UHD (Ultra High Definition). Actualizare minim 60Hz. Display IPS TFT LCD cu Direct LED lighting cu suprafata anti-orbire. Luminozitatea 500 cd/m². Contrast 5.000: 1 (tip) Unghi de	

				creion și deget. Impartirea ariei active in doua zone de lucru independente. Dimensiuni nete: 1708 x 1028 x 89,4mm. Intrari: (fa\$) USB3.0 x3, HDMI xl, USB Touch xl, USB Type-C xl (spate) RJ45-In xl, VGA-In xl, RS232 x 1, Audio-In x 1, YPBPR x 1, AV-In xl, USB-touch xl, HDMI-In x2, USB2.0 xl Ie\$iri: (spate), SPDIF xl, RJ45-Out xl, Caști xl, Coaxial xl Difuzoare integrate frontal RMS minim 16W x2. Rezolufte 4K UHD, 3.840x2.160px. Rezolufie touch 32.768 x 32.768. Actualizare minim 60Hz. Luminozitatea minim 500cd/m2. Contrast minim 4.000: 1 (tip) Unghi de vizualizare minim 178° (H)/178°(V) Sticla securizata anti-orbire cu grosimea minim 4mm, duritate 7Mohs Caracteristicile tactile: Precizie < lmm, Timp de raspuns 3ms. Compatibil HID, far& calibrare. Specificapi OS Android integrate: minim Android 11,	vizualizare minim 178° (H)/178°(V). Culori: min. 1.073 billion colors (10 bit). Pixel pitch 0.4 mm. Rezoluția touch 32768 x 32768 Puncte de contact: 40 atingeri simultane. Life time a dispozitului: min 50000 ore utilizare standard. Mod de utilizare Eco inclusiv. Intrări: (față) USB3.0 x3, HDMI x1, , USB Type-C x1, USB-touch typ B 2.0x1 (spate) RJ45-In x1, VGA-In x1, RS-232 x1, Audio-In x1, YPBPR x1, AV-In x1, Mic in x1, HDMI-x2, USB2.0 x1, USB3.0x1, DP 1.2Ax1, TF x1, Ieșiri: (spate), HDMI Aut 2.0 x1, RJ45-Out x1, Căști x1, Coax x1, USB Touch x1, AV Outx1 Difuzoare integrate frontal RMS 20W x2. SO Android 11.0 integrat, memorie RAM 4GB DDR4, Rom 32GB- Wireless integrat 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wifi 6 2.4/5GHz, 2x2 Bluetooth 5.0 integrat. Display conceput pentru a intra cu 9 conturi complet personalizabile.	
--	--	--	--	---	--	--

				memorie Ram 4GB DDR4, Rom 32 GB, Wireless Built-in 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wifi 6 2.4/5GHz, 2x2, Bluetooth 5.0 integrat. Player Audio / Video - Func^{ia} Screen Recorder - Cititor WPS Office pentru accesarea resurselor Microsoft - Aplica^{ie} Mirroring pentru partajarea/duplicarea con^{inut}ului de pe dispozitive (iOS/Android/Windows) pe un monitor cu functionalitate Splitscreen pentru eel pufin 4 dispozitive simultane - - Aplicajie WebBrowser (Firefox) pentru navigare pe web - Aplicafie pentru a scrie, adnota, desena pe orice con^{inut} (func^{ie} de atingere diferentiata și simultana intre pix, deget și \$tersul cu palma, cu func^{ionalitate} suplimentara de detectare a palmei ca fiind recunoscuta ca o entitate diferita de stilou/deget și nu interfereaza accidental cu scrisul) - - aplicaⁱⁱ educationale incluse Google Classroom aplicapi de videoconferin^a prelnrcate pe Android OS Zoom, Meet, Skype, s.a. Sistem de	Fiecare cont poate fi asociat cu o parolă care va face intrarea protejată pentru fiecare utilizator. Divizarea ecranului în două zone independente de lucru. Sticla securizata anti-orbire cu grosimea 4mm, duritate 7Mohs Caracteristicile panoului tactil: precizie <1mm, timp de răspuns 3ms. Compatibil HID, nu necesită calibrare. Player Audio / Video - Cititor WPS Office pentru accesarea resurselor Microsoft - Aplica^{ie} Mirroring pentru partajarea/duplicarea fără fir con^{inut}ului de pe dispozitive (iOS/Android/Windows) pe un monitor cu func^{ionalitate} Splitscreen pentru cel puțin 4 dispozitive simultane și nu depinde de sistemul de operare folosit.- Aplica^{ie} WebBrowser (Firefox) si explorator de fisiere pentru a naviga pe internet si a deschide fisiere fara a fi nevoie de computer. Aplica^{ie} pentru a scrie, adnota, desena pe orice con^{inut} (func^{ie} de atingere diferen^{ia} și	
--	--	--	--	---	---	--

				videoconferin(S: unghi minim 120° rezolutia camerei 3.840x2.160p @ 25fps iesire de editare a imaginii Senzor CMOS 8.3M pixeli efectivi (16:9) 4K reali 12MP Focalizare automata Retele MIC x8 integrate cu detectarea sunetului pe distanfa de 8 metri din fata, inclusiv zgomot Functii integrate de detectare automata si urmarire vocala. Tabla tip display IFPD trebuie sa fie insotita de certificatele: CE / RoHS / WEEE / ErP; certificat UNI EN ISO 9241 - 11: 2018 Ergonomia interactiunilor om/sistem. Alimentare: 100-240V AC. Durata de viata minim 50.000h utilizare standard. Mod de utilizare Eco inclusiv. Greutate IFPD: pana la 55 kg Accesorii: stilouri minim 4, telecomanda, cabluri de alimentare, HDMI, USB, suport de montare pe perete.	simultană între pix, deget și ștersul cu palma, cu funcționalitate suplimentară de detectare a palmei ca fiind recunoscută ca o entitate diferită de stilou/deget și nu interferează accidental cu scrisul). Aplicația Dabliu 2.0 permite suprascrierea a orice desen peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva si/sau expedia notitele. Aplicații educaționale incluse Google Classroom, Geogebra și aplicații de videoconferință preîncărcate pe Android OS Zoom, Meet, Skype, s.a. Sistem de videoconferință inclus. Caracteristicile sistemului de videoconferință: unghiul câmpului vizual 120° Rezoluții MJPEG:3840*2160/1920*1080/1280*960/ și 1280*720/640*480/800*600. Rezoluția maximală suportată 3.840x2.160p @ 25fps. Reducere digitală a zgomotului 2D.3D. Senzor CMOS 8.3M pixeli efectivi (16:9) 4K reali 12MP pixel Focalizare automată Rețele MIC x8 integrate cu detectarea	
--	--	--	--	---	---	--

					sunetului pe o rază de 8 metri din față. Funcții integrate de detectare automată și urmărire vocală. Compensarea luminii de fundal – Auto Focusare. Interfață USB. Certificate: CE / RoHS / WEEE / ErP; certificat UNI EN ISO 9241-11: 2018 Ergonomia interacțiunilor om/sistem. Compatibilitate: Windows, Android, Macintosh OS X, Linux Alimentare: 100-240V AC, 50/60Hz. Consum max.180W. Durată de viață 50.000h utilizare standard. Mod de utilizare Eco inclusiv. Garanție 5 ani. Greutate: 52 kg Dimensiuni: 1708x1028x89,4mm Accesorii: stilouri- 2 fără baterii, telecomandă - 1, antena WiFi – 2, antena bluetooth – 1, cabluri USB-3m, Prelungitor USB 2.0 cu amplificare (5 metri), cablu HDMI – 10 m, cablu de alimentare 1,5m x1, suport propriu de montare pe perete. Livrare, montare, setare, instruire.	
Total lot 1						
TOTAL						