

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. __115__
din “_15_” ____09____ 2021__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție; Mtender.gov.md/tender ocds-b3wdp1-MD-1767012878505 din 29.12.2025
Obiectul achiziției: Echipament polițienesc și echipament de intervenție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/se rviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 16						
Ghete tactice (vară)	0524	R.Moldova	FPC Tabita Com srl	Conform caetului de sarcini	Ghete de vară sunt fabricate din piele naturală, în combinație cu material textil (CORDURA) cu proprietăți impermeabile, de culoare neagră. Vârful (căputa) și vîpușca este din piele cu întăritor din termopoliuretan pentru o protecție sporită în condiții de maxima folosință. Căptușeala pe interior cu membrană AIRNET, pentru partea interioară a calciului se va folosi material rezistent la abraziuni. Ghetele sunt constituite din doua ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din piele naturală în combinație cu material textil (cordura). Căptușeala interioară este executată din material textil multistratificat (airnet) pentru stabilitatea	SM EN ISO 20345;202

					maxima cu proprietăți igienice înalte. Branțul intermediar se solicită a fi detașabil din material textil respirabil, permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni. Talpă să fie flexibilă cu rezistență mare la uzură, confortabilă la utilizarea zilnică. Talpă intermediară din PU/EVA/Latex pentru un confort suplimentar, talpă exterioară din EVA/PU rezistent la alunecare. Ghetele se fixează pe picior cu ajutorul șiretului, rezistent, introdus de la 5 perechi de cârlige din textil. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare). Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.	
Lotul 17						
Ghete tactice de primăvară-toamnă	1525	R.Moldova	FPC Tabita Com srl	Conform caetului de sarcini	Ghete din piele naturală, și material textile, culoare neagră sunt alcătuiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este din piele naturală format din 3 subansambluri: exterior, intermediar și interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căputa, carâmbi, staif exterior și limbă largă croite din piele naturală, iar cel intermediar - din bombeu și staif. Înălțimea carâmbului este de 15 cm. Căptușeala este executată din piele naturală.	SM EN ISO 20345;202

					Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă prefabricată TEP (termoelastoplast), cel interior din brant aplicat, iar cel intermediar din brant și semibrant. Brant executat din material natural. Talpa se îmbină cu ansamblul superior prin lipire sau coasere. Ghetele se fixează pe picior cu ajutorul șiretului, rezistent, introdus de la 6 perechi de cârlige din metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare). Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.	
Lotul 18						
Bocanci de vară din piele naturală cu carâmb înalt	204/1	R.Moldova	FPC Tabita Com srl	Conform caetului de sarcini	Bunul este confecționat din piele de bovine cu blană natural, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carâmbului este de 21±1 cm (pentru mărimea 42.). Căptușeala interioară este executată din blană artificială cu fibre naturale (lână). Bocancii sunt constituiți din 2	SM EN ISO 20345;202

					subansambluri. Subansamblul exterior este alcătuită din căpută cărâmbi, ștaif flexibil cu configurația special, limbă largă și burduf croite din piele naturală. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Talpa se realizează din materiale care să le ofere greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată și proprietăți antiderapante. Subansamblul interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibranț și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cârlige metalice.	
Lotul 31						
Bocanci de vară din piele naturală cu cărâmb înalt	1492NS	Turcia	Macro Ayakkabi Otelcilik Turizm		Bocancii sunt confecționați din țesătură textilă în combinație cu piele de bovine-box intoarsă. Amestecul de materiale le face ușoare și respirabile.	SM EN ISO 20345;202

			Sanay Ve Ticaret A.S.	Preconizați pentru utilizare în orice timp, rezistenți la apă și uzură(impermiabilitate și uzură ridicată), cu talpa rezistentă la căldură prin contact direct, totodată cu proprietăți antistatice, antiderapante și rezistente la hidrocarburi. Bocancii tactici sunt tratați antibacterian și antimicotic. Bocancii - sunt confecționați din <i>două ansambluri: superior și inferior.</i> <i>Ansamblul superior</i> este format din <i>subansamblul exterior, intermediar și căptușeală.</i> <i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă, burduf și anou. Piese de bază (capută, carâmbul și vipușca) sunt confecționate din țesătură textilă în combinație piele de bovine – box întoarsă, cu grosimea minimă 1,7/2,0 mm, impermeabilă și hidrofobă, tratată antibacterian și antimicotic. Piese suplimentare (etichetă și burduf) din piele naturală/piele ecologică întoarsă, cu grosimea maximă de 1,5 mm, cu proprietăți impermeabile și hidrofobe și tratate antibacterian și antimicotic. Accesoriu suplimentar (anou), pentru comoditatea încălțării, din panglică țesută. <i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din glenc metalic, bombeu și ștaif preformat din material rigid compozit (termoplast), totodată pentru confort ridicat și protecție a gleznei, eticheta și burduful dublat cu întăritură spongioasă antistatizată.	
--	--	--	-----------------------	--	--

					<i>Căptușeala</i> din membrană rezistentă la abraziune și hidroizolare ridicată, ce asigură impermeabilitate și aerisire sporită în orice condiții de timp, ce protejează împotriva pătrunderii apei, în acelaș timp permite circulația aerului, precum și în cazul diferențelor mari de temperatură între exterior și interior. <i>Ansamblul inferior</i> este format din <i>două subansambluri: exterior și intermediar.</i> <i>Subansamblul exterior</i> - compus din talpa antiderapantă cu banda de rulare adâncă, formată dintr-un aliaj durabil de poliuretan și cauciuc rezistent la temperaturi (300°C), prin metoda de injectare direct prin ansamblul superior. Talpa cu protector are grosimea de minim 25 mm. Talpa flexibilă, confortabilă pentru utilizarea zilnică, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Talpa absoarbe șocul economisește energie și protejează articulațiile și discurile intervertebrale la mers. Talpa exterioară rezistă la lichide periculoase precum uleiul și benzina. De asemenea, izolează fiabil de căldură și frig. Zona gleznei este căptușită și oferă o flexibilitate plăcută în timpul mișcării. Acest sistem permite traversarea traseurilor lungi, economisind energie și oferind confort în timpul mișcării. Bocancii sunt impermeabili, datorită membranei GORE-TEX cu trei straturi, un astfel de sistem garantează un confort	
--	--	--	--	--	--	--

					climatic optim: aerul cald este disipat în mod fiabil la fiecare pas. Datorită branțului confortabil absoarbe lichidele și dispersează umezeala de-a lungul tălpii. Branțul detașabil are efect antibacterian și previne mirosurile neplăcute. <i>Subansamblul intermediar al ansamblului inferior</i> și anume: <i>semibranțul</i> confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, <i>branțul</i> executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită. Acoperișul de branț din poliuretan de formă anatomică, tratat antibacterian și anatomic, căptușit cu material textil hidrofob și rezistent la abraziune, detașabil. Închiderea bocancilor – prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din PES la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de capse rotunde din piele sau stofă textilă situate pe fiecare parte a bocancilor. Capsule cu protecție anticorozivă amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei din interiorul carâmbului, ce va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Cerințe fizico-mecanice:	
--	--	--	--	--	---	--

					Branțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Eticheta, burduful, dublura capselor este din piele naturală/ piele eco, maxim 1,5 mm; Ștaif performant din material rigid compozit (termoplast), minim 1,5 mm; Bombeu preformat din material rigid compozit (termoplast), minim 1,3 mm; Anou de tragere, panglică țesută lățime 15-25 mm; Șireturi, PES de culoare negru, lungime 180 cm; Acoperișul de branț din poliuretan de formă anatomică, tratat antibacterian și antimicotic, căptușit cu material textil hidrofob și rezistent la abraziune, detașabil; Cusuturile fețelor și căptușeli, ață PES; Lipirea fețelor bocancilor, adezivi poliuretanici, în cantitate potrivită, fără a fi vizibili în afară; Căptușeală din membrană rezistentă la abraziune și hidroizolare ridicată, ce asigură impermeabilitate și aerisire sporită în orice condiții de timp, ce protejează împotriva pătrunderii apei, în acelaș timp permite circulația aerului, precum și în cazul diferențelor mari de temperaturi între exterior și interior; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil maxim – 190N. Rezistența	
--	--	--	--	--	--	--

					cusăturii pielii: într-un rând, minim 90 N/cm; două rânduri, minim 115 N/cm; mai multe rânduri, minim 145 N/cm. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 12 luni din momentul eliberării în uz (operatorul economic desemnat câștigător va prezenta certificatul de garanție). Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută în interiorul produsului și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere. Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră	
Lotul 32						



Bocanci tactici de intervenție	1492NS	Turcia	Macro Ayakkabi Otelcilik Turizm Sanay Ve Ticaret A.S.	Bocanci tactici de intervenție – confeccionați din țesătură textilă în combinație cu piele box intoarsă și țesătură textilă cu acoperire antiderapantă. Amestecul de materiale le face ușoare și respirabile. Preconizați pentru utilizare în orice timp, rezistenți la apă și uzură(impermiabilitate și uzură ridicată). Bocancii tactici - sunt confeccionați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă, burduf și anou. Piese de bază (capută, carâmbul și vipușca) sunt confeccionate din țesătură textilă din naylon în combinație cu piele întoarsă, impermeabilă cu grosimea de 1,4-1,6 mm. și cu acoperire antiderapantă. Căptușeala este confeccionată din membrană impermeabilă KING-TEX+plasă respirabilă. Branțul intermediar va fi detașabil din material textil respirabil, POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație), permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni. Talpa flexibilă, confortabilă pentru utilizarea zilnică, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Talpa absoarbe șocul economisește energie și protejează	SM EN ISO 20345;202
--	---------------	---------------	---	---	-----------------------------------

					articulațiile și discurile intervertebrale la mers. Talpa exterioară este confecționată din Poliuritan+cauciuc cu aderență ridicată și rezistență la uzură. Zona gleznei este căptușită și oferă o flexibilitate plăcută în timpul mișcării. Acest sistem permite traversarea traseurilor lungi, economisind energie și oferind confort în timpul mișcării. Șireturile formate din 6 bucle textile și 6 cârlige metalice închise pentru fixare sigură a piciorului. Pe călcâi este o buclă care facilitează încălțarea. Șiretul este din fire de naylon. Lipirea fețelor bocancilor, adezivi poliuretani, în cantitate potrivită, fără a fi vizibili în afară; Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 145 ± 5 mm. și în interior 110 cm. (la mărimea 41). Greutatea 1100 gr/perechea. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare și uscare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
--	--	--	--	--	--	--

Lotul 33						
Ghete tactice primăvară-toamnă	1492NS	Turcia	Macro Ayakkabi Otelcilik Turizm Sanay Ve Ticaret A.S.		Ghetele tactice de primăvară/toamnă - sunt fabricate din piele întoarsă în combinație cu țesătură poliamid rezistente la uzură de culoare verde/olive. Ghetele tactice de primăvară/toamnă sunt constituite din două <i>ansambluri</i>: <i>superior</i> și <i>inferior</i>. <i>Ansamblul superior</i> este format din <i>trei subansambluri</i> exterior, interior și intermediar. <i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din căpută aplicată pe carâmbi, carâmb inferior, carâmb superior, ștaif flexibil cu configurație specială, reper decorativ al limbii croite din piele naturală tip velur, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apa (impermeabilă); reper integral carâmb-căpută, guler moale structurat din 2 repere asamblate prin cusătură cu margini răsfrânte la 180°C, burduf, limbă-material textil rezistent la uzură; vipușcă exterioară, inele pentru înșiretare, fâșie de întărirea marginilor-panglică textilă rezistentă cu lățimea de 8 mm. Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 145±5 mm. <i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic cu capacitate înaltă de menținere a formei spațiale.	SM EN ISO 20345;202

					Căptușeala <i>interioară</i> este executată integral din membrană impermeabilă cu proprietăți igienice înalte. <i>Ansamblul inferior</i> este format din <i>trei subansambluri exterior, interior și intermediar</i>. <i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din talpă monolit culoare neagră turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU sau cauciuc în combinație cu poliuretan rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu ridicături speciale pe fețe și protecția zonei de vârf și călcâi. <i>Subansamblul interior</i>–din brant aplicat prefabricat confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din brant principal din nețesută. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior injectare sau vulcanizare. Sistemul de fixare pe picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 6 inele metalice și 6 inele din panglică textilă. Ghetele tactice oferă protecție împotriva rănilor, ceea ce este foarte important în condițiile de funcționare a încălțăminte militare. Metoda modernă de atașare a tălpilor prin intermediul unui flux direct este cea mai fiabilă în producția de încălțăminte. Încălțăminte trebuie să fie impermeabilă datorită membranei respirabile.	
--	--	--	--	--	---	--

					<i>Talpa</i> cu bandă de rulare înaltă anti-alunecare este excelentă pentru teren accidentat și mersul pe asfalt. Talpa exterioară are o fermitate medie care este optimă pentru amortizarea la mers. <i>Degetul și călcâiul</i> sunt întăriți din material termoplastic. Pe <i>călcâi</i> există o inserție moale și o buclă textilă pentru confortul purtării adidașilor. <i>Vârful și călcâiul</i> ghetelor sunt protejate de o talpă care iese ușor în afara și îi acoperă, ceea ce prelungeste semnificativ durata de viață a produsului. În plus, o astfel de întărire protejează perfect picioarele de răni, ceea ce este foarte important în condițiile de funcționare a ghetelor tactice. Pe călcâi există o inserție moale și o buclă textilă pentru confort. <i>Limba de nailon</i> este întărită cu o inserție de piele intoarsă. Limba este cusută aproape până la vârful ghetelor. <i>Căptușeala</i> reprezintă o membrană impermeabilă, ce elimină vaporii. Permite ghetelor tactice să respire și atrage excesul de umiditate la suprafață, astfel încât să fie confortabili chiar și în timpul mișcării active. Ghete tactice de primavară/toamnă durabile, ușoare și confortabile de semi-sezon destinate purtării zilnice la serviciu. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 12 luni din momentul eliberării în uz (operatorul economic desemnat câștigător va prezenta certificatul de garanție).	
Lotul 46						

Bocanci tactic de primăvară-toamnă	1492NS	Turcia	Macro Ayakkabi Otelcilik Turizm Sanay Ve Ticaret A.S.		Realizate dintr-o combinație de piele de bovine-box întoarsă. Culoare - green olive (kaki). Bocanci tactici de primăvară-toamnă – confeționați din țesătură textilă în combinație cu piele box intoarsă și țesătură textilă cu acoperire antiderapantă. Amestecul de materiale le face ușoare și respirabile. Preconizați pentru utilizare în orice timp, rezistenți la apă și uzură(impermiabilitate și uzură ridicată). Bocancii tactici - sunt confeționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. <i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă, burduf și anou. Piese de bază (capută, carâmbul și vipușca) sunt confeționate din țesătură textilă din naylon în combinație cu piele întoarsă, impermeabilă cu grosimea de 1,4-1,6 mm. și cu acoperire antiderapantă. Căptușeala este confeționată din membrană impermeabilă KING-TEX+plasă respirabilă. Branțul intermediar va fi detașabil din material textil respirabil, POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație), permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni. Talpa flexibilă, confortabilă pentru utilizarea zilnică, cu rezistență mare la	SM EN ISO 20345;202
--	---------------	---------------	---	--	--	-----------------------------------

					uzură pe diverse suprafețe. Talpa absoarbe șocul economisește energie și protejează articulațiile și discurile intervertebrale la mers. Talpa exterioară este confecționată din Poliuritan+cauciuc cu aderență ridicată și rezistență la uzură.. Zona gleznei este căptușită și oferă o flexibilitate plăcută în timpul mișcării. Acest sistem permite traversarea traseurilor lungi, economisind energie și oferind confort în timpul mișcării. Șireturile formate din 6 bucle textile și 6 cârlige metalice închise pentru fixare sigură a piciorului. Pe călcâi este o buclă care facilitează încălțarea. Șiretul este din fire de nylon. Lipirea fețelor bocancilor, adezivi poliuretani, în cantitate potrivită, fără a fi vizibili în afară; Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 145±5 mm. și în interior 110 mm. (la mărimea 41). Greutatea 1100 gr/perechea. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare).	
--	--	--	--	--	---	--

					Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
Lotul 47						
Ghete de vară	3103NS	Turcia	Macro Ayakkab i Otelcilik Turizm Sanay Ve Ticaret A.S.		Realizate dintr-o combinație de piele, cordură și țesătură durabilă. Culoare – green olive (kaki). Ghete tactici cu talpa Vibram, confecționați din material de înaltă calitate cordură și piele. Partea superioară grosimea pielii 1,6-1,8 mm, țesătură cordură, protecție de cauciuc și sistem de șnururi rapide. Branțul intermediar va fi detașabil din material textil respirabil, POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație), permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni. Întăriți suplimentar în față, pe lateral și în zona călcâiului. Ghetele tactice concepute pentru primăvară, vară, toamnă. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	SM EN ISO 20345;202

						

Semnat: _____ Turcan _____ Numele, Prenumele: _____ Ion _____ În calitate de: _____ administrator _____
Ofertantul: _____ FPC Tabita Com srl _____ Adresa: _____ mun.Chisinau,str.Trifan Balta 41/1 _____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. __115__
din “ __15__ ” ____09____ 2021__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_Mtender ocds-b3wdp1-MD-1767012878505 din 29.12.2025
	Obiectul de achiziției : Echipament polițienesc și echipament de intervenție

[illegible]

1881300 0-1	Bocanci din piele naturală cu carâmbi (iarnă)	Perechi	2000	590	708	1180000,00	1416000,00	Iunie- iulie, termen limita 30.07.2026	MD28ML000 002224209005 84 MICB	
	Lotul 31									
1881300 0-1	Bocanci de vară din piele naturală cu carâmb înalt	Perechi	390	825	990	321750,00	386100,00	Aprilie – mai, termen limita 29.05.2026	MD28ML000 002224209005 84 MICB	
	Lotul 32									
1881300 0-1	Bocanci tactici de intervenție	Perechi	15	1050	1260	15750,00	18900,00	Aprilie – mai, termen limita 29.05.2026	MD28ML000 002224209005 84 MICB	
	Lotul 33									
1881300 0-1	Ghete tactice primăvară- toamnă	Perechi	50	825	990	41250,00	49500,00	Iunie- iulie, termen limita 24.07.2026	MD28ML000 002224209005 84 MICB	
	Lotul 46									
1881300 0-1	Bocanci tactic de primăvară- toamnă	Perechi	5	1050	1260	5250,00	6300,00	Mai – iunie, termen limita 30.06.2026	MD28ML000 002224209005 84 MICB	
	Lotul 47									
1881300 0-1	Ghete de vară	Perechi	5	1150	1380	5750,00	6900,00	Aprilie – mai, termen limita 29.05.2026	MD28ML000 002224209005 84 MICB	
	TOTAL;					4622250,00	5546700,00			

Semnat: Numele; Turcan, Prenumele: Ion În calitate de: Administratort

Ofertantul: FPC Tabita Com srl Adresa; R.Moldova. Chisinau.str.Trifan Balta 41/1