

Specificații tehnice (F4.1)

din 12.07.2021

Numărul licitației: 21040709	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor pentru dispozitive medicale 2021-2022 Conform necesitatilor IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”	Pagina 1 din 1
Lot: conform listei solicitate	

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 8						
33100000-1	Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu accesorii	E-77/0S	Germania	NUOVA GmbH	Senzor galvanic de O2	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: <15 secunde	CE
	Total lot 8						
	Lotul 16						
33100000-1	Consumabile pentru ECG	U903-3CG	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Clește pentru ECG	Conector adaptor multifuncțional 10buc / set	CE
	Total lot 16						
	Lotul 17						
33100000-1	Consumabile pentru ECG	1900000110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Electrozi pentru ECG	Electrod ECG pentru adulți, nesteril, confecționat din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu știft presat, oval, 45 mm diametru pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergenic: Latex Gen de gel: gel solid Steril: Nu	CE
	Total lot 17						
	Lotul 21						
33100000-1	Consumabile pentru Laringoscop	201205	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie tip C	Agfa foto baterie alcalină Baby, C, LR14 1,5 Volt	ISO
	Total lot 21						
	Lotul 23						
33100000-1	Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System	MAC-3000	China	Powercom Co.,Ltd	UPS pentru Electromiograf	UPS PowerCom MAC-3000, Tower, 3000VA / 3000W, Online, LCD, USB, SNMP SLOT, Ex. Bat. Conector, 2xSchuko Capacitate (VA): 3000 VA Capacitate (watt): 3000 W INTRARE Tensiune: 208/220/230/240 Vac Tensiune : 120 - 276 Vac, <25% sarcină 140 - 276 Vac, <50% sarcină 160 - 276 Vac, <75% sarcină 180 - 276 Vac, <100% sarcină Gama de frecvență 50/60 Hz (detectare automată) Factor de putere> 0,97 Pornire la rece Da IEȘIRE Factor de putere nominal 1.0 Waveform Pure Sine Wave Tensiune: 208/220/230/240 Vac ± 2% Frecvență: 50/60 Hz ± 0,25 Hz Timp de transfer 0 ms Distorsiune armonică ≤ 2,5% THD la încărcare liniară Factor de creștere 3: 1 Socuri de ieșire: 2xSchuko	ISO
	Total lot 23						

331000000-1	Lotul 25						
	Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2"	U401-A(02FL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget	GE (11 pin) (Ohmeda tech) Clip pentru degetul adulti, 2.8m	CE
	Total lot 25						
331000000-1	Lotul 30						
	Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000	U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de conexiune NIBP	Interconectarea tensiunii arteriale Tub unic, L = 2M	CE
	Total lot 30						
331000000-1	Lotul 31						
	Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000	U401-A(01BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2, reutilizabil	Nellcor oximax DB9 (9Pin) Clip pentru degetul adulti, 2.8m	CE
	Total lot 31						
331000000-1	Lotul 32						
	Consumabile pentru Laringoscop	31769	Italia	Gima S.p.A.	Bec 2.5V	Lampă xenon 2.5V, pentru Laringoscop	ISO
	Total lot 32						
331000000-1	Lotul 33						
	Consumabile pentru Aparatele de anestezie si Ventilatoarele pulmonare	4350015200	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter Mount	Extinderea tubului ET, gaura interioară netedă pentru a preveni acumularea de apă. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru / ET tub), ușor și flexibil. Nici o pierdere a lumenului datorită structurii materialului, rezistentă la mișcare. Tip produs: 15M-22F. Conexiune la capătul mașinii (montare pe cateter): Feminin. Diametrul interior (conexiunea la capătul mașinii): 22 mm. Lungime (montare pe cateter): 200 mm. Material (montare pe cateter): PVC, PS. Conexiunea la capătul pacientului (Mount Cateter): mascul. Diametrul interior (conexiunea la capătul pacientului): 12 mm. Steril: Da	CE
	Total lot 33						
331000000-1	Lotul 38						
	Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE	U401-A(02FL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensori reutilizabili SpO2	GE (11 pini) (tehnologie Ohmeda) Clemă pentru deget adult, 2,8m	CE
	Total lot 38						
331000000-1	Lotul 39						
	Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE	U502-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de conexiune NIBP	Interconectarea tensiunii arteriale Tub dublu, L = 2M	CE
	Total lot 39						

33100000-1		Lotul 49						
		Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anestezie	4300905096	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru respirator	Filtru bacterian / viral cu port CO2. Formă (filtru de ventilație): rotundă. Stilul ISO (capăt pacient): bărbat / femeie. Diametrul interior (capătul pacientului): 20/15 mm. Steril: Nu Retenția particulelor 99,999%	CE
		Total lot 49						
33100000-1		Lotul 51						
		Consumabile pentru Oftalmoscop Beta 200S	110904-A1	Germania	AKKUPLANET GmbH	Acumulator	Acumulator NiMH potrivit pentru Heine, tip X-02.99.382 (X-02.99.380) 3,5 Volt 1,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 26x82 - aprox. greutate 0,076 kg	ISO
		Total lot 51						
33100000-1		Lotul 52						
		Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A	U504-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de conexiune NIBP	Interconectarea tensiunii arteriale Tub unic, L = 2M	CE
		Total lot 52						
33100000-1		Lotul 53						
		Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A	U401-A(01BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SPO2, reutilizabil	Nellcor oximax DB9 (9Pin) Clip pentru degetul adulti, 2.8m	CE
		Total lot 53						
33100000-1		Lotul 54						
		Consumabile pentru Monitor de pacient	U500-2L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manseta reutilizabila cu 2 tuburi	Manșetă dublă NIBP pentru adulți CM mare cu vezică, TPU, 33-47CM. cu conector la furtun NIBP	CE
		Total lot 54						
33100000-1		Lotul 55						
		Consumabile pentru Monitor de pacient	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manseta reutilizabila cu un tub	Manșetă CM Adult Single NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	CE
		Total lot 55						
33100000-1		Lotul 56						
		Consumabile pentru Monitor de pacient	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manseta reutilizabila cu 2 tuburi	Manșetă CM Adult Dual NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	CE
		Total lot 56						

33100000-1	Lotul 57						
	Consumabile pentru USG Logiq E9: GE	GE-R3MIX	Coreea de Sud	HUMANSKAN Co.,Ltd.	Transductor M5S-D	Transductor model:M5S-D, REF: GE-R3MIX	CE
	Total lot 57						
33100000-1	Lotul 59						
	Consumabile pentru aparatur Electromiograf Inomed Surpass System	SDENIL02025	Austria	EMS Handelsges.mbH.	Electrod adeziv de suprafata	20mm x25mm	CE
	Total lot 59						
33100000-1	Lotul 60						
	Consumabile pentru aparatur Electromiograf Inomed Surpass System	P10-431	Austria	EMS Handelsges.mbH.	Electrod - cablu de stimulare	1 Pc. p. Pkg.Part no.: P10-431, 1m Cable with 2 safety DIN connectors	CE
	Total lot 60						
33100000-1	Lotul 61						
	Consumabile pentru aparatur Electromiograf Inomed Surpass System	P20-431	Austria	EMS Handelsges.mbH.	Electrod-stimulator de suprafata	Stimulation electrode with strap, 1 Pc. per Pkg. incl. 4 Pcs. spare tips Part no.: P20-431, 1 m Cable with 2 safety DIN 42 802 Connectors	CE
	Total lot 61						
33100000-1	Lotul 62						
	Consumabile pentru aparatur Electromiograf Inomed Surpass System	1226SET426	Austria	EMS Handelsges.mbH.	Cabluri pentru electrozi	Extension cable, 1,0m long, DIN connector	CE
	Total lot 62						
33100000-1	Lotul 63						
	Consumabile pentru aparatur Electromiograf Inomed Surpass System	1226SET426	Austria	EMS Handelsges.mbH.	Cablu pentru electrozii de suprafata	Extension cable, 1,0m long, DIN connector	CE
	Total lot 63						

33100000-1	Lotul 82						
	Consumabile pentru Electrocardiograf	1900000110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	.Electrozi ECG de unica folosinta	Electrod ECG pentru adulti, nesteril, confectionat din spuma PE impermeabila pentru lichide cu stift presat, oval, 45 mm diametru pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potential alergenic: Latex Gen de gel: gel solid Steril: Nu	CE
	Total lot 82						
33100000-1	Lotul 83						
	Consumabile pentru Tonometru	PN0032A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Para (pompa in forma de para)	Para (pompa in forma de para)	CE
	Total lot 83						
33100000-1	Lotul 85						
	Consumabile pentru priza de oxigen	RO.400.12039DIN + CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL	Umidificator O2	Debitmetru cu reglare a debitului reglaj snap 1-15 litri / minut. Sonda DIN Umidificator sterilizabil	CE
	Total lot 85						
33100000-1	Lotul 87						
	Consumabile pentru Oftalmoscop Beta 200S	64223	Germania	OSRAM	Lampa de rezerva	Tensiunea nominala 6 V Putere nominala 10.00 W Baza (denumire standard) G4	CE
	Total lot 87						
33100000-1	Lotul 96						
	Consumabile pentru Termometru digital	201203	Germania	AKKUPLANET GmbH	Baterie tip AAA	Baterie alcalina Agfa Photo Micro, AAA, LR03 1,5 Volți	ISO
	Total lot 96						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1**, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23