

## Vaccin viu contra bolii antrax la animale

**COMPOZIȚIE:** Substanța activă: spori de *Bacillus anthracis* tulpina «CB»

**Specii tinta:** Bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, cervide, animale de blana

**Indicații:** Pentru imunizarea activă contra antraxului a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, cervidelor, animalelor de blana și cabalinelor, atât preventiv, cât și de necesitate. Se recomandă ca vaccinarea preventivă să se efectueze primăvara înainte de pășunat, dar poate fi efectuată și în alte perioade dacă animalele nu au fost vaccinate. Vaccinarea de necesitate, în mediu infectat, se execută la animalele clinic sănătoase după ce animalele febrile sunt scoase din efectiv. Imunitatea se instalează la 10 zile de la inoculare, durata ei fiind de 12 luni. Tineretul animal de toate speciile, cu excepția manjilor, prima dată se vaccinează de la 3 luni iar manjii de la 9 luni. Revaccinarea tineretului se face peste 6 luni. Animalele adulte se vaccinează o singură dată pe an.

**Contraindicații:** Vaccinarea anticărbunoasă este contraindicată la:

- tineretul bovin, caprin, ovin, porcine sub 3 luni și cabalin sub 9 luni;
- animalele febrile, slabe, cu stare proastă de întreținere;
- animalele aflate în ultima lună a gestației și în primele 3 săptămâni după fătare;

Vaccinul contra antraxului nu se administrează simultan cu alte produse imunologice. Nu se recomandă alte vaccinări cu mai puțin de 14 zile înainte și după aplicarea vaccinului contra antraxului.

### DOZE, MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE:

Vaccinul se inoculează subcutanat în următoarele doze:

Ovine, caprine -0,5cm<sup>3</sup>; Bovine, cabaline, cervide, camile, magari, animale de blana, porcine-1cm<sup>3</sup>

Animalele sunt supravegheate timp de 10 zile după vaccinare. Animalele cu reacții adverse postvaccinale (febra, edeme), se izolează și sunt supuse tratamentului.

**Valabilitate:** Vaccinul se păstrează la loc uscat și întunecat la t<sup>0</sup>C 2-10<sup>0</sup>C

**Timp de așteptare:** Carne-14 zile

**Prezentare:** Flacoane continand 50cm<sup>3</sup>, 100cm<sup>3</sup>, 200cm<sup>3</sup>

**Producator:** IS Fabrica de produse biologice Sumy, 40021, Ucraina, or. Sumy, str. Gamaley, 25.