



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0321/2025
din	06.10.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Sterisept Wipes

Alte denumiri comerciale

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

"DITA ESTFARM" S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Burebista, 23,
2032

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

Chemi Pharm AS, Estonia, Tanassilma, Tănassilma tee 11, Tănassilma küla, Saku vald, 76406,

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs biocid

1.1. Grupa principală 1

1.2. Tip de produs 2

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 12.05.2028.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0321/2025 din 06.10.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Sterisept Wipes

VI. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
2-aminoetanol	205-483-3	141-43-5	1%
Didecildimetilamoniu clorură	230-525-2	7173-51-5	1%
N-(3 aminopropil)-N dodecylpropane-1,3-diamină	219-145-8	2372-82-9	1%

VII. Forma de condiționare

Șervețele umede

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

Pachet de 100, 120, 200 șervețele umede

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

2. Aria de aplicare

Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.
 Curățarea și dezinfecția suprafețelor, dispozitivelor medicale. Domeniul medical.

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă în condiții de curățenie	EN14561:2006	Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus	nediluat	60sec
Bactericidă în condiții de murdărie	EVS EN 13727:2012 A2:2015	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Staphylococcus aureus MRSA Enterococcus faecium VRE	nediluat	60 s
	EVS EN 13727:2012 A2:2015	Acinetobacter baumannii Klebsiella pneumoniae Escherichia coli	80% 50% 10%	30 sec
Bactericidă/fungicidă în condiții de murdărie	EN13697:2015	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Candida albicans	nediluat	3 min
Bactericidă/fungicidă în condiții de curățenie	EVS EN 13697:2015	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae	nediluat	60 sec

		Eshcherichia coli		
		Candida albicans		
Bactericidă/levuricidă în condiții de curățenie și murdărie	EN16615:2015	Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus	nediluat	1 min
Fungicidă în condiții de curățenie	EVS EN 13624:2013	Aspergillus brasiliensis	nediluat	10 min
Levuricidă în condiții de murdărie	EN13624:2013	Candida albicans	nediluat	60 s
Levuricidă în condiții de murdărie	EN14562:2006	Candida albicans	nediluat	3 min
Micobactericidă în condiții murdare	EN 14348:2005	Mycobacterium avium Mycobacterium terrae	nediluat	5 min, 10 min, 15 min
Sporicidă în condiții murdare	EVS EN 13704:2018	Clostridium difficile Clostridium sporogenes	nediluat	15 min
Virucidă în condiții de murdărie	EVS EN16777:2019-03	Vaccinia virus Ankara modificat	nediluat	2 min
	EN14476:2013+ A1:2015	Rotavirus uman, tulpina Wa	nediluat	30 s
	EN 14476:2019-10	Polyomavirus SV40, tulpina 777	nediluat	60 sec
	EN 14476:2013 A1:2015	Vaccinia virus Ankara modificat	70%	30 sec
	EN 14476:2013 A1:2015	Norovirus murin	nediluat	30 sec

XI. Indicații de utilizare

XII. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	Aquatic Chronic 3
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	H412-Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	P501-A se elimină conținutul/recepientul în conformitate cu normele locale/regionale/naționale/internaționale

XIII. Categoria de utilizatori

Profesionali,

XIV. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

