

NAN Expertpro Total Confort 2,

formulă de lapte praf instant de continuare destinat unor scopuri medicale speciale. Este o formula nutritivă completă și poate fi folosită ca unica sursă de nutriție, de la 6 până la 12 luni. Se utilizează în caz de colici, constipații tulburări digestive cu L.Reuteri, Prebiotice GOS/FOS.

Ingrediente: lactoză, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, rapiță, ulei de Mortierella alpina bogat în ARA), amidon din cartofi, izolat și concentrat de proteine hidrolizate din zer*, galacto-oligozaharide (conține zer), minerale (citrat de potasiu, citrat de calciu, clorura de magneziu, clorura de potasiu, clorura de sodiu, sulfat feros, fosfat de calciu, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodura de potasiu, selenat de sodiu), fructo-oligozaharide, Acid docosahexaenoic (DHA), colină, L-arginina, vitamine (C, E, B3, B5, A, B1, B2, B6, acid folic, K, D, biotina B12), L-histidina, L-fenilalanin, taurina, culturi de Limosiactobacillus (DSM17938**), inozitol, nucleotide (citidina, uridina, adenzina, guanozina), L-carnitina. **Sub licența BioGaia AB. Valoarea nutritivă per 100 ml amestec preparat: Valoarea energetică 69/289 kJ/kcal, Grăsimi: 3,6 g, dintre care acizi grași saturați: 0,32 g; mononesaturate: 2,3 g, polinesaturate: 0,6 g, Acid linoleic: 527 mg; Acid alfa-linolenic: 46 mg, Acid docosahexaenoic (DHA): 18 mg, Acid arahidonic (ARA): 18 mg, Carbohidrați dintre care: zaharuri 5,2 g, amidon: 2,3 g; G 1 2 alacto-oligozaharide : 0,15 g, lactoză: 5,2 g; Fibre alimentare: Galacto-oligozaharide : 0,15 g, Fructo-oligozaharide: 0,04 g, Proteine: 1,3 g, L-Carnitină: 1,6 mg, Vitamina A: 67,2 µg echiv. retinolului, Vitamina D: 1,7 µg, Vitamina E: 2,0 mg, Vitamina K: 5,1 µg, Vitamina C: 12 mg, Vitamina B1 (Tiamină): 68 µg, Vitamina B2 (Riboflavina): 74 µg, Vitamina PP (Niacină): 0,50 mg, Vitamina B6: 35 µg, Acid folic: 23,0 µg, Vitamina B12: 0,16 µg, Biotină: 1,5 µg, Acid pantotenic (B5): 0,34 mg, Sodiu: 26 mg, Potasiu: 75,4 mg, Cloruri: 53,3 mg, Calciu: 47,3 mg, Fosfor: 27,7 mg, Magneziu: 8,51 mg, Fier: 0,76 mg, Zinc: 0,51 mg, Cupru: 51 µg, Mangan: 23 µg, Seleniu: 3,9 µg, Crom: ≤ 6,9 µg; Molibden: ≤ 9,7 µg, Iod: 14,9 µg, Colină: 23 mg, Izonitol: 4,9 mg, Taurină: 4,7 mg, Nucleotide: 2,0 mg, Osmolitate: 214 mOsm/kg. Lingurița de măsură 4,5 g, 100 ml = 13,5 g de lapte praf + 90 ml de apă. Notă importantă: Alimentația ideală pentru sugari este laptele de mamă. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni. Nestle susține această recomandare. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pentru sugari, consultați medicul. Mod de pregătire: 1. Spală-te pe mâini înainte de a pregăti laptele pentru sugari. 2. Spală bine sticla, tetina și capacul până nu mai rămân urme de preparat. Scufundă-le complet sub apă. Adu apa la punctul de fierbere, oprește fierberea și lasă-le acoperite până la folosire**. 3. Fierbe apă potabilă și las-o apoi să seracească. 4. Urmează cu strictețe modul de preparare. Mai întâi toarnă apa caldă în sticlă. Apoi adaugă amestec folosind numai lingurița dozatoare, nivelând cu atenție amestec suplimentar. 5. Închide recipientul după fiecare utilizare și depozitează-l înapoi în cutie. 6. Închide biberonul și agită bine, până când amestecul s-a dizolvat complet. Verifică temperatura înainte de a hrăni copilul. **Dacă utilizați un sterilizator cu abur, urmați instrucțiunile producătorului. Avertizare: Apă nefiartă, biberonanele nefierte sau diluția incorectă pot duce la îmbolnăvirea sugarului tău. Depozitarea, manipularea, prepararea și hrănirea incorecte pot avea efecte adverse pentru sănătatea sugarului tău. Prepară un singur biberon o dată. Hrănește sugarul imediat și urmează cu exactitate instrucțiunile. Folosește numai măsura din interiorul cutiei. Nu modifică proporțiile fără avizul medicului. Ține întotdeauna sugarul în brațe când îl hrănești. Nu păstra un biberon neterminat, aruncă tot conținutul neconsumat. Dacă îl lași nesupravegheat se poate îneca. *Pentru a păstra cantitatea bacteriilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului, apoi adăugați amestecul uscat. **Notă: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. ***La această vârstă, este des recomandat să introduceți treptat în regimul alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și pește. Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adresați-vă pentru consultație lucrătorului medical. Contraindicații: Nu se utilizează în caz de alergii diagnosticate la proteinele din laptele de vacă (sau dacă se suspectează), galactozemie, intoleranță congenitală la lactoză, deficiența galactokinazei, malabsorbție la glucoză și intoleranță la maltoză. A nu se administra parenteral. Ambalat în atmosfera protectoare. A se consuma de preferință înainte de expirarea datei menționate în partea de jos a cutiei. După deschiderea cutiei a se consuma în maxim 4 săptămâni.

Producător: Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania. Fabrica din Biessenhofen DE – 87640, Fussener Str. 1, Germania. Importator: "Nestlé" SRL, Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău,

str. Tighina 49/4, et. 3. Tel.: (022) 211-175. Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului.

®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Masa netă: 800g