

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatia unei boxe a garajului Blocului didactic Central, bd. Stefan cel Mare, nr.165

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de reparatii						
1	RpCK42A	PASDOSEA Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			22,15 21,00
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,05	19,00	0,95
1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	70,00	10,50
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	70,00	10,50
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	5,00	0,20
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,30 83,30
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	70,00	83,30
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2			4 188,20 476,70
3.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	600,00	3 060,00
3.2	4100126202818	Apă	m3	0,50	19,00	9,50
3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	70,00	476,70
3.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	300,00	642,00
4	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr=10cm	m3			2 425,26 322,00
4.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,03	0,00	0,00
4.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,00	4,00	1 136,00
4.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76	550,00	418,00
4.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	600,00	408,00
4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	22,00	6,38
4.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,95	70,00	276,50
4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	70,00	45,50
4.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	40,00	2,28
4.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	700,00	12,60
4.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	400,00	100,00
4.11	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	50,00	20,00
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			35,59 2,10
5.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	32,00	32,32
5.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam, mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	27,00	0,14
5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	19,00	0,19
5.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	2,00	0,60
5.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	70,00	1,75
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	70,00	0,35
5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	400,00	0,24
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata 600x600mm, grosimea 20mm, gradul de aderenta (antiderapant) R11-R12, (culoare si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul)	m2			490,98 175,00
6.1	2661112800700	Gresie portelanata 600x600mm, grosimea 20mm	m2	1,03	250,00	257,50
6.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	7,00	28,35
6.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,00	3,90
6.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,16	3,20
6.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,50
6.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	70,00	157,50
6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	70,00	17,50
6.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,23
6.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	25,00	0,30
7	CK17A2 aplicativ	PERETI Placi OSB 10mm la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp	m2			238,92 217,00
7.1	2670112204050	Placi PFL OSB 10mm	m2	0,90	18,00	16,20

7.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	36,67	3,67
7.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,40	5,00	2,00
7.4	7422010060100	Timplă	h-om	2,45	70,00	171,50
7.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	70,00	28,00
7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	70,00	17,50
7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
8	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2			159,56 49,00
8.1	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,40	6,00	2,40
8.2	2513206621500	Banda de armare	m	2,00	3,00	6,00
8.3	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,05	23,00	24,15
8.4	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,00	13,00	78,00
8.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,70	70,00	49,00
8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
9	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane retelelor ingineresti	m2			531,26 263,72
9.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	0,00	0,00
9.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,08	10,50	21,79
9.3	2710703520285	Profil de suport	m	4,20	17,00	71,40
9.4	2812106306002	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	22,00	92,40
9.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	4,48	4,00	17,92
9.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,83	18,00	14,94
9.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	14,00	25,20
9.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17,00	1,49
9.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	3,00	13,59
9.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,10	5,35
9.11	9310060019930	Muncitor	h-om	3,77	70,00	263,72
9.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,03
9.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,14	25,00	3,44
10	CI06C	Placaj din fainata, mata , cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			689,64 171,50
10.1	2670112203000	Placaj din fainata mata 250x500mm	m2	1,05	450,00	472,50
10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	4,00	1,60
10.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00	0,16	3,20
10.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33	13,00	4,29
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19,00	0,15
10.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje fainata	kg	4,00	9,00	36,00
10.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,25	70,00	157,50
10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	70,00	14,00
10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
10.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	25,00	0,30
11	CR05B aplicativ	TAVAN Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase OSB de 10 mm grosime	m2			139,65 21,00
11.1	2010142927587	Placi fibrolemnoase PFL de 10 mm grosime	m3	0,02	5 500,00	115,50
11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,15	21,00	3,15
11.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30	70,00	21,00
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12,5mm, rezistentă la umezeala, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu înaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			297,70 133,70
12.1	2662102701000	Placi PGC gr=12,5	m2	1,05	77,00	80,85
12.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,92	10,50	9,65
12.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,00	37,40
12.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,35	4,00	9,40
12.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	18,00	13,64
12.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	14,00	3,79
12.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	17,00	1,49
12.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	3,00	4,95
12.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,10	1,62
12.10	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	70,00	133,70
12.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
12.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	25,00	1,19
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,85 2,10
13.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,10
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,75 38,50
14.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	6,85	7,23
14.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	19,00	0,02

14.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	70,00	31,50
14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,85
						2,10
15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	30,00	4,50
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,10
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, mat	m2			54,74
						38,50
16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	36,00	14,40
16.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,00	0,30
16.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
16.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	10,00	0,50
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	19,00	0,04
16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	70,00	38,50
17	IzF14B	PORTI Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			97,38
						11,20
17.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,02	81,00	82,62
17.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,15	22,00	3,30
17.3	2873145886954	Cuie cu cap con, Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,02	13,00	0,26
17.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,16	70,00	11,20
18	CF55A aplicativ	Captusirea peretilor cu tabla cutata prevopsita(culoarea se va coordona preventiv), pe schelet de rasoioase cu tratament antiseptic	m2			415,61
						178,50
18.1	2662102700201	tabla cutata prevopsita	buc	0,35	370,00	129,50
18.2	2010212913420	Grinzi de rasoioase	m3	0,01	3 166,00	31,34
18.3	2873145886954	Cuie cu cap con, Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,04	23,00	0,92
18.4	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,40	9,00	3,60
18.5	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,80	9,00	25,20
18.6	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,00	1,70	3,40
18.7	2513206621502	Banda de izolare acustica	m	1,10	14,00	15,40
18.8	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	27,00	1,00	27,00
18.9	27859	Pastă antiseptică	kg	0,03	19,00	0,57
18.10	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	70,00	161,00
18.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,20	70,00	14,00
18.12	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	70,00	3,50
18.13	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,00	20,00	0,03
18.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,00	25,00	0,06
18.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,09
19	CK26D	Coltare din tabla prevopsita 50x50mm la usi	m			200,05
						7,00
19.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00	190,00	190,00
19.2	2874115829126	Suruburi cu cap incecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,50	3,00
19.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	70,00	6,30
19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	70,00	0,70
19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			113,48
						77,00
20.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10	51,00	5,30
20.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	55,00	6,05
20.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05	12,50	0,63
20.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	121,20	20,60
20.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	2,00	0,40
20.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	10,00	0,50
20.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10	30,00	3,00
20.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	70,00	77,00
21	RpCI16B	ACOPERIS Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm	m			65,26
						22,40
21.1	271040364000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	0,89	45,00	40,23
21.2	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,02	166,00	2,49
21.3	2873145887893	Cuie cu cap plat, Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,01	13,00	0,13
21.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,16	70,00	11,20
21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	70,00	11,20
21.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	5,00	0,01
22	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m			304,60
						100,10
22.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,20	45,00	99,00

22.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,23	12,00	2,76
22.3	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,50	12,50	18,75
22.4	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,18	11,00	1,98
22.5	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,05	1 440,00	72,00
22.6	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	166,00	9,96
22.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,23	70,00	86,10
22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	70,00	14,00
22.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
23	TrB05A1-1	EVACUAREA DESEURILOR Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			70,00
						70,00
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,00	70,00	70,00
24	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,50
						31,50
24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	70,00	31,50
25	Tsl50C5	Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300,00
						0,00
25.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,38	800,00	300,00
						108 135,20

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.