

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1682668279719 din 28.04.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor și echipament pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în comuna Sarata Noua, raionul Leova

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	Armatrac 854 Lux	Turcia	Erkunt	Stare: Nou Anul fabricației: 2022 Putere motor: 85/90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 24 luni	Tractor nou, Anul fabricației 2023. Putere motor: 85 CP, motorina, Motor cu 4 cilindri aspirat natural Capacitate: 4400 cc. Transmisie sincronizată:16F+8R Greutate : 4100 kg. Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priza spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210 mm, Inaltime 2750 mm, Latime 1935 mm, Greutate spate 2x150 kg, Greutate fata 10x30 kg. Sistem de franare: 5+5 mecanic cu	

					racire in ulei. Cuplare 4WD mecanica Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar. Garantie 24 luni.	
Incarcator Frontal	General X	Ucraina	AgroKub	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1200/1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: min.12 luni	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime de ridicare 4800mm Capacitate de încărcare 2000 kg. Greutatea: 780 kg; Unghi de descărcare: 30°–35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.	
Cupa cu maxilar	General	Ucraina	AgroKub	Latime: 1,8 m Volum: 0,8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm Cuțite: 3 buc. Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garantie:min. 24 luni. Compatibil cu Tractorul si incarcatorul frontal propus conform pct. 1,2	Latime: 1,8 m Volum: 0,8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garantie:min. 12 luni. Compatibil cu Tractorul si incarcatorul frontal propus	
Remorca basculanta	Celmak 6 T	Turcia	Celmak	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de	

				antibicicletă, rezervor de apă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 6000 kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2100x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1600 kg Garanția : min. 12 luni	deplasare 35 km/ora, frine pneumatice – lungime: 6250mm -lățime: 2000mm – înălțime:1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg Cu obloane de extensie Garanția:min.12 luni. Compatibil cu Tractorul propus	
Tocător de resturi cu deplasare laterală				Stare nou: Lățimea de tăiere 600.0 mm Lățimea totală 1200.0 mm (închis) Înălțime de tăiere min / max 20.0 - 80.0 mm Puterea tractoarelor 20-60 Cp Distanța dintre cele 2 puncte inferioare 470.0 - 570.0 mm Transmisie: Tip Hidraulic, Transmisie: PTO 540 r/min, Numărul de cuțite 24, Cuțite: greutate 130.0 g, Deplasare 2710.0 mm, Compatibil cu tractorul propus. Garantie min. 12 luni.	Stare nou: Lățimea de tăiere 600.0 mm Lățimea totală 1200.0 mm (închis) Înălțime de tăiere min / max 20.0 - 80.0 mm Puterea tractoarelor 20-60 Cp Distanța dintre cele 2 puncte inferioare 470.0 - 570.0 mm Transmisie: Tip Hidraulic, Transmisie: PTO 540 r/min, Numărul de cuțite 24, Cuțite: greutate 130.0 g, Deplasare 2710.0 mm, Compatibil cu tractorul propus. Garantie min. 12 luni.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRACPRIM SRL