

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către *Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,*  
*mun. Chișinău, str. Albișoara 38*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Coliere de inox**, prin procedura de achiziție *Licitație deschisă* pentru o durată de 30 zile (treizeci), respectiv până la data de 19/03/2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.02.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
ELPO SRL, director Mircea Moraru  
(semnătura autorizată)

ELPO SRL

(denumirea/numele operatorului economic)

## DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

**Titlul achiziției:** Licitație deschisă

Subsemnatul, Moraru Mircea, reprezentantul legal al ELPO SRL,  
(numele și prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție “Coliere de inox”  
(denumirea achiziției)

organizată de S.A. ” Apă-Canal Chișinău ”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 16.02.2023

**Operator economic:** electronic  
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- Moraru Mircea;
- Coscodan Andrei;

## **Declarație de conformare la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită**

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;
- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;
- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;
- încurajarea semnării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;
- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;
- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic ELPO SRL

Nume, prenume: Moraru Mircea

Funcția: director


Data completării: 16.02.2023



Semnătura: electronic



## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziții: <u>ocds-b3wdp1-MD-1676021529678</u> din <u>10.02.2023</u>
Obiectul achiziției: <u>Coliere de inox</u>

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	8	
Bunuri/servicii							
1	Colier de inox DN 100	DN100 (108-128), L-300 mm 	Polonia	IGE Sp. z o.o.	Colier dublu, de inox, DN 100 (108-128), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	Colier dublu, de inox, DN 100 (108-128), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar și în cazul unor defecte minore, denivelări, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. Temperatura de rezistență a garniturii: -30°C +110°C, Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani	
					Colier dublu, de inox, DN 150 (155-175), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție,	Colier dublu, de inox, DN 150 (155-175), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar și în cazul unor defecte minore, denivelări, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel,	

2	Colier de inox DN 150	DN150 (155-175), L-300 mm 	Polonia	IGE Sp. z o.o.	Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. Temperatura de rezistenta a garniturii: -30°C +110°C, Termenul de garantie oferit de catre uzina producatoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani	
3	Colier de inox DN 200	DN200 (215-235), L-300 mm 	Polonia	IGE Sp. z o.o.	Colier dublu, de inox, DN 200 (215-235), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	Colier dublu, de inox, DN 200 (215-235), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apa potabila, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. Temperatura de rezistenta a garniturii: -30°C +110°C, Termenul de garantie oferit de catre uzina producatoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani	
					Colier dublu, de inox, DN 250 (268-288), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea	Colier dublu, de inox, DN 250 (268-288), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apa potabila, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea	

4	Colier de inox DN 250	DN250 (268-288), L-300 mm 	Polonia	IGE Sp. z o.o.	situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. Temperatura de rezistență a garniturii: -30°C +110°C, Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani
5	Colier de inox DN 300	ETERNO DN300 (310-330) 	Polonia	IGE Sp. z o.o.	Colier dublu, de inox, DN 300 (310-330), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	Colier dublu, de inox, DN 300 (310-330), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar și în cazul unor defecte minore, denivelări, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. Temperatura de rezistență a garniturii: -30°C +110°C, Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

## Specificație de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 9 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziții: <u>ocds-b3wdp1-MD-1676021529678</u> din <u>10.02.2023</u>
Obiectul achiziției: <u>Coliere de inox</u>

Cod CPV	Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Condiții de achitare
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	
<b>Bunuri/servicii</b>										
44163210-5	1	Colier de inox DN 100	buc	40	2570,00	3084,00	102800,00	123360,00	30 zile de la emiterea comenzii	30-60 zile din momentul apariției obligației de plată
	2	Colier de inox DN 150	buc	40	2812,50	3375,00	112500,00	135000,00		
	3	Colier de inox DN 200	buc	40	3140,00	3768,00	125600,00	150720,00		
	4	Colier de inox DN 250	buc	30	3300,00	3960,00	99000,00	118800,00		
	5	Colier de inox DN 300	buc	40	3600,00	4320,00	144000,00	172800,00		
	<b>TOTAL</b>						<b>583900,00</b>	<b>700680,00</b>		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

**CERERE DE PARTICIPARE**  
**– se completează de către operatorul economic.**

Către **Apă-Canal Chișinău S.A.**, adresa MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Albișoara  
38

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1676021529678 din 10/02/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziția de bunuri „Coliere de inox” (denumirea contractului de achiziție publică), noi ELPO SRL, director Mircea Moraru (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16.02.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
ELPO SRL, director Mircea Moraru  
(semnătura autorizată)