

# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CV-140-2022**

**Pentru:**

**Ferestre și uși din profile de policlorură de vinil (PVC), inclusiv:  
Ferestre fixe cu ramă, ferestre și uși – ferestre acționate manual sau automat și  
ansambluri compuse, pentru a fi montate în goluri verticale ale pereților;  
Uși exterioare pentru pietoni acționate manual cu canaturi netede sau făcute.**

Produs de:

**S.C."DIMARIX-GRUP" S.R.L.**

**str. Calea Ieșilor, 106, ap. 60, mun. Bălți, Republica Moldova.**

**Loc de producție: str-la Mihail Tuhacevschi, 11, mun. Bălți, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**SM EN 14351-1+A2:2016**

Acest **certificat** a fost emis prima dată la data de 11.10.2022 și va rămâne valabil până la data de 10.10.2025, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**  
**Ion PUHA**

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C002433-24

Data emiterii: 15 aprilie 2024

Valabil pînă la: 14 aprilie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DES CRIEREA

Articole de feronerie pentru tîmplării: mînier pentru ferestre/uşi; fixator; mecanism de deschidere/închidere; arc; balama; broască.

Codul NCM  
8302

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:  
RNI 06-5.3.35.2001 pct.2.2.

## PRODUCĂTOR

" Ak Plus Teknik Metal Kalip Ins. Nak. San. Ihr. Ve Inh. Ltd .Sti. ", Turcia.

Codul ţării  
TR

## SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,  
str. Ştefan cel Mare, 125, mun. Bălţi, Republica Moldova.

IDNO  
1006602004847

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 477 din 12.04.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 321/5 din 01.04.2024, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar şi la cererea solicitantului şi poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 114/2023 din 01.03.2023.



Director General

PUHA Ion

**În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informaţii pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei

## Raport de încercări Nr. 321/5 din 01.04.2024

Agentul economic	S.C. ECATERIX S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova
Solicitantul	OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
Denumirea produsului	Articole de feronerie pentru țimplării: mâner pentru ferestre/uși, fixator, mecanism de deschidere/închidere, arc, balama, broască.
Producătorul	" Ak Plus Teknik Metal Kalip Ins. Nak. San. Ihr. Ve Inh. Ltd .Sti. ", Turcia
Documente de însoțire	Act de exantionare-program radiologie nr. 477 din 29.03.2024
Prezentat de către	Guțu Maria - expert OC CertMatCon SRL
Numărul cererii de înregistrare în laborator	Cererea nr. 321 din 29.03.2024
Numărul de laborator al probei	321-5
Cantitatea/masa probei	1,0 kg
Data receptiei	29.03.2024
Data încercărilor	01.04.2024
Documentul normativ-metoda de încercări	Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
Documentul normativ-cerința tehnică	RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Scopul încercărilor	Certificare
Condițiile de încercare	U= 64 %, T= 25 °C
Echipamentele folosite pentru încercări	Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266 (CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023) Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	0.00	16.43
Th-232 Bq/kg			-	0.00	13.79
K-40 Bq/kg			-	0.00	15.70
A <sub>eff</sub> Bq/kg			≤ 300	0.00	10.09

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**


1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CertMatCon" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Rotari Anatolie


/nume, prenume/



/semnătura/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/



/semnătura/



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002435-24

Data emiterii: 15 aprilie 2024

Valabil pînă la: 14 aprilie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; ceîl. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării:

- marca comercială "WHS" seria WHS 60 cu 4 camere, WHS 72 cu 5 și 6 camere, clasa B;
- marca comercială "VEKA" seria Softline 70 cu 5 camere, Softline 82 cu 6 și 7 camere, seria Euroline 58 cu 3 camere, Vekamotion 82 cu 5 și 9 camere, clasa A.

Codul NCM  
3916

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2; SM EN 12608-1:2016, pct. 4.4 tab.3, pct. 5.2; 5.3.5; 5.10.3, 7.

## PRODUCĂTOR

Concernul "VEKA", Germania.

Codul țării  
DE

## SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,  
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

IDNO  
1006602004847

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 478 din 12.04.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoarte de încercări Nr. 321/7 și 321/9 din 01.04.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 321/10-321/15 din 01.04.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 114/2023 din 01.03.2023.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

**Raport de încercări**  
**Nr. 321/7 din 01.04.2024**

Agentul economic	S.C. ECATERIX S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova
Solicitantul	OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
Denumirea produsului	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "VEKA
Producătorul	Concernul "VEKA", Germania
Documente de însoțire	Act de eșantionare-program radiologie nr. 478 din 29.03.2024
Prezentat de către	Guțu Maria - expert OC CertMatCon SRL
Numărul cererii de înregistrare în laborator	Cererea nr. 321 din 29.03.2024
Numărul de laborator al probei	321-7
Cantitatea/masa probei	1,0 kg
Data receptiei	29.03.2024
Data încercărilor	01.04.2024
Documentul normativ-metoda de încercări	Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
Documentul normativ-cerința tehnică	RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Scopul încercărilor	Certificare
Condițiile de încercare	U= 64 %, T= 25 °C
Echipamentele folosite pentru încercări	Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266 (CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023) Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023)

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	0.00	16.43
Th-232 Bq/kg			-	0.00	13.79
K-40 Bq/kg			-	156	15.70
A <sub>eff</sub> Bq/kg			≤ 300	71.9	10.09

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadru Certmatcon S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CertMatCon" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CÎEC



Rotari Anatolie

/nume, prenume/



/semnătura/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/



/semnătura/

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/10 din 01.04.2024**

<b>Denumirea solicitantului:</b>	S.C. ECATERIX S.R.L.
<b>Adresa solicitantului:</b>	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
<b>Producătorul:</b>	Concernul "VEKA", Germania
<b>Denumirea produsului:</b>	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, marca comercială "WHS ", tip 72
<b>Locul de eșantionare a probei:</b>	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Numărul și data actului de eșantionare:</b>	nr. 478 din 29.03.2024
<b>Prezentat de către:</b>	Guțu Maria - expert OC Certmatcon
<b>Scopul încercărilor:</b>	Certificare
<b>Locul desfășurării:</b>	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Data prezentării produselor la încercare:</b>	29.03.2024
<b>Data începutul încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Data finalizării încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Condițiile de mediu:</b>	Temperatura aerului 23°C
<b>Documentul normativ - cerințe tehnice</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct.7
<b>Documentul normativ - metoda de încercare:</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct.7
<b>Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023)</li><li>șubler mecanic, tip IIII-II, nr. II 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023);</li><li>Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).</li></ul>



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/10 din 01.04.2024**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Denumirea parametrilor	Ceriința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 1 mm la 100 mm	5.3.5	1	2	2
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului:  Grosimea pereților exteriori de față	<u>Clasa B:</u> ≥ 2,5 mm	4.4 tab. 3	2,53	2,52	2,52
Grosimea pereților dosiți	≥ 2,0 mm		2,02	2,02	2,03
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosimii peretelui.	Pct. 7 Marcarea corespunzătoare				

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Șef CÎEC

Rotari Anatolie

Cheptene Aculina



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/11 din 01.04.2024**

<b>Denumirea solicitantului:</b>	S.C. ECATERIX S.R.L.
<b>Adresa solicitantului:</b>	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
<b>Producătorul:</b>	Concernul "VEKA", Germania
<b>Denumirea produsului:</b>	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării; marca comercială "WHS ", tip 60
<b>Locul de eșantionare a probei:</b>	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Numărul și data actului de eșantionare:</b>	nr. 478 din 29.03.2024
<b>Prezentat de către:</b>	Guțu Maria - expert OC Certmatcon
<b>Scopul încercărilor:</b>	Certificare
<b>Locul desfășurării:</b>	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Data prezentării produselor la încercare:</b>	29.03.2024
<b>Data începutul încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Data finalizării încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Condițiile de mediu:</b>	Temperatura aerului 23°C
<b>Documentul normativ - cerințe tehnice</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct.7
<b>Documentul normativ - metoda de încercare:</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct.7
<b>Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023)</li><li>• șubler mecanic, tip IIII-II, nr. II 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023);</li><li>• Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).</li></ul>



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/11 din 01.04.2024**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Denumirea parametrilor	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 1 mm la 100 mm	5.3.5	2	1	3
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului:  Grosimea pereților exteriori de față	<u>Clasa B:</u> ≥ 2,5 mm	4.4 tab. 3	2,51	2,53	2,5
Grosimea pereților doșiți	≥ 2,0 mm		2,05	2,03	2,0
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosiiinii peretelui.		Pct. 7  Marcarea corespunzătoare			

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadru CERTMATCON S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factor de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Șef CÎEC

*[Signature]* Rotari Anatolie

*[Signature]* Cheptene Aculina

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/12 din 01.04.2024**

<b>Denumirea solicitantului:</b>	S.C. ECATERIX S.R.L.
<b>Adresa solicitantului:</b>	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
<b>Producătorul:</b>	Concernul "VEKA", Germania
<b>Denumirea produsului:</b>	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării; marca comercială "VEKA", tip Softline 82
<b>Locul de eșantionare a probei:</b>	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Numărul și data actului de eșantionare:</b>	nr. 478 din 29.03.2024
<b>Prezentat de către:</b>	Guțu Maria - expert OC Certmatcon
<b>Scopul încercărilor:</b>	Certificare
<b>Locul desfășurării:</b>	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Data prezentării produselor la încercare:</b>	29.03.2024
<b>Data începutul încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Data finalizării încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Condițiile de mediu:</b>	Temperatura aerului 23°C
<b>Documentul normativ - cerințe tehnice</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
<b>Documentul normativ - metoda de încercare:</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
<b>Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023)</li><li>• șubler mecanic, tip IIII-Π, nr. Π 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023);</li><li>• Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).</li></ul>



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/12 din 01.04.2024**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Denumirea parametrilor	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile dc la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 1 mm la 100 mm	5.3.5	2	1	1
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului: Grosimea pereților exteriori de față	<u>Clasa A:</u> ≥ 2,8 mm	4.4 tab. 3	2,93	2,92	2,92
Grosimea pereților doșiți	≥ 2,5 mm		2,51	2,51	2,52
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosiunii peretelui.	Pct. 7 Marcarea corespunzătoare				

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadru CERTMATCON S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Șef CÎEC

Rotari Anatolie

Cheptene Aculina

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/13 din 01.04.2024**

<b>Denumirea solicitantului:</b>	S.C. ECATERIX S.R.L.
<b>Adresa solicitantului:</b>	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
<b>Producătorul:</b>	Concernul "VEKA", Germania
<b>Denumirea produsului:</b>	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării; marca comercială "VEKA ", tip Softline 70
<b>Locul de eșantionare a probei:</b>	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Numărul și data actului de eșantionare:</b>	nr. 478 din 29.03.2024
<b>Prezentat de către:</b>	Guțu Maria - expert OC Certmatcon
<b>Scopul încercărilor:</b>	Certificare
<b>Locul desfășurării:</b>	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Data prezentării produselor la încercare:</b>	29.03.2024
<b>Data începutul încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Data finalizării încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Condițiile de mediu:</b>	Temperatura aerului 23°C
<b>Documentul normativ - cerințe tehnice</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
<b>Documentul normativ - metoda de încercare:</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
<b>Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023)</li><li>• șubler mecanic, tip IIII-II, nr. II 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023);</li><li>• Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).</li></ul>



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/13 din 01.04.2024**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Denumirea parametrilor	Ceriința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 1 mm la 100 mm	5.3.5	2	3	1
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilului la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului:					
Grosimea pereților exteriori de față	<b>Clasa A:</b> ≥ 2,8 mm	4.4 tab. 3	2,91	2,92	2,92
Grosimea pereților doșiți	≥ 2,5 mm		2,53	2,53	2,51
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosimii peretelui.		Pct. 7	Marcarea corespunzătoare		

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L .
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Șef CÎEC

Rotari Anatolie

Cheptene Aculina

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/14 din 01.04.2024**

<b>Denumirea solicitantului:</b>	S.C. ECATERIX S.R.L.
<b>Adresa solicitantului:</b>	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
<b>Producătorul:</b>	Concernul "VEKA", Germania
<b>Denumirea produsului:</b>	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării; marca comercială "VEKA ", tip Euroline 58
<b>Locul de eșantionare a probei:</b>	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Numărul și data actului de eșantionare:</b>	nr. 478 din 29.03.2024
<b>Prezentat de către:</b>	Guțu Maria - expert OC Certmatcon
<b>Scopul încercărilor:</b>	Certificare
<b>Locul desfășurării:</b>	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Data prezentării produselor la încercare:</b>	29.03.2024
<b>Data începutul încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Data finalizării încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Condițiile de mediu:</b>	Temperatura aerului 23°C
<b>Documentul normativ - cerințe tehnice</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
<b>Documentul normativ - metoda de încercare:</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
<b>Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023)</li><li>• șubler mecanic, tip IIII-II, nr. II 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023);</li><li>• Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).</li></ul>



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/14 din 01.04.2024**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Denumirea parametrilor	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 1 mm la 100 mm	5.3.5	1	2	1
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului:					
Grosimea pereților exteriori de față	<u>Clasa A:</u> ≥ 2,8 mm	4.4 tab. 3	2,94	2,92	9,95
Grosimea pereților doșiți	≥ 2,5 mm		2,84	2,88	2,87
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosimii peretelui.		Pct. 7	Marcarea corespunzătoare		

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L .
2. CÎEC din cadru CERTMATCON S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Șef CÎEC

Rotari Anatolie

Cheptene Aculina



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/15 din 01.04.2024**

<b>Denumirea solicitantului:</b>	S.C. ECATERIX S.R.L.
<b>Adresa solicitantului:</b>	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.
<b>Producătorul:</b>	Concernul "VEKA", Germania
<b>Denumirea produsului:</b>	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării; marca comercială "VEKA ", tip Motion 82
<b>Locul de eșantionare a probei:</b>	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Numărul și data actului de eșantionare:</b>	nr. 478 din 29.03.2024
<b>Prezentat de către:</b>	Guțu Maria - expert OC Certmatcon
<b>Scopul încercărilor:</b>	Certificare
<b>Locul desfășurării:</b>	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Data prezentării produselor la încercare:</b>	29.03.2024
<b>Data începutul încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Data finalizării încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Condițiile de mediu:</b>	Temperatura aerului 23°C
<b>Documentul normativ - cerințe tehnice</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
<b>Documentul normativ - metoda de încercare:</b>	SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă, pct. 4.4 tab. 3, pct. 5.2, pct. 5.3.5, pct. 7
<b>Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023)</li><li>• șubler mecanic, tip IIII-ІІ, nr. ІІ 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 - 330/2023 din 07.04.2023);</li><li>• Micrometru mecanic, tip MK nr. 20120551745(CE -nr. MD 10 3.5 - 385/2023 din 04.05.2023).</li></ul>



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/15 din 01.04.2024**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Denumirea parametrilor	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile dc la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 1 mm la 100 mm	5.3.5	1	2	1
Aspectul	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu pelicolă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.2	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat Protejate cu peliculi de PE.		
Clasificarea profilului: Grosimea pereților exteriori de față	<u>Clasa A:</u> ≥ 2,8 mm	4.4 tab. 3	2,91	2,93	2,87
Grosimea pereților doșiți	≥ 2,5 mm		2,79	2,78	2,81
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: numele sau marca comercială a producătorului, referire la EN 12608- 1, clasificarea zonelor climatic, clasificarea grosiunii peretelui.	Pct. 7 Marcarea corespunzătoare				

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L .
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



*[Handwritten signature]*

Rotari Anatolie

Șef CÎEC

*[Handwritten signature]*

Cheptene Aculina

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 321/9 din 01.04.2024**

<b>Denumirea solicitantului:</b>	S.C. ECATERIX S.R.L.
<b>Adresa solicitantului:</b>	str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova
<b>Producătorul:</b>	Concernul "VEKA", Germania
<b>Denumirea produsului:</b>	Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, 5 camere, marca comercială "VEKA" - Îmbinare de colț sudată termic în unghi 90°
<b>Locul de eșantionare:</b>	str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Numărul și data actului de eșantionare:</b>	Nr. 478 din 29.03.2024
<b>Prezentat de către:</b>	Guțu Maria – expert OC Certmatcon
<b>Scopul încercărilor:</b>	Certificare
<b>Locul desfășurării:</b>	str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova
<b>Data prezentării produselor la încercare:</b>	29.03.2024
<b>Data începutul încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Data finalizării încercărilor:</b>	01.04.2024
<b>Condițiile de mediu:</b>	Temperatura aerului 18°C, Umiditatea relativă a aerului 55 %
<b>Documentul normativ - cerințe tehnice</b>	SM EN 12608-1:2016 «Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.»
<b>Documentul normativ - metoda de încercare:</b>	SM EN 514:2018 «Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Determinarea rezistenței asamblărilor sudate în unghiuri și în T.» <ul style="list-style-type: none"><li>• stand universal pentru încercarea nodurilor și produselor de mobilier, tip 645MA (RVI nr. 101 din 09.02.2024);</li><li>• ruleta metalică, tip П2У3К, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -320/2023 din 05.04.2023);</li><li>• dinamometru, tip ДОСМ-3-0,2, nr. 492 (CE MD 10 3.8-237/2023 din 17.05.2023);</li><li>• comparator cu cadran, tip ИЧ-10, nr. 239992 (CE MD 10 3.5 -325/2023 din 06.04.2023);</li><li>• rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din 09.02.2024.</li></ul>
<b>Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:</b>	Îmbinare de colț din policlorură de vinil (PVC) marca comercială VEKA, sudată termic în unghi de 90°, cu 5 camere de aer cu lățimea profilului de 80 mm. Caracterizată prin grosimea peretelui exterior de 2,9 mm și grosimea peretelui interior de 2,5 mm, distanța între axele de degajare a trăsurilor fiind de 400 mm. Se utilizează pentru spațiile de locuit, spitale, școli, grădinițe, spații de depozitare și construcții.
<b>Descrierea produsului:</b>	



REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor	DN metoda de încercare SM EN 514:2018	DN cerințe tehnice SM EN 12608-1:2016, pct. 5.10.3	Indicii $\sigma_c$				Incertitudine extinsă $\pm$ %
				Proba 1	Proba 2	Proba 3	Media	
1	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vârfului de colț pentru ferestre	pct. 8.3	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	41,07	41,28	41,68	41,34	2,68

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. S.C. ECATERIX S.R.L.
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul CERTMATCON SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Rotari Anatolie



Șef CÎEC

Cheptene Aculina

# ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE / MOVEMENT CERTIFICATE

<p><b>1. Eksporter</b> (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) Exporter (name, full address, country)</p> <p><b>Euroglas Polska Sp. z o.o.</b> Osiedle Niewiadów 65 97-225 Ujazd; Polska</p>	<h2>EUR.1</h2> Nr/No <b>PL/MF/AT0111410</b>	
<p><b>3. Odbiorca</b> (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) (wypełnianie nieobowiązkowe) Consignee (Name, full address, country) (Optional)</p> <p><b>GLAS TROESCH LTD</b> <b>MESAGER 1 STR.</b> <b>MD-2069 CHISINAU; Republika Mołdawii</b></p>	<p>Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z uwagami zamieszczonymi na odwrocie See notes overleaf before completing this form</p> <p><b>2. Świadczenie jest stosowane w preferencyjnym handlu między</b> Certificate used in preferential trade between.</p> <p style="text-align: center;"><b>Unia Europejska</b></p> <p style="text-align: center;">oraz / and</p> <p style="text-align: center;"><b>Republika Mołdawii</b></p> <p style="text-align: center;">(Wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub terytoria) (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)</p>	
<p><b>6. Szczegóły dotyczące transportu</b> (wypełnianie nieobowiązkowe) Transport details (Optional)</p>	<p><b>4. Kraj, grupa krajów lub terytorium, z których produkty są uważane za pochodzące</b> Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating</p> <p><b>Unia Europejska</b></p>	<p><b>5. Kraj, grupa krajów lub terytorium przeznaczenia</b> Country, group of countries or territory of destination</p> <p><b>Republika Mołdawii</b></p>
<p><b>8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań<sup>(1)</sup>; opis towarów</b> Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages<sup>(1)</sup>; Description of goods</p> <p><b>1. 70052935</b> <b>SZKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT"</b> <b>"EUROFLOAT" 4 mm - 308 szt.</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Ogółem - 308 szt.</b></p>	<p><b>9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m<sup>3</sup>, itd.)</b> Gross mass (kg) or other measure (litres, m<sup>3</sup>, etc.)</p> <p style="text-align: right;"><b>2 224,53 m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>10. Faktury</b> (wypełnianie nieobowiązkowe) Invoices (Optional)</p>
<p><b>11. POTWIERDZENIE URZĘDU CELNEGO</b> CUSTOMS ENDORSEMENT</p> <p>Oświadczenie potwierdzone / Declaration certified</p> <p>Dokument wywozowy<sup>(2)</sup> / Export document<sup>(2)</sup></p> <p>Formularz / Form ..... Nr / No .....</p> <p>z / of ..... <b>UCS ŁÓDŹ</b> .....</p> <p>Urząd celny / Customs office ..... <b>PIOTRKÓW TRYB.</b> .....</p> <p>Kraj lub obszar wystawienia / Issuing country or territory .....</p> <p style="text-align: center;"><b>07 LUT. 2025</b></p> <p style="text-align: center;">(Miejsce i data / Place and date)</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">(Podpis / Signature)</p>	<p><b>12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA</b> DECLARATION BY THE EXPORTER</p> <p>Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki wymagane do wydania niniejszego świadectwa.</p> <p>I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.</p> <p style="text-align: center;"><b>07 LUT. 2025</b></p> <p style="text-align: center;">(Miejsce i data / Place and date)</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">(Podpis / Signature)</p>	



<sup>(1)</sup> Jeśli towary nie są zapakowane wskazać odpowiednio liczbę artykułów lub wpisać „luzem”.  
<sup>(2)</sup> Wypełnić tylko, jeśli wymagają tego przepisy państwa lub terytorium wywozu.

<sup>(1)</sup> If goods are not packed, indicate number of articles or state 'in bulk' as appropriate.  
<sup>(2)</sup> Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

# ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE / MOVEMENT CERTIFICATE


<p><b>1. Eksporter</b> (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) Exporter (name, full address, country)</p> <p><b>Euroglas Polska Sp. z o.o.</b> Osiedle Niewiadów 65 97-225 Ujazd; Polska</p>	<h2>EUR.1</h2> Nr/No <b>PL/MF/AT0111410</b>	
<p><b>3. Odbiorca</b> (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo) (wypełnianie nieobowiązkowe) Consignee (Name, full address, country) (Optional)</p> <p><b>GLAS TROESCH LTD</b> <b>MESAGER 1 STR.</b> <b>MD-2069 CHISINAU; Republika Mołdawii</b></p>	<p>Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z uwagami zamieszczonymi na odwrocie See notes overleaf before completing this form</p> <p><b>2. Świadczenie jest stosowane w preferencyjnym handlu między</b> Certificate used in preferential trade between.</p> <p style="text-align: center;"><b>Unia Europejska</b></p> <p style="text-align: center;">oraz / and</p> <p style="text-align: center;"><b>Republika Mołdawii</b></p> <p style="text-align: center;">(Wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub terytoria) (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)</p>	
<p><b>6. Szczegóły dotyczące transportu</b> (wypełnianie nieobowiązkowe) Transport details (Optional)</p>	<p><b>4. Kraj, grupa krajów lub terytorium, z których produkty są uważane za pochodzące</b> Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating</p> <p><b>Unia Europejska</b></p> <p><b>5. Kraj, grupa krajów lub terytorium przeznaczenia</b> Country, group of countries or territory of destination</p> <p><b>Republika Mołdawii</b></p> <p><b>7. Uwagi</b> Remarks</p> <p style="text-align: center;"><b>order confirmation no: 736394</b></p>	
<p><b>8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań<sup>(1)</sup>; opis towarów</b> Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages<sup>(1)</sup>; Description of goods</p> <p><b>1. 70052935</b> <b>SZKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT"</b> <b>"EUROFLOAT" 4 mm - 308 szt.</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>ogółem - 308 szt.</b></p>	<p><b>9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m<sup>3</sup>, itd.)</b> Gross mass (kg) or other measure (litres, m<sup>3</sup>, etc.)</p> <p style="text-align: center;"><b>2 224,53 m2</b></p>	<p><b>10. Faktury</b> (wypełnianie nieobowiązkowe) Invoices (Optional)</p>
<p><b>11. POTWIERDZENIE URZĘDU CELNEGO</b> CUSTOMS ENDORSEMENT</p> <p>Oświadczenie potwierdzone / Declaration certified</p> <p>Dokument wywozowy<sup>(2)</sup> / Export document<sup>(2)</sup></p> <p>Formularz / Form ..... Nr / No .....</p> <p>z / of ..... <b>UCS ŁÓDŹ</b> .....</p> <p>Urząd celny / Customs office ..... <b>PIOTRKÓW TRYB.</b> .....</p> <p>Kraj lub obszar wystawienia / Issuing country or territory .....</p> <p style="text-align: center;"><b>07 LUT. 2025</b></p> <p style="text-align: center;">(Miejsce i data / Place and date)</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">(Podpis / Signature)</p>	<p><b>12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA</b> DECLARATION BY THE EXPORTER</p> <p>Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki wymagane do wydania niniejszego świadectwa.</p> <p>I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.</p> <p style="text-align: center;"><b>07 LUT. 2025</b></p> <p style="text-align: center;">(Miejsce i data / Place and date)</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">(Podpis / Signature)</p>	



<sup>(1)</sup> Jeśli towary nie są zapakowane wskazać odpowiednio liczbę artykułów lub wpisać „luzem”.  
<sup>(2)</sup> Wypełnić tylko, jeśli wymagają tego przepisy państwa lub terytorium wywozu.

<sup>(1)</sup> If goods are not packed, indicate number of articles or state 'in bulk' as appropriate.  
<sup>(2)</sup> Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

# ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE / MOVEMENT CERTIFICATE

<p><b>1. Eksporter</b> (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo)  <small>Exporter (name, full address, country)</small></p> <p><b>Euroglas Polska Sp. z o.o.</b>                  Osiedle Niewiadów 65                  97-225 Ujazd; Polska</p>	<h2 style="margin: 0;">EUR.1</h2> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Nr/No <b>PL/MF/AT 0111277</b></p>	
<p><b>3. Odbiorca</b> (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo)  <small>(wypełnianie nieobowiązkowe)</small>  <small>Consignee (Name, full address, country) (Optional)</small></p> <p><b>GLAS TROESCH LTD</b>  <b>MESAGER 1 STR.</b>  <b>MD-2069 CHISINAU; Republika Mołdawii</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>2. Świadczenie jest stosowane w preferencyjnym handlu między</b>  <small>Certificate used in preferential trade between.</small></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Unia Europejska</p> <p style="text-align: center;">oraz / and</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Republika Mołdawii</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(Wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub terytoria)  <small>(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)</small></p>	
<p><b>6. Szczegóły dotyczące transportu</b>  <small>(wypełnianie nieobowiązkowe)</small>  <small>Transport details (Optional)</small></p>	<p><b>7. Uwagi</b>  <small>Remarks</small></p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">order confirmation no: 735728</p>	
<p><b>8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań<sup>(1)</sup>; opis towarów</b>  <small>Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages<sup>(1)</sup>; Description of goods</small></p> <p>1. 70051030                  SZKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT" Z WARSTWĄ POCHŁANIAJĄCĄ I ODBLASKOWĄ                  "SILVERSTAR EN2plus" 4 mm - 297 szt.</p> <p>2. 70052935                  SZKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT"                  "COVERSHEET EUROFLOAT" 4 mm - 11 szt.</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">ogółem - 308 szt.</p>	<p><b>9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m<sup>3</sup>, itd.)</b>  <small>Gross mass (kg) or other measure (litres, m<sup>3</sup>, etc.)</small></p> <p style="text-align: right;">2 145,11 m<sup>2</sup></p> <p style="text-align: right;">79,42 m<sup>2</sup></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">2 224,53 m<sup>2</sup></p>	<p><b>10. Faktury</b>  <small>(wypełnianie nieobowiązkowe)</small>  <small>Invoices (Optional)</small></p>
<p><b>11. POTWIERDZENIE URZĘDU CELNEGO</b>  <small>CUSTOMS ENDORSEMENT</small></p> <p>Oświadczenie potwierdzone / Declaration certified</p> <p>Dokument wywozowy<sup>(2)</sup> / Export document<sup>(2)</sup></p> <p>Formularz / Form ..... UDS. LONZ / No .....                  z / of ..... POLSKA                  Urząd celny / Customs office ..... PIOTRKÓW TRYB.                  Kraj lub obszar wystawienia / Issuing country or territory .....</p> <p style="text-align: center;">30 STY. 2025  <small>(Miejsce i data / Place and date)</small></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>  <small>(Podpis / Signature)</small></p>	<p><b>12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA</b>  <small>DECLARATION BY THE EXPORTER</small></p> <p>Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki wymagane do wydania niniejszego świadectwa.</p> <p>I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">AGENCJA CELNA                  "BONUS" S.C.                  Teresa Ciupińska, Anna Pawłowska                  Tel. 71 271 84 41, 646 60 71                  NIP 7712718418 REGON 100207407</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PIOTRKÓW TRYB. 2025-01-30  <small>(Miejsce i data / Place and date)</small></p> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Teresa Ciupińska                  nr. wpisu 007204-2098/12/06  <small>(Podpis / Signature)</small></p> </div>	

<sup>(1)</sup> Jeśli towary nie są zapakowane wskazać odpowiednio liczbę artykułów lub wpisać „luzem”.  
<sup>(2)</sup> Wypełnić tylko, jeśli wymagają tego przepisy państwa lub terytorium wywozu.

<sup>(1)</sup> If goods are not packed, indicate number of articles or state 'in bulk' as appropriate.  
<sup>(2)</sup> Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

# ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE / MOVEMENT CERTIFICATE

<p><b>1. Eksporter</b> (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo)  <small>Exporter (name, full address, country)</small></p> <p><b>Euroglas Polska Sp. z o.o.</b>                  Osiedle Niewiadów 65                  97-225 Ujazd; Polska</p>	<h2 style="margin: 0;">EUR.1</h2> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Nr/No <b>PL/MF/AT 0111277</b></p>	
<p><small>Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z uwagami zamieszczonymi na odwrocie</small>  <small>See notes overleaf before completing this form</small></p>		
<p><b>2. Świadectwo jest stosowane w preferencyjnym handlu między</b>  <small>Certificate used in preferential trade between.</small></p> <p style="font-size: 1.1em;"><b>Unia Europejska</b></p> <p style="text-align: center;">oraz / and</p> <p style="font-size: 1.1em;"><b>Republika Mołdawii</b></p> <p style="font-size: 0.8em;">(Wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub terytoria)  <small>(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)</small></p>		
<p><b>3. Odbiorca</b> (imię i nazwisko/nazwa, dokładny adres, państwo)  <small>(wypełnianie nieobowiązkowe)</small>  <small>Consignee (Name, full address, country) (Optional)</small></p> <p><b>GLAS TROESCH LTD</b>  <b>MESAGER 1 STR.</b>  <b>MD-2069 CHISINAU; Republika Mołdawii</b></p>	<p><b>4. Kraj, grupa krajów lub terytorium, z których produkty są uważane za pochodzące</b>  <small>Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating</small></p> <p style="font-size: 1.1em;"><b>Unia Europejska</b></p>	<p><b>5. Kraj, grupa krajów lub terytorium przeznaczenia</b>  <small>Country, group of countries or territory of destination</small></p> <p style="font-size: 1.1em;"><b>Republika Mołdawii</b></p>
<p><b>6. Szczegóły dotyczące transportu</b>  <small>(wypełnianie nieobowiązkowe)</small>  <small>Transport details (Optional)</small></p>	<p><b>7. Uwagi</b>  <small>Remarks</small></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.1em;">order confirmation no: 735728</p>	
<p><b>8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań<sup>(1)</sup>; opis towarów</b>  <small>Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages<sup>(1)</sup>; Description of goods</small></p> <p>1. 70051030                  SZKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT" Z WARSTWĄ POCHŁANIAJĄCĄ I ODBLASKOWĄ                  "SILVERSTAR EN2plus" 4 mm - 297 szt.</p> <p>2. 70052935                  SZKŁO NIEZBROJONE TYPU "FLOAT"                  "COVERSHEET EUROFLOAT" 4 mm - 11 szt.</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">ogółem - 308 szt.</p>	<p><b>9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m<sup>3</sup>, itd.)</b>  <small>Gross mass (kg) or other measure (litres, m<sup>3</sup>, etc.)</small></p> <p style="text-align: right; font-size: 1.1em;">2 145,11 m<sup>2</sup></p> <p style="text-align: right; font-size: 1.1em;">79,42 m<sup>2</sup></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right; font-size: 1.1em;">2 224,53 m<sup>2</sup></p>	<p><b>10. Faktury</b>  <small>(wypełnianie nieobowiązkowe)</small>  <small>Invoices (Optional)</small></p>
<p><b>11. POTWIERDZENIE URZĘDU CELNEGO</b>  <small>CUSTOMS ENDORSEMENT</small></p> <p>Oświadczenie potwierdzone / Declaration certified</p> <p>Dokument wywozowy<sup>(2)</sup> / Export document<sup>(2)</sup></p> <p>Formularz / Form ..... UCS. LONZ / No .....                  z / of ..... POLSKA                  Urząd celny / Customs office ..... PIOTRKÓW TRYB.                  Kraj lub obszar wystawienia / Issuing country or territory .....</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.1em;">30 STY. 2025</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(Miejsce i data / Place and date)</p> <p style="text-align: center;">(Podpis / Signature)</p>	<p><b>12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA</b>  <small>DECLARATION BY THE EXPORTER</small></p> <p>Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki wymagane do wydania niniejszego świadectwa.</p> <p>I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">AGENCJA CELNA                  "BONUS" S.C.                  Teresa Ciupińska, Anna Pawłowska                  97-300 Piotrków Tryb. ul. Dworska                  Tel. 71 27 184 810, 846-60-71                  NIP 7712718481 REGON 100207407</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.1em;">PIOTRKÓW TRYB. 2025-01-30</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">(Miejsce i data / Place and date)</p> <p style="text-align: center;">Teresa Ciupińska                  nr wpisu 007204-2098/12/06                  (Podpis / Signature)</p>	

<sup>(1)</sup> Jeśli towary nie są zapakowane wskazać odpowiednio liczbę artykułów lub wpisać „luzem”.  
<sup>(2)</sup> Wypełnić tylko, jeśli wymagają tego przepisy państwa lub terytorium wywozu.

<sup>(1)</sup> If goods are not packed, indicate number of articles or state 'in bulk' as appropriate.  
<sup>(2)</sup> Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.