

# Reparatia drumurilor locale prin s.Tibirica

(denumirea obiectivului)

## Caet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Drum L-299m Capac-Ciurca</b>  |        |                                       |
| 1      | DA04A                       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,900                                 |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 1,899                                 |
| 2      | TsC35A1                     | Incarcarea in transport cu incarcator frontal (Pietris)   | 100 m3 | 1,980                                 |
|        | 2952270007403               | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc  | h-ut   | 9,425                                 |
| 3      | TsI51A2                     | Transportarea petrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km   | t      | 301,400                               |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 8,138                                 |
| 4      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  | 100m2  | 8,970                                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om   | 44,312                                |
|        | 1411122201661               | Piatra sparta 20-70 mm  | m3     | 169,533                               |
|        | 1411122201752<br>1          | Piatra sparta 10-20   | m3     | 13,455                                |
|        | 1411122201645               | Piatra sparta 5-10 mm   | m3     | 8,970                                 |
|        | 1120206201036<br>1          | Savura  | m3     | 8,970                                 |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 26,910                                |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,377                                 |
|        | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW  | h-ut   | 2,314                                 |
|        | 2952240004105               | Compactor 5-6 t   | h-ut   | 10,046                                |
|        | 2952240004010<br>1          | Compactor 10 t  | h-ut   | 24,309                                |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 3,714                                 |

| 1   | 2                  | 3  | 4      | 5       |
|---|--------------------|--|--------|---------|
|   | 2952270007611<br>1 | Distribuitor de criblura   | h-ut   | 0,951   |
| <b>Total Drum L-299m<br/>Capac-Ciurca</b>                             |                    |  |        |         |
| <b>2. Drum L-202,0m Ciurca-<br/>Epuras</b>                            |                    |  |        |         |
| 5   | DA04A              | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,610   |
|   | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 1,287   |
| 6   | TsC35A1            | Incarcarea in transport cu incarcator frontal (Pietris)  | 100 m3 | 1,300   |
|   | 2952270007403      | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc   | h-ut   | 6,188   |
| 7   | TsI51A2            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km  | t      | 200,000 |
|   | 3410540000007      | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 5,400   |
| 8   | DI134              | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm   | 100m2  | 6,060   |
|   | 9310060019930      | Muncitor   | h-om   | 29,936  |
|   | 1411122201661      | Piatra sparta 20-70 mm   | m3     | 114,534 |
|   | 1411122201752<br>1 | Piatra sparta 10-20  | m3     | 9,090   |
|   | 1411122201645      | Piatra sparta 5-10 mm  | m3     | 6,060   |
|   | 1120206201036<br>1 | Savura   | m3     | 6,060   |
|   | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 18,180  |
|   | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,255   |
|   | 2952260003552      | Buldozer pe senile 79 kW   | h-ut   | 1,563   |
|   | 2952240004105      | Compactor 5-6 t  | h-ut   | 6,787   |
|   | 2952240004010<br>1 | Compactor 10 t   | h-ut   | 16,423  |
|   | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 2,509   |
|   | 2952270007611<br>1 | Distribuitor de criblura   | h-ut   | 0,642   |
| <b>Total Drum L-202,0m<br/>Ciurca-Epuras</b>                          |                    |  |        |         |
| <b>3. Drum L-143,0 m (cu adaos de material) Ivan Savici - Grigore</b> |                    |  |        |         |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5      |
|----|---------------|--|--------|--------|
| 9  | TsC35A1       | Incarcarea in transport cu incarcator frontal (Pietris)  | 100 m3 | 0,600  |
|    | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc   | h-ut   | 2,856  |
| 10 | TsI51A2       | Transportarea petrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km  | t      | 90,000 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 2,430  |
| 11 | RpDA10A       | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder | m3     | 48,000 |
|    | 7129020012800 | Pavator  | h-om   | 32,160 |
|    | 1212121212121 | Apa  | m3     | 13,200 |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3     | 60,960 |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm   | m3     | 4,896  |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,432  |
|    | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t   | h-ut   | 7,056  |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 1,344  |

**Total Drum L-143,0 m  
(cu adaos de material)  
Ivan Savici - Grigore**

| <b>4. Drum L-235,0m</b> |               |   |        |         |
|-------------------------|---------------|---|--------|---------|
| 12                      | DA04A         | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,710   |
|                         | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 1,498   |
| 13                      | TsC35A1       | Incarcarea in transport cu incarcator frontal (Pietris)   | 100 m3 | 1,500   |
|                         | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc  | h-ut   | 7,140   |
| 14                      | TsI51A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km   | t      | 225,000 |
|                         | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 6,075   |
| 15                      | DI134         | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra  | 100m2  | 7,050   |

| 1 | 2                  | 3  | 4    | 5       |
|---|--------------------|--|------|---------|
|   |                    | sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm    |      |         |
|   | 9310060019930      | Muncitor   | h-om | 34,827  |
|   | 1411122201661      | Piatra sparta 20-70 mm                                   | m3   | 133,245 |
|   | 1411122201752<br>I | Piatra sparta 10-20                                      | m3   | 10,575  |
|   | 1411122201645      | Piatra sparta 5-10 mm                                    | m3   | 7,050   |
|   | 1120206201036<br>I | Savura   | m3   | 7,050   |
|   | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3   | 21,150  |
|   | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                | h-ut | 0,296   |
|   | 2952260003552      | Buldozer pe senile 79 kW                                 | h-ut | 1,819   |
|   | 2952240004105      | Compactor 5-6 t  | h-ut | 7,896   |
|   | 2952240004010<br>I | Compactor 10 t   | h-ut | 19,105  |
|   | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire            | h-ut | 2,919   |
|   | 2952270007611<br>I | Distribuitoare de criblură                               | h-ut | 0,747   |

**Total Drum L-235,0m**

| <b>5. Drum L-195,0m Cirlan-Farturet</b> |                    |   |        |         |
|---|--------------------|---|--------|---------|
| 16                                      | DA04A              | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, în cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului | 100 m3 | 0,590   |
|   | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut   | 1,245   |
| 17                                      | TsC35A1            | Încărcarea în transport cu încărcător frontal (Pietris)   | 100 m3 | 1,310   |
|   | 2952270007403      | Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc  | h-ut   | 6,236   |
| 18                                      | TsI51A2            | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km   | t      | 197,000 |
|   | 3410540000007      | Autobasculantă-10t  | h-ut   | 5,319   |
| 19                                      | DI134              | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm  | 100m2  | 5,850   |
|   | 9310060019930      | Muncitor  | h-om   | 28,899  |
|   | 1411122201661      | Piatră spartă 20-70 mm  | m3     | 110,565 |
|   | 1411122201752<br>I | Piatră spartă 10-20   | m3     | 8,775   |
|   | 1411122201645      | Piatră spartă 5-10 mm   | m3     | 5,850   |
|   | 1120206201036<br>I | Savura  | m3     | 5,850   |


| 1  | 2                  | 3   | 4      | 5       |
|--|--------------------|---|--------|---------|
|  | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m3     | 17,550  |
|  | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut   | 0,246   |
|  | 2952260003552      | Buldozer pe senile 79 kW  | h-ut   | 1,509   |
|  | 2952240004105      | Compactor 5-6 t   | h-ut   | 6,552   |
|  | 2952240004010<br>1 | Compactor 10 t  | h-ut   | 15,853  |
|  | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 2,422   |
|  | 2952270007611<br>1 | Distribuitor de criblură  | h-ut   | 0,620   |
| <b>Total Drum L-195,0m<br/>Cirlan-Farturet</b>     |                    |   |        |         |
| <b>6. Drum L-241,0m Boris Volodea<br/>-Galusca</b> |                    |   |        |         |
| 20   | DA04A              | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului | 100 m3 | 0,723   |
|  | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut   | 1,526   |
| 21   | TsC35A1            | Încărcarea în transport cu încărcător frontal (Pietris)   | 100 m3 | 1,480   |
|  | 2952270007403      | Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc  | h-ut   | 7,045   |
| 22   | TsI51A2            | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km   | t      | 222,000 |
|  | 3410540000007      | Autobasculantă-10t  | h-ut   | 5,994   |
| 23   | DI134              | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm  | 100m2  | 7,230   |
|  | 9310060019930      | Muncitor  | h-om   | 35,716  |
|  | 1411122201661      | Piatră spartă 20-70 mm  | m3     | 136,647 |
|  | 1411122201752<br>1 | Piatră spartă 10-20   | m3     | 10,845  |
|  | 1411122201645      | Piatră spartă 5-10 mm   | m3     | 7,230   |
|  | 1120206201036<br>1 | Săvura  | m3     | 7,230   |
|  | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m3     | 21,690  |
|  | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut   | 0,304   |
|  | 2952260003552      | Buldozer pe senile 79 kW  | h-ut   | 1,865   |
|  | 2952240004105      | Compactor 5-6 t   | h-ut   | 8,098   |
|  | 2952240004010<br>1 | Compactor 10 t  | h-ut   | 19,593  |
|  | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 2,993   |

| 1 | 2                  | 3                         | 4    | 5     |
|---|--------------------|---------------------------|------|-------|
|   | 2952270007611<br>1 | Distribuitoar de criblura | h-ut | 0,766 |

**Total Drum L-241,0m  
Boris Volodea -Galusca**

**APROBĂT:**

**Investitor** Primarul com.Tibirica  
I.Proscurov



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

