

**Oferta
Vermilion SRL
2024**

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711002688043 din_26.03.2024
Obiectul achiziției: __materiale de constructii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/servicii					
Email alchidic	Email alchidic 2.5kg Danke	ro	Danke	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la b rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa
Email alchidic	Email alchidic 2.5kg Danke	ro	danke	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la b rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată

				<p>protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Negru Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Negru Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>
Email alchidic	Email alchidic	ro	Danke	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>
Email alchidic	Email alchidic	ro	Danke	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Maro deschis Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email</p>	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Maro deschis Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4</p>

				Tip de acoperire Lucioasa	Tip Email Lucioasa
Email alchidic	Email alchidic	ro	Danke	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Gri Luminos</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Gri Luminos</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p>
Grund-Email 3 in 1	Grund-Email 3 in 1	md	Cheton Grup	<p>Baza Alchidica</p> <p>Consum normal (g/m2) 90-180</p> <p>Culoare Gri</p> <p>Destinație Pentru metal,lemn,beton.</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 24</p> <p>Timp de uscare (ore) 12</p> <p>Tip Email</p> <p>Volum (L) 2,7</p>	<p>Baza Alchidica</p> <p>Consum normal (g/m2) 90-180</p> <p>Culoare Gri</p> <p>Destinație Pentru metal,lemn,beton.</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 24</p> <p>Timp de uscare (ore) 12</p> <p>Tip Email</p> <p>Volum (L) 2,7</p>
Vopsea lavabilă	Vopsea lavabilă Werker	md	Artpaint	<p>Baza Acrilica</p> <p>Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2</p> <p>Culoare Alb (se coloreaza)</p> <p>Destinație Pentru suprafete minerale</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior</p> <p>Greutate (kg) 14</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18</p> <p>Timp de uscare (ore) 4.</p> <p>Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;</p>	<p>Baza Acrilica</p> <p>Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2</p> <p>Culoare Alb (se coloreaza)</p> <p>Destinație Pentru suprafete minerale</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior</p> <p>Greutate (kg) 14</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 18</p> <p>Timp de uscare (ore) 4.</p> <p>Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;</p>

Vopsea pentru fațada	Vopsea pentru fațada Werker fatada	md	artpaint	Vopsea profesională acrilsiloxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. - La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m ² suprafețe rugoase – 200 ml / m ² Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10l.	Vopsea profesională acrilsiloxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. - La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m ² suprafețe rugoase – 200 ml / m ² Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10l.
Lac pentru lemn 3 in 1	Lac pentru lemn 3 in 1 leko	bul	leko	Model - 3 in 1 Cantitate 2.5 L Aspect lucios Compoziție material rasina alchidica, solvenți, aditivi speciali Aplicare pensula, rola sau prin pulverizare Utilizare casnică / industrială; interior/exterior, pentru lemn	Model - 3 in 1 Cantitate 2.5 L Aspect lucios Compoziție material rasina alchidica, solvenți, aditivi speciali Aplicare pensula, rola sau prin pulverizare Utilizare casnică / industrială; interior/exterior, pentru lemn
Colorant vopsea	Colorant vopsea	Md SLOVACIA	Cheton remaL	Lavabilă, 250 ml, verde, ocru, negru, albastru	Lavabilă, 250 ml, verde, ocru, negru, albastru
Dizolvant 646	Dizolvant 646	MD	CHETON	Domeniul de utilizare Lucrări interioare și exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	Domeniul de utilizare Lucrări interioare și exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9
Grund	Grund Werker	MD	ARTPAINT	Baza Acrilică Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m ² Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ore) 4	Baza Acrilică Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m ² Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ore) 4
Glet	Glet finish werker	md	artpaint	Baza Acrilat Consum normat 0, 5-0, 7 kg/m ² Culoare Alb Destinație De finisaj Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior	Baza Acrilat Consum normat 0, 5-0, 7 kg/m ² Culoare Alb Destinație De finisaj Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior

				Greutate (kg) 25 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 6-8	interior Greutate (kg) 25 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 6-8
Clei -tapete	Clei -tapete	turc	Celic	Destinatie Pentru tapete Domeniul de utilizarePentru lucrari la interior Greutate (kg) 0,2 Ingrediente Praf dispersiv din polimeri macromoleculari naturali și sintetici Termen de valabilitate (luni) 24	Destinatie Pentru tapete Domeniul de utilizarePentru lucrari la interior Greutate (kg) 0,2 Ingrediente Praf dispersiv din polimeri macromoleculari naturali și sintetici Termen de valabilitate (luni) 24
Chit pentru interior	Chit pentru interior Eurofin Baukol interfin	md	Supraten Bicomplex construct	Baza-Ipsos Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2 CuloareAlb DestinatieUniversal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate(kg)18 Termen de valabilitate (luni) 6	Baza-Ipsos Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2 CuloareAlb DestinatieUniversal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate(kg)18 Termen de valabilitate (luni) 6
Clei porțelanat	Clei porțelanat Class portelanat	md	Supraten	Baza Ciment Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12	Baza Ciment Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12
Șurup	Șurup	pol	lider	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Culoare Gri Diametrul (mm) 4,8 Lungime (mm) 35 Material Otel zincat Tip Pentru acoperis	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Culoare Gri Diametrul (mm) 4,8 Lungime (mm) 35 Material Otel zincat Tip Pentru acoperis
Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	pol	lider	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 1000 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 1000 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton
Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	pol	lider	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 51 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 51 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton

Șurup autofiletant	Șurup autofiletant	pol	lider	Șurub autofiletant cu pres-saiba WPC-4.2x40 '400buc-1cutie.	Șurub autofiletant cu pres-saiba WPC-4.2x40 '400buc-1cutie.
Șurub	Șurub	pol	lider	Șurub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie	Șurub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm zincat.100buc-1 cutie
Diblu cu șurup	Diblu cu șurup	pol	lider	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru șurub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime șurub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material șurub Otel zincat Tip Diblu cu șurub cui	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru șurub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime șurub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material șurub Otel zincat Tip Diblu cu șurub cui
Diblu cu șurup	Diblu cu șurup	pol	lider	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru șurub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime șurub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material șurub Otel zincat Tip Diblu cu șurub cui	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru șurub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime șurub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material șurub Otel zincat Tip Diblu cu șurub cui
Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	pol	lider	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton
Șurub gips-carton 3,5x35	Șurub gips-carton 3,5x35	pol	lider	Șurub gips-carton cu filet pentru metal -3.5x35 mini '200buc'	Șurub gips-carton cu filet pentru metal -3.5x35 mini '200buc'
Broasca ingropata cu minere	Broasca ingropata cu minere	Bel	Grand secret	Culoare-Cupru Distanta dintre axe (mm)-55 Iesirea zavoarelor-22 Indeprtarea gauri de la cheie 55 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Broasca ingropata	Culoare-Cupru Distanta dintre axe (mm)-55 Iesirea zavoarelor-22 Indeprtarea gauri de la cheie 55 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Broasca ingropata
Lacat usa 60mm Total	Lacat usa 60mm Total	Bel	Grand secret	Dimensiuni (mm)-60 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Suspendat	Dimensiuni (mm)-60 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Suspendat
Mecanism cilindric (IALĂ)	Mecanism cilindric (IALĂ)	Bel	Grand secret	Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 5buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 5buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul
Mecanism cilindric (IALĂ)	Mecanism cilindric (IALĂ)	Bel	Grand secret	Dimensiune cilindru (mm) 35/35 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 6buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	Dimensiune cilindru (mm) 35/35 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 6buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul

Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm	Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm	Bel	Grand secret	<p>Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm.</p> <p>Broasca să fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului</p> <p>inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala)</p> <p>latime broasca ingropata – 14mm Dimensiunea placii frontale a broastei ingropate este de 23 mm (latime) x 240 mm (inaltime). Distanta intre suruburile de prindere - 214mm.</p>	<p>Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm.</p> <p>Broasca să fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului</p> <p>inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala)</p> <p>latime broasca ingropata – 14mm Dimensiunea placii frontale a broastei ingropate este de 23 mm (latime) x 240 mm (inaltime). Distanta intre suruburile de prindere - 214mm.</p>
Broască îngropată	Broască îngropată	Bel	Grand secret	<p>Tip de încuietoare: de tip seif</p> <p>Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit</p> <p>Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm</p> <p>Înălțimea carcabei: 103 mm</p> <p>Lățimea carcabei: 94,5 mm</p> <p>Grosimea carcabei: 20,6 mm</p> <p>Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm</p> <p>Numărul direcții de blocare: 1</p> <p>Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare</p> <p>Culoare: nikel</p> <p>Garanție: 3 ani</p>	<p>Tip de încuietoare: de tip seif</p> <p>Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit</p> <p>Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm</p> <p>Înălțimea carcabei: 103 mm</p> <p>Lățimea carcabei: 94,5 mm</p> <p>Grosimea carcabei: 20,6 mm</p> <p>Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm</p> <p>Numărul direcții de blocare: 1</p> <p>Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare</p> <p>Culoare: nikel</p> <p>Garanție: 3 ani</p>
Rulou cu miner 18cm	Rulou cu miner 18cm	china	kalitex	<p>Culoare Alb</p> <p>Grosime (mm) 48</p> <p>Latime (mm) 180</p> <p>Materialul suportului Velur</p>	<p>Culoare Alb</p> <p>Grosime (mm) 48</p> <p>Latime (mm) 180</p> <p>Materialul suportului Velur</p>
Rola lana	Rola lana	china	kalitex	<p>Diametrul (mm) 45</p> <p>Inaltime fir (mm) 20</p> <p>Latime (mm) 250</p> <p>Material Lana</p> <p>Tip Rulouri</p>	<p>Diametrul (mm) 45</p> <p>Inaltime fir (mm) 20</p> <p>Latime (mm) 250</p> <p>Material Lana</p> <p>Tip Rulouri</p>
Pensula	Pensula	china	kalitex	<p>Culoare Alb</p> <p>Dimensiuni (mm) 30x15</p> <p>Tip Pensula</p>	<p>Culoare Alb</p> <p>Dimensiuni (mm) 30x15</p> <p>Tip Pensula</p>
Pensula	Pensula	china	kalitex	<p>Culoare Alb</p> <p>Dimensiuni (mm) 50x15</p> <p>Tip Pensula</p>	<p>Culoare Alb</p> <p>Dimensiuni (mm) 50x15</p> <p>Tip Pensula</p>
Pensula	Pensula	china	kalitex	<p>Culoare Alb</p> <p>Dimensiuni (mm) 70x15</p> <p>Tip Pensula</p>	<p>Culoare Alb</p> <p>Dimensiuni (mm) 70x15</p> <p>Tip Pensula</p>

Pensula pentru radiator 1.5	Pensula pentru radiator 1.5	china	kalitex	Dimensiuni (mm) 9 Latime 1.5 cm Material Fibra naturala Tip Pensula	Dimensiuni (mm) 9 Latime 1.5 cm Material Fibra naturala Tip Pensula
Pensula pentru radiator 2.5	Pensula pentru radiator 2.5	china	kalitex	Dimensiuni (mm) 9 Latime 2.5cm Material Fibra naturala Tip Pensula	Dimensiuni (mm) 9 Latime 2.5cm Material Fibra naturala Tip Pensula
Disc abraziv polizor de banc	Disc abraziv polizor de banc	china	sthor	Se foloseste pentru polziare si ascutire impreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal	Se foloseste pentru polziare si ascutire impreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal
Disc abraziv polizor de banc	Disc abraziv polizor de banc	china	sthor	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal
Cutit fragmentat 18mm	Cutit fragmentat 18mm	china	sthor	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit
Lame de schimb 18mm	Lame de schimb 18mm	china	sthor	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama
Disc debitat	Disc debitat	rus	luga	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm) 22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm) 22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare
Disc debitat	Disc debitat	rus	luga	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare
Disc debitat	Disc debitat	rus	luga	Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare	Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare
Disc taiere lemn	Disc taiere lemn	china	Sthor	Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24	Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24
Disc diamantat turbo	Disc diamantat turbo	china	Sthor	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23

				Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80	Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80
Disc diamantat turbo	Disc diamantat turbo	china	Sthor	Destinatie Pentru granit Diametru alezaj (mm) 20,2 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2,6 Inaltimea segmentelor (mm) 7mm Tip Diamantat pentru taiere	Destinatie Pentru granit Diametru alezaj (mm) 20,2 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2,6 Inaltimea segmentelor (mm) 7mm Tip Diamantat pentru taiere
Tencuială ipsos	Tencuială ipsos	md	Euro as	Baza Ipsos Consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30	Baza Ipsos Consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30
Ciment	Ciment	md	Fabrica de ciment rezina	Ciment CP 400R sac- 40kg.	Ciment CP 400R sac- 40kg.
Nisip	Nisip	md	Madeco	20kg Nisip spălat	20kg Nisip spălat
Material antiderapant	Material antiderapant	ukr	artiomsoli	Material antiderapant obtinut din sare neiodata 70% (0-4 mm, antiaglomerant max 100 mg/kg) si nisip 30%. Utilizare pentru dezapezirea si dezghetarea drumurilor Sezon iarna Material sare+nisip Mod de ambalare sac de 25 kg	Material antiderapant obtinut din sare neiodata 70% (0-4 mm, antiaglomerant max 100 mg/kg) si nisip 30%. Utilizare pentru dezapezirea si dezghetarea drumurilor Sezon iarna Material sare+nisip Mod de ambalare sac de 25 kg
Linocrom	Linocrom	rus	Tehnonikoli	Baza - Panza din fibra de sticla Destinatie - Lucrari exterioare Domeniul de utilizare Acoperisuri, terase Latime (m) 1 Lungime (m) 10 Tip Hidroizolatie in rulouri	Baza - Panza din fibra de sticla Destinatie - Lucrari exterioare Domeniul de utilizare Acoperisuri, terase Latime (m) 1 Lungime (m) 10 Tip Hidroizolatie in rulouri
Adeziv montaj polistiren	Adeziv montaj polistiren	tur	Abc	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280
Linoleum	Linoleum	serb	Tarket	Grosime (mm) 3.2 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent	Grosime (mm) 3.2 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent
Banda de mascare	Banda de mascare	Pol	lider	Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare	Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare

Banda de mascare	Banda de mascare	Pol	lider	Culoare Galben Latime (mm) 30 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare	Culoare Galben Latime (mm) 30 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare
Banda rosturi plasa	Banda rosturi plasa	Pol	lider	Culoare Alb Latime (mm) 50 Lungime (m) 20	Culoare Alb Latime (mm) 50 Lungime (m) 20
Parchet laminat	Parchet laminat	Bel, tur, pol si altele	Kronopol, kronospam si altele	Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici	Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici
Folie pt parchet	Folie pt parchet	md	Madeco	Grosime - 3mm PRC	Grosime - 3mm PRC
Pelicula de polietilenă (transparentă)	Pelicula de polietilenă (transparentă)	ukr	rultehcom	Densitate - 80 microni Lățimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg	Densitate - 80 microni Lățimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg
Banda adezivă	Banda adezivă	pol	liderr	Lățimea – 48mm Lungimea – 300 m	Lățimea – 48mm Lungimea – 300 m
Banda adezivă	Banda adezivă	pol	lider	Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip Banda dublu adeziva	Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip Banda dublu adeziva
Gips-carton	Gips-carton	ro	regips	standart RB 2600x1200x9.5mm	standart RB 2600x1200x9.5mm
Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	china	kalitex	Dimensiune: 9"/225 mm Oțel presat, cromat Arbore cu canal deschis, cu cutter	Dimensiune: 9"/225 mm Oțel presat, cromat Arbore cu canal deschis, cu cutter
Spaclu	Spaclu	china	kalitex	Latime (mm) 300 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Latime (mm) 300 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri
Spaclu	Spaclu	china	kalitex	Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri
Spaclu inox zimtat	Spaclu inox zimtat	china	kalitex	Latime (mm) 150 Latime dinti (mm) 8 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Latime (mm) 150 Latime dinti (mm) 8 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri
Mixer	Mixer	china	kalitex	Latime (mm) 120 Lungime (mm) 600 Material Zinc	Latime (mm) 120 Lungime (mm) 600 Material Zinc
Mixer	Mixer	china	kalitex	Latime (mm) 90 Lungime (mm) 500 Material Otel	Latime (mm) 90 Lungime (mm) 500 Material Otel

Capsator manual	Capsator manual	china	kalitex	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic
Capse capsator manual	Capse capsator manual	china	kalitex	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 Tip Capse	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 Tip Capse
Capse capsator manual	Capse capsator manual	china	kalitex	Cantitate in cutie (buc) 10000 Grosime (mm) 0.81 Inaltime (mm) 8 Latime (mm) 12.8 Tip Capse Tip capse 80	Cantitate in cutie (buc) 10000 Grosime (mm) 0.81 Inaltime (mm) 8 Latime (mm) 12.8 Tip Capse Tip capse 80
Plinta pentru podea	Plinta pentru podea	pol	cesar	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 Lungime (mm) 2500 Material PVC Suprafata Semi-mata Tip Plinta pentru podea	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 Lungime (mm) 2500 Material PVC Suprafata Semi-mata Tip Plinta pentru podea
Colt interior pentru plinta	Colt interior pentru plinta	pol	cesar	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25
Colt exterior pentru plinta	Colt exterior pentru plinta	pol	cesar	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25
Element de imbinare pentru plinta	Element de imbinare pentru plinta	pol	cesar	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de imbinare	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de imbinare
Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm	Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm	pol	cesar	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC
Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	pol	cesar	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC
Maner tragator din aluminiu	Maner tragator din aluminiu	tur	Alusar plast	Set maner tragator usa termopan de exterior, cu profil gros de 32 mm in diametru, pentru ambele parti ale unei usi, model clasic tip D (coarne). Să se poate monta pe orice tip de usa termopan de exterior cu profil din PVC sau aluminiu. Dimensiunile manerului tragator sunt urmatoarele: 320 mm lungime x 120 mm latime x 80 mm inaltime. Distanta dintre suruburile de prindere este 300 mm. Model – dreptunghiular Tip-tragator Utilizat pentru usa exterior Orientare - mana dreapta, mana stanga, reversibil Material - aluminiu	Set maner tragator usa termopan exterior, cu profil gros de 32 mm diametru, pentru ambele parti ale unei model clasic tip D (coarne). Să se po monta pe orice tip de usa termopan exterior cu profil din PVC sau aluminiu. Dimensiunile manerului tragator s urmatoarele: 320 mm lungime x mm latime x 80 mm inaltime. Distanta dintre suruburile de prind este 300 mm. Model – dreptunghiular Tip-tragator Utilizat pentru usa exterior

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711002688043 din_26.03.2024
	Obiectul de achiziției: _ materiale de constructii

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									

1.	Email alchidic	buc	26	300,00	360	7800,00	9360,00	Conform contractului		
2.	Email alchidic	buc	10	291,67	350	2916,67	3500,00	Conform contractului		
3.	Email alchidic	buc	10	291,67	350	2916,67	3500,00	Conform contractului		
4.	Email alchidic	buc	10	291,67	350	2916,67	3500,00	Conform contractului		
5.	Email alchidic	buc	10	291,67	350	2916,67	3500,00	Conform contractului		
6.	Grund-Email 3 in 1	buc	40	266,67	320	10666,67	12800,00	Conform contractului		
7.	Vopsea lavabilă	căld	37	300,00	360	11100,00	13320,00	Conform contractului		
8.	Vopsea pentru fațada	căld	15	325,00	390	4875,00	5850,00	Conform contractului		
9.	Lac pentru lemn 3 in 1	buc	10	541,67	650	5416,67	6500,00	Conform contractului		
10.	Colorant vopsea	buc	40	50,00	60	2000,00	2400,00	Conform contractului		
11.	Dizolvant 646	buc	50	37,50	45	1875,00	2250,00	Conform contractului		
12.	Grund	căl	28	100,00	120	2800,00	3360,00	Conform contractului		
13.	Glet	căl	15	300,00	360	4500,00	5400,00	Conform contractului		
14.	Clei -tapete	buc	5	23,75	28,5	118,75	142,50	Conform contractului		
15.	Chit pentru interior	sac	30	133,54	160,25	4006,25	4807,50	Conform contractului		
16.	Clei porțelanat	sac	25	235,00	282	5875,00	7050,00	Conform contractului		
17.	Șurup	Buc.	100	0,80	0,96	80,00	96,00	Conform contractului		
18.	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	cut	1	133,33	160	133,33	160,00	Conform contractului		
19.	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	cut	3	200,00	240	600,00	720,00	Conform contractului		
20.	Șurup autofiletant	cut	2	158,33	190	316,67	380,00	Conform		

								contractului		
21.	Șurub	cut	4	50,00	60	200,00	240,00	Conform contractului		
22.	Diblu cu șurup	cut	6	50,00	60	300,00	360,00	Conform contractului		
23.	Diblu cu șurup	buc.	120	1,58	1,9	190,00	228,00	Conform contractului		
24.	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	cut	5	150,00	180	750,00	900,00	Conform contractului		
25.	Surub gips-carton 3,5x35	cut	5	62,50	75	312,50	375,00	Conform contractului		
26.	Broasca ingropata cu minere	buc	40	325,00	390	13000,00	15600,00	Conform contractului		
27.	Lacat usa 60mm Total	buc	25	166,67	200	4166,67	5000,00	Conform contractului		
28.	Mecanism cilindric (IALĂ)	Buc	60	100,00	120	6000,00	7200,00	Conform contractului		
29.	Mecanism cilindric (IALĂ)	buc	20	116,67	140	2333,33	2800,00	Conform contractului		
30.	Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm	buc	15	233,33	280	3500,00	4200,00	Conform contractului		
31.	Broască îngropată	buc	4	300,00	360	1200,00	1440,00	Conform contractului		
32.	Rulou cu miner 18cm	buc	20	55,00	66	1100,00	1320,00	Conform contractului		
33.	Rola lana	buc	20	31,67	38	633,33	760,00	Conform contractului		
34.	Pensula	buc	40	10,83	13	433,33	520,00	Conform contractului		
35.	Pensula	buc	40	15,00	18	600,00	720,00	Conform contractului		
36.	Pensula	buc	40	15,83	19	633,33	760,00	Conform contractului		
37.	Pensula pentru radiator 1.5	buc	15	16,67	20	250,00	300,00	Conform contractului		
38.	Pensula pentru radiator 2.5	buc	15	43,33	52	650,00	780,00	Conform contractului		
39.	Disc abraziv polizor de	Buc	4	150,00	180	600,00	720,00	Conform		

	banc							contractului		
40.	Disc abraziv polizor de banc	Buc	3	166,67	200	500,00	600,00	Conform contractului		
41.	Cutit fragmentat 18mm	Buc	10	33,33	40	333,33	400,00	Conform contractului		
42.	Lame de schimb 18mm	Set	20	20,00	24	400,00	480,00	Conform contractului		
43.	Disc debitat	Buc	80	7,50	9	600,00	720,00	Conform contractului		
44.	Disc debitat	Buc	25	21,67	26	541,67	650,00	Conform contractului		
45.	Disc debitat	Buc	10	22,50	27	225,00	270,00	Conform contractului		
46.	Disc taiere lemn	Buc	2	750,00	900	1500,00	1800,00	Conform contractului		
47.	Disc diamantat turbo	Buc	4	100,00	120	400,00	480,00	Conform contractului		
48.	Disc diamantat turbo	Buc	4	200,00	240	800,00	960,00	Conform contractului		
49.	Tencuială ipsos	sac	10	100,00	120	1000,00	1200,00	Conform contractului		
50.	Ciment	sac	15	116,67	140	1750,00	2100,00	Conform contractului		
51.	Nisip	sac	120	25,00	30	3000,00	3600,00	Conform contractului		
52.	Material antiderapant	sac	250	185,00	222	46250,00	55500,00	Conform contractului		
53.	Linocrom	rul	5	541,67	650	2708,33	3250,00	Conform contractului		
54.	Adeziv montaj polistiren	Buc	40	50,00	60	2000,00	2400,00	Conform contractului		
55.	Linoleum	M2	170	152,50	183	25925,00	31110,00	Conform contractului		
56.	Banda de mascare	buc	30	41,67	50	1250,00	1500,00	Conform contractului		
57.	Banda de mascare	buc	50	35,00	42	1750,00	2100,00	Conform contractului		
58.	Banda rosturi plasa	buc	40	37,50	45	1500,00	1800,00	Conform contractului		

59.	Parchet laminat	M2	155	216,67	260	33583,33	40300,00	Conform contractului		
60.	Folie pt parchet	M2	180	5,00	6	900,00	1080,00	Conform contractului		
61.	Pelicula de polietilenă (transparentă)	m.l.	100	11,67	14	1166,67	1400,00	Conform contractului		
62.	Banda adezivă	buc	25	50,00	60	1250,00	1500,00	Conform contractului		
63.	Banda adezivă	buc	5	200,00	240	1000,00	1200,00	Conform contractului		
64.	Gips-carton	buc	20	163,33	196	3266,67	3920,00	Conform contractului		
65.	Pistol pentru silicon	buc	2	150,00	180	300,00	360,00	Conform contractului		
66.	Spaclu	buc	8	30,00	36	240,00	288,00	Conform contractului		
67.	Spaclu	buc	8	20,00	24	160,00	192,00	Conform contractului		
68.	Spaclu inox zimtat	buc	4	20,00	24	80,00	96,00	Conform contractului		
69.	Mixer	buc	2	300,00	360	600,00	720,00	Conform contractului		
70.	Mixer	buc	2	325,00	390	650,00	780,00	Conform contractului		
71.	Capsator manual	buc	2	200,00	240	400,00	480,00	Conform contractului		
72.	Capse capsator manual	cut	5	200,00	240	1000,00	1200,00	Conform contractului		
73.	Capse capsator manual	cut	1	200,00	240	200,00	240,00	Conform contractului		
74.	Plinta pentru podea	buc	95	37,50	45	3562,50	4275,00	Conform contractului		
75.	Colt interior pentru plinta	buc	66	8,33	10	550,00	660,00	Conform contractului		
76.	Colt exterior pentru plinta	buc	66	8,33	10	550,00	660,00	Conform contractului		
77.	Element de imbinare pentru plinta	buc	40	8,33	10	333,33	400,00	Conform contractului		
78.	Capat stanga pentru plinta	buc	28	8,33	10	233,33	280,00	Conform		

	artar de munte 22x59mm							contractului		
79.	Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	buc	28	8,33	10	233,33	280,00	Conform contractului		
80.	Maner tragator din aluminiu	set	10	125,00	150	1250,00	1500,00	Conform contractului		
81.	Maner tragator din aluminiu	set	4	125,00	150	500,00	600,00	Conform contractului		

Semnat: _____ BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

