

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1749218550529 din 06.06.2025
Obiectul achiziției: Echipamente și accesorii pentru computer

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tablă interactivă	Tablă interactivă VIEWSONIC IFP 7533	China	VIEWSONIC	Display interactiv cu support mobil ce asigură rezistența până la 100-110 kg Lumina de fundal: LED, direct Dimensiune (diagonala): 65 inch (165.1 cm) Dimensiune: 148.9×89.7×8.6 cm Rezoluție: 3849×2160 pixeli (UHD 4K) Luminozitate: 370 cd/m2 Raport de contrast: 1200:1 Raport de contrast (dinamic): 4000:1 Unghi de vedere: 178 grade Timp de răspuns: 8 ms Durata de funcționare: 50.000 ore Difuzoare: 2 Putere difuzor: 16W Duritatea suprafeței: 7, pe scara Mohs Sticla: călită, anti-orbire, anti-	Display interactiv cu support mobil ce asigură rezistența până la 100-110 kg Lumina de fundal: LED, direct Dimensiune (diagonala): 75 inch Dimensiune: 170×102×8.8 cm Rezoluție: 3840×2160 pixeli TFT LCD Luminozitate: 350 cd/m2 Raport de contrast: 1200:1 Raport de contrast (dinamic): 5000:1 Unghi de vedere: 178 grade Timp de răspuns: 8 ms Durata de funcționare: 50.000 ore Difuzoare: 2 Putere difuzor: 16W Duritatea suprafeței: 7, pe scara Mohs Sticla: călită, anti-orbire, anti-amprentă	CE

				amprentă Duritatea pixului: 9, pe scara Mohs Rezoluție touch: 32768×32768 Conectări: <u>Intrări:</u> 3xHDMI 2.0, 1xVGA, 1xAudio 3,5 mm, 3xUSB2,3xUSB 3.1 Gen 1 <u>Ieșiri:</u> 1xHDMI 2.0, 1xS/PDIF, 1xAudio 3.5 mm <u>Control:</u> 2xUSB-B (Interactiv), 1xRS232; 1xRJ45 Sistem touch Sistem: Windows 1-/Whimdowns 8/Whindown 7/ Wingows XP/ Linux/ Mac (1 Touch point only)/ Android/ Chrome Puncete de atingere/ Contactul de atingere: 20 puncte tactile și 10 puncte la scriere Instrumente touch: deget, stilou infraroșu pasiv; Versiune sistem: Android 8.0 CPU: HiSilicon 811 ARM Dual-core A73 și dualcoreA53 GPU: Qard-core Mali G51 RAM: 4 Gb Spațiu stocare: 32 Gb Limbi sistem: 18 limbi (română, rusă, engleză, franceză, germană, italiană, etc.) În set: cablu alimentare curent electric (3 m); cablu USB; cablu HDMI (5 m); Pix – x2; telecomandă; baterii; suport pix; CD ghid.	Duritatea pixului: 9, pe scara Mohs Rezoluție touch: 32768×32768 Conectări: <u>Intrări:</u> 3xHDMI 2.0, 1xVGA, 1xAudio 3,5 mm, 3xUSB2,3xUSB 3.1 Gen 1 <u>Ieșiri:</u> 1xHDMI 2.0, 1xS/PDIF, 1xAudio 3.5 mm <u>Control:</u> 2xUSB-B (Interactiv), 1xRS232; 1xRJ45 Sistem touch Sistem: Windows 1-/Whimdowns 8/Whindown 7/ Wingows XP/ Linux/ Mac (1 Touch point only)/ Android/ Chrome Puncete de atingere/ Contactul de atingere: 40 puncte tactile și 10 puncte la scriere Instrumente touch: deget, stilou infraroșu pasiv; Versiune sistem: Android 8.0 CPU: HiSilicon 811 ARM Dual-core A73 și dualcoreA53 GPU: Qard-core Mali G51 RAM: 4 Gb Spațiu stocare: 32 Gb Limbi sistem: 18 limbi (română, rusă, engleză, franceză, germană, italiană, etc.) În set: cablu alimentare curent electric (3 m); cablu USB; cablu HDMI (5 m); Pix – x2; telecomandă; baterii; suport pix; CD ghid.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.