

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711088168834 din 22.03.2024						
Obiectul achiziției: Mobilier						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2: Mobilier de birou						
2.1 Masă pentru manager	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masa pentru manager: Dimensiuni minime: L160cm*170cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu paneele din PAL melaminat de 18 mm, aceiași culoare.(140 cm pe perimetru); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Anexa separată la masă: L100cm*140cm*H78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm	Dimensiuni minime: 1600x700x780 mm; Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Părțile exterioare ale mesei dotate cu paneele din PAL melaminat, gr.18 mm, aceiași culoare, (140 cm pe perimetru); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Blatul mesei ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei realizate în formă de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5x2,5 cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75 cm. Anexa separată la masă: 1000x400x780 mm; - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Blatul anexei ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexei realizate în formă de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5x2,5 cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm; Dimensiuni tumbă: 400x400x500 mm; - Corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba fixată de Blatul anexe; - 2 sertare pentru papetărie, glisere cu bilă;	GOST 16371-93

				- Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexe. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	- Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; <i>Termen de garanție: 24 luni.</i>	
2.2 Masă de birou cu tumbă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masă de birou cu tumbă: <i>Dimensiuni minime:</i> L125cm*170cm*H78cm <i>Specificația tehnică:</i> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul mesei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	<i>Dimensiuni minime:</i> 1250x700x780 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Blatul mesei ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei realizate în formă de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5x2,5 cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75 cm; <i>Dimensiuni tumbă:</i> 400x400x500 mm; - Corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba fixată de Blatul mesei; - 2 sertare pentru papetărie, glisere cu bilă; - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; <i>Termen de garanție: 24 luni.</i>	GOST 16371-93
2.3 Masă de birou cu anexă și tumbă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masă de birou cu tumbă (anexă) <i>Dimensiuni minime:</i> L125cm*170cm*H78cm <i>Specificația tehnică:</i> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Anexa la masă: L100cm*140cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114),	<i>Dimensiuni minime:</i> 1250x700x780 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei realizate în formă de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5x2,5 cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75 cm; <i>Dimensiuni anexă:</i> 1000x400x780 mm; - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm;	GOST 16371-93

				- Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexeii trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	- Blatul anexeii ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexeii realizate în formă de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5x2,5 cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75 cm; <i>Dimensiuni tumbă:</i> 400x400x500 mm; - Corpul din PAL melaminat, gr.18 mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba fixată de Blatul anexeii; - 2 sertare pentru papetărie, glisere cu bilă; - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; <i>Termen de garanție:</i> 24 luni.	
2.4 Masă de birou cu anexă și tumbă complexă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) <i>Dimensiuni minime:</i> L130cm*170cm*H78cm <i>Specificația tehnică:</i> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Anexa la masă: L100cm*140cm*78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexeii trebuie sa fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm	<i>Dimensiuni minime:</i> 1300x700x780 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Blatul mesei ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei realizate în formă de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5x2,5 cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75 cm; <i>Dimensiuni anexă:</i> 1000x400x780 mm; - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Blatul anexeii ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexeii realizate în formă de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5x2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75 cm; <i>Dimensiuni tumbă:</i> 400x400x500 mm; - Corpul din PAL melaminat, gr.18 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba fixată de Blatul anexeii; - 2 sertare pentru papetărie, glisere cu bilă;	GOST 16371-93

				- Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	- Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; <i>Termen de garanție:</i> 24 luni.	
2.5 Masă de birou	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masă de birou <i>Dimensiuni minime:</i> L130cm*140cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). H până la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni.	<i>Dimensiuni minime:</i> 1300x400x780 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei realizate în formă de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5x2,5 cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). H până la Blat de 75 cm; <i>Termen de garanție:</i> 24 luni.	GOST 16371-93
2.6 Masă de birou	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masă de birou <i>Dimensiuni minime:</i> L130cm*160cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). H până la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni.	<i>Dimensiuni minime:</i> 1300x600x780 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Blatul mesei asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei realizate în formă de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5x2,5 cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). H până la Blat de 75 cm; <i>Termen de garanție:</i> 24 luni.	GOST 16371-93
2.7 Masă de birou cu anexă și tumbă complexă	Masă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) <i>Dimensiuni minime:</i> L190cm*175cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melaminat de 18 mm, aceiași culoare.(140 cm pe perimetru);	<i>Dimensiuni minime:</i> 1900x750x780 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Părțile exterioare ale mesei dotate cu panee din PAL melaminat, gr.18 mm, aceiași culoare, (140 cm pe perimetru); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm;	GOST 16371-93

				- Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Anexa la masă: L100cm*I40cm*H78cm - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexeii trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	- Blatul mesei ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei realizate în formă de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5x2,5 cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75 cm; Dimensiuni anexă: 1000x400x780 mm; - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Blatul anexeii ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25x25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexeii realizate în formă de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5x2,5 cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la Blat de 75 cm; Dimensiuni tumbă: 400x400x500 mm; - Corpul din PAL melaminat, gr.18 mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba fixată de Blatul anexeii; - 2 sertare pentru papetărie, glisere cu bilă; - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; Termen de garanție: 24 luni.	
2.8 Dulap pentru mape	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) <i>Dimensiuni minime:</i> H 200cm*A550m*I120cm <i>Specificația tehnică:</i> - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din sticlă neagră 0,6m; - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	Dulap pentru mape cu lacăt: <i>Dimensiuni minime:</i> 1200x550x2000 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Corpul din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Fațada din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din sticlă neagră gr.0,6 m; - Blatul din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturile interioare pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox; Termen de garanție: 24 luni.	GOST 16371-93

2.9 Dulap pentru haine	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dulap pentru haine <i>Dimensiuni minime:</i> H200cm*A550cm*1120cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL 18mm melaminat gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	<i>Dimensiuni minime:</i> 1200x550x2000 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Corpul din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Fațada din PAL melaminat, gr.18 mm, gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Ușa din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blatul din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Raftul din interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <i>Termen de garanție:</i> 24 luni.	GOST 16371-93
2.10 Dulap pentru haine mic	Dulap	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Dulap pentru haine <i>Dimensiuni minime:</i> H200cm*A55cm*180cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	<i>Dimensiuni minime:</i> 800x550x2000 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Corpul din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Fațada din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușa din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blatul din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Raftul din interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <i>Termen de garanție:</i> 24 luni.	GOST 16371-93
2.11 Nișă de perete	Nișă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Nișă de perete <i>Dimensiuni minime:</i> H264cm*A40cm*L358cm Specificația tehnică: - Corp din melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));	<i>Dimensiuni minime:</i> 3580x400x2640 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Corpul din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Fațada din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));	GOST 16371-93

				- Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Mânere din inox; - picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	- Ușa din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blatul din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Mânere din inox; - Picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	
2.12 Nișă de perete	Nișă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Nișă de perete <i>Dimensiuni minime:</i> H250cm*A45cm*L320cm <i>Specificația tehnică:</i> - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - secțiune pentru haine(L80cm*H180cm) dotată cu bară și 2 cuiere din inox - Mânere din inox; - picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	<i>Dimensiuni minime:</i> 3200x450x2500 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Corpul din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Fațada din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușa din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blatul din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat, gr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - secțiune pentru haine (800x1800 mm) dotată cu bară și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - Picioare din inox; Termen de garanție: 24 luni.	GOST 16371-93
2.13 Raft suspendat	Raft	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Raft suspendat <i>Dimensiuni minime:</i> H22cm*I30cm*L160cm <i>Specificația tehnică:</i> - Corp din melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - crampe metalice pentru a putea fi fixată în perete. Termen de garanție: 24 luni.	<i>Dimensiuni minime:</i> 1600x300x220 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Corpul din PAL melaminat, dgr.18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - Crampe metalice pentru a putea fi fixată în perete; Termen de garanție: 24 luni.	GOST 16371-93
2.14 Stelaj pentru documente	Stelaj	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Stelaj pentru documente <i>Dimensiuni minime:</i> H130cm*I35cm*L38cm <i>Specificația tehnică:</i> - Corp din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) -Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm;	<i>Dimensiuni minime:</i> 380x350x1300 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Corpul din PAL melaminat, Kronospan, gr.18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent); -Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; - 3 rafturi interioare pentru documente din PAL melaminat, Kronospan, gr.18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent);	GOST 16371-93

				- 3 rafturi interioare pentru documente din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) Termen de garanție: 24 luni.	<i>Termen de garanție: 24 luni.</i>	
2.15 Panou pentru perete	Panou	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Panou pentru perete <i>Dimensiuni minime:</i> L150cm*120cm*A1,8cm Specificația tehnică: - Corp din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) ; -Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm. Termen de garanție: 24 luni.	<i>Dimensiuni minime:</i> 1500x18x1200 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Corpul din PAL melaminat, Kronospan, gr.18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent); -Perimetrul prelucrat cu cant ABS 2 mm; <i>Termen de garanție: 24 luni.</i>	GOST 16371-93
2.16 Consolă pentru cafea	Consolă	Republica Moldova	Dighiva S.R.L.	Consolă pentru cafea <i>Dimensiuni minime:</i> A50 cm*180 cm*H95 cm Specificația tehnică: • Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Format din 2 părți (L140 cm*168 cm*H75 cm); • Partea de sus a blatului este ca masa pentru servit cafea; • Partea de jos este în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii; • Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni.	<i>Dimensiuni minime:</i> 800x500x950 mm; <i>Specificația tehnică:</i> - Blatul din PAL melaminat, gr.36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Format din 2 părți (1400x680x750 mm); - Partea de sus a blatului este ca masă pentru servit cafea; - Partea de jos este în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii; - Perimetrul este prelucrat cu cant ABS 2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); <i>Termen de garanție: 24 luni.</i>	GOST 16371-93

Semnat: ; Numele, Prenumele: DIACONU Ghenadie; În calitate de: Director;

Ofertantul: S.R.L. „Dighiva”; Adresa: or. Chișinău, str. Grenoble, 159/6;

