

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare
	Lotul nr. 2					
16	Masă de instrumente din oțel	Romania	S.C. Ovavinci SRL	structura metalică realizată din oțel inoxidabil; – prevăzută cu 2 blaturi din oțel inoxidabil cu margini; – realizată cu un mâner de prindere și manevrare; – prevăzută cu sertar din inox – prevăzută cu colector pentru pansamente – este prevăzută cu 4 roți pivotante cu bandou de cauciuc, cu Ø125 mm din care 2 cu sistem de blocare; – aspect luciu oglindă; Dimensiuni: Lungime: min. 600 mm; Lățime: min. 400 mm; Înălțime: min. 800 mm.	structura metalică realizată din oțel inoxidabil; – prevăzută cu 2 blaturi din oțel inoxidabil cu margini; – realizată cu un mâner de prindere și manevrare; – prevăzută cu sertar din inox – prevăzută cu colector pentru pansamente – este prevăzută cu 4 roți pivotante cu bandou de cauciuc, cu Ø125 mm din care 2 cu sistem de blocare; – aspect luciu oglindă; Dimensiuni: Lungime: min. 600 mm; Lățime: min. 400 mm; Înălțime: min. 800 mm.	Livrarea în decurs de 45 zile de la semnarea contractului
17	Canapea de consultație reglabilă electric pe înălțime cu suport pentru rola de hârtie sau canapea de consultație clasică	Romania	S.C. Ovavinci SRL	cadru din oțel vopsit electrostatic – spătarul este rabatabil hidraulic – înălțimea este reglabilă electric – toate funcțiile pot fi acționate și mecanic – blaturi capitonate cu poliuretan și acoperite cu piele ecologică de diferite culori – greutate maximă suportată: 240 kg – dimensiuni: min. L 185 x l 60 x h 62-90 cm	cadru din oțel vopsit electrostatic – spătarul este rabatabil hidraulic – înălțimea este reglabilă electric – toate funcțiile pot fi acționate și mecanic – blaturi capitonate cu poliuretan și acoperite cu piele ecologică de diferite culori – greutate maximă suportată: 240 kg – dimensiuni: min. L 185 x l 60 x h 62-90 cm	
18	Dulap cu uși de sticlă (pentru medicamente și instrumente) cu sistem de securitate cu	Romania	S.C. Ovavinci SRL	dulap metalic pentru medicamente cu structura din oțel cu o grosime de min. 0,7 mm • 2 polițe metalice reglabile pe înălțime în partea superioară; • 1 poliță metalică reglabilă pe înălțime în partea inferioară; • partea superioară prevăzută cu 2 uși din sticlă cu încuietoare și 2 mânere • partea inferioară prevăzută cu 2 uși metalice cu încuietoare și 2 mânere	dulap metalic pentru medicamente cu structura din oțel cu o grosime de min. 0,7 mm • 2 polițe metalice reglabile pe înălțime în partea superioară; • 1 poliță metalică reglabilă pe înălțime în partea inferioară; • partea superioară prevăzută cu 2 uși din sticlă cu încuietoare și 2 mânere • partea inferioară prevăzută cu 2 uși metalice cu încuietoare și 2 mânere	

	cheie/încuietoare			• uşile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigură întărirea şi robusteţea acestora • certificări: ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management, OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management • prevăzut cu picioare de ≈ 12 cm ce permit curăţarea spaţiului de sub dulap şi evitarea ruginei • dulap vopsit (vopsea Ignifugă) în câmp electrostatic de culoare gri RAL 7035 • dimensiune LxH (mm): min. 800x400x1920 mm • greutate netă: ≈ 46 Kg	• uşile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigură întărirea şi robusteţea acestora • certificări: ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management, OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management • prevăzut cu picioare de ≈ 12 cm ce permit curăţarea spaţiului de sub dulap şi evitarea ruginei • dulap vopsit (vopsea Ignifugă) în câmp electrostatic de culoare gri RAL 7035 • dimensiune LxH (mm): min. 800x400x1920 mm • greutate netă: ≈ 46 Kg	
19	Lampă UV pentru sterilizarea camerei (în cabinetul medical şi în sala de tratament)	Romania	S.C. Ovavinci SRL	Lampă cu UV pentru sterilizare încăperi (în cabinetul medical şi în sala de tratamente) Temperatura ambientală de funcţionare: -10°C ~ 40°C Umiditatea ambientală de funcţionare: 30 ~ 80% RH Temperatura ambientală de depozitare: -10°C ~ 40°C Umiditatea ambientală de depozitare: 30 ~ 90% RH Tensiune la intrare: 220~240V AC / 50~60Hz Putere maximă: 30W Distanţa acţiune telecomandă: min. 15 m Greutate netă: ≈ 0.90 kg Dimensiunile aparatului (DxH): min. $\varnothing$ 210 x 460 mm Material: ABS, material anti-UV	Lampă cu UV pentru sterilizare încăperi (în cabinetul medical şi în sala de tratamente) Temperatura ambientală de funcţionare: -10°C ~ 40°C Umiditatea ambientală de funcţionare: 30 ~ 80% RH Temperatura ambientală de depozitare: -10°C ~ 40°C Umiditatea ambientală de depozitare: 30 ~ 90% RH Tensiune la intrare: 220~240V AC / 50~60Hz Putere maximă: 30W Distanţa acţiune telecomandă: min. 15 m Greutate netă: ≈ 0.90 kg Dimensiunile aparatului (DxH): min. $\varnothing$ 210 x 460 mm Material: ABS, material anti-UV	
20	Masă de birou cu sertare securizate	Romania	S.C. Ovavinci SRL	Materialul mesei: PAL Materialul picioarelor: Metal Înălţimea: min. 73 cm Lungimea: min. 200 cm Lăţimea: min. 60 cm Sertare cu lacăt	Materialul mesei: PAL Materialul picioarelor: Metal Înălţimea: min. 73 cm Lungimea: min. 200 cm Lăţimea: min. 60 cm Sertare cu lacăt	
21	Dulap pentru dosare cu sisteme de securitate	Romania	S.C. Ovavinci SRL	Tip produs: Dulap Material: Metal Înălţime: min. 183 cm Lungime: min. 44 cm Lăţime: min. 80 cm	Tip produs: Dulap Material: Metal Înălţime: min. 183 cm Lungime: min. 44 cm Lăţime: min. 80 cm	

22	Scaune de birou ergonomice fabricate din materiale dezinfectabile	Romania	S.C. Ovavinci SRL	Tip produs: Ergonomic Utilizat pentru: Adulți Tip: Cu roți Model: Cu brațe Spătar: Cu spătar Caracteristici cheie: Înălțime șezut ajustabil Greutate maximă suportată: 100 Kg Asamblare: Neasamblat Culoare: Gri Material tapiterie: Piele ecologică Material cadru: Metal Material roți: Plastic Înălțime: min. 111 cm Lățime șezut: min. 58 cm Adâncime șezut: min. 64 cm Înălțime minimă șezut: 48 cm Înălțime maximă șezut: 58 cm	Tip produs: Ergonomic Utilizat pentru: Adulți Tip: Cu roți Model: Cu brațe Spătar: Cu spătar Caracteristici cheie: Înălțime șezut ajustabil Greutate maximă suportată: 100 Kg Asamblare: Neasamblat Culoare: Gri Material tapiterie: Piele ecologică Material cadru: Metal Material roți: Plastic Înălțime: min. 111 cm Lățime șezut: min. 58 cm Adâncime șezut: min. 64 cm Înălțime minimă șezut: 48 cm Înălțime maximă șezut: 58 cm	
23	Scaune fabricate din materiale dezinfectabile	Romania	S.C. Ovavinci SRL	Înălțime scaun: min. 80 cm Lățime șezut: min. 46 cm Lățime spătar: min. 46 cm Adâncime șezut: min. 45 cm Înălțime șezut: min. 45 cm Greutate maximă suportată: 200 kg Greutate: ≈ 5.7 kg	Înălțime scaun: min. 80 cm Lățime șezut: min. 46 cm Lățime spătar: min. 46 cm Adâncime șezut: min. 45 cm Înălțime șezut: min. 45 cm Greutate maximă suportată: 200 kg Greutate: ≈ 5.7 kg	
24	Cuier de birou	Romania	S.C. Ovavinci SRL	Lățime: min. 45 cm Tip montaj: pe pardoseală Adâncime: min. 45 cm Număr agățători: min. 11 Înălțime: min. 173 cm Material: metal + plastic Finisaj: gri + negru Greutate suportată: ≈ 20 kg Roți de deplasare: Nu	Lățime: min. 45 cm Tip montaj: pe pardoseală Adâncime: min. 45 cm Număr agățători: min. 11 Înălțime: min. 173 cm Material: metal + plastic Finisaj: gri + negru Greutate suportată: ≈ 20 kg Roți de deplasare: Nu	
24	Containere pentru deșeuri medicale	Romania	S.C. Ovavinci SRL	Utilizare: deseuri medicale periculoase, ace, lame, bisturie, pipete, ace de seringă Certificare ADR – pentru siguranța în transport și incinerare Rezistență sporită la perforare și scurgeri Material: plastic dur, prevăzut cu sistem de închidere sigur Capac galben cu sistem de blocare permanentă	Utilizare: deseuri medicale periculoase, ace, lame, bisturie, pipete, ace de seringă Certificare ADR – pentru siguranța în transport și incinerare Rezistență sporită la perforare și scurgeri Material: plastic dur, prevăzut cu sistem de închidere sigur Capac galben cu sistem de blocare permanentă	
26	Oglindă pentru logopedie	Romania	S.C. Ovavinci SRL	Suport realizat din PAL melaminat de 18mm și cantuit cu cant ABS. Oglinda are partea din mijloc de dimensiune min. 52 cm/52 cm, iar părțile laterale sunt de	Suport realizat din PAL melaminat de 18mm și cantuit cu cant ABS. Oglinda are partea din mijloc de dimensiune min. 52 cm/52 cm, iar părțile laterale sunt de	

				dimensiune min. 26 cm/26 cm și se închid la mijloc. Panourile pe care este aplicată oglinda sunt mai mari doar cu 1cm jur împrejur.	dimensiune min. 26 cm/26 cm și se închid la mijloc. Panourile pe care este aplicată oglinda sunt mai mari doar cu 1cm jur împrejur.	
27	Panou de perete cu senzor kinetic	Romania	S.C. Ovavinci SRL	Dimensiuni: min. 100 x 90 x 8 cm. Greutate de transport ≈ 30 kg	Dimensiuni: min. 100 x 90 x 8 cm. Greutate de transport ≈ 30 kg	
28	Kit ABA complet	Romania	S.C. Ovavinci SRL	Editura Help Autism	Editura Help Autism	
29	Echipament de terapie ocupațională	Romania	S.C. Ovavinci SRL	16 maciuci indiene colorate 16 săculeți de antrenament 16 frânghii colorate de ≈ 3 m lungime 10 corzi pentru sărit cu greutate 10 corzi pentru sărit cu mâner 16 mingi colorate de lemn 16 cuburi colorate de lemn 9 discuri 4 mingi 16 cercuri din nailon, colorate, cu diametru de ≈ 60 cm	16 maciuci indiene colorate 16 săculeți de antrenament 16 frânghii colorate de ≈ 3 m lungime 10 corzi pentru sărit cu greutate 10 corzi pentru sărit cu mâner 16 mingi colorate de lemn 16 cuburi colorate de lemn 9 discuri 4 mingi 16 cercuri din nailon, colorate, cu diametru de ≈ 60 cm	

Data completării: 16.01.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

DANCO CAPITAL SRL