

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1770651082027 din 20.02.2026
Obiectul achiziției: Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2026

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lot 1. Compozit fotopolimerizabil	Dynamic Plus Compozit microhibrid, set 8 seringi (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, OA2,I) SET 8ser.	Germ ania	President Dental	Compozit universal fotopolimerizabil microhibrid. Radioopac. Indicată în orice tip de obturație a cariilor dentare. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Kit - 8 seringi x minim 4 g nuanțe – A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, AO2, I Adeziv – minim 5 ml Gel de gravaj – 2 seringi minim 2 ml Aplicatoare. Vârfuri rezervă. Godeuri.	Compozit universal fotopolimerizabil microhibrid. Radioopac. Indicată în orice tip de obturație a cariilor dentare. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Kit - 8 seringi x minim 4 g nuanțe – A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, AO2, I Adeziv – minim 5 ml Gel de gravaj – 2 seringi minim 2 ml Aplicatoare. Vârfuri rezervă. Godeuri.	C.E.
2	Lot 2. Compozit Flow fotopolimerizabil	I-FLOW	Lituani a	I-Dental	Compozit nano, fluid, fotopolimerizabil, radioopac la Vita nuanță bazată pe umplutura din sticlă, bariu și rășini. Este un material foarte estetic, rezistent, cu caracteristici fluide optime. Se utilizează pentru restaurările cavităților clasa III,IV și V; plombarea cariilor rădiculare, sigilarea fisurilor, plasarea inițială în cavitățile clasa I și II. Nuanță: A2. Prezentare: seringă minim 5g, canule pentru aplicare.	Compozit nano, fluid, fotopolimerizabil, radioopac la Vita nuanță bazată pe umplutura din sticlă, bariu și rășini. Este un material foarte estetic, rezistent, cu caracteristici fluide optime. Se utilizează pentru restaurările cavităților clasa III,IV și V; plombarea cariilor rădiculare, sigilarea fisurilor, plasarea inițială în cavitățile clasa I și II. Nuanță: A2. Prezentare: seringă minim 5g, canule pentru aplicare.	C.E.
3	Lot 3. Compozit	Compozit chimic Kit 15 gr.	USA	PRIME DENTAL	Compozit chimic pentru restaurarea defectelor de clasa I-IV . Este estetic, radioopac, rezisternt.	Compozit chimic pentru restaurarea defectelor de clasa I-IV . Este estetic, radioopac, rezisternt.	C.Conf.

	autopolimerizabil	catalizator pasta + 15 gr baza pasta + 3 ml catalizator bonding + 3 ml baza 002-012			Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Kit: Pastă bază - 1 minim 15g, Pastă catalizator - 1 minim 15g, Bond catalizator pentru dentină și smalț - 1 minim 3 ml, Bond bază pentru dentină și smalț - 1 minim 3ml, Gravaj - 1 minim 7,5ml. Spatule pentru mixare-20 Pad pentru mixare-2	Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Kit: Pastă bază - 1 minim 15g, Pastă catalizator - 1 minim 15g, Bond catalizator pentru dentină și smalț - 1 minim 3 ml, Bond bază pentru dentină și smalț - 1 minim 3ml, Gravaj - 1 minim 7,5ml. Spatule pentru mixare-20 Pad pentru mixare-2	
4	Lot 4. Cement ionomer de sticlă	Deltafil Handmix Starterkit, 520031-A2 520032- A3	GERMANIA	DMG CHEMISCH - PHARMAZ. FABRIK GM	Cement ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicată în restaurarea coronară a cavitațiilor de clasa I, II și V; obturații de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabil, rezistență ridicată la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – A2 sau A3 Prezentare: Set: praf – minim 15gr, lichid – maxim 8 gr(6,4ml), linguriță dozatoare, pad de mixare.	Cement ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicată în restaurarea coronară a cavitațiilor de clasa I, II și V; obturații de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabil, rezistență ridicată la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – A2 sau A3 Prezentare: Set: praf – minim 15gr, lichid – maxim 8 gr(6,4ml), linguriță dozatoare, pad de mixare.	C.E.
5	Lot 5. Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	Fissurit FX 2.5g, Voco	Germania	Voco	Material de culoare albă, fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor cu conținut de fluor și matrice de umplere cu concentrație mare(>50%). Aderență bună pe smalț. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Culoarea - albă	Material de culoare albă, fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor cu conținut de fluor și matrice de umplere cu concentrație mare(>50%). Aderență bună pe smalț. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Culoarea - albă Prezentare:	C.E.

					Prezentare: seringă minim 2,5 g,canule pentru aplicare.	seringă 2,5 g,canule pentru aplicare.	
6	Lot 6. Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă	Ultra-Blend Plus 1.2 ml.	USA	ULTRADE NT	Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml	Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă 1,2ml	C.Conf
7	Lot 7. Liner fotopolimerizabil	Prime Blend Ultra liner foto cu hidroxid de calciu ser. 5 gr., 200-002	USA	PRIME DENTAL	Cement ionomer de sticlă fotopolimerizabil, fluid, indicat ca strat de bază(liner) sub orice tip de obturație. Radioopacitate ridicată, aderență la dentină, emană fluor, rezistent la comprimare, efect bactericid, biocompatibilitate ridicată. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1an. Prezentare: Seringă minim 2ml	Cement ionomer de sticlă fotopolimerizabil, fluid, indicat ca strat de bază(liner) sub orice tip de obturație. Radioopacitate ridicată, aderență la dentină, emană fluor, rezistent la comprimare, efect bactericid, biocompatibilitate ridicată. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1an. Prezentare: Seringă 5ml.	C.Conf
8	Lot 8. Pastă de hidroxid de calciu	U-cal 1.2ml c.n. 3006400	USA	ULTRADE NT	Pastă de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml	Pastă de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă 1,2ml	C.Conf
9	Lot 9. Material pentru obturarea canalelor radiculare	Metapex seringă 2,2 g.	Coreea de Sud	Meta Biomed	Material cu conținut de iodoform și hidroxid de calciu pentru obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, antibacterial, radioopac. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă minim 2,2 g. Canule de unica folosință	Material cu conținut de iodoform și hidroxid de calciu pentru obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, antibacterial, radioopac. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare:	C.Conf

						seringă 2,2 g. Canule de unica folosință	
10	Lot 10. Sistem adeziv	C-BOND adeziv universal 10ml, WP4230	Germania	WP DENTAL	Sistem adeziv universal monocomponent pentru smalț și dentină, fotopolimerizabil. Vâscozitate redusă. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon minim 5ml	Sistem adeziv universal monocomponent pentru smalț și dentină, fotopolimerizabil. Vâscozitate redusă. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon 10ml	C.E.
11	Lot 11. Gel pentru gravaj	Gel pentru gravura 37% 14g, 0714	Ucraina	LATUS CHP	Gel tixotrop pentru gravarea smalțului și dentinei, cu conținut de acid fosforic 37%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă minim 14 g	Gel tixotrop pentru gravarea smalțului și dentinei, cu conținut de acid fosforic 37%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă 14 g	Cert. Conf
12	Lot 12. Material pentru obturarea canalelor	Endofil material pt.plombarea canalelor 15g praf +15ml lichid 10270	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE S SA	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15 g, lichid minim 15 ml	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15 g, lichid minim 15 ml	C.E.
13	Lot 13. Material pentru tratamentul pulpitelor prin metoda amputării	Pulpotec, material de plombare 15g+15ml, 11562	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE S SA	Material pentru tratamentul pulpitelor în dinți temporari și permanenți prin metoda amputare vitală. Substanțele din componența sa manifestă acțiune antiseptică, păstrează structura țesutului pulpar din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15g, lichid minim 15 ml.	Material pentru tratamentul pulpitelor în dinți temporari și permanenți prin metoda amputare vitală. Substanțele din componența sa manifestă acțiune antiseptică, păstrează structura țesutului pulpar din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15g, lichid minim 15 ml.	C.E.
14	Lot 14. Material pentru obturarea	Rezodent (40g+25ml+25ml) ,VLAD184	Federația Rusia	VLADMIV A OOO TD	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare în dinții molari. Are în componența sa rezorcin formalină, nu este recomandat în dinții frontali. Posedă proprietăți antiseptice. este radioopac, își păstrează plasticitatea timp de 2 ore și	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare în dinții molari. Are în componența sa rezorcin formalină, nu este recomandat în dinții frontali. Posedă proprietăți antiseptice. este radioopac, își păstrează plasticitatea timp de 2 ore	Cert. Conf

	canalelor radiculare				se întărește timp de 24 ore. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 40 gr, lichid nr.1 maxim 12 ml, lichid nr.2 minim 12 ml, pad pentru mixare, linguriță dozatoare.	și se întărește timp de 24 ore. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf 40 gr, lichid nr.1 25 ml, lichid nr.2 25 ml, pad pentru mixare, linguriță dozatoare.	
15	Lot 15. Pastă pentru obturarea canalelor infectante	Abscess Remedy pasta cu dexametazone 12gr, 11225TVA8%	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE S SA	Pastă, gata pentru utilizare, pentru obturarea provizorie a canalelor infectate, precum și pentru obturația permanentă a canalelor după extirparea pulpei. Radioopac. Conține crezol - 9%, paraformaldehid - 2,5%, dexametazone acetat - 0,1%, ulei de scorțișoară – 5,2 %, umplutură până la 100% Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: recipient minim 12 g	Pastă, gata pentru utilizare, pentru obturarea provizorie a canalelor infectate, precum și pentru obturația permanentă a canalelor după extirparea pulpei. Radioopac. Conține crezol - 9%, paraformaldehid - 2,5%, dexametazone acetat - 0,1%, ulei de scorțișoară – 5,2 %, umplutură până la 100% Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: recipient 12 g	C.E.
16	Lot 16. Material pentru obturarea canalelor ,cu dexametazonă (praf+lichid)	Abscess Remedy cu dexametazone set 15gr praf+15ml lichid, 11210	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE S SA	Material radioopac cu efect bactericid și antiseptic. Indicat pentru obturarea provizorie și dezinfectia canalelor radiculare infectate. Pulberea conține Dexamethasone Acetate 0,01% , umplutură până la 100%. Lichidul conține formaldehidă 43,8%, creozot 9,2%, timol 4,9%, umplutură până la 100%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pulbere minim 15 g Lichid maxim 15 ml	Material radioopac cu efect bactericid și antiseptic. Indicat pentru obturarea provizorie și dezinfectia canalelor radiculare infectate. Pulberea conține Dexamethasone Acetate 0,01% , umplutură până la 100%. Lichidul conține formaldehidă 43,8%, creozot 9,2%, timol 4,9%, umplutură până la 100%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pulbere 15 g Lichid 15 ml	C.E.
17	Lot 17. Material pentru obturarea canalelor	Crezodent pasta 25gr p/u obturarea canalelor infectate, VLAD40TVA8	Federatia Rusia	VLADMIV A OOO TD	Pastă, gata de utilizare, radioopacă, indicată în obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, pe bază de para-clorofenol. Este destinată umplerii canalelor infectate și greu de trecut, precum și umplerii canalelor cu extirpare incompletă a pulpei. Nu conține formol, nu irită	Pastă, gata de utilizare, radioopacă, indicată în obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, pe bază de para-clorofenol. Este destinată umplerii canalelor infectate și greu de trecut, precum și umplerii canalelor cu extirpare incompletă a pulpei. Nu conține formol, nu irită	Cert. Conf

	radiculare infectate				țesuturilor periapicale. Baza antiseptică a pastei este paraclorofenolul, care are un efect antimicrobian și antiseptic. Pasta conține camfor, care atenuiază efectele fenolilor asupra organismului, și sulfat de zinc un antiseptic cu proprietăți astrigente. Materialul se întărește timp de 24-78 ore, legând umiditatea intracanal. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: recipient minim 25 g	țesuturilor periapicale. Baza antiseptică a pastei este paraclorofenolul, care are un efect antimicrobian și antiseptic. Pasta conține camfor, care atenuiază efectele fenolilor asupra organismului, și sulfat de zinc un antiseptic cu proprietăți astrigente. Materialul se întărește timp de 24-78 ore, legând umiditatea intracanal. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: recipient 25 g	
18	Lot 18. Gel pentru profilaxia cariei dentare	Enamelast Walterberry	USA	ULTRADE NT	Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2 g.	Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă 1,2 g.	Cert. Conf
19	Lot 19. Lac fluorat	Belak F lac p/u florizare 25 ml VLAD11	Federatia Rusia	VLADMIV A OOO TD	Lac transparent ce conține fluor (5% NaF). Indicat în tratamentul de remineralizare a țesuturilor dentare; în sensibilitatea dentară; în profilaxia cariei dentare. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Flacon – min 25ml	Lac transparent ce conține fluor (5% NaF). Indicat în tratamentul de remineralizare a țesuturilor dentare; în sensibilitatea dentară; în profilaxia cariei dentare. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Flacon – 25ml	Cert. Conf
20	Lot 20. Soluție pentru prevenirea cariei incipiente în dinții temporari				Soluție pentru fluorizarea profundă a smalțului și dentinei. Indicat pentru prevenirea, tratarea cariei; etanșarea fisurilor; reducerea sensibilității; prevenirea cariilor la purtători de aparate ortodontice. Lichidul de culoare albastruie ce conține ioni de fluor și cupru. Suspensia conține hidroxid de calciu fin în apă distilată cu adaus de stabilizator. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50%		

					din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Cutie 2 flacoane: lichid minim 10 ml, suspensia maxim 10 ml.		
21	Lot 21. Soluție pentru prevenirea și tratarea cariei incipiente în dinții temporari				Soluție pentru prevenirea, tratarea cariei incipiente în dinții temporari cu conținut de fluorură de diamină de argint. Prezentare: set : flacon nr.1 -5ml, lichid nr.2 – 4 ml, ulei de vazelină -4ml		
22	Lot 22. Pastă devitalizantă	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr), VLAD43	Federatia Rusia	VLADMIV A OOO TD	Material pentru devitalizarea pulpei cu conținut de paraformaldehidă. Conține clorhidrat de lidocaina. Are efecte antiseptice, anestezice. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă minim 3 g	Material pentru devitalizarea pulpei cu conținut de paraformaldehidă. Conține clorhidrat de lidocaina. Are efecte antiseptice, anestezice. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă 3 g	Cert. Conf
23	Lot 23. Soluție pentru prelucrarea antiseptică a canalelor radiculare	Crezodent lichid 15ml solutie p/u prelucrarea antiseptica a canalelor, VLAD41/15ML	Federatia Rusia	VLADMIV A OOO TD	Soluție pentru prelucrarea antiseptică a canalelor radiculare. Conține hidroclorhidrat de lidocaina 0,5%, acetat de camfor, paraclorfenol, timol. Prezentare: flacon 10 ml	Soluție pentru prelucrarea antiseptică a canalelor radiculare. Conține hidroclorhidrat de lidocaina 0,5%, acetat de camfor, paraclorfenol, timol. Prezentare: flacon 15 ml	Cert. Conf
24	Lot 24. Pastă pe bază de sulfat de zinc pentru obturații provizorii	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie,VLAD42	Federatia Rusia	VLADMIV A OOO TD	Pastă pe bază de sulfat de zinc fără eugenol pentru obturații provizorii și acoperirea pansamentelor medicametoase în procesul de tratament, fără miros. Are un efect bacteriostatic și nu irită pulpa. Este ușor de aplicat și se întărește repede în contact cu saliva. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Recipient maxim 50 g	Pastă pe bază de sulfat de zinc fără eugenol pentru obturații provizorii și acoperirea pansamentelor medicametoase în procesul de tratament, fără miros. Are un efect bacteriostatic și nu irită pulpa. Este ușor de aplicat și se întărește repede în contact cu saliva. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Recipient 50 g	Cert. Conf
25	Lot 25. Pastă pentru				Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea		

	îndepărtarea plăcii bacteriene				plăcii bacteriene, tartrului și pigmentației, pentru pregătirea suprafețelor dentare înainte de fluorizare. Nivelul de abraziune mediu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pasta minim 30 g		
26	Lot 26. Soluție hemostatică	Endoji Nr.4 lichid p/u largirea canalelor solutie hemostatica 15ml,VLAD85	Federatia Rusia	VLADMIV A OOO TD	Soluție hemostatică utilizată în canalele radiculare. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon minim 20 g	Soluție hemostatică utilizată în canalele radiculare. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Flacon 15 ml	Cert. Conf
27	Lot 27. Cremă topică cu fluor	TOOTH MOUSSE, GC	Japonia	GC	Cremă dentară topică, remineralizantă, pe bază de apă, fără zahăr, ce conține RECALDAENT CPP-ACP, fluor, calciu și fosfat utilizabile biologic. Este indicată pacienților cu carii agresive. Neutralizează modificările pH-ului plăcii bacteriene, împiedică adeziunea și dezvoltarea Streptococilor mutans și sobrinus, remineralizează leziunile incipiente și conferă rezistență smalțului. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Tub minim 40g (35 ml)	Cremă dentară topică, remineralizantă, pe bază de apă, fără zahăr, ce conține RECALDAENT CPP-ACP, fluor, calciu și fosfat utilizabile biologic. Este indicată pacienților cu carii agresive. Neutralizează modificările pH-ului plăcii bacteriene, împiedică adeziunea și dezvoltarea Streptococilor mutans și sobrinus, remineralizează leziunile incipiente și conferă rezistență smalțului. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Tub 40g (35 ml)	C.E.
28	Lot 28. Gel anestezic	Prime-Gel anestezie aplicativa (20% benzocaine) cu aroma de zmeura borcan/30 ml. 018-025	USA	PRIME DENTAL	Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia țesuturilor moi, reduce disconfortul la efectuarea anesteziei injectabile. Prezentare: borcan min.30 ml	Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia țesuturilor moi, reduce disconfortul la efectuarea anesteziei injectabile. Prezentare: borcan.30 ml	Cert. Conf
29	Lot 29. Soluție pe bază de	Licvidez solutie hipoclorid de natriu 3% 2826	Ucraina	LATUS CHP	Hipochlorit de sodiu 3% este folosit pentru irigarea canalelor radiculare. Are efect litic, antimicrobian, dizolvă partea organică, curăță și îndepartează	Hipochlorit de sodiu 3% este folosit pentru irigarea canalelor radiculare. Are efect litic,	Cert. Conf

	hipoclorid de sodiu 3%				stratul cleios din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon minim 200 ml, adaptor.	antimicrobian, dizolvă partea organică, curăță și îndepartează stratul cleios din canalul radicular. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: flacon 215 ml, adaptor.	
30	Lot 30. Conuri de hârtie (absorbante)	ACEAMMARK	Coreea de Sud	Aceonedent	Conuri de hârtie destinate pentru uscarea canalelor radiculare; asortate-nr.15,20,25,30,35,40	Conuri de hârtie destinate pentru uscarea canalelor radiculare; asortate-nr.15,20,25,30,35,40	C.E.
31	Lot 31. Conuri Gutta Percha, asortate	ACECONMARK	Coreea de Sud	Aceonedent	Conuri de gutapercă destinate pentru obturarea canalelor radiculare. Standart ISO Mărimea nr.15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: cutie N120; conicitatea 02	Conuri de gutapercă destinate pentru obturarea canalelor radiculare. Standart ISO Mărimea nr.15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: cutie N120; conicitatea 02	C.E.
32	Lot 32. Folii de protecție	Husa p/u sensor X-ray din plastic, 8*1-5/8, A6400	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIE S CO., LTD	Folii de unică folosință pentru protecția suportului de mușcătură compatibil cu echipamentele de radiologie. Cutii nr.500	Folii de unică folosință pentru protecția suportului de mușcătură compatibil cu echipamentele de radiologie. Cutii nr.500	C.E.
33	Lot 33. Ață retractor nr.00	RE-KORD -N-00 Fir pentru retractor gingivală impregnat cu clorură de aluminiu 280cm. RE-KORD -N-1	USA	ULTRADE NT	Ață de retractor gingivală impregnată cu clorură de aluminiu, efect hemostatic. Prezentare: dispenser, lungimea 254 cm	Ață de retractor gingivală impregnată cu clorură de aluminiu, efect hemostatic. Prezentare: dispenser, lungimea 244 cm	Cert. Conf
34	Lot 34. Freză diamantată pentru turbină, sferică,012,roșie	801-012F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standard ISO. Granulație roșie, fină	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standard ISO. Granulație roșie, fină	C.E
35	Lot 35. Freză diamantată pentru turbină, sferică,014,roșie	801-014F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standard ISO. Granulație roșie, fină	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standard ISO. Granulație roșie, fină	C.E

36	Lot 36. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, roșie	801-016F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație roșie, fină	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație roșie, fină	C.E
37	Lot 37. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, albastră	801-012M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație albastră, medie	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație albastră, medie	C.E
38	Lot 38. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, albastră, lungă	801L-012M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	C.E
39	Lot 39. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, albastră, lung	801L-014M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	C.E
40	Lot 40. Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, albastră, lung	801L-016M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	C.E
41	Lot 41. Freză diamantată pentru turbină,	801-012C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație verde, grosieră	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație verde, grosieră	C.E

	sferică,012,verde						
42	Lot 42. Freză diamantată pentru turbină, sferică,014, verde	801-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație verde, grosieră.	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație verde, grosieră.	C.E
43	Lot 43. Freză diamantată pentru turbină, sferică,016, verde. Picior lung	801-016C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație verde, grosieră	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație verde, grosieră	C.E
44	Lot 44. Freză diamantată pentru turbină, flacăra cap ogival,018,roșie	Freza diamantata p/u turbina Flame 863-018F-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma flacăra, cap ogival. Granulație roșie, fină	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma flacăra, cap ogival. Granulație roșie, fină	C.E
45	Lot 45. Freză diamantată pentru turbină, flacăra cap ogival,018,alb astră	Freza diamantata p/u turbina Flame 863-018M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma flacăra, cap ogival. Granulație roșie, fină.	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma flacăra, cap ogival. Granulație albastră.	C.E
46	Lot 46. Freză diamantată pentru turbină, flacăra cap ogival,023,roșie	Freze diamantate p/u turbina Eiform 379-023F-FGL	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma flacăra, cap ogival. Granulație roșie, fină	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma flacăra, cap ogival. Granulație roșie, fină	C.E

47	Lot 47. Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,2	Freza extradure sfera pu piesa unghi N12, 500.204.001.006.01 2	Federatia Rusia	KMIZ	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	Cert. Conf.
48	Lot 48. Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,4	Freza extradure sfera pu piesa unghi N14, 500.204.001.006.01 4	Federatia Rusia	KMIZ	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	Cert. Conf.
49	Lot 49. Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică, 1,6	Freza extradure sfera pu piesa unghi N16, 500.204.001.006.01 6	Federatia Rusia	KMIZ	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	Cert. Conf.
50	Lot 50. Freză extradură pentru piesa contraunghi, coninversă, 1,4	Freza extradure con invers pu piesa unghi N14, 500.204.012.006.01 4	Federatia Rusia	KMIZ	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă	Cert. Conf.
51	Lot 51. Freză extradură pentru piesa contraunghi, coninversă, 1,6	Freza extradure con invers pu piesa unghi N16, 500.204.012.006.01 6	Federatia Rusia	KMIZ	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă	Cert. Conf.
52	Lot 52. Pulpextractoare N100	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI, 112878	Federatia Rusia	KMIZ	Ace endodontice manuale pentru extirparea pulpei dentare din aliaj dur, fără mâner, flexibile. Prezentare: cutie minim 100 bucăți	Ace endodontice manuale pentru extirparea pulpei dentare din aliaj dur, fără mâner, flexibile. Prezentare: cutie minim 100 bucăți	Cert. Conf.
53	Lot 53. Ace endodontice rotative pentru copii	EndoArt PEDO Gold-Kit 6pcs. Asorty 15/0.5/20.04/25.04/ L-25 mm., 1708	Turcia	INCI DENTAL	Ace endodontice rotative destinate pentru tratamentul endodontic a dinților temporari, Dispun de margine laterală tăietoare pentru o eficiență sporită, flexibile, aliaj nichel-titan cu memorie de formă. Siguranță maximă în utilizare – păstrează complet forma anatomică a canalului radicular. Prezentare: set 6 bucăți	Ace endodontice rotative destinate pentru tratamentul endodontic a dinților temporari, Dispun de margine laterală tăietoare pentru o eficiență sporită, flexibile, aliaj nichel-titan cu memorie de formă. Siguranță maximă în utilizare – păstrează complet forma anatomică a canalului radicular. Prezentare: set 6 bucăți	C.E

54	Lot 54. Ace endodontice rotative	SC PRO Protaipe Ass 25mm, SCPROAss-25	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Ace endodontice rotative, Dispun de margine laterală tăietoare pentru o eficiență sporită, flexibile, aliaj nichel-titan cu memorie de formă. Siguranță maximă în utilizare – păstrează complet forma anatomică a canalului radicular. Prezentare: set 6 bucăți, 25 mm	Ace endodontice rotative, Dispun de margine laterală tăietoare pentru o eficiență sporită, flexibile, aliaj nichel-titan cu memorie de formă. Siguranță maximă în utilizare – păstrează complet forma anatomică a canalului radicular. Prezentare: set 6 bucăți, 25 mm	C.E
55	Lot 55. Ace endodontice Reamer file	DSP K-reamers Files L:25mm./Nr.15, 20/25/30/35/40/ RQ23DK	China	LINKER DENTAL GROUP LIMITED	Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Cert Conf
55		DSP K-reamers Files L:25mm./Nr.15, 20/25/30/35/40/ RQ23DK	China	LINKER DENTAL GROUP LIMITED	Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 12, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Cert Conf
56	Lot 56. Ace endodontice H file	DPS H-Files L:25mm./Nr.15/20/25/30/35/40 Q25DH	China	LINKER DENTAL GROUP LIMITED	Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Cert Conf
56		DPS H-Files L:25mm./Nr.15/20/25/30/35/40 Q25DH	China	LINKER DENTAL GROUP LIMITED	Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 12, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Cert Conf

57	Lot 57. Obturatoare de canal	Lentulo L-21 mm. /Nr.-25 . (5 ace/blister) 340.204.998.252.02 5 117828	Federat ia Rusa	KMIZ	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25 Prezentare:Cutie minim 4bucăți Lungimea 21 mm	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25 Prezentare:Cutie 4bucăți Lungimea 21 mm	Cert Conf
58	Lot 58. Obturatoare de canal	Lentulo L-25 mm. /Nr.-25 . (5 ace/blister) 340.204.998.252.02 5, 117859	Federat ia Rusa	KMIZ	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25 Prezentare:Cutie minim 4bucăți Lungimea 25 mm.	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25 Prezentare:Cutie 4bucăți Lungimea 25 mm.	Cert Conf
59	Lot 59. Ace endodontice K-files	DPS K-Files L:25mm./Nr.15/20/ 25/30/35/40, Q25DK	China	LINKER DENTAL GROUP LIMITED	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm	Cert Conf
59		DPS K-Files L:25mm./Nr.15/20/ 25/30/35/40, Q25DK	China	LINKER DENTAL GROUP LIMITED	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 12, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm	Cert Conf
60	Lot 60. Matrice conturate metalice, asortate cu portmatrice	Matrici metalice secționale conturate cu curbă dublă Medii cu margine, asortate 30 buc.	Federat ia Rusa	TOR VM	Matrice conturate metalice + clește, 3,5mm conturate, molari/premolari, sunt folosite pentru separarea dinților vecini și conturarea reconstruirii coronare din material compozit. Mărimea – asortate (small, medium, large.) Prezentare: cutie 30 buc	Matrici metalice secționale conturate cu curbă dublă Medii cu margine, asortate 30 buc.	C.E.
61	Lot 61. Matrice inox perforate N12	Matrici metalice perforate, mici, cu prag, 0,05 mm – set 12 buc. 1.531(1)	Federat ia Rusa	TOR VM	Matrice metalice mici pentru separarea dinților vecini. Prezentare: plic – 12 bucăți	Matrice metalice mici pentru separarea dinților vecini. Prezentare: plic – 12 bucăți	C.E.

62	Lot 62. Matrice transparente	Matrice transparente p/u premolari "LASSO" 10 buc/cut. 36.02	Federatia Rusia	CORMED	Matrice conturate metalice, cu urechiușă, molari/premolari, sunt folosite pentru separarea dinților vecini și conturarea reconstruirii coronare din material compozit. Prezentare: Cutie minim 10 buc	Matrice conturate metalice, cu urechiușă, molari/premolari, sunt folosite pentru separarea dinților vecini și conturarea reconstruirii coronare din material compozit. Prezentare: Cutie minim 10 buc	C.E.
63	Lot 63. Periuță pentru periaj dentar profesional	Perii p/u profilaxie culori asortate, 100 pcs./cut. A6230-CS	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIE S CO., LTD	Periuțe pentru periaj dentar profesional, diferite mărimi, diferite culori, pentru piesa contrunchi. Prezentare: Cutie minim 100 bucăți	Periuțe pentru periaj dentar profesional, diferite mărimi, diferite culori, pentru piesa contrunchi. Prezentare: Cutie 100 bucăți	C.E.
64	Lot 64. Spray lubrifiant	Ulei-spray 320ml, 0741	Ucraina	LATUS CHP	Ulei sub formă de aerosol indicat la prelucrarea pieselor stomatologice pentru o funcționare mai îndelungată a acestora. Prezentare: flacon 320 ml	Ulei sub formă de aerosol indicat la prelucrarea pieselor stomatologice pentru o funcționare mai îndelungată a acestora. Prezentare: flacon 320 ml	Cert. Conf
65	Lot 65. Benzi abrazive albastre/verzi	Benzi pentru conturare (aspru) Albastre-Verdzi 25 buc. 1.050	Federatia Rusia	TOR VM	Benzi abrazive din celuloiz pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi albastre/verzi	Benzi abrazive din celuloiz pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie 25 benzi albastre/verzi	C.E.
66	Lot 66. Benzi abrazive verzi/galbene	Benzi pentru conturare (medie) Verdzi-Galbene 25 buc. 1.051	Federatia Rusia	TOR VM	Benzi abrazive din celuloiz pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi verzi/galbene	Benzi abrazive din celuloiz pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie 25 benzi verzi/galbene	C.E.
67	Lot 67. Benzi abrazive galbene/albe	Benzi pentru conturare (fina) Galbene-Albe 25 buc. 1.052	Federatia Rusia	TOR VM	Benzi abrazive din celuloiz pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi galbene/albe	Benzi abrazive din celuloiz pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie 25 benzi galbene/albe	C.E.
68	Lot 68. Hârtie de articulație	Hîrtie p/t articulație albastră 200 MK x 300 stripse în cutie din carton (rezerva) BK1001	Germania	DR. JEAN BAUSCH	Hârtie de articulație de 200μ grosimea, cu pigment pe ambele părți. Culoarea albastră Prezentare: Cutie plastic, minim 300 foițe.	Hârtie de articulație de 200μ grosimea, cu pigment pe ambele părți. Culoarea albastră Prezentare: Cutie plastic, 300 foițe.	C.E.
69	Lot 69. Pastă devitalizantă cu arseniu	Devit-ARS-pasta p/u devitalizarea pulpei dentare cu arsen 3g, VLAD84	Federatia Rusia	VLADMIV A OOO TD	Material pentru devitalizarea pulpei cu conținut de anhidridă de arseniu. Conține clorhidrat de lidocaina. Are efecte antiseptice, anestezice. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	Material pentru devitalizarea pulpei cu conținut de anhidridă de arseniu. Conține clorhidrat de lidocaina. Are efecte antiseptice, anestezice. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	Cert. Conf

					Prezentare: seringă minim 3 g	Prezentare: seringă 3 g	
70	Lot 70. Pastă abrazivă pentru igienizare și șlefuirea obturațiilor	Proclin Z pasta proilactica cu particule din zirconium 1 borcan/50gr. 0314	Ucrain a	LATUS CHP	Pastă gata pregătită cu granule de zirconiu, acțiune abrazivă, lustruire după detartraj, lustruirea obturațiilor și suprafețelor dentare, îndepărtare petelor insistente, fără a afecta smalțul. Se prezintă sub formă de pastă de culoare roz cu gust plăcut. Compoziție: dioxid de siliciu 55gr, soluție de formaldehidă 0,13gr. Nu conține fluor Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Cutie minim 45 g	Pastă gata pregătită cu granule de zirconiu, acțiune abrazivă, lustruire după detartraj, lustruirea obturațiilor și suprafețelor dentare, îndepărtare petelor insistente, fără a afecta smalțul. Se prezintă sub formă de pastă de culoare roz cu gust plăcut. Compoziție: dioxid de siliciu 55gr, soluție de formaldehidă 0,13gr. Nu conține fluor Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Cutie minim 50 g	Cert. Conf
71	Lot 71. Obturatoare de canal	MANI Lentulo Nr.- 25/L-25, LK-Q61M-N25/L25	China	LINKER DENTAL GROUP LIMITED	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 4 bucăți Lungimea 25 mm	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie 4 bucăți Lungimea 25 mm	Cert. Conf
72	Lot 72. Pulbere pentru piesa Air-Flow	Coxo Profilaxis 65um pulbere de bicarbonat de sodiu 300gr. DP-1	China	HONGKON G COXO INTERNAT IONAL Co	Pulbere profilactică cu bicarbonat de sodiu pentru înlăturarea depunirelor dentare extrinseci, compatibil cu toate genurile de piese de mana pentru airflow. Granulația: 50-70μm Prezentare: flacon nu mai puțin de 300g	Pulbere profilactică cu bicarbonat de sodiu pentru înlăturarea depunirelor dentare extrinseci, compatibil cu toate genurile de piese de mana pentru airflow. Granulația: 50-70μm Prezentare: flacon 300g	C.E.
73	Lot 73. Șervețele (bavete)	Servetele p/u pacienti culoare albastra, A4200BUC	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIE S CO., LTD	Șervețele u/f absorbante, în 2 straturipolipropileni, celuloză, 33x45, Ambalaj 125	Șervețele u/f absorbante, în 2 straturipolipropileni, celuloză, 33x45, Ambalaj 125	C.E.
74	Lot 74. Freze canal GATES				Freză rotativă în formă de picătură care este fixată în vîrf cu o tijă, folosită pentru a largi orificiul canalului radicular și a trece un segment drept al părții sale coronare, pentru a îndepărta gutaperca specificații tehnice lungimea 28 mm mărime 2 viteza de lucru 450-600rpm cutii 6 bucăți		

75	Lot 75. Ace endomotor pentru sistem reciproc				Ace endomotor pentru sistem reciproc, operare cu un singur acrotativ Lamele ascuțite Design cu pas variabil și secțiune în S pentru o tăiere rapidă și eliminare eficientă automată a dentinei Mod prezentare set 4x02/19 25mm		
76	Lot 76. Ace endodontice rotative				Ace endodontice rotative model Protaper endo motor material NI-TI. ASORTATE SX-19mm pentru crearea formei canalului, S1-25mm-pentru crearea formei canalului S2-25mm pentru crearea formei canalului F1—25 mm pentru finisarea canalului F2-25 mm pentru finisarea canalului F3-25 mm pentru finisarea canalului F3-25 mm pentru finisarea canalului Prezentare set 6 bucăți		
77	Lot 77. Compozit fotopolimerizabil micro-hibrid				Compozit fotopolimerizabil hibrid cu microumplură, utilizat pentru orice tip de restaurare. Rezistență în timp. Estetică excelentă și adaptarea perfectă a nuanței la structurile dentare adiacente. Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Kit - 7seringi x minim 2,7ml/4gr nuanțe - A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3; adeziv – maxim 5 ml; aplicatoare; godeuri.		
78	Lot 78. Compozit Flow fotopolimerizabil				Compozit Flow fotopolimerizabil, microhibrid, cu vâscozitate ridicată. contracție la priză scăzută. Rezistența la adraziune și fisurare comparabilă cu cea a compozitelor moderne superioare. Umplură HDR pre polimerizată ce include tehnologia umplurii cu nanoparticule de silicat, Sticla de		

					FLUORO-ALUMINO-SILICAT asigură protecția împotriva apariției cariilor secundare .Indicat pentru restaurarea dinților posteriori și anteriori clasa I,II,III,V,liner. culoare A2 Prezentare:cutie 2 seringi Seringă max 1,3		
79	Lot 79. Cement ionomer de sticlă fotopolimerizabil				Ciment ionomer de sticlă, fotopolimerizabil, pentru restaurări definitive. Indicat în restaurarea coronară a cavitațiilor de clasa III, și V restaurare coronară pentru dinții temporari; obturații de bază; reconstruirea bonturilor,sigilări deșanțuri și fosete. Autoadeziv la structura dentinară. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – A2 sau A3 Prezentare: Set:50 CAPSULE a câte 0,10ml		
80	Lot 80. Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	PreventSeal-material fotopolimer p/u sigilarea fisurilor (ser.1.2ml.+10 tipsuri extrafine 25G + 3 pe,PVSEAL-1.2	FRANTA	ITENA CLINICAL	Compozit fluid fotopolimerizabil, indicat în sigilarea fisurilor, fosetelor și în obturații mici în zone de stres minim ocluzal. Are proprietăți tixotrope, contracție de priză scăzută, radiopac, eliberare de fluor. Volum mare de material de umplutură(>50%). Aderență bună pe smalț, rezistență la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – alb opac Prezentare: Seringă minim 1,2 ml	Compozit fluid fotopolimerizabil, indicat în sigilarea fisurilor, fosetelor și în obturații mici în zone de stres minim ocluzal. Are proprietăți tixotrope, contracție de priză scăzută, radiopac, eliberare de fluor. Volum mare de material de umplutură(>50%). Aderență bună pe smalț, rezistență la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – alb opac Prezentare: Seringă 1,2 ml	C.E.

81	Lot 81. Liner fotopolimerizabil	Ionosit -Liner foto (compomer) p/u baza obturatiilor 0.33g, 209538	Germania	DMG CHEMISCH - PHARMAZ. FABRIK GM	Material compomer fotopolimerizabil indicat ca strat de bază (liner) sub obturație de compozit. Previne apariția fisurilor și sensibilitatea postoperatorie și minimizează microfracturile. Este radioopac, eliberează fluor pe o perioadă lungă de timp, datorită conținutului de zinc și a monomerilor oferă proprietăți antibacteriene.. Fotopolimerizare 20 sec., rezistență la comprimare 130Mpa. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă 0,33gr	Material compomer fotopolimerizabil indicat ca strat de bază (liner) sub obturație de compozit. Previne apariția fisurilor și sensibilitatea postoperatorie și minimizează microfracturile. Este radioopac, eliberează fluor pe o perioadă lungă de timp, datorită conținutului de zinc și a monomerilor oferă proprietăți antibacteriene.. Fotopolimerizare 20 sec., rezistență la comprimare 130Mpa. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă 0,33gr	C.E.
82	Lot 82. Mini rulouri de vată	Rulouri de vata N 1 0.8x3.8cm,1000pcs (400g) A0001	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIE S CO., LTD	Mini rulouri de bumbac,dimensiuni diametru 0,8cm,lungime 4,0cm,fără clor, pentru aplicații externe,de unică folosință, pentru tratament stomatologic Prezentare pachete 300 gr Termen de valabilitate min 2ani	Mini rulouri de bumbac,dimensiuni diametru 0,8cm,lungime 4,0cm,fără clor, pentru aplicații externe,de unică folosință, pentru tratament stomatologic Prezentare pachete 400 gr Termen de valabilitate min 2ani	C.E.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: VIVODENT DENTAL MARKET SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1