

		ă				ă				ă							
		LP nr. 21065142										Data: 05 10 22				nr.: _____ _____	
		Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023														Pagina: _____ din _____	
			3		4,00												
17	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor tesuturi moi		09-2591.00	Ackermann	Germania	Retractor chirurgie generala US-ARMY, lungime 220mm, set din două piese, capăt dublu: 22x15mm, 26x15mm, 39x15mm, 43x15m, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.				Retractor chirurgie generala US-ARMY, lungime 220mm, set din două piese, capăt dublu: 22x15mm, 26x15mm, 39x15mm, 43x15m, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.				CE, ISO		
20	Necesități instrumentar Bloc Operator	Set Nabatoff		10-5650.00	Ackermann	Germania	Set pentru extirparea venelor.Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.				Set pentru extirparea venelor.Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.				CE, ISO		
38	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece		04-1531.23	Ackermann	Germania	Foarfece de disecție, lungime 230mm (±3mm), branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.				Foarfece de disecție, lungime 230mm (±3mm), branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.				CE, ISO		

39	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	04-1551.17	Ackermann	Germania	Foarfece de disecție, lungime 175mm (±3mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție, lungime 175mm (±3mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
40	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	04-1531.20	Ackermann	Germania	Foarfece de disecție, lungime 200mm (±3mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție, lungime 200mm (±3mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
41	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	04-1445.18	Ackermann	Germania	Foarfece de disecție, lungime 180 mm (±3mm), design fin, lamă cu tăiere supercut, branșe curbate, bont/bont, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție, lungime 180 mm (±3mm), design fin, lamă cu tăiere supercut, branșe curbate, bont/bont, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO

44	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	07-0621.21	Ackermann	Germania	Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (±3mm), fin, curbat, bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (±3mm), fin, curbat, bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
50	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensetă chirurgicală	06-1200.16	Ackermann	Germania	Pensetă chirurgicală standard, lungime 160mm (±3mm), dreaptă, dințată 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Pensetă chirurgicală standard, lungime 160mm (±3mm), dreaptă, dințată 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
51	Necesități instrumentar Bloc Operator	Clamă BACKHAUS	08-9065.13	Ackermann	Germania	Clamă BACKHAUS pentru fixarea câmpurilor chirurgicale, lungime 135mm, curbată, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Clamă BACKHAUS pentru fixarea câmpurilor chirurgicale, lungime 135mm, curbată, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
67	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	04-1331.15	Ackermann	Germania	Foarfece de disecție Baby Metzenbaum, cu minere inelare largi, design fin, branșe curbate, bont/bont, lungime 145mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție Baby Metzenbaum, cu minere inelare largi, design fin, branșe curbate, bont/bont, lungime 145mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO

68	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	04-1301.16	Ackermann	Germania	Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
70	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	04-1260.14	Ackermann	Germania	Foarfece de disecție tip MAYO, lungime 140mm, branșe drepte, ascuțit/ascuțit. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție tip MAYO, lungime 140mm, branșe drepte, ascuțit/ascuțit. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
71	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	04-1611.18	Ackermann	Germania	Foarfece de disecție tip TOENNIS-ADSON, design fin, branșe curbate, bont/bont; lungime 175mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție tip TOENNIS-ADSON, design fin, branșe curbate, bont/bont; lungime 175mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
82	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	12-5302.15	Ackermann	Germania	Portac tip CRILE-WOOD, design fin, branșe drepte, zimțate, canelură longitudinală, mânere cu clichet, lungime 150mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Portac tip CRILE-WOOD, design fin, branșe drepte, zimțate, canelură longitudinală, mânere cu clichet, lungime 150mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO

83	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	12-5320.15	Ackermann	Germania	Portac tip CRILE-MURRAY, branșe drepte, zimțate, mânere cu clichet, lungime 150mm (± 3 mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Portac tip CRILE-MURRAY, branșe drepte, zimțate, mânere cu clichet, lungime 150mm (± 3 mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
84	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	12-5034.13	Ackermann	Germania	Portac tip HALSEY, branșe drepte, netede, mânere cu clichet, lungime 130mm (± 3 mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Portac tip HALSEY, branșe drepte, netede, mânere cu clichet, lungime 130mm (± 3 mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
90	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensetă chirurgicală	06-1200.14	Ackermann	Germania	Pensetă chirurgicală standard, dreaptă, dințată 1x2, lungime 145mm (± 3 mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Pensetă chirurgicală standard, dreaptă, dințată 1x2, lungime 145mm (± 3 mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
94	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de ligatura/disecție, fin	07-1743.18	Ackermann	Germania	Forceps de disecție tip GEMINI, drept, branșe unghiulare serate, mânere cu clichet, lungime 180mm (± 3 mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps de disecție tip GEMINI, drept, branșe unghiulare serate, mânere cu clichet, lungime 180mm (± 3 mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO

97	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor	09-2543.00/09-2545.00	Ackermann	Germania	Retractor tip FARABEUF, bifuncțional, set din 2 piese, dimensiuni: 22 x 10 mm, 25 x 10 mm la un capăt și 28 x 12 mm, 32 x 12 mm la celălalt capăt; lungime 125mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Retractor tip FARABEUF, bifuncțional, set din 2 piese, dimensiuni: 22 x 10 mm, 25 x 10 mm la un capăt și 28 x 12 mm, 32 x 12 mm la celălalt capăt; lungime 125mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
98	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor	09-5213.34	Ackermann	Germania	Retractor tip WEITLANER, cu autofixare, lungime 130mm, cu dinți 3x4, bonți, unilaterali, cu lacăt, lungime 130mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Retractor tip WEITLANER, cu autofixare, lungime 130mm, cu dinți 3x4, bonți, unilaterali, cu lacăt, lungime 130mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
107	Necesități instrumentar Bloc Operator	Tipar mână copii	15-2402.02	Ackermann	Germania	Tipar mină copii, dimensiuni 22,5 mm x 17,5 mm; din aluminiu, reutilizabil. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Tipar mină copii, dimensiuni 22,5 mm x 17,5 mm; din aluminiu, reutilizabil. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
141	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor tip WEITLANER	09-5216.34	Ackermann	Germania	Retractor tip WEITLANER, lungime 165mm (±2 mm), cu dinți 3x4, bont, cu lacăt. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Retractor tip WEITLANER, lungime 165mm (±2 mm), cu dinți 3x4, bont, cu lacăt. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO

144	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor tip ALLISON	27-1689.32	Ackermann	Germania	Retractor tip ALLISON lungime 320mm (±2 mm), lățime 54mm, fenestrat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Retractor tip ALLISON lungime 320mm (±2 mm), lățime 54mm, fenestrat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
145	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensă pentru histerectomie PHANEUF	07-6101.21	Ackermann	Germania	Pensă pentru histerectomie PHANEUF, lungime 200mm (±2 mm), cu branșe curbate, serate, dinți 1x2. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Pensă pentru histerectomie PHANEUF, lungime 200mm (±2 mm), cu branșe curbate, serate, dinți 1x2. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE, ISO
148	Necesități Bloc Operații instrumentariu laparoscopie	Set trocar	801.003.3	Zhejiang Geyi Medical Instrument Co.,Ltd	China	Set trocar (teaca și stilet); Diametru 5,5 mm; Lungime: 100 mm; Capăt distal teaca: oblic; Valvă de protecție: titan magnetică; varf stilet: piramidal;	Set trocar (teaca și stilet); Diametru 5,5 mm; Lungime: 100 mm; Capăt distal teaca: oblic; Valvă de protecție: titan magnetică; varf stilet: piramidal;	CE, ISO
149	Necesități Bloc Operații instrumentariu laparoscopie	Set trocar	801.004.3	Zhejiang Geyi Medical Instrument Co.,Ltd	China	Set trocar (teaca și stilet); Diametru 10 mm; Lungime: 100 mm; Capăt distal teaca: oblic; Valvă de protecție: titan magnetică; varf stilet: piramidal;	Set trocar (teaca și stilet); Diametru 10 mm; Lungime: 100 mm; Capăt distal teaca: oblic; Valvă de protecție: titan magnetică; varf stilet: piramidal;	CE, ISO
150	Necesități Bloc Operații instrumentariu laparoscopie	Electrod L-Hook pentru coagulare și disecție	11-1175	Ackermann	Germania	electrod tip cârlig fără aspirație, lungime 36 cm, diametru electrod 5 mm.	electrod tip cârlig fără aspirație, lungime 36 cm, diametru electrod 5 mm.	CE, ISO
151	Necesități Bloc Operații instrumentariu laparoscopie	Electrod bilă pentru coagulare	11-1210	Ackermann	Germania	Electrod tip bilă fără aspirație, lungime 36 cm, diametru electrod 5 mm	Electrod tip bilă fără aspirație, lungime 36 cm, diametru electrod 5 mm	CE, ISO
152	Necesități Bloc Operații instrumentariu laparoscopie	Foarfece METZENBAUM	13-1461CSI+handle	Ackermann	Germania	Foarfece METZENBAUM Ø 5MM / 330 mm, monopolar	Foarfece METZENBAUM Ø 5MM / 330 mm, monopolar	CE, ISO
153	Necesități Bloc Operații instrumentariu laparoscopie	Irigator-aspirator(5 mm.)	11-1236+11-1237	Ackermann	Germania	Irigator-aspirator(5 mm.); lungime 36 cm; diametru 5 mm;	Irigator-aspirator(5 mm.); lungime 36 cm; diametru 5 mm;	CE, ISO
154	Necesități Bloc Operații instrumentariu laparoscopie	Pensa universală(atraumatică)	13-1377CSI + handle	Ackermann	Germania	Pensa universală(atraumatică); D-5mm; L-33-36cm;	Pensa universală(atraumatică); D-5mm; L-33-36cm;	CE, ISO
155	Necesități Bloc Operații instrumentariu laparoscopie	Pensa prindere	13-1301CSI+ handle	Ackermann	Germania	Pensa prindere fenestrată ; - acțiune dublă; D-5mm; L=33-36cm;	Pensa prindere fenestrată ; - acțiune dublă; D-5mm; L=33-36cm;	CE, ISO
156	Necesități Bloc Operații instrumentariu laparoscopie	Pensa prindere	13-1606CSI+handle	Ackermann	Germania	Pensa prindere;- 3x2 dinți; D=5mm; L=33-36cm;	Pensa prindere;- 3x2 dinți; D=5mm; L=33-36cm;	CE, ISO

157	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Pensa disector	13-1318CSI+ handle	Ackermann	Germania	Pensa disector:- curbă; acțiune dublă; D-5mm; L - 33-36cm;	Pensa disector:- curbă; acțiune dublă; D-5mm; L - 33-36cm;	CE, ISO
158	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Clip aplicator	13-1615AS	Ackermann	Germania	Compatibil cu clame medium-large, D-10 mm	Compatibil cu clame medium-large, D-10 mm	CE, ISO
159	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Aplicator- impingator de noduri(Pusher)	13-1617	Ackermann	Germania	Din oțel inoxidabil, D-5mm, L-33 cm	Din oțel inoxidabil, D-5mm, L-33 cm	CE, ISO
160	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Forceps chirurgical bipolar autoclavabil pentru intervenții chirurgicale deschise	VR11CLPBS2+ V11F343	Lamidey Nouri	Franta	Funcție de sigilare a vaselor cu cablu de conectare cu funcție de autorecunoastere a instrumentului compatibil cu unitatea electrochirurgicală Lamidey Nouri SEAL II aflată în dotarea instituției. Lungimea 220mm, bransele curbate.	Funcție de sigilare a vaselor cu cablu de conectare cu funcție de autorecunoastere a instrumentului compatibil cu unitatea electrochirurgicală Lamidey Nouri SEAL II aflată în dotarea instituției. Lungimea 220mm, bransele curbate.	CE, ISO
161	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Optică laparoscopică 0°	11-1130	Ackermann	Germania	TELESCOPE 0°, Ø 10mm, WL 307mm (±7mm)	TELESCOPE 0°, Ø 10mm, WL 307mm (±7mm)	CE, ISO
162	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Optică laparoscopică 30°	11-1135	Ackermann	Germania	TELESCOPE 30°, Ø 10mm, WL 307mm (±7mm)	TELESCOPE 30°, Ø 10mm, WL 307mm (±7mm)	CE, ISO
164	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica dreapta	17-3057	Ackermann	Germania	Pensa artroscopica (punch) dreapta .Dreapta cu profil de 2mm+/-0,5mm,latimea muscaturii 2mm+/-0,5mm,latimea totala 3mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavabil. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa artroscopica (punch) dreapta .Dreapta cu profil de 2mm+/-0,5mm,latimea muscaturii 2mm+/-0,5mm,latimea totala 3mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavabil. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
165	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica angulata	17-3058	Ackermann	Germania	Pensa artroscopica (punch) angulata .Angulata spre stinga diamentrul 4 mm+/-0,5mm,latimea totala 4mm,lungimea de lucru 13cm,inaltimea muscaturii 1,6mm,profil inox autoclavabil.Arthroline punch * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa artroscopica (punch) angulata .Angulata spre stinga diamentrul 4 mm+/-0,5mm,latimea totala 4mm,lungimea de lucru 13cm,inaltimea muscaturii 1,6mm,profil inox autoclavabil.Arthroline punch * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
166	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica angulata	17-3059	Ackermann	Germania	Pensa artroscopica (basket punch oval) angulata .Angulata spre dreapta diamentrul 3 mm+/-0,5mm,latimea totala 4mm,lungimea de lucru 13cm,inaltimea muscaturii 1,6mm,profil inox autoclavabil.Arthroline punch * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa artroscopica (basket punch oval) angulata .Angulata spre dreapta diamentrul 3 mm+/-0,5mm,latimea totala 4mm,lungimea de lucru 13cm,inaltimea muscaturii 1,6mm,profil inox autoclavabil.Arthroline punch * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO

167	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica ovala	17-3063	Ackermann	Germania	Pensa artroscopica ovala dreapta(basket punch oval),cu prfil de 2mm,+/-0,5mm,latimea muscaturii de 3mm +/-0,5mm si latimea totala a virfului de 5mm+/-1mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavanil . * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa artroscopica ovala dreapta(basket punch oval),cu prfil de 2mm,+/-0,5mm,latimea muscaturii de 3mm +/-0,5mm si latimea totala a virfului de 5mm+/-1mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavanil . * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
168	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica ovala	17-3062	Ackermann	Germania	Pensa artroscopica ovala curba in sus,cu prfil de 2mm,+/-0,5mm,latimea muscaturii de 3mm +/-0,5mm si latimea totala a virfului de 5mm+/-1mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavanil . * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa artroscopica ovala curba in sus,cu prfil de 2mm,+/-0,5mm,latimea muscaturii de 3mm +/-0,5mm si latimea totala a virfului de 5mm+/-1mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavanil . * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
169	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica punch	17-3065	Ackermann	Germania	Pensa artroscopica (punch) dreapta .Dreapta cu profil de 3mm+/-0,5mm,latimea muscaturii 3mm+/-0,5mm,latimea totala 5mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavabil. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa artroscopica (punch) dreapta .Dreapta cu profil de 3mm+/-0,5mm,latimea muscaturii 3mm+/-0,5mm,latimea totala 5mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavabil. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
171	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa cu muscatira in spate	17-3051	Ackermann	Germania	Pensa punch cu muscatura in spate(retrograde cutting action) diametrul tecii 4mm+/-0,5mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavabil. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa punch cu muscatura in spate(retrograde cutting action) diametrul tecii 4mm+/-0,5mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavabil. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
176	Necesități instrumentar endoscopic, Uroloogie	Optica pentru cistoscop	32-4020HD	Ackermann	Germania	Telescope oblic 30°, diametru 4 mm, lungimea 30 cm, autoclavabil, fibra optica de transmitere a luminii incorporat * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Telescope oblic 30°, diametru 4 mm, lungimea 30 cm, autoclavabil, fibra optica de transmitere a luminii incorporat * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
177	Necesități instrumentar endoscopic, Uroloogie	Optica pentru cistoscop	32-4000HD	Ackermann	Germania	Telescope 0°, diametru 4 mm, lungimea 30 cm, autoclavabil, fibra optica de transmitere a luminii incorporat dul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	Telescope 0°, diametru 4 mm, lungimea 30 cm, autoclavabil, fibra optica de transmitere a luminii incorporat dul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO

178	Necesități instrumentar endoscopic, Urologie	Mecanism de deflecție	32-4115	Ackermann	Germania	Mecanism de deflecție a cateterelor pentru cistoscop cu 2 canale de lucru cu lacat și loja de direcție * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Mecanism de deflecție a cateterelor pentru cistoscop cu 2 canale de lucru cu lacat și loja de direcție * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
179	Necesități instrumentar endoscopic, Urologie	Forceps de extracție	32-4130	Ackermann	Germania	Forceps de extracție a corpurilor străine 7 Fr., mobilitate dublă a părții lucrative de fixare, flexibile, lungimea 40 cm * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Forceps de extracție a corpurilor străine 7 Fr., mobilitate dublă a părții lucrative de fixare, flexibile, lungimea 40 cm * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
181	Necesități instrumentar endoscopic, Urologie	Video-ureteroscop	PU3022A	Pusen	China	Video-Ureterorenoscop Flexibil (Cimp de vedere frontal, unghi-90 grade. Adâncimea câmpului de vedere 3-50 mm. Flux de lumină prin fibră optică. Deflecția distală: sus-270 grade, jos-270 grade. Lungimea 650 mm, Diametrul de inserție maximum 9,6 Fr. Canal de lucru 3,6 Fr. Compatibil cu video-procesorul UTV-100, aflat în dotare. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Video-Ureterorenoscop Flexibil (Cimp de vedere frontal, unghi-90 grade. Adâncimea câmpului de vedere 3-50 mm. Flux de lumină prin fibră optică. Deflecția distală: sus-270 grade, jos-270 grade. Lungimea 650 mm, Diametrul de inserție maximum 9,6 Fr. Canal de lucru 3,6 Fr. Compatibil cu video-procesorul UTV-100, aflat în dotare. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
182	Necesități instrumentar endoscopic, Urologie	Fibra laser	HLF-S365-H30	Cook	SUA	365 micrometri, (pentru 20 de utilizări) pentru Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical). * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	365 micrometri, (pentru 20 de utilizări) pentru Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical). * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
183	Necesități instrumentar endoscopic, Urologie	Fibra laser	HLF-S550-H30	Cook	SUA	550 micrometri, (pentru 20 de utilizări) pentru Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical). * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	550 micrometri, (pentru 20 de utilizări) pentru Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical). * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO

185	Necesități instrumentar endoscopic, Urologie	Forceps de litoextracție	70-8010-4SR	Ackermann	Germania	Forceps de litoextracție pentru ureteroscop (rigid, Diametru 4 Fr., lungimea 60 cm). * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Forceps de litoextracție pentru ureteroscop (rigid, Diametru 4 Fr., lungimea 60 cm). * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
-----	--	--------------------------	-------------	-----------	----------	--	--	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlști, Vasile Lupu 6

LP nr. 21065142

Data: 05 10 22

Data: „ ” Alternativa nr.:

Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023

Lot: _____

Pagina: ___ din ___

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4	5	6	7	8	9
33100 000-1	17	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor tesuturi moi		10	900,00	1080,00	9000,00	10800,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	20	Necesități instrumentar Bloc Operator	Set Nabatoff		5	8000,00	9600,00	40000,00	48000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, îln termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	38	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	buc	50	840,00	1008,00	42000,00	50400,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, îln termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	39	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	buc	30	850,00	1020,00	25500,00	30600,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	40	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	buc	30	840,00	1008,00	25200,00	30240,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, îln termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	41	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	buc	15	1680,00	2016,00	25200,00	30240,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	44	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	buc	30	880,00	1056,00	26400,00	31680,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, îln termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	50	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensetă chirurgicală	buc	120	200,00	240,00	24000,00	28800,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, îln termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	51	Necesități instrumentar Bloc Operator	Clamă BACKHAUS	buc	120	300,00	360,00	36000,00	43200,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	67	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece dissecție	buc	5	1000,00	1200,00	5000,00	6000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	68	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece dissecție	buc	5	1050,00	1260,00	5250,00	6300,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, îln termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.

33100 000-1	70	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece dissecție	buc	5	650,00	780,00	3250,00	3900,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	71	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece dissecție	buc	5	1200,00	1440,00	6000,00	7200,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	82	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	buc	5	880,00	1056,00	4400,00	5280,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	83	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	buc	5	880,00	1056,00	4400,00	5280,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	84	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	buc	5	1020,00	1224,00	5100,00	6120,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	90	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensetă chirurgicală	buc	5	280,00	336,00	1400,00	1680,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	94	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de ligatura/dissecție, fin	buc	5	1260,00	1512,00	6300,00	7560,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	97	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor	SET	6	640,00	768,00	3840,00	4608,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	98	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor	buc	5	2200,00	2640,00	11000,00	13200,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
33100 000-1	107	Necesități instrumentar Bloc Operator	Tipar mână copii	buc	5	3100,00	3720,00	15500,00	18600,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000-1	141	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor tip WEITLANER	buc	2	2100,00	2520,00	4200,00	5040,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000-1	144	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor tip ALLISON	buc	1	2800,00	3360,00	2800,00	3360,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000-1	145	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensă pentru histerectomie PHANEUF	buc	10	800,00	960,00	8000,00	9600,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.

3310 0000- 1	148	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Set trocar	buc.	10	3200,00	3840,00	32000,00	38400,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	149	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Set trocar	buc.	10	3200,00	3840,00	32000,00	38400,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	150	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Electrod L-Hook pentru coagulare si disectie	buc.	6	2900,00	3480,00	17400,00	20880,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	151	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Electrod bilă pentru coagulare	buc.	6	2900,00	3480,00	17400,00	20880,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	152	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Foarfece METZENBAUM	buc.	10	8900,00	10680,00	89000,00	106800,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	153	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Irigator-aspirator(5 mm.)	buc.	5	2050,00	2460,00	10250,00	12300,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	154	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Pensa universală(atraumatică)	buc.	10	7600,00	9120,00	76000,00	91200,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	155	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Pensa prindere	buc.	10	7600,00	9120,00	76000,00	91200,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	156	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Pensa prindere	buc.	4	7600,00	9120,00	30400,00	36480,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	157	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Pensa disector	buc.	4	7600,00	9120,00	30400,00	36480,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	158	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Clip aplicator	buc.	5	13600,00	16320,00	68000,00	81600,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	159	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Aplicator- impingator de noduri(Pusher)	buc.	2	2500,00	3000,00	5000,00	6000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	160	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Forceps chirurgical bipolar autoclavabil pentru intervenții chirurgicale deschise	buc.	2	40000,00	48000,00	80000,00	96000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	161	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Optică laparoscopică 0°	buc.	1	35600,00	42720,00	35600,00	42720,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.

3310 0000- 1	162	Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie	Optică laparoscopică 30 °	buc.	1	35600,00	42720,00	35600,00	42720,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	164	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica dreapta	buc.	2	16280,00	19536,00	32560,00	39072,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	165	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica angulata	buc.	1	15200,00	18240,00	15200,00	18240,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	166	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica angulata	buc.	1	15200,00	18240,00	15200,00	18240,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	167	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica ovala	buc.	2	15200,00	18240,00	30400,00	36480,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	168	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica ovala	buc.	1	15200,00	18240,00	15200,00	18240,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	169	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa artroscopica punch	buc.	2	15200,00	18240,00	30400,00	36480,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	171	Necesități instrumentar artroscopic	Pensa cu muscatira in spate	buc.	1	18850,00	22620,00	18850,00	22620,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	176	Necesități instrumentar endoscopic, Uroloogie	Optica pentru cistoscop	buc.	1	49000,00	58800,00	49000,00	58800,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	177	Necesități instrumentar endoscopic, Uroloogie	Optica pentru cistoscop	buc.	1	49000,00	58800,00	49000,00	58800,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	178	Necesități instrumentar endoscopic, Uroloogie	Mecanism de deflecție	buc.	2	19000,00	22800,00	38000,00	45600,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	179	Necesități instrumentar endoscopic, Uroloogie	Forceps de extracție	buc.	2	9440,00	11328,00	18880,00	22656,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	181	Necesități instrumentar endoscopic, Uroloogie	Video-ureteroscop	buc.	2	21000,00	25200,00	42000,00	50400,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	182	Necesități instrumentar endoscopic, Uroloogie	Fibra laser	buc.	2	32500,00	39000,00	65000,00	78000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.

3310 0000- 1	183	Necesități instrumentar endoscopic, Urologie	Fibra laser	buc.	2	32500,00	39000,00	65000,00	78000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
3310 0000- 1	185	Necesități instrumentar endoscopic, Urologie	Forceps de litoextracție	buc.	2	11360,00	13632,00	22720,00	27264,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.
Suma total:								1 482 200,00	1 778 640,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlști, Vasile Lupu 6