

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție **21124314**, ocds-b3wdp1-MD-1701260372130 din 11.12.2023

Obiectul achiziției: **Mobilier pentru Grădinița de copii s. Raciula, raionul Calarasi**

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--------------------------------------|---|-----------------|----------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Masa de scris | <i>Masa de scris</i> | R.M. | S.C. Anstelux S.R.L. | Dimensiuni: 1200x600x750 mm. Masa va fi confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Masa de scris in partea dreapta va avea 1 dulap cu 3 sertare Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea institutiei IET</i></u> | Dimensiuni: 1200x600x750 mm. Masa va fi confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Masa de scris in partea dreapta va avea 1 dulap cu 3 sertare Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea institutiei IET</i></u> | GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002 |
| Pat pentru copii cu laturi rotunjite | <i>Pat pentru copii cu laturi rotunjite</i> | R.M. | S.C. Anstelux S.R.L. | Dimensiuni: 1432x634x615 mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600 mm. Patul va fi confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm, Carcasul batului va fi din placaj cu grosimea de 12 mm. Partile laterale si frontale ale patului vor fi rotunjite si netede. Toate piesele patului vor fi asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea institutiei IET</i></u> | Dimensiuni: 1432x634x615 mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600 mm. Patul va fi confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm, Carcasul batului va fi din placaj cu grosimea de 12 mm. Partile laterale si frontale ale patului vor fi rotunjite si netede. Toate piesele patului vor fi asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea institutiei IET</i></u> | GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002 |
| Saltea din poliuretan | <i>Saltea din poliuretan</i> | R.M. | S.C. Vildelux S.R.L. | Dimensiuni: 60x140x10cm Saltea din poliuretan, imbracata in material textile. Saltea se poate utiliza la toate modelele de pataturi din PAL Livrare intra in pret | Dimensiuni: 60x140x10cm Saltea din poliuretan, imbracata in material textile. Saltea se poate utiliza la toate modelele de pataturi din PAL Livrare intra in pret | GOST 19917-93 |

Specificații tehnice

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|----------------------|--|--|--|
| Dulap cu 5 rafturi închise | <i>Dulap cu 5 rafturi închise</i> | R.M. | S.C. Anstelux S.R.L. | Dimensiuni: 802x403x1816mm. Dulapul va fi confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm. Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea instituției IET</i></u> | Dimensiuni: 802x403x1816mm. Dulapul va fi confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm. Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea instituției IET</i></u> | GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002 |
| Dulap cu vitrina | <i>Dulap cu vitrina</i> | R.M. | S.C. Anstelux S.R.L. | Dimensiuni: 719x405x2025 mm. Dulapul va fi confectionat din PAL laminat de 18 mm. Peretele din spate al dulapului va fi confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul va contine 4 rafturi vizibile cu usi de sticla in rama în partea de sus, și două uși din PAL cu rafturi închise în partea de jos. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare sigure, și vor fi prevăzute pentru fixare pe perete. Dulapul este dotat cu picioare. Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea instituției IET</i></u> | Dimensiuni: 719x405x2025 mm. Dulapul va fi confectionat din PAL laminat de 18 mm. Peretele din spate al dulapului va fi confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul va contine 4 rafturi vizibile cu usi de sticla in rama în partea de sus, și două uși din PAL cu rafturi închise în partea de jos. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare sigure, și vor fi prevăzute pentru fixare pe perete. Dulapul este dotat cu picioare. Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea instituției IET</i></u> | GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002 |
| Dulap semi-închis cu un raft deschis | <i>Dulap semi-închis cu un raft deschis</i> | R.M. | S.C. Anstelux S.R.L. | Dimensiuni: 719x405x2025 mm. Dulapul va fi confectionat din PAL laminat de 18 mm. Peretele din spate al dulapului va fi confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul va fi echipat cu un raft deschis în partea de sus și cu rafturi închise în partea de jos. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare si sigure, prevăzute pentru fixare pe perete. Dulapul va fi dotat cu picioare. Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea instituției IET</i></u> | Dimensiuni: 719x405x2025 mm. Dulapul va fi confectionat din PAL laminat de 18 mm. Peretele din spate al dulapului va fi confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul va fi echipat cu un raft deschis în partea de sus și cu rafturi închise în partea de jos. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare si sigure, prevăzute pentru fixare pe perete. Dulapul va fi dotat cu picioare. Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea instituției IET</i></u> | GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002 |
| Dulap suspendat cu 2 usi pentru haine | <i>Dulap suspendat cu 2 usi pentru haine</i> | R.M. | S.C. Anstelux S.R.L. | Dimensiuni: 379x405x2025 mm. Dulapul va fi confectionat din PAL laminat de 18 mm. Peretele din spate al dulapului va fi confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este împărțit în 2 secțiuni. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare sigure, prevăzute pentru fixare pe perete. Dulapul va fi dotat cu picioare. Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea instituției IET</i></u> | Dimensiuni: 379x405x2025 mm. Dulapul va fi confectionat din PAL laminat de 18 mm. Peretele din spate al dulapului va fi confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este împărțit în 2 secțiuni. Piesele dulapului vor fi asamblate prin elemente de fixare sigure, prevăzute pentru fixare pe perete. Dulapul va fi dotat cu picioare. Livrare și instalare intra in pret <u><i>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea instituției IET</i></u> | GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002 |

Specificații tehnice

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------|----------------------|--|--|--|
| Etajera pentru încălțăminte | <i>Etajera pentru încălțăminte</i> | R.M. | S.C. Anstelux S.R.L. | Dimensiuni: 900x250x1000 mm. Carcasul etajerei va fi confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm. Peretele din spate a etajerei va fi confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Etajera va avea 4 rafturi deschise din MDF. Etajera va avea colturi rotunjite Etajera va avea elemente de fixare sigure, va fi fixata pe perete pentru siguranta copiilor. Livrare și instalare intra în pret <u>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea instituției IET</u> | Dimensiuni: 900x250x1000 mm. Carcasul etajerei va fi confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm. Peretele din spate a etajerei va fi confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Etajera va avea 4 rafturi deschise din MDF. Etajera va avea colturi rotunjite Etajera va avea elemente de fixare sigure, va fi fixata pe perete pentru siguranta copiilor. Livrare și instalare intra în pret <u>Nuanta culorilor va fi stabilita împreună cu directoarea instituției IET</u> | GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002 |
| Total lot 1 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: **S. C. „Anstelux” SRL** Adresa: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1, of. 98