

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713872676833 din 02 mai 2024

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcții, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.1 Vopsea						
Vopsea alchidică.Culoarea : albă. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : albă . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare: +20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : albă . Baza alchidică. Consum normat(g/m2) 100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea: cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare: +20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-deschis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip: Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică.Culoarea : cafeniu-deschis . Baza alchidică. Consum normat (g/m2) 100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică.Culoarea : cafeniu-deschis . Baza alchidică. Consum normat (g/m2) 100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică.Culoarea : cafeniu-galben. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip: Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-galben . Baza alchidică. Consum normat (g/m2) 100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip: Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-galben . Baza alchidică. Consum normat (g/m2) 100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 24 ore. Tip: Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	
Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-inchis. Baza alchidică. Consum normat (g/m2)100-	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-inchis . Baza alchidică. Consum normat (g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal.	Vopsea alchidică. Culoarea : cafeniu-inchis . Baza alchidică. Consum normat (g/m2) 100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal.	

180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.				Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare: +20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare: +20 Timp de uscare: 24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.
Vopsea alchidică. Culoarea : gri deschis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : gri deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : gri deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.
Vopsea alchidică. Culoarea : gri închis. Baza alchidică. Consum normat (g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : gri închis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : gri închis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.
Vopsea alchidică. Culoarea: albastru-deschis. Baza alchidică. Consum normat (g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.
Vopsea alchidică.Culoarea : albastru-închis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-închis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : albastru-închis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.
Vopsea alchidică. Culoarea : galbena. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : galbena . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal.	Vopsea alchidică. Culoarea : galbena . Baza alchidică. Consum normat (g/m2) 100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal.

Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.				Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.
Vopsea alchidică.Culoarea : galben deschis. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : galben deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : galben deschis . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.
Vopsea alchidică. Culoarea : verde. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : verde . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : verde . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.
Vopsea alchidică. Culoarea : roșie. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton ,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : roșie . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : roșie . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.
Vopsea alchidică. Culoarea : neagră. Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Spectrum	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică. Culoarea : neagră . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 - 2,8 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.	Vopsea alchidică. Culoarea : neagră . Baza alchidică. Consum normat(g/m2)100-180. Destinație: pentru lemn, beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg . Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidică. Tip de acoperire : Lucioasă.
Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Lucire	RM	Cheton Grup SRL	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)
Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	646	RM	Cheton Grup SRL	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)

Bezir (sticlă 0.9 l)	Bezir	RM	Cheton Grup SRL	Bezir (sticlă 0.9 l)	Bezir (sticlă 0.9 l)	
Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Ulyta Biel Mat Albă (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Gama Color Ultra Latex	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Ulyta Biel Mat Albă (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea acrilică pentru pereți și tavane Ulyta Biel Mat Albă (galeata 10 l) echivalent Sniezka	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Gama Color Ultra Latex	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) galeata 10 litri	
Vopsea lavabilă fașad (galeata 14kg) фасадная	Gama Color Ultra Fașad	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lavabilă fașad (galeata 14kg) фасадная	Vopsea lavabilă fașad (galeata 14kg) фасадная	
Vopsea lavabilă (краска водоэмульсионная) galeata 12 litri	Gama Color Ultra Latex	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lavabilă (краска водоэмульсионная) galeata 12 litri	Vopsea lavabilă (краска водоэмульсионная) galeata 12.6 kg	
Vopsea lavabilă fașad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Gama Color Ultra Fașad	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lavabilă fașad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Vopsea lavabilă fașad (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Gama Color Ultra Latex	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	
Coler culoarea Ocru	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Coler culoarea Ocru	Coler culoarea Ocru 120 ml	
Coler culoarea Oliva	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Coler culoarea Oliva	Coler culoarea Oliva 120 ml	
Coler culoarea persic	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Coler culoarea persic	Coler culoarea persic 120 ml	
Coler culoarea bej	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Coler culoarea bej	Coler culoarea bej 120 ml	

Lotul nr. 13 Pensule, rulouri

Rulou 50 mm multicolor cu mâner	Rulou	China	YYT	Rulou 50 mm multicolor cu mâner	Rulou 50 mm multicolor cu mâner	
Rulou 18 cm fără mâner	Rulou	China	YYT	Rulou 18 cm fără mâner	Rulou 18 cm fără mâner	
Rulou 10 cm fără mâner	Rulou	China	YYT	Rulou 10 cm fără mâner	Rulou 10 cm fără mâner	
Rulou 10 cm cu mâner	Rulou	China	YYT	Rulou 10 cm cu mâner	Rulou 10 cm cu mâner	
Rulou 18 cm cu mâner	Rulou	China	YYT	Rulou 18 cm cu mâner	Rulou 18 cm cu mâner	
Rulou 25 cm cu mâner	Rulou	China	YYT	Rulou 25 cm cu mâner	Rulou 25 cm cu mâner	
Pensulă de vopsit pentru calorifer	Pensulă	China	YYT	Pensulă de vopsit pentru calorifer	Pensulă de vopsit pentru calorifer 38 mm	
Pensulă moale lată și plată (кисть флейцевая)	Pensulă	China	YYT	Pensulă moale lată și plată (кисть флейцевая)	Pensulă moale lată și plată (кисть флейцевая)	
Pensulă de vopsit 5*4 cm	Pensulă	China	YYT	Pensulă de vopsit 5*4 cm	Pensulă de vopsit 5*4 cm	
Pensulă de vopsit 5*8 cm	Pensulă	China	YYT	Pensulă de vopsit 5*8 cm	Pensulă de vopsit 5*8 cm	

Pensule de vopsit 3*12 cm	Pensulă	China	YYT	Pensule de vopsit 3*12 cm	Pensule de vopsit 3*12 cm	
Pensulă de vopsit 5 cm	Pensulă	China	YYT	Pensulă de vopsit 5 cm	Pensulă de vopsit 5 cm	
Pensule de vopsit 6 cm	Pensulă	China	YYT	Pensule de vopsit 6 cm	Pensule de vopsit 6 cm	
Pensulă de vopsit 8 cm	Pensulă	China	YYT	Pensulă de vopsit 8 cm	Pensulă de vopsit 8 cm	
Pensule de vopsit 10 cm	Pensulă	China	YYT	Pensule de vopsit 10 cm	Pensule de vopsit 10 cm	
Pensulă pentru spoire (văruire) 150*50	Pensulă	China	YYT	Pensulă pentru spoire (văruire) 150*50	Pensulă pentru spoire (văruire) 150*50	
Pensulă pentru spoire (văruire) 170*70	Pensulă	China	YYT	Pensulă pentru spoire (văruire) 170*70	Pensulă pentru spoire (văruire) 180*80	

Lotul nr. 14 Spaclu, spatulă

Spaclu 80 mm	Spaclu	China	YYT	Spaclu 80 mm	Spaclu 80 mm	
Spaclu 100 mm	Spaclu	China	YYT	Spaclu 100 mm	Spaclu 100 mm	
Spaclu 150 mm	Spaclu	China	YYT	Spaclu 150 mm	Spaclu 150 mm	
Spatulă 18 cm	Spaclu	China	YYT	Spatulă 18 cm	Spatulă 18 cm	
Spatulă 35 cm	Spaclu	China	YYT	Spatulă 35 cm	Spatulă 35 cm	
Total loturi						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1