

Obiectivul: Lucrări de reparație în cadrul Oficiului Medicilor de Familie din s.Ratus r-nul Criuleni

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

Obiectul: Lucrari de reparatii				
Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de desfaceri si demontari				
1.1.1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	39,6000
1.1.1.1	4100126202818	Apă	m3	1,1880
1.1.1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	4,3560
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3560
1.1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1880
1.1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc.	m2	3,0000
1.1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.1.2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1700
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1700
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500
1.1.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	3,0000
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,1500
1.1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4500
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
1.1.4	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	155,2000
1.1.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	7,7600
1.1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	18,6240
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,2800
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5520
1.1.5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,6000
1.1.5.1	7422010060100	Timplar	h-om	4,7580
1.1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,3920
1.1.6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	3,0000
1.1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
1.1.7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
1.1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
1.1.8	IB06B ad.	Demontare radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar manopera, pentru montarea ulterioara)	buc	3,0000
1.1.8.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9500
1.1.9	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	5,0000
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4000
1.1.10	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	5,0000
1.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
1.1.11	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	5,0000
1.1.11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2900
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de desfaceri si demontari				
Capitolul 2. Lucrari de reparatie. Cab.1				
1.1.12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	39,6000
1.1.12.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	16,4340
1.1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9800
1.1.12.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,5440
1.1.13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	79,2000
1.1.13.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	79,9920
1.1.13.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3960
1.1.13.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7920
1.1.13.4	2010237318750	Distantieri	buc	23,7600
1.1.13.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9800
1.1.13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3960
1.1.13.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0475
1.1.14	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	3,9600

1.1.14.1	266310210000	Beton	m3	4,0392
1.1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3960
1.1.14.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
1.1.14.4	7123010010200	Betonist	h-om	15,2460
1.1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5740
1.1.14.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,9900
1.1.14.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,5840
1.1.15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	39,6000
1.1.15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	514,8000
1.1.15.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6632
1.1.15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3960
1.1.15.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,7600
1.1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600
1.1.15.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1880
1.1.15.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4752
1.1.16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	39,6000
1.1.16.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	16,4340
1.1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9800
1.1.16.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,5440
1.1.17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	39,6000
1.1.17.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	605,8800
1.1.17.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,5640
1.1.17.3	4100126202818	Apă	m3	0,1584
1.1.17.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.1.17.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,2664
1.1.17.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6632
1.1.17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3960
1.1.18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	39,6000
1.1.18.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40,7880
1.1.18.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	253,4400
1.1.18.3	24302261000001	Fuga	kg	16,2360
1.1.18.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	792,0000
1.1.18.5	4100126202818	Apă	m3	0,1188
1.1.18.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.1.18.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,5600
1.1.18.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0713
1.1.18.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6653
1.1.18.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,4948
1.1.19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	33,7000
1.1.19.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	34,3740
1.1.19.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,7950
1.1.19.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	202,2000
1.1.19.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,3700
1.1.19.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000
1.1.19.6	7132010010900	Faiantar	h-om	13,4800
1.1.19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700
1.1.19.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,1100
1.1.19.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,6850
1.1.19.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0337
1.1.20	CD50G	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	3,6000
1.1.20.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 422,0000
1.1.20.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8424
1.1.20.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0018
1.1.20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,5840
1.1.20.5	7122050013400	Zidar	h-om	15,5520
1.1.20.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2040
1.1.20.7	2922140007000	Macara	h-ut	1,4400
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"	m2	104,3000
1.1.21.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	15,6450
1.1.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2150
1.1.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1290
1.1.22	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	104,3000
1.1.22.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	998,1510
1.1.22.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8161
1.1.22.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7301
1.1.22.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	138,7190
1.1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,5910
1.1.22.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,8344
1.1.22.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4172
1.1.23	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	104,3000
1.1.23.1	4100126202818	Apă	m3	0,0626

1.1.23.2	266410210000	Mortar	m3	1,2516
1.1.23.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000
1.1.23.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,1180
1.1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2580
1.1.23.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4172
1.1.23.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2086
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	104,3000
1.1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	15,6450
1.1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2150
1.1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1290
1.1.25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	104,3000
1.1.25.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	744,7020
1.1.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4172
1.1.25.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	127,2460
1.1.25.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,2397
1.1.25.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6688
1.1.26	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	104,3000
1.1.26.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	114,7300
1.1.26.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,6450
1.1.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0313
1.1.26.4	7122050013400	Zidar	h-om	20,8600
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	104,3000
1.1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	15,6450
1.1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2150
1.1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1290
1.1.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	104,3000
1.1.28.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	110,0261
1.1.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,1043
1.1.28.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,9350
1.1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4300
1.1.28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1043
1.1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	104,3000
1.1.29.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	15,6450
1.1.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2150
1.1.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1290
1.1.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,3000
1.1.30.1	2430116103800	Vopsea de tip Matllatex	kg	41,7200
1.1.30.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,2580
1.1.30.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	52,1500
1.1.30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,2150
1.1.30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2086
1.1.30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,3650
1.1.31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	39,6000
1.1.31.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	158,4000
1.1.31.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	41,5800
1.1.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9400
1.1.31.4	7422010060100	Timplar	h-om	81,1800
1.1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5940
1.1.32	RCsB31I k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm.	buc	1,0000
1.1.32.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta 100mm	buc	0,0407
1.1.32.2	4100126202818	Apă	m3	0,1616
1.1.32.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,9008
1.1.32.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8136
1.1.32.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,2960
1.1.33	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	1,0000
1.1.33.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
1.1.33.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
1.1.33.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001
1.1.33.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060
1.1.33.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
1.1.33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
1.1.33.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
1.1.33.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
1.1.34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din PP d.50	m	5,0000
1.1.34.1	2521216720160	Tevi de canalizare din PP d.50	m	5,1500
1.1.34.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
1.1.34.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
1.1.34.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500

1.1.35	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (40% pentru fittinguri)	m	2,0000
1.1.35.1	2521216720160	Tevi de canalizare din PP d.50	m	2,0600
1.1.35.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080
1.1.35.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
1.1.35.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000
1.1.36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm)	m	10,0000
1.1.36.1	2521216717050	Teava PPR d=20	m	10,2000
1.1.36.2	2523156719430	Cot PPR d=20	buc	7,0000
1.1.36.3	2523156719450	Teu PPR d=20	buc	4,5000
1.1.36.4	2523156719460	Reductie PPR d=20	buc	1,0000
1.1.36.5	2523156719530	Racord drept M x Fe PPR d=20	buc	10,0000
1.1.36.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
1.1.36.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0600
1.1.36.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200
1.1.36.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,3000
1.1.36.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190
1.1.37	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de de colt 1/2"x1/2")	buc	2,0000
1.1.37.1	2913124503150	Robinet de de colt 1/2"x1/2	buc	2,0000
1.1.37.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.1.37.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
1.1.38	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.1.38.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.1.38.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000
1.1.38.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.1.38.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
1.1.38.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.1.38.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.1.38.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.1.39	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.1.39.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.1.39.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.1.39.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
1.1.40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar montarea, radiator existent)	buc	2,0000
1.1.40.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080
1.1.40.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160
1.1.40.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
1.1.41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,9000
1.1.41.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,9000
1.1.41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,6000
1.1.41.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9500
1.1.41.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3325
1.1.41.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1400
1.1.41.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9000
1.1.41.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3870
1.1.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1520
1.1.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0380
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de reparatie. Cab.1		
		Capitolul 3. Lucrari de reparatie. Cab.2		
1.1.42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	3,0000
1.1.42.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	1,2450
1.1.42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500
1.1.42.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4200
1.1.43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,0000
1.1.43.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,0000
1.1.43.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1260
1.1.43.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0300
1.1.43.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8000
1.1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
1.1.43.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
1.1.43.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0360
1.1.44	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	3,0000
1.1.44.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,8000

1.1.44.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0840
1.1.44.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0240
1.1.44.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2000
1.1.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
1.1.44.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
1.1.44.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0180
1.1.45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	3,0000
1.1.45.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	1,2450
1.1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500
1.1.45.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4200
1.1.46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	3,0000
1.1.46.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	45,9000
1.1.46.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2700
1.1.46.3	4100126202818	Apă	m3	0,0120
1.1.46.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.1.46.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7020
1.1.46.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1260
1.1.46.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
1.1.47	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	3,0000
1.1.47.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,0900
1.1.47.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	19,2000
1.1.47.3	24302261000001	Fuga	kg	1,2300
1.1.47.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,0000
1.1.47.5	4100126202818	Apă	m3	0,0090
1.1.47.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.1.47.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3000
1.1.47.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0054
1.1.47.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0504
1.1.47.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1890
1.1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	24,0000
1.1.48.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	3,6000
1.1.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2000
1.1.48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
1.1.49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,0000
1.1.49.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	171,3600
1.1.49.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0960
1.1.49.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,2800
1.1.49.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8960
1.1.49.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3840
1.1.50	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	24,0000
1.1.50.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	26,4000
1.1.50.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,6000
1.1.50.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0072
1.1.50.4	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000
1.1.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	24,0000
1.1.51.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	3,6000
1.1.51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2000
1.1.51.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
1.1.52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,0000
1.1.52.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	25,3176
1.1.52.2	4100126202818	Apă	m3	0,0240
1.1.52.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,8000
1.1.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
1.1.52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240
1.1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	24,0000
1.1.53.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	3,6000
1.1.53.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2000
1.1.53.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
1.1.54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,0000
1.1.54.1	2430116103800	Vopsea de tip Mattlatex	kg	9,6000
1.1.54.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,4400
1.1.54.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,0000
1.1.54.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,2000
1.1.54.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0480
1.1.54.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,2000
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari de reparatie. Cab.2		
		Capitolul 4. Lucrari de reparatie. Coridor		
1.1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	55,0000
1.1.55.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	8,2500

1.1.55.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500
1.1.55.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500
1.1.56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,0000
1.1.56.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	392,7000
1.1.56.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2200
1.1.56.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,1000
1.1.56.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,3450
1.1.56.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8800
1.1.57	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	55,0000
1.1.57.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	60,5000
1.1.57.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,2500
1.1.57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0165
1.1.57.4	7122050013400	Zidar	h-om	11,0000
1.1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	55,0000
1.1.58.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	8,2500
1.1.58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500
1.1.58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500
1.1.59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,0000
1.1.59.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	58,0195
1.1.59.2	4100126202818	Apă	m3	0,0550
1.1.59.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,7500
1.1.59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000
1.1.59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0550
1.1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	55,0000
1.1.60.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	8,2500
1.1.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500
1.1.60.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500
1.1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,0000
1.1.61.1	2430116103800	Vopsea de tip Matlatex	kg	22,0000
1.1.61.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,3000
1.1.61.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	27,5000
1.1.61.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,7500
1.1.61.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1100
1.1.61.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,2500
1.1.62	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (doar montarea, radiator existent)	buc	1,0000
1.1.62.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
1.1.62.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
1.1.62.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
		TOTAL Capitolul 4. Lucrari de reparatie. Coridor		

Obiectul: Lucrari de reparatii				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de electrice. Cab.1		
1.2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,0000
1.2.1.1	1	Muncitor	h-om	12,4000
1.2.2	Preț de piață	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x1,5MM2	m	25,0000
1.2.2.1	Material	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x1,5MM2	m	25,0000
1.2.3	Preț de piață	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x2,5MM2	m	50,0000
1.2.3.1	Material	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x2,5MM2	m	50,0000
1.2.4	Preț de piață	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)	m	25,0000
1.2.4.1	Material	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)	m	25,0000
1.2.5	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	0,4000
1.2.5.1	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,4000
1.2.5.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	120,0000
1.2.5.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm	m	40,0000
1.2.5.4	1	Muncitor	h-om	7,3560
1.2.5.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	2,7520
1.2.5.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7520
1.2.6	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	0,6000
1.2.6.1	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,6000
1.2.6.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	180,0000
1.2.6.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm	m	60,0000
1.2.6.4	1	Muncitor	h-om	11,0340
1.2.6.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	4,1280

1.2.6.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,1280
1.2.7	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0200
1.2.7.1	1	Muncitor	h-om	0,7900
1.2.8	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	2,0000
1.2.8.1	Material	Intrerupator cu o clape	buc	2,0000
1.2.9	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0700
1.2.9.1	1	Muncitor	h-om	3,0240
1.2.10	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
1.2.10.1	Material	Priza dubla	buc	5,0000
1.2.11	Preț de piață	Priza internet	buc	2,0000
1.2.11.1	Material	Priza internet	buc	2,0000
1.2.12	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0600
1.2.12.1	1	Muncitor	h-om	10,1400
1.2.13	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	6,0000
1.2.13.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	6,0000
1.2.14	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
1.2.14.1	2019251	Console	kg	5,0000
1.2.14.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
1.2.14.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
1.2.14.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
1.2.14.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
1.2.14.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
1.2.14.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
1.2.14.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
1.2.14.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
1.2.14.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
1.2.14.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
1.2.14.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
1.2.14.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
1.2.14.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de electrice. Cab.1		
		Capitolul 2. Lucrari de electrice. Cab.2		
1.2.15	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
1.2.15.1	2019251	Console	kg	5,0000
1.2.15.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
1.2.15.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
1.2.15.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
1.2.15.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
1.2.15.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
1.2.15.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
1.2.15.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
1.2.15.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
1.2.15.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
1.2.15.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
1.2.15.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
1.2.15.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
1.2.15.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de electrice. Cab.2		

Obiectul: Lucrari de reparatii				
Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de electrice. Cab.1		
1.3.1	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 9000 BTU	buc	1,0000
1.3.1.1	Material	Conditioner cu puterea de 9000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de electrice. Cab.1		
		Capitolul 2. Lucrari de electrice. Cab.2		
1.3.2	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 9000 BTU	buc	1,0000
1.3.2.1	Material	Conditioner cu puterea de 9000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de electrice. Cab.2		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;