

**Reparatia sectorului de drum str.  
31 August 1989 - str. Grigore  
Ureche**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 943 154,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum de baza 1.1. Km 00+00 - 00+130 (L=130m, b=4.0m)</b>				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,62	700,57 0,00	434,35 0,00
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,62	513,81 0,00	318,56 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	80,00	5,80 0,00	464,00 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)	100 m3	3,90	444,64 0,00	1 734,12 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	625,00	9,57 0,00	5 984,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm	100 m3	3,90	88,60 0,00	345,54 0,00
7	TsD21B	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren necoeziv	100 m3	3,90	613,31 113,30	2 391,90 441,86
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului 520m2)	100 m3	1,05	797,81 0,00	837,70 0,00
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,62	513,81 0,00	318,56 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	80,00	5,80 0,00	464,00 0,00
11	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,62	1 063,01 0,00	659,07 0,00
12	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,62	949,90 164,50	588,94 101,99
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=8 cm	m3	42,00	282,96 16,34	11 884,29 686,32
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	52,00	336,79 32,68	17 513,25 1 699,46

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10 cm				
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,312	<u>5 757,94</u> 0,00	<u>1 796,48</u> 0,00
16	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	520,00	<u>101,12</u> 2,72	<u>52 582,85</u> 1 416,22
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,156	<u>5 757,94</u> 0,00	<u>898,24</u> 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,00	<u>110,52</u> 2,72	<u>57 470,85</u> 1 416,22
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint pentru ridicarea acostamentelor b=1.0m)	100 m3	0,65	<u>385,36</u> 0,00	<u>250,48</u> 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	<u>9,57</u> 0,00	<u>995,80</u> 0,00
21	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,52	<u>158,35</u> 0,00	<u>82,34</u> 0,00
22	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	0,52	<u>587,87</u> 50,11	<u>305,69</u> 26,06
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	13,00	<u>16,89</u>	<u>219,51</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			16,89	219,51
24	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,13	330,80 11,44	43,00 1,49
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec fr. 0-40)	m2	130,00	26,06 1,73	3 388,41 224,47
<b>Total Km 00+00 - 00+130 (L=130m, b=4.0m)</b>						<b>161 972,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 233,61</b>
		<b>1.2. Km 0+130 - 0+450 (L=320m, b=4.0m)</b>				
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,00	29,17 0,00	379,24 0,00
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=8 cm	m3	104,00	282,96 16,34	29 427,78 1 699,46
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=10 cm	m3	130,00	336,79 32,68	43 783,12 4 248,66
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,78	5 757,23 0,00	4 490,64 0,00
30	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 300,00	101,12 2,72	131 457,12 3 540,55
31	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,39	5 757,23	2 245,32

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2			0,00	0,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,00	110,52 2,72	143 677,12 3 540,55
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint pentru ridicarea acostamentelor b=1.0 m)	100 m3	1,47	385,36 0,00	566,48 0,00
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	235,00	9,57 0,00	2 250,13 0,00
35	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,15	158,35 0,00	182,10 0,00
36	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	1,15	587,87 50,11	676,05 57,63
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,00	16,89 16,89	540,34 540,34
38	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,32	330,80 11,44	105,86 3,66
39	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,00	26,06 1,73	8 340,71 552,54

1	2	3	4	5	6	7
		(Amestec fr. 0-40)				
<b>Total Km 0+130 - 0+450 (L=320m, b=4.0m)</b>						<b>368 121,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 183,40</b>
<b>Total Drum de baza</b>						<b>530 094,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 417,01</b>
		<b>2. Drumuri laterale 2.1. Pk 0+45 - 2 buc, 0+65, 1+60, 2+48, 2+70, 3+40, 3+60</b>				
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,60	29,17 <hr/> 0,00	134,19 <hr/> 0,00
41	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=8 cm	m3	37,00	282,96 <hr/> 16,34	10 469,50 <hr/> 604,62
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=10 cm	m3	46,00	336,79 <hr/> 32,68	15 492,49 <hr/> 1 503,37
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,28	5 757,23 <hr/> 0,00	1 612,02 <hr/> 0,00
44	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	460,00	101,12 <hr/> 2,72	46 515,60 <hr/> 1 252,81
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,14	5 757,23 <hr/> 0,00	806,01 <hr/> 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	460,00	110,52 <hr/> 2,72	50 839,60 <hr/> 1 252,81
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,42	385,36 <hr/>	161,85 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint pentru ridicarea acostamentelor b=1.0 m)			0,00	0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,00	9,57 0,00	641,52 0,00
49	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,32	158,35 0,00	50,67 0,00
50	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	0,32	587,87 50,11	188,12 16,04
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,00	16,89 16,89	168,86 168,86
52	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,10	330,80 11,44	33,08 1,14
53	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec fr. 0-40)	m2	100,00	26,06 1,73	2 606,47 172,67
<b>Total Pk 0+45 - 2 buc, 0+65, 1+60, 2+48, 2+70, 3+40, 3+60</b>						<b>129 719,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 972,32</b>
<b>2.2. Pk 2+50 stinga</b>						
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	2,70	444,64 0,00	1 200,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)				
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	430,00	9,57 0,00	4 117,25 0,00
56	TsD02C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm	100 m3	2,70	88,60 0,00	239,22 0,00
57	TsD21B	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren necoeziv	100 m3	3,90	613,31 113,30	2 391,90 441,86
58	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului 520 m2)	100 m3	0,18	797,81 0,00	143,61 0,00
59	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=8 cm	m3	8,00	282,96 16,34	2 263,68 130,73
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=10 cm	m3	10,00	336,79 32,68	3 367,93 326,82
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,036	5 760,29 0,00	207,37 0,00
62	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	60,00	101,12 2,72	6 067,25 163,41
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,018	5 745,01 0,00	103,41 0,00



1	2	3	4	5	6	7
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,00	110,52 2,72	6 631,25 163,41
65	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec fr. 0-40)	m2	15,00	26,07 1,73	390,99 25,90

<b>Total Pk 2+50 stinga</b>						<b>27 124,39</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 252,13</b>
<b>Total Drumuri laterale</b>						<b>156 844,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 224,44</b>

Прямые затраты	Lei	686 938,68
Asigurarea sociala (P3) * 24 %	24,00 %	6 393,95
Total P3+CNAS	100,00 +	693 332,63
Cheltuieli de regie (P3+CNAS) * 9 %	9,00 %	62 399,94
Total P3+CNAS+CR	100,00 +	755 732,57
Beneficiu (P3+CNAS+CR) * 4 %	4,00 %	30 229,30
Total P3+CNAS+CR+B	100,00 +	785 961,87
TVA (P3+CNAS+CR+B) * 20 %	20,00 %	157 192,37

**Total deviz:** **943 154,25**  
**Incluziv salariu** **26 641,45**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)