

**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale de
interes raional pentru anul 2026**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
L428 Acces spre s.Molovata**

Valoarea de deviz 2 133 953,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 4. L428 Acces spre s.Molovata Restabilirea stratului de uzura, instalarea bordurilor cu toate lucrarile aferente, amenajarea a 2 accese- Access spre s. Molovata				
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	425,0000	105,29 11,20	44 747,06 4 760,00
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	425,0000	29,40 29,40	12 495,00 12 495,00
3	DII41A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 100,0000	11,50 3,50	47 150,00 14 350,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,6700	1 012,51 0,00	678,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	120,6000	14,58 0,00	1 758,64 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6700	246,97 25,19	165,47 16,88
		<i>Total</i>	lei			106 994,55
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				106 994,55 31 621,88
		1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
7	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	90,0000	12,88 0,94	1 159,27 84,42
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,0000	331,18 40,81	9 935,29 1 224,30
9	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	2 050,0000	39,02 9,80	79 985,98 20 090,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t	2,4600	10 396,00 0,00	25 574,16 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25	m2	4 100,0000	246,27 4,38	1 009 710,42 17 937,50
12		Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)	t	10,2500	1 943,33 0,00	19 919,13 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 146 284,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 146 284,25 39 336,22
		1.3. Montarea bordurilor				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1910	2 146,60 0,00	410,00 0,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	30,6000	14,58 0,00	446,22 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1910	247,07 25,24	47,19 4,82
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3	16,1500	673,90 69,30	10 883,48 1 119,19
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	425,0000	286,71 60,15	121 852,60 25 562,05
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)	m3	8,5000	2 313,46 315,00	19 664,41 2 677,50
		<i>Total</i>	lei			153 303,90
		Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu				153 303,90 29 363,56
		1.4. Drum de acces nr. 1				
		1.4.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3380	1 012,49 0,00	342,22 0,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	54,0000	14,58	787,46

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			0,00	0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3380	247,04 25,21	83,50 8,52
22	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,1250	201,24 0,00	226,40 0,00
23	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,3380	2 343,20 211,42	792,00 71,46
		<i>Total</i>	lei			2 231,58
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				2 231,58 79,98
		1.4.2. Amenajarea acccsului				
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)	m3	22,5000	982,01 75,68	22 095,16 1 702,80
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t	0,0680	10 390,15 0,00	706,53 0,00
26	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2	112,5000	265,69 11,20	29 890,35 1 260,00
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)	t	0,0340	10 390,00 0,00	353,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	112,5000	197,02 3,50	22 164,26 393,75
		<i>Total</i>	lei			75 209,56
		Total Amenajarea accesului Inclusiv salariu				75 209,56 3 356,55
		1.4.3. Montarea bordurilor				
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0130	2 146,15 0,00	27,90 0,00
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2,1600	14,58 0,00	31,49 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0130	248,46 25,38	3,23 0,33
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3	1,1400	673,89 69,30	768,24 79,00
33	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	30,0000	286,71 60,15	8 601,36 1 804,38
		<i>Total</i>	lei			9 432,22
		Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu				9 432,22 1 883,71
		<i>Total</i>	lei			86 873,36
		Total Drum de acces nr. 1 Inclusiv salariu				86 873,36 5 320,24
		1.5. Drum de acces nr. 2				
		1.5.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,3380	1 012,49 0,00	342,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	54,0000	14,58 0,00	787,46 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3380	247,04 25,21	83,50 8,52
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,1250	201,24 0,00	226,40 0,00
38	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,3380	2 343,20 211,42	792,00 71,46
		<i>Total</i>	lei			2 231,58
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu				2 231,58 79,98
		1.5.2. Amenajarea acccsului				
39	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)	m3	22,5000	982,01 75,68	22 095,16 1 702,80
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t	0,0680	10 390,15 0,00	706,53 0,00
41	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2	112,5000	265,69 11,20	29 890,35 1 260,00
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0340	10 390,00	353,26

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)			0,00	0,00
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	112,5000	197,02 3,50	22 164,26 393,75
		<i>Total</i>	lei			75 209,56
		Total Amenajarea accesului Inclusiv salariu				75 209,56 3 356,55
		1.5.3. Montarea bordurilor				
44	TsC02D1	Saptatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0220	2 145,45 0,00	47,20 0,00
45	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3,6000	14,58 0,00	52,49 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0220	246,82 25,00	5,43 0,55
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3	1,9000	673,90 69,30	1 280,41 131,67
48	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	50,0000	286,71 60,15	14 335,61 3 007,30
		<i>Total</i>	lei			15 721,14
		Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu				15 721,14 3 139,52
		<i>Total</i>	lei			93 162,28
		Total Drum de acces nr. 2 Inclusiv salariu				93 162,28 6 576,05
		<i>Total</i>	lei			1 586 618,34
		Total 4. L428 Acces spre				1 586 618,34

1	2	3	4	5	6	7
		s.Molovata Restabilirea stratului de uzura, instalarea bordurelor cu toate lucrarile aferente, amenajarea a 2 accese- Access spre s. Molovata Inclusiv salariu				112 217,95

		Total	lei	1 586 618,34
		CAS	24 %	26 932,31
		Total CD		1 613 550,65
		Cheltuieli de regie	7 %	112 948,54
		Total cu Cr		1 726 499,19
		Beneficiu	3 %	51 794,98
		Total cu B		1 778 294,17
		TVA	20 %	355 658,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 133 953,01
				112 217,95

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № L428 Acces spre s.Molovata

Valoarea de deviz 2 133 953,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № :				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	100,7250	70,00	7 050,75
2.	7129020012800	Pavator	h-om	293,5500	94,60	27 769,83
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	423,4900	70,00	29 644,30
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,4557	70,00	7 521,90
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	368,5250	70,00	25 796,75
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	206,2060	70,00	14 434,42
		Total manopera				112 217,95

Materiale:

1.	1111000100013101	beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021	t	31,7250	1 734,17	55 016,54
2.	1111000100013112	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	513,1500	1 943,33	997 219,78
3.	12210001000001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	238,1075	25,00	5 952,69
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,5900	440,00	2 019,60
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	57,1500	440,00	25 146,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	22,0750	440,00	9 713,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,0500	440,00	2 222,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,5650	440,00	5 088,60
9.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	3,4500	1 943,33	6 704,49
10.	2320156200901	Motorina	kg	1 242,3000	29,20	36 275,16
11.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	57,9740	45,00	2 608,83
12.	23203226000401	Bitum	t	2,7438	10 000,00	27 438,00
13.	23203226001101	Bitum	t	0,0180	10 000,00	180,00
14.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	890,3150	10,00	8 903,15
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 767,5000	2,95	5 214,12
16.	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	35,5646	1 766,67	62 830,92
17.	26661228002842	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	507,5250	117,50	59 634,19
18.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,4875	2 120,00	3 153,50
19.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	952,4300	5,00	4 762,15
20.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	3,6000	32,00	115,20
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	58,8500	35,00	2 059,74
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,6800	20,00	613,60
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8885	20,00	77,77
24.	4100126202818	Apa	m3	1,9190	20,00	38,38
		Total materiale de constructii				1 322 987,41

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,0598	150,00	1 208,97
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	205,0000	160,00	32 800,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0299	160,00	644,78
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,5000	160,00	240,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,1250	550,00	1 168,75

6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,8000	620,00	1 116,00
7.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,6390	720,00	460,08
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,7992	320,00	255,74
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5920	645,00	1 671,86
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	30,8831	570,00	17 603,36
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,6999	570,00	24 908,94
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,8000	150,00	270,00
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	28,3549	833,33	23 628,99
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,0285	450,00	1 362,82
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0780	450,00	485,10
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6288	550,00	345,84
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,4000	75,00	255,00
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,2400	180,00	43,20
19.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	16,4000	85,00	1 394,00
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	68,0000	120,00	8 160,00
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,2400	380,00	91,20
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,6390	475,00	303,52
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,1342	475,00	3 863,76
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	69,9140	416,67	29 131,07
Total utilaje de construcții						151 412,98

Total	lei	1 586 618,34
CAS	24 %	26 932,31
Total CD		1 613 550,65
Cheltuieli de regie	7 %	112 948,54
Total cu Cr		1 726 499,19
Beneficiu	3 %	51 794,98
Total cu B		1 778 294,17
TVA	20 %	355 658,84

Total deviz: **2 133 953,01**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor
publice locale de interes raional pentru anul
2026**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 4. L428 Acces spre s.Molovata Restabilirea stratului de uzura, instalarea bordurelor cu toate lucrarile aferente, amenajarea a 2 accese- Access spre s. Molovata				
		1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			105,29 11,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 120,00	7,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1600	416,67	66,67
		<i>Total</i>	lei			44 747,06
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			29,40 29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	70,00	29,40
		<i>Total</i>	lei			12 495,00
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			11,50 3,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			47 150,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,51
		<i>Total</i>	lei			678,38
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			1 758,64
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,97 25,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,19

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			165,47
		1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
7	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			12,88 0,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	70,00	0,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	720,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	416,67	2,96
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	475,00	3,37
		<i>Total</i>	lei			1 159,27
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			331,18 40,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	70,00	40,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 943,33	223,48
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	620,00	37,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	160,00	8,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	180,00	1,44
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	380,00	3,04
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	416,67	2,08
		<i>Total</i>	lei			9 935,29
9	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m			39,02 9,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	10,00	4,34
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	45,00	1,27
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	25,00	2,90
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	5,00	2,32
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	29,20	17,70
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	85,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			79 985,98
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t			10 396,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			25 574,16
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25	m2			246,27 4,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	4,38
	111100010001311 2	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 943,33	228,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	570,00	3,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	570,00	3,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	5,52
		<i>Total</i>	lei			1 009 710,42
12		Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)	t			1 943,33 0,00
	111100010001311	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 943,33	1 943,33

1	2	3	4	5	6	7
	2					
		<i>Total</i>	lei			19 919,13
		1.3. Montarea bordurilor				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,60
		<i>Total</i>	lei			410,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			446,22
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			247,07 25,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			47,19
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3			673,90 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			10 883,48
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			286,71 60,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	0,0530	1 766,67	93,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,95	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	440,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002842	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	117,50	118,09
		<i>Total</i>	lei			121 852,60
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)	m3			2 313,46 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	1,0250	1 766,67	1 828,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			19 664,41
		1.4. Drum de acces nr. 1				
		1.4.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
		<i>Total</i>	lei			342,22
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			787,46
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			247,04
						25,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,21
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			83,50
22	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			201,24
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	645,00	201,24
		<i>Total</i>	lei			226,40
23	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 343,20
						211,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,7400	570,00	2 131,78
		<i>Total</i>	lei			792,00
		1.4.2. Amenajarea accsului				
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)	m3			982,01
						75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	440,00	113,08
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	440,00	44,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	440,00	558,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	645,00	27,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	570,00	147,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	416,67	10,42
		<i>Total</i>	lei			22 095,16
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t			10 390,15
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 294,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,03
		<i>Total</i>	lei			706,53
26	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2			265,69
						11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310 1	beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 734,17	244,52
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,0166	570,00	9,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 890,35
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)	t			10 390,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 294,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,88
		<i>Total</i>	lei			353,26
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2			197,02
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	1111000100013112	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 943,33	182,67
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	4,42
		<i>Total</i>	lei			22 164,26
		1.4.3. Montarea bordurilor				
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,15
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,15
		<i>Total</i>	lei			27,90
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			31,49
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			248,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	3,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			3,23
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3			673,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			768,24
33	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			286,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	0,0530	1 766,67	93,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,95	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	440,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002842	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	117,50	118,09
		<i>Total</i>	lei			8 601,36
		1.5. Drum de acces nr. 2				
		1.5.1. Demolarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
		<i>Total</i>	lei			342,22
35	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			787,46
36	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			247,04 25,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,21
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	440,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			83,50
37	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. III	100m2			201,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	645,00	201,24
		<i>Total</i>	lei			226,40
38	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m3			2 343,20 211,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	570,00	2 131,78
		<i>Total</i>	lei			792,00
		1.5.2. Amenajarea accesului				
39	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire (20cm)	m3			982,01 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	440,00	113,08
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	440,00	44,88
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	440,00	558,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	645,00	27,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	570,00	147,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	416,67	10,42
		<i>Total</i>	lei			22 095,16
40	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 (bitum)	t			10 390,15 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 294,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,03
		<i>Total</i>	lei			706,53
41	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021)	m2			265,69 11,20

1	2	3	4	5	6	7
		insipid bituminos din norma se exclude; h=6cm)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310 1	beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 734,17	244,52
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	570,00	9,46
		<i>Total</i>	lei			29 890,35
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2 (bitum)	t			10 390,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 294,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	95,88
		<i>Total</i>	lei			353,26
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2			197,02 3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311 2	beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 943,33	182,67
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	570,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	4,42
		<i>Total</i>	lei			22 164,26
		1.5.3. Montarea bordurilor				
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 145,45 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 145,45
		<i>Total</i>	lei			47,20
45	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	475,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			52,49
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,82 25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			5,43
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3			673,90 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			1 280,41
48	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			286,71 60,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210000116	Beton C16/20; XF2	m3	0,0530	1 766,67	93,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,95	10,32

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	440,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002842	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	117,50	118,09
		<i>Total</i>	lei			14 335,61

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.