

## Specificatii tehnice (F4.1)

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

|                       |                                                              |                                               |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Numărul licitației:   | ocds-b3wdp1-MD-1605167138292                                 | Data: 23 nov 2020, 14:00 - 18 dec 2020, 14:00 | Alternativa nr.: nu |
| Denumirea licitației: | Consumabile medicale și materiale de sutură pentru anul 2021 | Lot: 1-153                                    | Pagina: 1 din 5     |

| NR. LOT | Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                             | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referință |
|---------|------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | 1          | 2                                        | 3                   | 4               | 5        | 6                                                                                                                                                                                     | 7                                                      | 8                     |
| 1       | 33600000-6 | Tub endotraheal Nr. 5,0                  | RIM-50              | Polonia         | Zarys    | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro-și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 5,0 | Conform broșurii anexate                               | CE/ISO                |
| 2       | 33600000-6 | Tub endotraheal Nr. 6,0                  | RIM-60              | Polonia         | Zarys    | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro-și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,0 | Conform broșurii anexate                               | CE/ISO                |
| 3       | 33600000-6 | Tub endotraheal Nr. 6,5                  | RIM-65              | Polonia         | Zarys    | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro-și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,5 | Conform broșurii anexate                               | CE/ISO                |
| 4       | 33600000-6 | Tub endotraheal Nr. 7,0                  | RIM-70              | Polonia         | Zarys    | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro-și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0 | Conform broșurii anexate                               | CE/ISO                |
| 5       | 33600000-6 | Tub endotraheal Nr. 7,5                  | RIM-75              | Polonia         | Zarys    | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro-și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,5 | Conform broșurii anexate                               | CE/ISO                |
| 6       | 33600000-6 | Tub endotraheal Nr. 8,0                  | RIM-80              | Polonia         | Zarys    | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro-și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,0 | Conform broșurii anexate                               | CE/ISO                |
| 7       | 33600000-6 | Tub endotraheal Nr. 8,5                  | RIM-85              | Polonia         | Zarys    | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro-și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,5 | Conform broșurii anexate                               | CE/ISO                |
| 8       | 33600000-6 | Tub endotraheal Nr. 9,0                  | RIM-90              | Polonia         | Zarys    | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro-și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,0 | Conform broșurii anexate                               | CE/ISO                |
| 9       | 33600000-6 | Tub endotraheal Nr. 9,5                  | RIM-95              | Polonia         | Zarys    | Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro-și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,5 | Conform broșurii anexate                               | CE/ISO                |

|    |                |                                                                             |                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 14 | 3360000<br>0-6 | Cîmp chirurgical steril pentru<br>cateterizarea venei centrale              | AT-NFF-S 4<br>E | Polonia | Zarys | Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 20 | 3360000<br>0-6 | Pipa orofaringiană Guedel N3                                                | RG-90           | Polonia | Zarys |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 21 | 3360000<br>0-6 | Pipa orofaringiană Guedel N4                                                | RG-100          | Polonia | Zarys |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 22 | 3360000<br>0-6 | Pipa orofaringiană Guedel N5                                                | RG-110          | Polonia | Zarys |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 23 | 3360000<br>0-6 | Cateter nazal pentru inhalare O2                                            | CTND-140        | Polonia | Zarys | Transparent,De unică folosință,Fără latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 24 | 3360000<br>0-6 | Mască pentru inhalare de O2                                                 | MTS-XL          | Polonia | Zarys | Transparentă,pentru adulți, marime XL, de unică<br>folosință,sterilă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 38 | 3360000<br>0-6 | Tub traheostomic N8 cu manseta                                              | RTM-80          | Polonia | Zarys | Tub traheostomic N8 cu manseta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 39 | 3360000<br>0-6 | Tub traheostomic N8,5 cu<br>manseta                                         | RTM-85          | Polonia | Zarys | Tub traheostomic N8,5 cu manseta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 40 | 3360000<br>0-6 | Set pentru drenajul cavității<br>pleurale (setul de ambulatoriu<br>Portex ) | 639             | Franta  | Vygon | SET: un cateter toracic cu un conductor (standardul trocar<br>28Fr.),un sac de 1700 ml. cu o supapă de scurgere și antireflux,<br>o seringă cu un blocaj Luerlock de 20 ml, un bisturiu nr. 10,Ața<br>sterila cu ac taietor pentru fixare drenajul spre pielea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 41 | 3360000<br>0-6 | Emplastru hipoalergic 10cm pe<br>10 m                                       | 806011          | Polonia | Zarys | 1.Adeziv<br>2.Material țesut<br>3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~ 5x500cm<br>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat<br>al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și<br>Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de<br>înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis<br>de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie<br>semnată și ștampilată de către participant).<br>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în<br>Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor<br>prezenta Certificatele :<br>-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO<br>13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila<br>Participantului.<br>-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de<br>evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru<br>produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura<br>și ștampila participantului.<br>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de<br>confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe<br>suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura<br>Participantului.<br>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi<br>identificat conform catalogului prezentat. | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |

|    |                |                                            |                                                                |          |         |                                                                                                                                                                        |                             |        |
|----|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 45 | 3360000<br>0-6 | Set pentru drenarea vezicii<br>urinare 12f | Supra-Fix-<br>Integrale<br>Puncture set<br>SU-111230           | Germania | Urotech | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON,<br>L-43 cm<br>2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm                                                                  | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 46 | 3360000<br>0-6 | Set pentru drenarea vezicii<br>urinare 14f | Supra-Fix-<br>Integrale<br>Puncture set<br>SU-111430           | Germania | Urotech | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON,<br>L-43 cm<br>2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm                                                                  | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 52 | 3360000<br>0-6 | Stent ureteral autostatic mon ,,J,,        | Monostar Soft<br>ST-357700                                     | Germania | Urotech | Cateter ureteral tip Pigtail, 7 fr/, 90 cm                                                                                                                             | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 53 | 3360000<br>0-6 | Stent ureteral autostatic mon ,,J,,        | Monostar soft<br>ST-357600                                     | Germania | Urotech | Cateter ureteral tip Pigtail, 6 fr/, 90 cm                                                                                                                             | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 54 | 3360000<br>0-6 | Stent ureteral autostatic mon ,,J,,        | Monostar soft<br>ST-357800                                     | Germania | Urotech | Cateter ureteral tip Pigtail, 8 fr, 90 cm                                                                                                                              | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 55 | 3360000<br>0-6 | Stent ureteral autostatic                  | Yellow-Star<br>Double-J<br>Ureteral<br>Stents-Set<br>EP-360828 | Germania | Urotech | 1. Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 8 fr/28/4<br>2. Conductor J.038,, * 80 cm<br>3. Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și<br>bazinet.      | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 56 | 3360000<br>0-6 | Stent ureteral autostatic dublu J          | Yellow-Star<br>Double-J<br>Ureteral<br>Stents-Set<br>EP-360628 | Germania | Urotech | 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 6 fr/24/4<br>2. Conductor 0.038,, * 110 cm<br>3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și<br>bazinet.       | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 57 | 3360000<br>0-6 | Stent ureteral autostatic dublu J          | Yellow-Star<br>Double-J<br>Ureteral<br>Stents-Set<br>EP-360728 | Germania | Urotech | 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 7 fr/28/4<br>2. Conductor 0.038,, * 110 cm<br>3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și<br>bazinet.       | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 58 | 3360000<br>0-6 | Stent ureteral autostatic                  | Yellow-Star<br>Double-J<br>Ureteral<br>Stents-Set<br>EP-360828 | Germania | Urotech | 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 8 fr/28/4<br>2. Conductor 0.038,, * 110 cm<br>3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și<br>bazinet.       | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 64 | 3360000<br>0-6 | Emplastru p/u fixarea<br>cateterului       | 811013                                                         | Polonia  | Zarys   | 1.dimensiuni 8*6 cm                                                                                                                                                    | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 66 | 3360000<br>0-6 | Pansament steril                           | 801017                                                         | Polonia  | Zarys   | Pansament steril<br>1. Sterilitate garantă în cazul ambalajului nedeterioart<br>2. Hipoalergenică<br>3. Adezivă<br>4. Dimensiuni 30x10 cm                              | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 72 | 3360000<br>0-6 | Set pentru cateter subclavia               | 1219.17                                                        | Franta   | Vygon   | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16G, diametru<br>1.7mm, lungimea 20cm.Ac 18G, lungimea 70mm. Conductor<br>metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50cm | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 73 | 3360000<br>0-6 | Pansament p/u cateter pereferic            | 811013                                                         | Polonia  | Zarys   | Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferice, 5 x 6<br>cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă.<br>Soft, respirabil și extensibil.       | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |

|     |                |                                                              |                                                                                               |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 76  | 3360000<br>0-6 | Ac pentru puncție și aspirație din<br>crista iliaca și stern | Ac pentru<br>aspirație din<br>crista Iliac -<br>sternală<br>18Gx(10/50)mm<br>OBIP1810/05<br>0 | Italia  | Biomedica<br>l | Ac pentru puncția medulei oaselor<br>18 G x 10- 44 mm, steril de unică folosință, cap cu suport și<br>prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare și fixare a<br>adâncimii de penetrare, orificii distale laterale,<br>maner ergonomic, manevrare ușoară, canula lungă                                                                                  | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 77  | 3360000<br>0-6 | Set pentru puncția pleurală<br>(PLEURAPUNKTI ONS-SET)        | Set<br>OAV021410B<br>Biomedica<br>l                                                           | Italia  | Biomedica<br>l | set: ac toracocinteză 14G (2,1 x100 mm), Canula (1,48 x 130<br>mm ), sac colector 2,0 litri cu LL-adaptor, robinet , seringă 50<br>ml., dren PVC 75 cm.                                                                                                                                                                                                       | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 78  | 3360000<br>0-6 | Ac pentru prelevarea tesuturilor<br>moi cu pistol automat    | OPG 1610 ;<br>1615;1620;16<br>25<br>+ Biocut-M                                                | Italia  | Biomedica<br>l | 16Gx 1,55 mm, steril de unică folosință. La livrarea acelor se<br>oferă un pistol automat pe toată perioada de utilizare a cantității<br>totale de ace.                                                                                                                                                                                                       | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 79  | 3360000<br>0-6 | Ac pentru prelevarea tesuturilor<br>moi cu pistol automat    | OPG 1825<br>+ Biocut-C                                                                        | Italia  | Biomedica<br>l | 18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm, steril de unică folosință. La<br>livrarea acelor se oferă un pistol automat pe toată perioada de<br>utilizare a cantității totale de ace.                                                                                                                                                                                       | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 80  | 3360000<br>0-6 | Ac-Translator p/u puncție<br>medulară                        | OBIL<br>1632/095                                                                              | Italia  | Biomedica<br>l | 16Gx 40 mm steril de unică folosință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 81  | 3360000<br>0-6 | Ac-Translator p/u puncție<br>medulară                        | OBIL<br>1617/080                                                                              | Italia  | Biomedica<br>l | 16Gx 10/ 65 mm mm steril de unică folosință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 82  | 3360000<br>0-6 | Ac pentru trepanbiopsie din crista<br>iliaca                 | OBLT 1310                                                                                     | Italia  | Biomedica<br>l | G-13x100mm Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner<br>de proiectare care să permită utilizatorului<br>să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj<br>, trocar pe<br>acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde,<br>protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat ,dispozitiv<br>steril de unică folosință  | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 83  | 3360000<br>0-6 | Ac pentru trepanbiopsie din crista<br>iliaca                 | OBLT 1115                                                                                     | Italia  | Biomedica<br>l | G-11x150mm,<br>Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare<br>care să permită utilizatorului<br>să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj<br>, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid<br>de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat,<br>dispozitiv steril de unică folosință | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 84  | 3360000<br>0-6 | Alize de unică folosință                                     | AT-NF-S 5 E                                                                                   | Polonia | Zarys          | 60x60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 87  | 3360000<br>0-6 | Alize u/f (mărimi disponibile)<br>60x90 cm                   | AT-NF-S 9 E                                                                                   | Polonia | Zarys          | 1.Material sintetic<br>2.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic<br>3.Ambalate câte 30 bucăți; 4.Dimensiuni ~ 60x90cm<br>Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de<br>evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru<br>produsul dat.                                                                                          | Conform<br>broșurii anexate | CE/ISO |
| 121 | 3360000        | Respirator, tip de protecție N95                             | SX95                                                                                          | Turcia  | Securex        | Respirator N95 sau FFP2 sau cu grad de protecție mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conform                     | CE/ISO |

|     |                |                                                       |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
|     | 0-6            | sau mai mare                                          |          |         |       | mare, care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură ( de exemplu, nas de rață, cu cupă (Eng-duckill, cupshaped)                                                                                                    | broșurii anexate         |        |
| 151 | 3360000<br>0-6 | Prelungitoare pentru sisteme infuzie cu infuzomat FMS | P1500-BF | Polonia | Zarys | Steril, aprotogen, ne toxic, Sistem de prindere cu rotire independentă față de tub, rezistent la presiune (4 bari), lungime 150 cm, conectare „luer lock”, PVC, 0,9 x 1,9 mm, priming 0,94 ml. conector la pacient de culoare verde transparent. | Conform broșurii anexate | CE/ISO |
| 153 | 336000<br>00-6 | Robinet tridirecțional                                | KT-002   | Polonia | Zarys | Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, roșu), 360° pentru infuzia de lungă durată cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteral infuziei. Fără latex                                                                           | Conform broșurii anexate | CE/ISO |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meleștiu 20**