

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1751981661864](#) / 21447755 din: conform SIARSAP Mtender

Obiectul de achiziției: **Mobilier medical pentru secțiile IMSP IMU**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/certificate de calitate
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri CPV: 33192000-2						
Lot 2. Cărucior medical cu 2 rafturi (conform anexa n.2)	Cărucior 1000x550x1000 cu 2 nivele cu bordure	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Cărucior medical specializat din inox pentru transportare produse. Structura carcasei și a suprafețelor - oțel inoxidabil. Îmbinările carcasei prin sudură rezistentă la suprasarcini. Rafturi: minim 2, cu margină ce împiedică căderea obiectelor de pe suprafață, sarcina suportată de fiecare raft: minim 100 Kg. Mâner pentru transportare -DA. Rotile cu suport rezistent, demontabile de carcasa de bază, cu mecanism de fixare rigidă - minim 4 rotile acoperite cu caucic rezistent, minim 2 cu frâne, diametrul minim 200 mm. Dimensiuni: 100 x 55 x 100 cm, ±10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Cărucior medical specializat din inox pentru transportare produse. Structura carcasei și a suprafețelor - oțel inoxidabil. Îmbinările carcasei prin sudură rezistentă la suprasarcini. Rafturi - 2, cu margină ce împiedică căderea obiectelor de pe suprafață, sarcina suportată de fiecare raft - 100 Kg. Mâner pentru transportare - DA. Rotile cu suport rezistent, demontabile de carcasa de bază, cu mecanism de fixare rigidă - 4 rotile acoperite cu caucic rezistent, 2 cu frâne, diametrul 200 mm. Dimensiuni: 100 x 55 x 100 cm. Garanție - 24 luni din momentul livrării.	
Lot 3. Troleu deșeuri pe roți (conform anexa n.3)	Troleu deșeuri 400x400x800	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Troleu pentru colectare deșeuri medicale, cu structură pliabilă și roți pentru manevrare. Structura carcasei - oțel inoxidabil. Mecanism de fixare sac deșeuri: Pliabil, Construcție tubulară netedă, suport pentru fundul sacului. Rotile: cel puțin 4 cu frână, diametrul minim 50	Troleu pentru colectare deșeuri medicale, cu structură pliabilă și roți pentru manevrare. Structura carcasei - oțel inoxidabil. Mecanism de fixare sac deșeuri: Pliabil, Construcție tubulară netedă, suport pentru fundul sacului. Rotile: 4 cu frână, diametrul minim 50 mm.	

				mm. Sarcina maximă de încărcare minim 15 Kg. Dimensiuni: 40 x 40 x 80 cm, ±5 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Sarcina maximă de încărcare 15 Kg. Dimensiuni: 40 x 40 x 80 cm. Garanție - 24 luni din momentul livrării.	
Lot 4. Cărucior medical pentru depozitarea cazoletelor cu instrumentar chirurgical (conform anexa n.4)	Cărucior 1200x650x1500 cu 4 nivele	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Căruciorul este folosit pentru a transporta containere și materiale între camerele contaminate și cele curate din centrele de sterilizare. Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304. Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare. CADRU, CORP - design deschis – DA. Oțel inoxidabil de calitate 304. Margini / bariere care înconjoară partea superioară, cu excepția părții operatorului, pentru a preveni căderea materialului. Dimensiuni 120x65x150 cm, ±5 cm, cu 4 rafturi variabile. Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare. Proiectat pentru a suporta o încărcătură de minim 80 Kg. Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Căruciorul este folosit pentru a transporta containere și materiale între camerele contaminate și cele curate din centrele de sterilizare. Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304. Cu 4 roți pivotante, 2 dintre ele cu sistem de frânare. CADRU, CORP - design deschis – DA. Oțel inoxidabil de calitate 304. Margini / bariere care înconjoară partea superioară, cu excepția părții operatorului, pentru a preveni căderea materialului. Dimensiuni 120x65x150 cm, cu 4 rafturi variabile. Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare. Proiectat pentru a suporta o încărcătură de 80 Kg. Furnizorul va efectua verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni. Garanție 24 luni din momentul livrării.	
Lot 9. Cărucior pentru resuscitare (conform anexa n.9)	Cărucior pentru resuscitare Model VOGN CS-EC	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Cărucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgență, dotat cu roți, sertare cu lacăt, stativ de perfuzii, suport defibrilator. Carcasa de bază oțel sau aluminiu. Structura suprafețelor plastic finisat. Rotile - 4 rotile , 2 cu frână, diametrul minim 100 mm. Suport perfuzii. Suport butelie de oxigen. Mâner pentru transport. Suport pentru fixare defibrilator. Sertare- minim 5, cu lacăt central. Recipient deșeuri cu capac partea laterală. Dimensiuni 80 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Cărucior crash cart pentru acordare ajutor medical de urgență, dotat cu roți, sertare cu lacăt, stativ de perfuzii, suport defibrilator. Carcasa de bază oțel sau aluminiu. Structura suprafețelor plastic finisat. Rotile - 4 rotile , 2 cu frână, diametrul 125 mm. Suport perfuzii. Suport butelie de oxigen. Mâner pentru transport. Suport pentru fixare defibrilator. Sertare- 5, cu lacăt central. Recipient deșeuri cu capac partea laterală. Dimensiuni 74 ± 2cm x 59 ± 2cm x 93 cm ± 3cm. Garanție 24 luni din momentul livrării.	
Lot 11. Stativ pentru perfuzii / infuzii (conform anexa n.11)	Stativ pentru perfuzii / infuzii	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Stativ pentru perfuzii destinat pentru suportul soluțiilor medicamentoase administrate la pacient. Structura carcasei oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă, de la podea cel puțin 160 - 220 cm. Cârliche de suport pentru soluțiile perfuzabile minim 4, din inox. Rotile - minim 5,	Stativ pentru perfuzii destinat pentru suportul soluțiilor medicamentoase administrate la pacient. Structura carcasei oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă, de la podea cel puțin 160 - 220 cm. Cârliche de suport pentru soluțiile	

				2 cu frână. Diametrul minim 50 mm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	perfuzabile 4, din inox. Rotile - 5, 2 cu frână. Diametrul minim 50 mm. Garanție 24 luni din momentul livrării.	
Lot 12. Măsuță pentru pansamente pacienți, din inox cu sertar (conform anexa n.12)	Cărucior 650x400x900 cu 2 nivele și sertar	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Măsuță specializată pentru manipulații cu medicamente și pansamente dotată cu sertar. Structura carcasei și a suprafețelor inox. Rafturi minim 2. Bariere de protecție în 3 părți pe ambele rafturi. Sertar sub primul raft fixat pe rulmenți sau șine glisante pe bile. Mâner de deschidere. Rotile - 4 rotile, minim 2 cu frână. Dimensiuni masă 65 x 40 x 90 cm, ±5 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Măsuță specializată pentru manipulații cu medicamente și pansamente dotată cu sertar. Structura carcasei și a suprafețelor inox. Rafturi 2. Bariere de protecție în 3 părți pe ambele rafturi. Sertar sub primul raft fixat pe rulmenți sau șine glisante pe bile. Mâner de deschidere. Rotile - 4 rotile, 2 cu frână. Dimensiuni masă 65 x 40 x 90 cm. Garanție - 24 luni din momentul livrării.	
Lot 14. Masă instrumente sterile tip Bobrov (conform anexa n.14)	Masa 1900x600x850 Bobrov	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masă specializată pentru pregătirea instrumentarului chirurgical cât și pentru păstrarea acestora în stare sterilă. Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil cel puțin AISI 304, grosime material cel puțin 2mm. Suprafață blat lustruită până la oglingă. Sarcina suportată de masă minim 100 Kg. Calitate și standarde - Îmbinări sudate - calitate superioară. Întărire picioare pe 3 laturi. Rotile pivotante - 4 rotile, 2 cu frână, diametrul minim 120 mm. Dimensiuni 190 x 60 x 85 cm, ±5 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Masă specializată pentru pregătirea instrumentarului chirurgical cât și pentru păstrarea acestora în stare sterilă. Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil AISI 304 (alimentar), grosime material - 2mm. Suprafață blat lustruită până la oglingă. Sarcina suportată de masă 100 Kg. Calitate și standarde - Îmbinări sudate - calitate superioară. Întărire picioare pe 3 laturi. Rotile pivotante - 4 rotile, 2 cu frână, diametrul minim 120 mm. Dimensiuni 190 x 60 x 85 cm. Garanție - 24 luni din momentul livrării.	
Lot 16. Troleu pentru albituri pe roți (conform anexa n.16)	Troleu pentru albituri 1000x600x1000	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Troleu pentru colectare și transportare albituri. Structura carcasă – inox. Material container impermeabil. Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg. Rotile - cel puțin 4 cu frână, diametrul minim 150 mm. Cu bamber de protecție în 4 colțuri. Dimensiuni 100 x 60 x 100 cm, ±10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Troleu pentru colectare și transportare albituri. Structura carcasă – inox. Material container impermeabil. Sarcina maximă de încărcare 80 Kg. Rotile - 4 cu frână, diametrul roților - 150 mm. Cu bamber de protecție în 4 colțuri. Dimensiuni 100 x 60 x 100cm. Garanție - 24 luni din momentul livrării.	
Lot 17. Suport cu bol pentru deșeuri medicale (conform anexa n.17)	Suport bol H70-120	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale. Carcasă și suprafețe din inox. Bol detașabil pentru descărcare și sterilizare. Bol – diametrul minim 35 cm, adâncime 20-25 cm, Volum, minim 5 litri. Înălțime (podea - suport bol) - Reglabilă sau fixă, în diapazonul 70-120 cm. Bază	Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale. Carcasă și suprafețe din inox. Bol detașabil pentru descărcare și sterilizare. Bol – diametrul 35 cm, adâncime 20-25 cm, Volum - 5 litri. Înălțime (podea - suport bol) - Reglabilă sau fixă, în diapazonul 70-120 cm. Bază metalică pe 5 roți. Garanție 24 luni din momentul livrării.	

				metalică pe minim 5 roți. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.		
Lot 19. Cărucior medical cu sertare	Cărucior medical cu sertare Model VOGN AC	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară. Carcasa de bază plastic, aluminiu și/sau oțel inoxidabil. Blatul mesei - Plastic ABS. Rotile - 4 roțile , 2 cu frână, cu diametrul minim 100 mm. Suport tip coș. Mâner pentru manevrare. Suport cu compartimente pe partea superioară a căruciorului minim 5 compartimente transparente pe partea din față. Sertare minim 5, cu mâner și lacăt central. Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă., cu compartimente de divizare. Coș deșeuri cu capac - partea laterală. Dimensiuni 80 x 70 x 100 cm, ±10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară. Carcasa de bază plastic. Blatul mesei - Plastic ABS. Rotile - 4 roțile , 2 cu frână, cu diametrul 125 mm. Suport tip coș. Mâner pentru manevrare. Suport cu compartimente pe partea superioară a căruciorului 10 compartimente transparente pe partea din față. Sertare 6, cu mâner și lacăt central. Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă, cu compartimente de divizare. Coș deșeuri cu capac - partea laterală. Dimensiuni 84 x 59 x 102 cm, . Garanție 24 luni din momentul livrării.	
Lot 21. Masă de lucru inox cu rebord, poliță inferioară și uși	Masă dulap 900x700x850	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masă din inox cu rebord, poliță inferioară și uși batante, specializată pentru depozitarea obiectelor parafarmaceutice și suprafață pentru manipulări. Structura carcasei și a suprafețelor din inox. Blatul mesei cu rebord pe partea posterioară. Sub blatul mesei dulap cu 2 uși. Uși batante cu mânere de deschidere. Interiorul dulapului minim 1 raft reglabil. Cu roțile minim 4, cu mecanism de frînare / blocare. Dimensiuni 90 x 70 x 85 cm, ±10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Masă din inox cu rebord, poliță inferioară și uși batante, specializată pentru depozitarea obiectelor parafarmaceutice și suprafață pentru manipulări. Structura carcasei și a suprafețelor din inox. Blatul mesei cu rebord pe partea posterioară. Sub blatul mesei dulap cu 2 uși. Uși batante cu mânere de deschidere. Interiorul dulapului 1 raft reglabil. Cu roțile 4, cu mecanism de frînare. Dimensiuni 90 x 70 x 85 cm. Garanție - 24 luni din momentul livrării.	
Lot 22. Noptieră pentru pacient	Noptieră 400x350x750	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Noptieră cu raft și dulap pe roțile, destinată depozitării obiectelor personale ale pacientului. Structura carcasei - Construcție din inox - minim AISI 304. Compartiment dulap despărțit prin raft orizontal. Încărcătura minimă suportată de raft - minim 10 Kg. Usă batantă pe balamale cu sistem de fixare a închiderii pe baza de magnet sau soluție alternativă, cu mâner. Suprafață - Lavabilă, rezistentă la dezinfectanți și coroziune. Roți pentru mobilitate minim 4.	Noptieră cu raft și dulap pe roțile, destinată depozitării obiectelor personale ale pacientului. Structura carcasei - Construcție din inox - AISI 304(alimentar). Compartiment dulap despărțit prin raft orizontal. Încărcătura suportată de raft - 10 Kg. Usă batantă pe balamale cu sistem de fixare a închiderii pe baza de magnet sau soluție alternativă, cu mâner. Suprafață - Lavabilă, rezistentă la dezinfectanți și coroziune. Roți pentru mobilitate 4. Dimensiuni 35 x 40 x 75 cm.	

				Dimensiuni 35 x 40 x 75 cm, $\pm$ 5 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Garanție - 24 luni din momentul livrării.	
Lot 23. Masă pentru instrumente	Cărucior 600x400x800 cu 2 nivele și sertare	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masă cu roțile pentru instrumente și/sau analize, confecționat din inox, cu sertat, rafturi și bol pentru deșeuri medicale. Rafturi: balustrade pe 3 laturi ale rafturilor. Structura carcasei și a suprafețelor inox. Bol pentru deșeuri medicale opțional. Sertar dimensiuni: 60 x 40 x 9 cm, $\pm$ 5 cm. Rotile - 4 roțile, 2 cu frână. Diametrul minim 100 mm. Dimensiuni 60 x 40 x 80 cm, $\pm$ 5 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Masă cu roțile pentru instrumente și/sau analize, confecționat din inox, cu sertat, rafturi și bol pentru deșeuri medicale. Rafturi: balustrade pe 3 laturi ale rafturilor. Structura carcasei și a suprafețelor inox. Bol pentru deșeuri medicale opțional. Sertar dimensiuni: 60 x 40 x 9 cm, $\pm$ 5 cm. Rotile - 4 roțile, 2 cu frână. Diametrul 100mm. Dimensiuni 60 x 40 x 80 cm. Garanție - 24 luni din momentul livrării.	
Lot 24. Masă din oțel inoxidabil pentru farmacie	Masă 1900x600x850	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masă specializată pentru amplasare și/sau manipulare produse farmaceutice. Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil cel puțin AISI 304, grosime material cel puțin 2mm. Suprafață blat lustruită până la oglindă. Sarcina suportată de masă minim 100 Kg. Calitate și standarde îmbinări sudate - calitate superioară. Întărire picioare pe 3 laturi. Picioare reglabile minim 4. Dimensiuni 190 x 60 x 85 cm, $\pm$ 10 cm. Garanție minim 24 luni din momentul livrării.	Masă specializată pentru amplasare și/sau manipulare produse farmaceutice. Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil cel puțin AISI 304, grosime material 2mm. Suprafață blat lustruită până la oglindă. Sarcina suportată de masă 100 Kg. Calitate și standarde îmbinări sudate - calitate superioară. Întărire picioare pe 3 laturi. Picioare reglabile 4. Dimensiuni 190 x 60 x 85 cm. Garanție 24 luni din momentul livrării	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6