

**Reconstructia cabinetului de
educatie tehnologica din subsolul
gimnaziului in bloc sanitar la
I.P.gimnaziul "Mihai Eminescu"
or.Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03/190102
Lucrari generale de constructie (Marca SA)

Valoarea de deviz 316 621 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete				
1		Golurilor astupate Ga1, Ga2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	RCsB21B k=0,4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Dn2 cm) Materiale marunte=0,40 Коэффициент к трудозатратам=0,40 Коэффициент к машинам=0,40	buc	40,00	9,236 2,350	369,453 94,013
3	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	11,44	27,777 8,805	317,774 100,728
4	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	5,50	1 809,698 226,638	9 953,339 1 246,509
Total Perete						10 640,566
Incluziv salariu						1 441,250
		2. Perete despartitor				
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (SC) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1.01	kg	65,00	27,754 8,814	1 804,031 572,890

1	2	3	4	5	6	7
6	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,78	27 498,141 7 142,433	21 448,550 5 571,098
7	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля	m2	3,50	35,807 7,195	125,323 25,182
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj сетка	m2	23,20	16,414 8,394	380,801 194,741
9	pretul firmei	Elementele cabinelor la wc-uri se executa din PVC, inclusiv toata furnitura necesara (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m2	33,50	450,000 0,000	15 075,000 0,000
Total Perete despartitor						38 833,705
Incluziv salariu						6 363,911
3. Fragment 1						
10		Bara de sprijin Bs-1	buc	2,00	750,000 0,000	1 500,000 0,000
11		Bara de sprijin Bs-2	buc	1,00	1 600,000 0,000	1 600,000 0,000
12		Bara de sprijin Bs-3	buc	1,00	900,000 0,000	900,000 0,000
13		Bara de sprijin Bs-1*	buc	1,00	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
Total Fragment 1						5 800,000
Incluziv salariu						0,000
4. Ferestre						
14	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F-2)	m2	0,85	1 165,736 68,633	990,876 58,338
15	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-1, F-1*)	m2	3,13	1 155,437 59,267	3 616,519 185,507

1	2	3	4	5	6	7
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир, 350 мм) Materiale marunte (dopuri) =1.02	m	6,65	95,502 15,084	635,089 100,308
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир, 380 мм)	m	5,25	98,651 16,788	517,917 88,137
Total Ferestre						5 760,401
Incluziv salariu						432,290
5. Usi						
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U-1*, U-1, U-2, U-4)	m2	20,32	1 178,019 33,997	23 937,350 690,826
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U-3)	m2	11,17	1 177,947 33,967	13 157,672 379,408
Total Usi						37 095,022
Incluziv salariu						1 070,234
6. Pardoseli						
6.1. Tip P1						
20	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7.5, gr.13 cm)	m2	10,65	162,838 44,098	1 734,224 469,644
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7.5, gr.13 cm)	m2	54,55	156,747 37,777	8 550,542 2 060,727
22	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00	m2	65,20	36,026 1,262	2 348,921 82,261

1	2	3	4	5	6	7
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	65,20	61,755 29,379	4 026,410 1 915,510
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	65,20	20,808 10,074	1 356,681 656,831
25	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	65,20	74,471 6,714	4 855,497 437,747
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,20	61,755 29,379	4 026,410 1 915,510
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica "Portelanata" gr.8 mm)	m2	10,65	234,606 121,733	2 498,552 1 296,453
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica "Portelanata" gr.8 mm)	m2	54,55	217,792 104,929	11 880,565 5 723,869
Total Tip P1						41 277,802
Incluziv salariu						14 558,552
6.2. Detalii podium wc (11,0 m2)						
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,11	1 855,609 286,155	204,117 31,477
30	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu	100m2	0,11	4 811,209 83,936	529,233 9,233

1	2	3	4	5	6	7
		suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra				
31	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (C15, gr.13 cm)	m2	11,00	171,097 44,068	1 882,066 484,753
32	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C15) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00	m2	11,00	38,607 1,259	424,682 13,850
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	11,00	61,511 29,379	676,619 323,169
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-11,00	20,668 10,073	-227,351 -110,801
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana hidroizolanta 2 mm)	m2	11,00	32,713 0,839	359,843 9,233
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	11,00	61,511 29,379	676,619 323,169
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-11,00	10,350 5,036	-113,850 -55,400

1	2	3	4	5	6	7
38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica "Portelanata" gr.8 mm)	m2	11,00	234,567 121,713	2 580,240 1 338,843
Total Detalii podium wc (11,0 m2)						6 992,218
Incluziv salariu						2 367,526
Total Pardoseli						48 270,020
Incluziv salariu						16 926,078
7. Finisaj interior						
7.1. Tavan						
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,201 1,261	256,682 101,148
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,20	77,785 64,216	6 238,337 5 150,139
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,20	16,409 8,394	1 316,041 673,199
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,20	3,201 1,261	256,682 101,148
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,20	32,350 23,084	2 594,492 1 851,297
Total Tavan						10 662,234
Incluziv salariu						7 876,931
7.2. Perete						
44	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	168,80	66,993 50,364	11 308,340 8 501,443
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	168,80	64,722 51,204	10 925,008 8 643,302

1	2	3	4	5	6	7
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,80	3,197 1,258	539,727 212,368
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa rezistenta la umiditate)	m2	168,80	33,705 23,084	5 689,414 3 896,495
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	87,40	200,878 102,826	17 556,742 8 987,036
Total Perete						46 019,231
Incluziv salariu						30 240,644
Total Finisaj interior						56 681,465
Incluziv salariu						38 117,575
8. Finisaj exterior						
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,50	89,907 71,349	944,019 749,165
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=40-50kg/m3, gr.100 mm) materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	10,50	211,329 96,971	2 218,953 1 018,192
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,50	3,215 1,279	33,756 13,430
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa p/u lucrari exterioare)	m2	10,50	33,674 23,104	353,579 242,587
Total Finisaj exterior						3 550,307

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 023,374
	Cheltuieli directe		lei			206 625
	Asigurarea sociala si medicala		22,50 %			14 934
	Transportarea materialelor		5,00 %			6 884
	Cheltuieli de regie		10,00 %			22 843
	Beneficiu de deviz		5,00 %			12 564
	TVA		20,00 %			52 771

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**316 621
66 373**

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)