

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE NR. 05022021

1. EIP: Combinezon de unică folosință, model ZK3B-53L.
2. Producator: BM "PORTAVITA" S.R.L., Republica Moldova, Chișinău, strada Petricani 17/22.
3. Reprezentant autorizat: "LIVIU TRANS 4 YOURS" S.R.L., România, Otopeni, strada Intrarea Paltinului 21.
4. Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului: PORTAVITA S.R.L.
5. Obiectul declarației: Combinezon de unică folosință, model ZK3B-53L.
6. Obiectul declarației descris la punctul 5 este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii:
 - Proiectarea tehnică a EIP îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 care se aplică acestuia, luând în considerare utilizarea intenționată susținută de producător;
 - EIP-ul respectă cerințele esențiale aplicabile de sănătate și siguranță prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/425, care se aplică acestuia, luând în considerare utilizarea intenționată revendicată de producător. Protecție biologică. EIP categoria III, conform EN ISO 14126 "Echipament de protecție. Cerințe de performanță și metode de testare pentru îmbrăcămintea de protecție împotriva agenților infecțioși".
7. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificației, în legătură cu care se declară conformitatea:
 - EIP-ul se conformează cu următoarele standarde armonizate: SR EN 13034 + A1: 2010 (EN 13034: 2005 + A1: 2009) (tip 6), SR EN ISO 13688: 2013 (EN ISO 13688: 2013, SR EN 14325: 2004 (EN 14325: 2004), SR EN 14126: 2003 (categoria 3), SR EN 14604 + A1: 2009 (Tipul 3, Tipul 4).
8. Organismul notificat NB: 2163 a efectuat examinarea UE de tip și a eliberat certificatul de examinare UE de tip: No: 2163-PPE-1463 în conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/425
Certificatul este valabil 5 ani din 18/09/2020. Supravegherea Organismul notificat NB: 2163.
9. Informații suplimentare: Cerințele pentru sănătate și securitate sunt conform anexei II a Regulamentului (EU) 2016/425. Evaluarea a găsim în documentația tehnică relevantă DT ZK3B-53L-2020 și teste. Lista substanțelor chimice, a produselor chimice și a agenților biologici la care a fost testată îmbrăcămintea de protecție, și nivelurile de performanță obținute în testele de stropire și / sau penetrare cu alte materiale care îndeplinesc niveluri de performanță (Anexa 1).

05.02.2021

Lilia Ranogaț, Director

ANEXA NR. 1 LA DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE NR. 05022021

Testul pe Țesătură/ Întregul Echipament	Rezultatul	Clasificarea
4.4 Rezistența la abraziune	Fără abraziune @ 2000 ture	Clasa 6
4.5 Rezistență la fisurare flexibilă	> 40.000 de cicluri	Clasa 5

4.7 Rezistența la rupere trapezoidală	Lățimea 21,3 N Lungime 42,7 N	Clasa 2
4.9 Rezistența la tracțiune	L 49,6 N L 125,6 N	Clasa 1
4.10 Rezistența la perforare	6,4 N	Clasa 1
4.12 Repelență lichidă	Acid sulfuric (H ₂ SO ₄) IR este de 93,6%	Clasa 3
	Hidroxid de sodiu (NaOH) IR este de 86,3%	Clasa 2
	o-xilen IR este de 96,2%	Clasa 3
4.10 Rezistența la penetrarea lichidelor	Acid sulfuric (H ₂ SO ₄) IP este 0%	Clasa 3
	Hidroxid de sodiu (NaOH) IP este 0%	Clasa 3
	o-xilen (nediluat) IP este 0%	Clasa 3
5.5 Rezistența cusăturii	> 50 N	Clasa 2
Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice lichide etanșe la lichid de tip 3 / etanșe la tip 4 (EN 14605 + A1: 2009)		Pass
Rezistența la penetrarea aerosolului spre interior tip de scurgere 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)	Ljmn 82/90 ≤ 30% Ls8/10 ≤ 15%	Pass
Test de rezistență la penetrarea lichidului prin pulverizare - tip 6 (EN ISO 17491-4 Met. A – EN 13034)		Pass
ISO 16604 - Rezistență la penetrare de lichide contaminate sub presiune hidrostatică Denumirea microorganismului de testare: ATCC 13706 – B1 Escherichia coli bacteriofag Phi X174	Presiune hidrostatică de succes > 20 kPa	Clasa 6
EN ISO 22610 - Rezistența la penetrare de către agenții infecțioși datorită contactului mecanic cu substanțe care conțin lichide contaminate. (Denumirea microorganismului de testare: ATCC 9372 Bacillus atrophaeus spor suspension)	Timp de descoperire 30 < t ≤ 45 min	Clasa 3
EN ISO 22612 - Rezistența la penetrare de particule solide contaminate (Denumirea microorganismului de testare: ATCC 9372 Sporii Bacillus subtilis au fost folosiți în concentrația de alcool etilic)	Penetrarea log cfu < 1	Clasa 3
Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării radioactive- Parte 2: Cerințe și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție neventilată împotriva separării contaminării radioactive- EN 1073-2		Pass
Îmbrăcăminte de protecție- Proprietăți electrostatice- Partea 5: Cerințe de performanță și proiectare a materialului- EN		Pass

1149-5		
EN 1149-1: 2006- Rezistivitate la suprafață		