

**Lucrări de reparație la unele  
edificii din cadrul unității  
militare Bălți**

Formular Nr.1B  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz-oferta № 1-2-117**

**Reparații capitale**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.01</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demontare/demolare</b>		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	173,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	129,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0519
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0173
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0519
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0208
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,519
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	778,50
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontari timplarii - porti metalice - 173.02m2)	kg	3 640,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	109,2102
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	109,2102
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,9123
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,6403
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,921
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,2017
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Lucrari de demontare/demolare</b>				
		<b>1.2. Timplarie</b>		
3	RpCP04F	Repararea portilor din panouri de tabla metalice, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6 buc/set, broasca incastrata 1 buc /set) (porile existente - 7 buc) S=173.02m2	kg	3 640,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	436,8408
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	436,8408
	271070352058222	Cornier metalic 63*63*5 mm	kg	72,8068
	273210360017422	Tabla neagra 2x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	364,034
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	21,842
	4011106202741	Energie electrica	kw	43,6841
	222	Broasca incastrata pentru poarta metalica model BORDER Broasca usa 3B9-6PK.3/15 sau analog	buc	7,0004

1	2	3	4	5
	221	Balama pentru poarta 150x36mm	buc	42,0022
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	364,034
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	145,6136
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	145,6136
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	CK41A aplic.	Captuseala cu tabla neagra metalica gr. 2 mm a deschiderilor Materiale marunte=1,01	m2	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,221
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	26,145
	2710436460800123	Tabla plana neagra metalica gr. 2 mm	kg	498,8592
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,211
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (culoare gri)	m2	400,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	440,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	41,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	44,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	20,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	68,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	80,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Timplarie</b>				
<b>Total</b>				
<b>Total Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.01</b>				
<b>2. Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.06</b>				
<b>2.1. Lucrari de demontare/demolare</b>				
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	206,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	154,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0618
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0206
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0618
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0247
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,618
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	927,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontari timplarii - porti metalice - 206.67m2)	kg	4 348,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	130,4502
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	130,4502
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,4787
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,3483
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,045
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,7417
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
<b>Total</b>				
<b>Total Lucrări de demontare/demolare</b>				
		<b>2.2. Timplarie</b>		
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti metalice cu rame din cornier 63x63x5 mm, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6buc/set, broasca incastrata 1 buc /set), cu captusirea portilor din metal cu panou gard zincat Euro, d=4.1mm) (8 set. (in doua deschideri) - 3,6m*2bucxh3,6m) Cornier metalic 63*63*5mm L=460.8m, Plasa zincata Euro S=207.5m2	m2	206,67
	7212030022700	Sudor	h-om	39,2673
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	198,4032
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,2006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,5346
	203011293015079	Porti metalice inclusiv accesoriile (balamale, broasca incastrata) Cornier metalic 63*63*5mm L=460.8m, Plasa zincata Euro S=207.5m2	m2	206,67
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	826,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	826,68
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	826,68
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	20,667
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	23,7671
	4011106202741	Energie electrica	kw	47,5341
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	258,3375
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,8267
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2067
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,1334
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (culoare gri)	m2	460,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	506,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	47,84
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	50,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	78,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	92,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,00
	2320166200676	White spirit	kg	46,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Timplarie</b>				
<b>Total</b>				
<b>Total Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.06</b>				
		<b>3. Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.12</b>		
		<b>3.1. Lucrari de demontare/demolare</b>		
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile	m2	178,00

1	2	3	4	5
		(200 ore)		
	7124010010700	Dulgher	h-om	133,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0534
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0178
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0534
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0214
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,534
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	801,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontari timplarii - porti metalice - 173.02m2)	kg	3 743,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	112,3158
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	112,3158
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,9951
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,7439
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,2316
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,7193
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Lucrari de demontare/demolare</b>				
		<b>3.2. Timplarie</b>		
12	RpCP04F	Repararea portilor din panouri de tabla metalice, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6 buc/set, broasca incastrata 1 buc /set) (porile existente - 7 buc) S=177.94m2	kg	3 743,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	449,2632
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	449,2632
	271070352058222	Cornier metalic 63*63*5 mm	kg	74,8772
	273210360017422	Tabla neagra 2x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	374,386
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	22,4632
	4011106202741	Energie electrica	kw	44,9263
	222	Broasca incastrata pentru poarta metalica model BORDER Broasca usa 3B9-6PK.3/15 sau analog	buc	7,1994
	221	Balama pentru poarta 150x36mm	buc	43,1967
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	374,386
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	149,7544
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	149,7544
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (culoare gri)	m2	400,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	440,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	41,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	44,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	20,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	68,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	80,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Timplarie</b>				

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.12</b>				
		<b>4. Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.13</b>		
		<b>4.1. Lucrari de demontare/demolare</b>		
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 500,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 125,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,45
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,50
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	6 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demontarea sistemii de burlane metalice, cu recuperare 100 %)	m	90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontari timplarii - porti metalice - 206.67m2)	kg	4 362,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	130,8855
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	130,8855
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,4903
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,3628
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,0886
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,8142
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	781,60
	7122050013400	Zidar	h-om	93,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	39,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,816
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,08
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,66
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,636

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Lucrari de demontare/demolare</b>				
		<b>4.2. Peretii exteriori si interiori</b>		
21	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	13,074
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,49
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003
	26511221004022	Ciment M-400	kg	60,03
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,56
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,408
	4100126202818	Apa	m3	0,396
	2922140007000	Macara	h-ut	1,14
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	145,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	108,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,725
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	43,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	43,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	14,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,145
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,145
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2175
	2320187315789	Decofrol	kg	17,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,90
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Montare plase sudate VR1 100x100 D-5mm la pereti interiori)	kg	560,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80

1	2	3	4	5
	287312200410011175	Plase sudate VR1 100x100 D-5mm	kg	565,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,60
	2010237318750	Distantieri	buc	168,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,336
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	22,00
	7123010010200	Betonist	h-om	127,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,50
	2663102110000176	Beton procurat din statii clasa C20/25	m3	23,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6928
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,30
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Montare plase sudate VR1 100x100 D-4mm la pereti interiori)	kg	1 367,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8375
	287312200410011	Plase sudate VR1 100x100 D-4mm	kg	1 381,175
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,8375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,675
	2010237318750	Distantieri	buc	410,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8205
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	759,72
	7122050013400	Zidar	h-om	759,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,944
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 001,788
	2652102100737	Var hidratat	kg	455,832
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,2333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,9382
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5194
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,7986
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=10 pentru grosime finala in mediu 7 cm)	m2	759,72
	7122050013400	Zidar	h-om	759,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	227,916
	2664102100000100	Mortar M100	m3	45,5832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,5972
		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg	1 406,88

1	2	3	4	5
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Montare plase sudate VR1 100x100 D-4mm la pereti exteriori)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	56,2752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0344
	287312200410011	Plase sudate VR1 100x100 D-4mm	kg	1 420,9488
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,0344
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,0688
	2010237318750	Distantieri	buc	422,064
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8441
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	781,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1 094,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	234,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 206,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	23,448
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,4712
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1264
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,2528
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=10 pentru grosime finala in mediu 7 cm)	m2	781,60
	7122050013400	Zidar	h-om	781,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	234,48
	2664102100000100	Mortar M100	m3	46,896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,816
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (supraton extra sau analog)	m2	781,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,448
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,08
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (suba)	m2	781,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 492,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	195,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 135,112
	2652102100713	Var pasta	m3	5,0804
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,4824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,3792
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,0344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3448
		<i>Cheltuieli directe</i>		
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (existente dupa recuperare) Material marunt=1,02	m	90,00

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	600,00
	7122050013400	Zidar	h-om	450,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 860,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	660,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) la pereti, coloane si tavane	m2	2 200,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,0432
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	660,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	110,036
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,4014
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Peretii exteriori si interiori</b>				
<b>4.3. Timplarie</b>				
37	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Insalarea ferestrelor din PVC profil 4 camere, fara deschideri)	m2	18,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (din PVC profil 4 camere, fara deschideri)	m2	18,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti metalice cu rame din cornier 63x63x5 mm, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6buc/set, broasca incastrata 1 buc /set), cu captusirea portilor din	m2	207,36

1	2	3	4	5
		metal cu panou gard zincat Euro, d=4.1mm) (8 set. (in doua deschideri) - 3,6m*2bucxh3,6m) Cornier metalic 63*63*5mm L=460.8m, Plasa zincata Euro S=208.0m2 (din care materialul beneficiarului Cornier metalic 63*63*5mm L=300 m/1 (1446,0 kg); si materialul antreprenorului Cornier metalic 63*63*5mm L=160,8m/1 (775,06 kg))		
	7212030022700	Sudor	h-om	39,3984
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	199,0656
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,3248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,7968
	2030112930150791 89	Porti metalice inclusiv accesoriile (balamale, broasca incastrata) Cornier metalic 63*63*5mm L=160.8m, Plasa zincata Euro S=208.0m2	m2	207,36
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	829,44
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	829,44
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	829,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	20,736
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	23,8464
	4011106202741	Energie electrica	kw	47,6928
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	259,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,8294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2074
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,1472
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (culoare gri)	m2	480,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	528,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	49,92
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	52,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	24,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	81,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	96,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,00
	2320166200676	White spirit	kg	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Timplărie</b>				
<b>Total</b>				
<b>Total Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.13</b>				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**