

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Lucrari de reparatie capitala a cladirii administrative

Сметная стоимость 865 890,04 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	RpC056A	1. Lucrari de demolare Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	49,69	17,62	875,50
	7422010060100	Timplar	h-om	10,43		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,43		
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	74,52	19,31	1 438,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,14		
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	1,20	161,23	193,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,07		
4	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	5,00	57,08	285,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,80		
5	TrIIAA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с rampy или площадки, в авто I категории)	t	5,00	14,69	73,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,75		
6	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	5,00	21,20	106,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,53		
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	6,95	6,70	46,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,11		
Bcero Lucrari de demolare					3 019,16	
		2. Consolidari				
8	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m	14,36	23,98	344,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,44		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,74		
	2952270007609	Masina de gauri electrice	h-ut	2,15		
9	Cl.18A	Conectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oale beton, tevi pentru sustinere sau acoperire, inglobate total sau partial	kg	272,50	24,13	6 576,61



1	2	3	4	5	6	7
		in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	51,77		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,73		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,73		
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	2,73		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	272,50		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,36		
10	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	10,00	48,27	482,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,00		
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc	30,00	16,30	488,87
	7422010060100	Timplar	h-om	4,50		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	30,00		
12	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-T для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-T для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-T, в непрерывном поле)	m2	70,00	106,91	7 483,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,56		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt.informatie)	m3	1,61		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T (pt.informatie)	m3	0,42		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,42		

Becro Consolidari

15 376,21

		3. Fundatie				
13	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (Разработка грунта вручную в тесенных условиях, шириной меньше 1м и глубиной до 1,5 м, с вертикальными откосами, в многоугольных котлованах для фундаментов, канавах, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)	m3	5,00	162,84	814,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,40		
14	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi vizibile, de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv impastierea pamintului de straturi	m3	2,42	48,34	116,98



1	2	3	4	5	6	7
		cu maiul de mina (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, полными и хорошо утрамбованными, объемом до 20 м3 в одном месте, включая разбрасывание грунта слоями вручную)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,71		
	4100116202820	Apa	m3	0,24		
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	0,38	461,29	175,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,44		
	4100126202818	Apa	m3	0,04		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,08		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,16		
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200(Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса M200)	m3	3,50	1 335,73	4 675,06
	7123010010200	Betonist	h-om	14,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40		
	2663102100000	Beton	m3	3,62		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35		
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	2,10		
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Оналубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	12,00	68,76	825,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80		
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,60		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,60		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,60		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,36		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,60		
	2873145887000	Cune cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,96		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01		
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса A, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	120,00	15,23	1 827,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	123,00		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,20		
Bcero Fundatie					8 434,56	
		4. Finisari Interioare				
19	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, OSB 10 mm si bare, montate cu vite din fibre lemnoase din	m2	26,92	242,76	6 535,23



1	2	3	4	5	6	7
		lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipei de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка деревянными и мягкими плитами OSB 10 mm)				
	7422010060100	Timplar	h-om	61,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,38		
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	29,61		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,69		
	2010212906648	Sipei de lemn 38x58 mm	m3	0,38		
20	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastie de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям)	m2	26,92	39,97	1 075,88
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,96		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	27,19		
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila	m2	137,00	194,61	26 661,92
	7422010060100	Timplar	h-om	280,85		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	548,00		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm cu rezistenta la umiditate 90%	m2	143,85		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,05		
22	CK51B	Capusirea tavanului cu lambriu din plastic (вагонка), schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric ///Lambriu plastic latimea 250mm	m2	19,70	146,52	2 886,36
	7422010060100	Timplar	h-om	45,31		
	2662102700202	Lambriu PVC	buc	7,29		
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,13		
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,83		
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestut 3,5x35 mm	buc	394,00		
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	59,10		
	2940520007609	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30		
23	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	27,00	30,27	817,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,04		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	28,35		
	2320166200729	Parchet	l	0,05		
Bcero Tavan						37 976,70
24	CD72B	4.2. Inchideri si compartimentari Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolat, cu inaltimea pana la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	34,70	264,87	9 191,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	93,11		
	2662102701000	Placi gips-carton	m2	72,87		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	39,73		



1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	76,34		
	2521302602906	Materiale izolate din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	35,74		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,05		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 021,22		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,25		
25	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	2,30	1 145,23	2 634,02
	7122050013400	Zidar	h-om	8,20		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,45		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,07		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,90		
	2651122100402	Ciment M-400	kg	49,89		
	2652102100737	Var hidrata	kg	45,45		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,49		
	4100126202818	Apa	m3	0,35		
Bcero Inchideri si compartimentari						11 825,13
26	CF59F	4.3. Pereti Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ гидрофоб с устройством одинарного металлического каркаса -откосы)	m2	48,66	166,69	8 111,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	95,67		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	53,14		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,18		
	2710703520285	Profil de suport	m	111,33		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	75,91		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	653,31		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,05		
27	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC , cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	493,77	166,42	82 175,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	906,07		
	2662102701230	Placi ghips-carton	m2	518,46		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	453,77		
	2710703520285	Profil de suport	m	1 086,29		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 160,36		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	374,03		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	133,81		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	43,20		
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	814,72		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 994,14		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,27		
28	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri ferestre	m2	23,23	173,20	4 023,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,67		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25,37		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,75		
	2710703520285	Profil de suport	m	53,15		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	56,27		
	2513206621602	Bahda pentru imbinarea rosturilor	m	18,30		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	6,55		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,11		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,24		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	311,89		



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,98		
29	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri usi	m2	21,84	173,21	3 782,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,94		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	23,85		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	16,69		
	2710703520285	Profil de suport	m	49,97		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	53,38		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	17,21		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,16		
	2430226101017	Grund "Tilengrund"	kg	1,99		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	34,07		
	2874115833871	Suruburi cu autoliletare 3,5x25 mm	buc	293,22		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,92		
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	505,50	28,08	14 194,41
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	227,47		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,55		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	533,25		
	4100126202818	Apa	m3	0,51		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,51		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	587,50	3,31	1 943,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,62		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	88,12		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,38		
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	505,50	18,04	9 118,81
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	101,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,55		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	249,21		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,51		
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	505,50	37,79	19 103,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	278,03		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	202,20		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,33		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	252,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,01		
34	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	82,00	255,17	20 924,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	184,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,40		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	86,10		
	2010237318700	Distamrieri de rost	buc	1 640,00		
	2430226100000	Fuga	kg	27,06		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,66		
	2462106110300	Adeziv pentru placaj faianta	kg	328,00		



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,64		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,98		
Beero Pereti						163 377,70
35	IzF52A	4.4. Pardoseli Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (Устройство тепло- и звукоизоляции из монолитного пенофйбробетона, толщиной 100 мм (полы))	m2	158,76	157,83	25 057,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	104,46		
	2651122100000	Ciment	kg	4 810,43		
	1421302200467	Concentrat celular	l	40,09		
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	6,41		
	2812106306003	Profil din metal usor	m	112,24		
	2430226100801	Grund din acril	kg	24,05		
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0.75 l	l	1,28		
	4100126202818	Apa	m3	0,48		
	2051142950700	Dibluri	buc	0,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,18		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,48		
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	158,76	56,31	8 940,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	95,26		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 063,88		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,59		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,76		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	1,91		
37	CG01A1 k=1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2	158,76	55,83	8 863,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	95,26		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 048,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,91		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,86		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	1,43		
38	CG36A	Pardoseli din placi laminat C 32/AC4 10 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele PVC montate prin dibluri 6*40 mm 4 buc / 1 ml	m2	12,39	283,18	3 508,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,86		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	13,14		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	13,14		
	2030122946766	Plinte PVC	m	11,26		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,37		
39	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiei curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbte, cu mastie de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	128,70	42,48	5 467,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,15		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	218,79		
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 300*300 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки 300*300 на клеевом растворе: более 16 м2)	m2	146,37	254,66	37 275,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	329,33		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,59		
	2661112800790	Placi sau pisotini de gresie	m2	150,76		
	2664102102040	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	592,80		



1	2	3	4	5	6	7
	2430226100000 1	Fuga	kg	43,91		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	2 927,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,59		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,76		
41	CT14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	122,48	34,84	4 267,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,99		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,25		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	131,18		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	45,01		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	771,62		
	2430226101466	Chit mastie SR-1270 ntr 5005-78	kg	12,86		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,12		
Bcero Pardoseli						93 378,46
42	CK23C	4.5. Ferestre Ferestre PVC 5 camere de izolatia termica, latimea profilului de 50 mm, geam ermopan Low-e armatura de otel zincat U1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor	m2	23,23	957,51	22 242,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	23,23		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	69,69		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,83		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,86		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46		
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=500 mm(Подоконники для окон из пластмассы 500 мм)	m	16,50	234,05	3 861,78
	7422010060100	Timplar	h-om	1,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	16,50		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	99,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm (Подоконники для окон из алюминия 250 мм)	m	16,50	167,05	2 756,25
	7422010060100	Timplar	h-om	5,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	16,50		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	66,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
Bcero Ferestre						28 861,01
45	CK25A	4.6. Usi Usi PVC (U1:U2) placate cu sandwich 24mm si geam termopan Krezet, profil 3 camere de izolatia termica, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)	m2	20,79	1 286,92	26 755,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,18		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 3 camere	m2	20,79		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	83,16		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,39		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,64		



1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,47		
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,79		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,42		
46	CK25D	Usi PVC placata cu sandwich 24 mm si geam termopan profil 5 camere de izolare termica cu supralumina armatura 1,5 mm otel zincat U feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere inclusiv yala cu min. 3 chei miner masiv fix(usa intrare-exteroara)	m2	4,62	1 614,30	7 458,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	4,62		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,48		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,54		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,89		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,77		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,62		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
47	CK25A	Usi PVC (U1;U2) placate cu sandwich 24mm si geam termopan Krezet. profil 3 camere de izolare termica. armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)	m2	5,04	1 286,91	6 486,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,68		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 3 camere	m2	5,04		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,16		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,52		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,88		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,02		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
48	CK35D	Opritori usa fixate in beton, suport cauciu	buc	12,00	61,72	740,58
	7422010060100	Timplar	h-om	1,92		
	2874136313455	Opritori usa	buc	12,00		
49	CK33A	Dispozitiv automat hidraulic pentru inchiderea usilor(amortizator) (Автоматической устройство закрывания дверей)	buc	1,00	782,26	782,26
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00		
50	CK18C	Montarea sinei de protectie la pardosele (ovala) din aluminiu, latimea 38mm	m	2,00	64,50	129,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,52		
	2743123549025	Sina de protectie aluminiu	m	2,10		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,05		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,00		
51	CL19D	Usi confectionate din grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala	kg	60,20	29,28	1 762,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,06		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,60		
	2811236306270	Grilaj metalic din otel profilat	kg	60,20		
	10					
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,30		
	2430126103294	Vopsea minimum de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,60		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,01		
52	CL19D	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat	kg	25,00	29,28	731,96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,50		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25		
	2811236306270	Grilaj metalice din otel profilat	kg	25,00		
	8					
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,07		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,12		



1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,25		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,25		
Bcero Usi						44 845,90
Bcero Finisari interioare						380 264,90
		5. Acoperis				
		5.1. Demolarea acoperisului existent				
53	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	235,00	15,11	3 550,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	84,60		
54	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	235,00	3,78	887,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,15		
55	Tr11AA01C1	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с rampy или площадки, в авто 1 категории)	t	2,50	14,77	36,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,88		
56	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	2,50	21,60	54,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,27		
Bcero Demolarea acoperisului existent						4 529,26
		5.2. Acoperis din tigla metalica				
57	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	2,50	5 100,82	12 752,05
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	54,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,03		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,40		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,15		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,07		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	18,00		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D= 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	10,95		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	8,45		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	4,90		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	95,00		
58	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip cemit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 4,23 m3(Обрешетка кровли 4.23 m3)	m2	235,00	69,53	16 340,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	52,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,45		
	2010102903495	Semduri de rasinoase	m3	4,23		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,20		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,05		
59	CNS0C	Tratament anticupru al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereali pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток и реек для покрытия и крыш)	100 m2	2,35	869,53	2 043,40
	9310060019920	Muncitor	h-om	7,43		



1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	apa	m3	1,86		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,10		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	54,05		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,09		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,40		
60	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe, (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	6,73	74,64	502,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,14		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,09		
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	235,00	21,45	5 041,83
	7134030012200	Izolator hidroflu	h-om	47,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,75		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	278,36		
	2875276312000	Plinduri (fise)	buc	2 904,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,35		
62	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) cu grosimea min. 45 mm si stratul de zincare min/225 gr/m2	m2	235,00	194,15	45 625,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	211,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,75		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	283,76		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	123,38		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 220,75		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	24,68		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	9,87		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	12,34		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,75		
63	CE20A	Sisteme de jgheaburi 150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea 0.5	m	47,00	207,03	9 730,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,10		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	50,83		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	67,77		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,68		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,84		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,68		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,68		
	2874115837745	Suruburi	buc	484,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,94		
64	CE22A	Sisteme de burlane 100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv gr. 0.5 mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозийной защитой)	m	32,00	184,12	5 891,89
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,20		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	34,27		
	2875274000502	Cot burlan	buc	16,32		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,16		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,16		
	2875274000503	Cot de capat	buc	8,16		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,16		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48		
65	CK26Bf	Montarea opritori de zapada (tabla gr=0.45)	m	41,00	56,04	2 297,56
	7422010060100	Timplar	h-om	13,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,28		
	65	Opritori de zapada	m	41,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	164,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,41		
66	CE31BAD	Streasina simpla executata din tabla profilata	m2	25,00	182,34	4 558,45
	2852107333490	Lucru la streasina	h-om	1,50		
	7124010610200	Dulgher	h-om	45,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00		



1	2	3	4	5	6	7
	66	Screasina din tabla profilata prevopsita	m2	25,00		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,75		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,38		
Becro Acoperis din tigla metalica					104 784,05	
Becro Acoperis					109 313,31	
67	IzF55A	6. Finisari exterioare Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren FS35 gr= 60 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala cu latimea 25 cm30 kPa 50 mm (Cornier din aluminiu consum 0.45 ml/m2)	m2	165,00	174,97	28 870,59
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	191,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,01		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	666,60		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	696,60		
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren FS35 60 mm	m2	144,99		
	2682162611387	Placi ignifudate vata minerala termoiz. cladiri 50 mm	m2	30,00		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	183,32		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	75,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	999,90		
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,21		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,56		
68	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	21,00	219,84	4 616,71
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	39,73		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,78		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	84,84		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	106,05		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	22,69		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	23,33		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	169,68		
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,53		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,63		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,44		
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Глета" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	186,00	16,49	3 067,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	22,32		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	77,19		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,30		
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual: Glasuri (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Откосы	m2	21,00	37,79	793,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,55		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,26		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
71	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная толщ 2-3 мм., штукатурка стен смесью) "TINC"	m2	156,00	104,16	16 248,50



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,32		
	2653102100831	Tink	kg	358,80		
	4100126202818	Apa	m3	0,62		
72	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включение пята, используемые 15 дней (120 часов))	m2	80,00	45,18	3 614,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	48,00		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	800,00		
73	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastie de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -2 strat	m2	50,00	86,64	4 331,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,00		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	170,00		
74	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв раствором М 25-Т для трунтовки и видимого слоя, полосами шириной до 70 см)	m2	50,00	101,80	5 089,98
	7122050013400	Zidar	h-om	80,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt.informatic)	m3	1,15		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T (pt.informatic)	m3	0,30		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12		
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка 5Bpl-100/100)	kg	100,00	26,31	2 630,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50		
	2873122004100	Plase sudate	kg	101,00		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,50		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,00		
76	C102A	Placaj la pereti drepti, cu Clincher 24,5*6,5 cm	m2	25,00	380,81	9 520,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	67,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00		
	266112800500	Placi Clincher 24,5 *6,5 cm	m2	26,52		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	283,25		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	10,30		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,77		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,31		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,75		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,25		
Bcero Finisari exterioare						78 784,24
77	TsA02B	7. Pereti Pietri naturala de pamint in spatii limitate, la care s-a adaugat sau peste 1,00 m latime, executata la 1:1, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3	11,96	49,94	597,23



1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)				
78	9310060019900 TsD04B	Muncitor necalificat Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	h-om m3	14,23 11,96	32,83	392,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,97		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,20		
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100 mm	m3	5,20	457,99	2 381,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,15		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,98		
	4100126202818	Apa	m3	0,52		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,09		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,18		
80	CC03A	Montare plase sudate VR 100*100*3 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	57,20	26,31	1 505,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2873122004100	Plase sudate	kg	57,77		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,29		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,57		
81	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (tip Patrat Ciocolata OL-13 gr. 22)	m2	52,00	284,93	14 816,17
	7129020012800	Pavator	h-om	68,64		
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	5,20		
	2664102100000	Mortar	m3	1,04		
	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje	m2	52,78		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
82	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton de 10x20 cm	m	52,00	125,82	6 542,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,24		
	7129020012800	Pavator	h-om	9,36		
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	2,50		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	52,26		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16		
83	DE11A	Ulucce, prefabricate din beton cu dimensiunile de 50*16*6 cm asezate pe o fundatie din beton de 10*20 cm	m	26,00	98,68	2 565,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,12		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,68		
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,25		
	863	Ulucce 50*16*6 cm	m	26,13		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
Bcero Pereu						28 800,95
		8. Scara principala				
84	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat la scari exclusiv mina curenta	kg	151,50	39,29	5 952,13
	7214240021810	Lacatura CM	h-om	45,45		
	7212030022700	Scari	h-om	1,52		
	2811236306274	Grilaj metalice din otel profilat	kg	151,50		
	8					



1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,45		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,76		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,52		
	1010126200341	Carbuni de foia (hulla)	kg	7,58		
85	CH08A	Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea (Поручень из ПВХ на металлической балюстраде лестничных внутренних парапетов, включая вошения)	m	7,70	128,18	986,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,24		
	2812106305700	Profil semirigid din PVC folosit ca mina curenta	m	8,09		
86	1zD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкций из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	l	0,06	687,50	41,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,23		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,31		
	2320166200676	White spirit	kg	0,02		
87	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	4,55	69,47	316,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,10		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,55		
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,46		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,07		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,46		
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) cu gr.0,45 mm si stratul de zincare min. 225 gr/m2	m2	4,00	193,62	774,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	4,83		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	2,10		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	37,80		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,42		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,17		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,21		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20		
89	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat M-16 (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc	5,00	26,30	131,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,75		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	5,00		
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,00	59,44	475,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatic)	m3	0,26		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,10		
91	CG14B	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea freat si spalati, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe o sapa de ipsos, exclusiv turnarea stratului suport, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb Placi Paravala C14B-01-13 gr 22 mm	m2	8,00	268,90	2 151,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
	2661112800000	Placi din beton	m2	8,16		



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	120.00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.24		
92	CK18C	Montarea baghetelor la scari cu cauciuc argintiu 1800*46*29 mm	m	7.20	64,72	465,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,87		
	2743123549025	Sina de protectie aluminiu	m	7,56		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.18		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	43,20		
Bcero Scara principala						11 295,05

В том числе зарплата

3 481.84

Прямые затраты	lei	635 288,38
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	50 084,27
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	8 182,74
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	693 555,39
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	13 871,11
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	707 426,50
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	14 148,53
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	721 575,03
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	144 315,01

Всего по смете:
в том числе зарплата

865 890,04
222 596,74

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



Инвестор
ОбъектIMSP CNAMUP
Reparatia capital PAMU Iargora, SAMU LeovaКаталог единичных расценок к объекту
Ремонт
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			17,62
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			19,31
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	41,97	9,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			161,23
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	41,97	142,35
4	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			57,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	41,97	57,08
5	TrIIAA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t			14,69
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,97	14,69
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21,20
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	200,00	21,20
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			6,70
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,97	6,70
		2. Consolidari				
8	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adancime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m			23,98
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	41,97	4,21
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	41,97	16,78
	29522700 07609	Masina de gaze electrice	h-ut	0,1500	20,00	2,99



1	2	3	4	5	6	7
		m, с вертикальными откосами, в многоугольных котлованах для фундаментов, канавах, каналах и т.д. объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	41,97	162,84
14	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными, объемом до 20 м3 в одном месте, включая разбрасывание грунта слоями вручную)	m3			48,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	41,97	47,00
	41001162 02820	Apa	m3	0,1000	13,50	1,34
15	Tsc54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			461,29
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,97
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	405,26
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,42
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,21
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,42
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200(Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными ередствами, железобетон класса M200)	m3			1 335,73
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 137,71
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,50	1,35
	29522700 03100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			68,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28741158 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	28752763 11528	Saibe din cherestea constructii	kg	0,0300	15,00	0,45



1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,00
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	2,50
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса OB 37 уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойлошадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			15,23
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
		4. Finisari interioare				
		4.1. Tavan				
19	C117B	Placare cu panouri fibrolemnoase.OSB 10 mm usoare, moi (alcătuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipei de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка легкими и мягкими плитами OSB 10 mm)	m2			242,76
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	27321036 46000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	85,00	93,49
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,00	2,00
	20102129 06648	Sipei de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 000,00	42,35
20	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям)	m2			39,97
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,97	4,61
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	35,00	35,35
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila	m2			194,61
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	41,97	86,04
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau aseunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600x12mm cu rezistenta la umiditate 90%	m2	1,0500	100,00	105,00
	29521600 07200	Utilaj de finisaj pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
22	CK51B	Capusirea tavanului cu lambruri din plastic (картинка), scutec de rasinoase cu tratament	m2			146,52



1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric ///Lambriu plastic latimea 250mm				
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	26621027 002022	Lambriu PVC	buc	0,3700	50,00	18,50
	20102129 13420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	3 000,00	19,80
	28731458 86954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	16,00	0,67
	28741158 36751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap ineeat crestet 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,35	7,00
	28741363 13301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	1,20	3,60
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
23	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			30,27
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	41,97	21,82
	25211067 18391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,00	8,40
	23201662 00729	Parcheun	l	0,0020	25,00	0,05
24	CD72B	4.2. Inchideri si compartimentari Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			264,87
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,6832	41,97	112,62
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	26,00	54,60
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,00	16,03
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,60
	25213026 02906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	35,00	36,05
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
	28741158 33873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,94
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
25	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			1 145,23
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,5660	41,97	149,63
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	41,97	26,46
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	900,00	810,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,00
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50	32,54
	26521021 00737	Var hidratat	kg	19,7600	3,00	59,28
	14212022 00513	Placip sortat nespalat 13 mm	m3	0,2110	250,00	53,26



1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,1520	13,50	2,05
26	CF59F	4.3. Pereti Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ гидрофоб с устройством одинарного металлического каркаса.-откосы)	m2			166,69
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9660	41,97	82,52
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	26,00	28,39
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,7640	14,00	10,70
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2880	18,00	41,18
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,56
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,34
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
27	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC , cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			166,42
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,8350	41,97	77,02
	26621027 01230hpf	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,30
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,60
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,35
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,20	0,91
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
	24302261 01017	Grund "Tiefengrund"	kg	0,0875	25,00	2,19
	20511429 50711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,65
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
28	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri ferestre	m2			173,20
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9660	41,97	82,51
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	26,00	28,40
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,7640	14,00	10,70
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2880	18,00	41,18
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,00	2,44
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,20	0,95
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	3,00	0,85
	24302261 01017	Grund "Tiefengrund"	kg	0,0910	25,00	2,27
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,56



1	2	3	4	5	6	7
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,34
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
29	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri usi	m2			173,21
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1.9660	41,97	82,52
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1.0920	26,00	28,39
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0.7640	14,00	10,70
	27107035 20285	Profil de suport	m	2.2880	18,00	41,18
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.4440	1,00	2,44
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0.7878	1,20	0,95
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2820	3,00	0,85
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	25,00	2,28
	20511429 50711-	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,56
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	13,4260	0,10	1,34
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	25,00	0,16
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	20,00	0,84
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			28,08
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	41,97	4,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,31
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5,00	0,25
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Местеруl Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0.5 мм)	m2			18,04
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	41,97	8,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	41,97	4,20
	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de compozitie vinilica in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			37,79



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюющими красками существующей отделанной поверхности. в 2 слоя, вручную)				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscaia 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
34	C106C	Placaj din faiana smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceiasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			255,17
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,50	0,11
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
35	IzF52A	4.4. Pardoseli Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoscala). (Устройство тепло- и звукоизоляции из монолитного пенофйробетона, толщиной 100 мм (полы))	m2			157,83
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	41,97	27,62
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,50	45,45
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	250,00	63,13
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	350,00	14,13
	28121063 06003	Profil din metal usor	m	0,7000	3,50	2,47
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	26,00	3,94
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	60,00	0,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	29522700 03820	Malaxor mobil electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150-P de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,31
	71320300 12600	Mazucar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26511221	Ciment metalurgic cu adansuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50



1	2	3	4	5	6	7
	00402					
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
37	CG01A1 k=1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita in Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2			55,83
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0.1000	41,97	25,18
	26511221 00402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	1,50	19,35
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0070	250,00	10,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,16
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
38	CG36A	Pardoseli din placi laminat C 32/AC4 10 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele PVC montate prin dibluri 6*40 mm 4 buc / 1 ml	m2			283,18
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	41,97	6,30
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1.0500	200,00	212,11
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1.0500	8,00	8,48
	20301229 46766	Plinte PVC	m	0,9000	8,00	7,27
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
39	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiera, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastie de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			42,48
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	41,97	1,68
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	24,00	40,80
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 300*300 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки 300*300 на клею, площадью: более 16 м2)	m2			254,66
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2.2500	41,97	94,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	41,97	10,49
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261 000001	Fuga	kg	0.3000	25,00	7,50
	20102373 18700	Distanth pentru lucrari de finisaj	buc	20,0000	0,10	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	29522400	Malaxor electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24



1	2	3	4	5	6	7
41	04021 СП4А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			34,84
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie porcelanata sau faianta	m	1,0200	10,00	10,71
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	24302261 01466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		4.5. Ferestre				
42	CK23C	Ferestre PVC 5 camere de izolatia termica, latimea profilului de 50 mm, geam ermopan Low-e armatura de otel zincat U1.5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor	m2			957,51
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,97	21,41
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,89
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	70,00	8,62
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=500 mm(Подоконники для окон из пластмассы 500 мм)	m			234,05
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	41,97	3,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,43
	25211067 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	5,00	30,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
44	CK26B	Glawuri montate la ferestre din aluminiu 250mm (Подоконники для окон из алюминия 250 мм)	m			167,05
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	27431235 49026	Glawuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	130,00	130,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		4.6. Usi				
45	CK25A	Usi PVC (U1:U2) placate cu sandwich 24mm si geam termopan Krezet, profil 3 camere de izolatia termica, armatura otel zincat U 1.5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din interior in exterior, sistemul de inchidere (miner, etc.)	m2			1 286,92
	71292000	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64



1	2	3	4	5	6	7
	11200					
	20301129 391503	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare 3 camere	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	33,98
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	32,00	5,60
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,51
46	CK25D	Usi PVC placata cu sandwich 24 mm si geam termopan profil 5 camere de izolare termica cu supralumina armatura 1,5 mm otel zincat U feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere inclusiv yala cu min. 3 chei miner masiv fix(usa intrare-exteroara)	m2			1 614,30
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8100	41,97	33,98
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,18
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	68,00	37,39
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	70,00	13,48
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
47	CK25A	Usi PVC (U1;U2) placate cu sandwich 24mm si geam termopan Krezet, profil 3 camere de izolare termica, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)	m2			1 286,91
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	20301129 391503	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare 3 camere	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	32,00	5,59
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
48	CK35D	Opritori usa fixate in beton, suport cauciuc	buc			61,72
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1600	41,97	6,71
	28741363 13455	Opritori usa	buc	1,0000	55,00	55,00
49	CK33A	Dispozitiv automat hidrolic pentru inchiderea usilor automatizati (Автоматическое устройство для автоматического закрывания дверей)	buc			782,26
	72140700 21400	Servis constructii ferovene S.R.L.	h-om	1,9000	41,97	79,74



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	41,97	2,52
	29522700 07000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	700,00	700,00
50	CK18C	Montarea sinei de protectie la pardoseli (ovale) din aluminiu, latimea 38mm	m			64,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	41,97	10,91
	27431235 49025	Sina de protectie aluminiu	m	1,0500	49,00	51,45
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
51	CL19D	Usi confectionate din grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala	kg			29,28
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	28112363 06270 10	Grilaj metalic din otel profilat	kg	1,0000	15,00	15,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	32,00	0,10
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0050	1,79	0,01
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	15,00	0,75
52	CL19D	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat	kg			29,28
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	28112363 06270 8	Grilaj metalic din otel profilat	kg	1,0000	15,00	15,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	32,00	0,09
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0050	1,79	0,01
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	15,00	0,75
		5. Acoperis				
		5.1. Demolarea acoperisului existent				
53	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis + invelitori din ardezie	m2			15,11
	72130500 13100	Tinchigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
54	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2			3,78
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0900	41,97	3,78
55	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто I категории)	t			14,77
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,97	14,77
56	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21,60
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	200,00	21,60
		5.2. Acoperis din tabla metalica				
57	CE41A	Tratarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 100,82



1	2	3	4	5	6	7
		(Установка стропил с антисептированием)				
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,91
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,23
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm. calit. a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 000,00	2 484,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00	81,12
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	50,00	98,00
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
58	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 4,23 m3(Обрешетка кровли 4,23 m3)	m2			69,53
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3		3 000,00	54,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
59	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2			869,53
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	41,97	132,70
	12121212 12121	apa	m3	0,7900	13,50	10,69
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	15,00	90,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	25,00	575,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	30,00	1,15
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	15,00	60,00
60	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete asemse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe, (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3			74,64
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1700	41,97	7,11
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,3500	50,00	67,53
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			21,45
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	26821326 004260	Folie supradensata polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28741458 870491	Пинетки (Пш.)	buc	12,0000	0,10	1,24



1	2	3	4	5	6	7
	120001					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
62	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) cu grosimea min. 45 mm si stratul de zincare min/225 gr/m2	m2			194,15
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	100,00	120,75
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	25,00	2,63
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,05
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
63	CE20A	Sisteme de jgheaburi 150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea 0.5	m			207,03
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	27104063 11800	Jgheaburi semicirculare prefabricate tip brass	m	1,0500	130,00	140,59
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	10,00	14,42
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	5,00	1,03
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,00	0,82
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	100,00	20,60
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
64	CE22A	Sisteme de burlane 100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv gr 0.5 mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозийной защитой)	m			184,12
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	125,00	133,87
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	28741158 30000	Pilni de curatire	buc	0,2500	35,00	8,93
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	30,00	7,65
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
65	CK26Bf	Montarea opritori de zapada (tabla gr=0.45)	m			56,04
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	65	Opritori de zapada	m	1,0000	35,00	35,00



1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
66	CE311BA D	Streasina simpla executata din tabla profilata prevopsita	m2			182,34
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,97	2,52
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,8000	41,97	75,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	66	Streasina din tabla profilata prevopsita	m2		88,00	88,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	50,00	7,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		6. Finisari exterioare				
67	IzF55A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren FS35 gr= 60 mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala cu latimea 25 cm30 kPa 50 mm (Cornier din aluminiu consum 0,45 ml/m2)	m2			174,97
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	41,97	48,69
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	41,97	12,21
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,1800	2,50	10,55
	25213026 02902	Placi termoizolante, placi polistiren FS35 60 mm	m2	0,8700	70,00	61,51
	26821626 11387	Placi ignifudate vata minerala termoiz. cladiri 50 mm	m2	0,1800	73,00	13,27
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,11
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,00	1,36
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	15,00	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
68	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			219,84
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,97	79,40
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,97	17,55
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,62
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	73,00	78,87
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,11
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	14,00	0,05
	29404200 07679	Pierastrau mecanic S.R.L.	h-ut	0,0300	41,97	1,26
	29521600	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42



1	2	3	4	5	6	7
	04021					
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			16,49
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual: Glafuri (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Откосы	m2			37,79
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
71	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ 2-3 мм, штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			104,16
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	23,00	52,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
72	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2			45,18
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	41,97	25,18
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	2,00	20,00
73	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radieri, in terenuri fara ape freate, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plang sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -2 strat	m2			86,64
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	41,97	5,04
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolaiji	kg	1,7000	24,00	81,60
74	CF10B	Tencuieli exterioare druseante, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, полосами шириной до 70 см)	m2			101,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6000	41,97	67,15
	93100600 19920	Amestec de ciment CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26611020	Mortar var-ciment M 25-T (pt. informatie)	m3	0,0230	900,00	20,70



1	2	3	4	5	6	7
	01000					
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pl.informatic)	m3	0,0060	900,00	5,40
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	14,00	0,03
75	C'C03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m. la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Cetika SBPl-100/100)	kg			26,31
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
76	C102A	Placaj la pereti drepti, cu Clincher 24,5*6.5 cm	m2			380,81
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,7000	41,97	113,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	26611128 00500	Placi Clincher 24,5 *6.5 cm	m2	1,0300	200,00	212,16
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,0000	1,50	17,00
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	25,00	10,30
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riq si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,70
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	13,50	0,28
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500	3,00	2,32
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		7. Pereu				
77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			49,94
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,94
78	TsD04B	Compactarea cu malul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклонных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			32,83
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,50	1,35
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.100 mm	m3			457,99
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,57
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	41001262 02818		m3	0,1000	13,50	1,35
	29123404 02506	Compressor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,19




1	2	3	4	5	6	7
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,38
80	CC03A	Montare plase sudate VR 100*100*3 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,31
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	41,97	0,21
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1.0100	24,00	24,24
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	12,00	0,06
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	12,00	0,12
81	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rosturile (tip Patrat Ciocolata OL-13 gr. 22)	m2			284,93
	71290200 12800	Pavator	h-om	1.3200	41,97	55,40
	26631021 00001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0.1000	1 100,00	110,00
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0200	900,00	18,00
	26611128 00656	Placi din beton, pentru pavaje	m2	1,0150	100,00	101,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
82	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			125,82
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26631021 00001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0.0480	1 100,00	52,88
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1.0050	60,00	60,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	13,50	0,04
83	DE11A	Ulluce prefabricate din beton cu dimensiunile de 50*16*6 cm asezate pe o fundatie din beton de 10*20 cm	m			98,68
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26631021 00001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,88
	863	Ulluce 50*16*6 cm	m	1.0050	33,00	33,16
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	13,50	0,04
		8. Scara principala :				
84	CI.19D	Grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat la scari exclusiv mina curenta	kg			39,29
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0.3000	41,97	12,59
	72120300 22700	Sudor	h-om	0.0100	41,97	0,42
	28112363 06270 8	Grilaj metalice din otel profilat	kg	1.0000	25,00	25,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0030	32,00	0,10
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0.0050	1,79	0,01
	24301261 03294	Topsea in fundul de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	42,00	0,42
	1010126 00341	Carbuni de forja (muri)	kg	0,0500	15,00	0,75



1	2	3	4	5	6	7
85	CH08A	Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea (Поручень из ПВХ на металлической балюстраде лестничных внутренних parapetов, включая вошчения)	m			128,18
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5500	41,97	23,11
	28121063 05700	Profil semirigid din PVC folosit ca mina curenta	m	1,0500	100,00	105,06
86	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	l			687,50
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,83
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	100,00	516,67
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,00
87	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2			69,47
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	41,97	47,04
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	100,00	12,09
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	95,00	9,60
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	15,00	0,23
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,51
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) cu gr 0.45 mm si stratul de zincare min. 225 gr/m2	m2			193,62
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	100,00	120,75
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	25,00	2,63
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,06
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	14,00	0,70
89	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat M-16 (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc			26,30
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	1,0000	20,00	20,00
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din cement M100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			59,44
	71320300 12000	Mozatare	h-om	0,6000	41,97	25,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20



1	2	3	4	5	6	7
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0330	900,00	29,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,42
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,25
91	CG14B	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalati, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe o sapa de ipsos, exclusiv turnarea stratului suport, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb Placi Patrat Ciocalat OI.-13 gr.22 mm	m2			268,90
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1.6000	41,97	67,15
	93100600 19920	Muncitor deservire C'M	h-om	0.1000	41,97	4,20
	26611128 00600	Placi din beton	m2	1,0200	100,00	102,00
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2.0000	25,00	50,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	3,00	45,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,42
92	CK18C	Montarea baghetelor la scari cu cauciuc argintiu 1800*46*29 mm	m			64,72
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	41,97	10,90
	27431235 49025	Sina de protectie aluminiu	m	1,0500	49,00	51,45
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00406	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,23
		Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10



Офферта

L.S.

Утверждаю:

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Reparatia capital PAMU Iargora,SAMU Leova

(наименование строѣйки)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Локальная смета Lucrari de reparatie capital a cladirii administrative

Сметная стоимость 865 890,04 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						
Затраты труда:						
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,50	41,97	62,95
2.	7122050013400	Zidar	h-om	90,68	41,97	3 805,83
3.	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	328,57	41,97	13 790,09
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	307,22	41,97	12 894,02
5.	7123010010200	Betonist	h-om	14,00	41,97	587,58
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,97	41,97	586,32
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	179,63	41,97	7 539,07
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	54,20	41,97	2 274,77
9.	7129020012800	Pavator	h-om	82,68	41,97	3 470,08
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	52,73	41,97	2 213,07
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	233,49	41,97	9 799,58
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	604,95	41,97	25 389,75
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	31,39	41,97	1 317,44
14.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	292,24	41,97	12 265,32
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,11	41,97	46,59
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	312,30	41,97	13 107,23
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	22,32	41,97	936,77
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,23	41,97	9,65
19.	7212030022700	Sudor	h-om	5,10	41,97	214,04
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	325,00	41,97	13 640,25
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	41,97	79,74
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	122,78	41,97	5 153,08
23.	7422010060100	Timplar	h-om	427,79	41,97	17 954,34
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,52	41,97	1 994,42
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	379,51	41,97	15 928,06
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,96	41,97	3 062,14
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 297,94	41,97	54 474,56
Итого по затратам труда						222 596,74
Материальные ресурсы:						
1.	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	11,84	15,00	177,60
2.	1111000100048	Srat sintetic	m2	13,14	8,00	105,12
3.	1212121212121	apa	m3	1,86	13,50	25,11
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,07	900,00	1 863,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,42	350,00	2 247,00
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	165,00	1,65
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,11	250,00	3 527,50
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,49	250,00	122,50
9.	1421302200467	Concentrat celular	l	40,09	250,00	10 022,50
10.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	6,41	350,00	2 243,50
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,46	95,00	43,70
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	30,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,27	3 000,00	12 810,00
14.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,07	3 000,00	6 210,00
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,15	3 000,00	450,00
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,40	3 000,00	1 200,00
17.	2010212906648	Sipei de lemn 38x58 mm	m3	0,38	3 000,00	1 140,00
18.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,13	3 000,00	390,00
19.	2010237318700	Distanteri de rost	buc	5 339,02	0,10	533,90
20.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	23,23	900,00	20 907,00
21.	2030112939150	Usi din prelaturi din mase plastice inclusiv armaturile si decornite necesare	m2	4,62	1 500,00	6 930,00
22.	20301129391503	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	25,83	1 210,00	31 254,30



		accesoriile necesare 3 camere				
23.	2030122946766	Plinte PVC	m	11,26	8,00	90,08
24.	2051142950700	Dibluri	buc	0,80	1,00	0,80
25.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	198,27	1,00	198,27
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	814,72	1,00	814,72
27.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,10	15,00	211,50
28.	2320116200573	Benzina auto tip C/O/R 75	l	0,07	15,00	1,05
29.	2320166200676	White spirit	kg	0,02	30,00	0,60
30.	2320166200729	Parchetin	l	0,05	25,00	1,25
31.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,40	15,00	141,00
32.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	388,79	24,00	9 330,96
33.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,90	50,00	245,00
34.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	3,83	60,00	229,80
				15,45	68,00	1 050,60
35.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,28	60,00	76,80
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	88,12	12,00	1 057,44
37.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,55	100,00	55,00
38.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,31	100,00	31,00
39.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	210,60	30,00	6 318,00
40.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,09	30,00	2,70
41.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,37	42,00	99,54
42.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	54,05	25,00	1 351,25
43.	24302261000001	Fuga	kg	70,97	25,00	1 774,25
44.	2430226100801	Grund din acril	kg	24,05	26,00	625,30
45.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	77,19	27,00	2 084,13
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	47,30	25,00	1 182,50
47.	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,86	15,00	192,90
48.	2430226101600	Chit siheonic	kg	4,52	32,00	144,64
				3,75	70,00	262,50
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	146,52	3,00	439,56
50.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	328,00	2,50	820,00
51.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	45,01	2,50	112,52
52.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	751,44	2,50	1 878,60
53.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	802,65	2,50	2 006,62
54.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,09	50,00	454,50
55.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	409,54	1,20	491,45
56.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	12,55	25,00	313,75
57.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	28,35	8,00	226,80
58.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	16,50	200,00	3 300,00
59.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren FS35 60 mm	m2	144,99	70,00	10 149,30
60.	2521302602906	Material izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	35,74	35,00	1 250,90
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 270,51	1,00	1 270,51
62.	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip I 60	m2	206,65	10,00	2 066,50
63.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,90	4,00	27,60
64.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	25,10	25,00	627,50
65.	2651122100000	Ciment	kg	4 810,43	1,50	7 215,65
66.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	26,30	25,00	657,50
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30% saci S1500	kg	4 395,31	1,50	6 592,97
				0,05	1,65	0,08
68.	26511221004022	Ciment M-400	kg	49,89	1,50	74,84
69.	2652102100737	Var hidraulic	kg	45,45	3,00	136,35
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,90	3,00	512,70
71.	26531021008311	Tink	kg	358,80	23,00	8 252,40
72.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	249,21	11,00	2 741,31
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	533,25	4,70	2 506,28
74.	2661112800500	Placi Clineher 24,5 *6,5 cm	m2	26,52	200,00	5 304,00
75.	2661112800600	Placi din beton	m2	8,16	100,00	816,00
76.	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje	m2	52,78	100,00	5 278,00
77.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	150,76	125,00	18 845,00
78.	26621027002022	Lambriu PVC	buc	7,29	50,00	364,50
79.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	175,23	26,00	4 555,98
80.	2662102701230h pfi	Placi ghips-carton	m2	518,46	26,00	13 479,96
81.	2663102100000	Beton	m3	3,62	1 100,00	3 982,00
82.	2663102100001	Beton la sa (pt.informatic)	m3	8,95	1 100,00	9 845,00
83.	2664102100000	Mortar de ciment M 25-T (pt.informatic)	m3	1,04	900,00	936,00
84.	2664102100000	Mortar de ciment M 25-T (pt.informatic)	m3	2,76	900,00	2 484,00
85.	2664102100000	Mortar de ciment M 50-T (pt.informatic)	m3	0,72	900,00	648,00



142.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,32	30,00	489,60
143.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,16	30,00	244,80
144.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,16	5,00	40,80
145.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,68	100,00	968,00
146.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	67,77	10,00	677,70
147.	2875276311528	Seoabe din otel pentru constructii	kg	0,36	15,00	5,40
148.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 258,55	1,00	2 258,55
149.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 904,60	0,10	290,46
150.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	700,00	700,00
151.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,63	1,79	56,61
152.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,20	13,50	16,20
153.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,14	13,50	96,38
154.	4100116202820	Apa	m3	0,24	13,50	3,24
155.	4100126202818	Apa	m3	2,52	13,50	34,01
156.	65	Opritori de zapada	m	41,00	35,00	1 435,00
157.	66	Streasina din tabla profilata prevopsita	m2	25,00	88,00	2 200,00
158.	810741	Hirne pentru slefuit uscata	buc	38,68	5,00	193,40
159.	863	Ulucce 50*16*6 cm	m	26,13	33,00	862,29
Итого по стронтельным материалам						409 137,07

Строительные машины:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,34	20,00	46,80
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	800,00	2,00	1 600,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna. presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,17	20,00	23,40
4.	2922140006702	Macara de Jereastra	h-ut	0,74	15,00	11,10
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,63	41,97	26,44
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,03	20,00	0,60
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,87	14,00	12,18
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,05	25,00	1 301,25
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,30	20,00	66,00
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	2,10	20,00	42,00
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,41	20,00	88,20
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,48	20,00	9,60
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	8,35	20,00	167,00
Итого по строительным машинам						3 554,57

Всего:

Прямые затраты	lei.	635 288,38
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	50 084,27
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	8 182,74
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	693 555,39
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	13 871,11
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	707 426,50
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	14 148,53
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	721 575,03
Нде (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	144 315,01

Итого по смете:

865 890,04

Составил

Проверил



(должность, подпись)

(должность, подпись)