

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ____ din „27.05.2026”

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1779891310945 din 27.05.2026

Obiectul achiziției: Mobilier pentru dotarea Căminului nr. 2, str. Tighina, 2, mun. Chișinău

Nr.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr.1 Lotul nr. 1							
1	Dulap combinat pentru 1 persoană	DC-001	Republica Moldova	Homy Decor SRL	Dimensiuni 500 x 600 x 2100 mm; realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger; culoare coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); prelucrat cu ABS cant 2 mm; cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm; destinat pentru haine; dotat cu bară telescopică din inox; balamale cu închidere lentă; mânere din metal; soclu de 50 mm; spate HDF/PFL min. 3 mm; termen de livrare 15 august 2026.	Dimensiuni 500 x 600 x 2100 mm; realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger; culoare coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); prelucrat cu ABS cant 2 mm; cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm; destinat pentru haine; dotat cu bară telescopică din inox; balamale cu închidere lentă; mânere din metal; soclu de 50 mm; spate HDF/PFL min. 3 mm; termen de livrare 15 august 2026.	CE
2	Dulap combinat pentru 2 persoane	DC-002	Republica Moldova	Homy Decor SRL	Dimensiuni 1000 x 600 x 2100 mm; realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger; culoare coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); prelucrat cu ABS cant 2 mm; cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm; destinat pentru haine; dotat cu bară telescopică din inox; balamale cu închidere lentă; mânere din metal; soclu de 50 mm; spate HDF/PFL min. 3 mm; termen de livrare 15 august 2026.	Dimensiuni 1000 x 600 x 2100 mm; realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger; culoare coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); prelucrat cu ABS cant 2 mm; cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm; destinat pentru haine; dotat cu bară telescopică din inox; balamale cu închidere lentă; mânere din metal; soclu de 50 mm; spate HDF/PFL min. 3 mm; termen de livrare 15 august 2026.	CE
3	Dulap combinat pentru 3	DC-003	Republica	Homy Decor SRL	Dimensiuni 1500 x 600 x 2100	Dimensiuni 1500 x 600 x 2100	CE

Nr.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
	persoane		Moldova		mm; realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger; culoare coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); prelucrat cu ABS cant 2 mm; cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm; destinat pentru haine; dotat cu bară telescopică din inox; balamale cu închidere lentă; mânere din metal; soclu de 50 mm; spate HDF/PFL min. 3 mm; termen de livrare 15 august 2026.	mm; realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger; culoare coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); prelucrat cu ABS cant 2 mm; cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm; destinat pentru haine; dotat cu bară telescopică din inox; balamale cu închidere lentă; mânere din metal; soclu de 50 mm; spate HDF/PFL min. 3 mm; termen de livrare 15 august 2026.	
4	Dulap pentru persoanele cu dizabilități	DZ-001	Republica Moldova	Homy Decor SRL	Dimensiuni 1000 x 600 x 1500 mm; realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger; culoare coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); prelucrat cu ABS cant 2 mm; cu uși și polițe fixe din PAL 18 mm; destinat pentru haine; dotat cu bară telescopică din inox; balamale cu închidere lentă; mânere din metal; soclu de 50 mm; spate HDF/PFL min. 3 mm; termen de livrare 15 august 2026.	Dimensiuni 1000 x 600 x 1500 mm; realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger; culoare coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); prelucrat cu ABS cant 2 mm; cu uși și polițe fixe din PAL 18 mm; destinat pentru haine; dotat cu bară telescopică din inox; balamale cu închidere lentă; mânere din metal; soclu de 50 mm; spate HDF/PFL min. 3 mm; termen de livrare 15 august 2026.	CE
5	Masă de studiu	MS-010	Republica Moldova	Homy Decor SRL	Dimensiuni 680 x 1100 x 750 mm; blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm; canturi finisate cu ABS 42/2 mm; culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); picioare/cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat, vopsit în câmp electrostatic culoare negru/mat, prevăzut cu tălpi de protecție pentru pardoseală și compensarea denivelărilor; termen de livrare 15 august 2026.	Dimensiuni 680 x 1100 x 750 mm; blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm; canturi finisate cu ABS 42/2 mm; culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); picioare/cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat, vopsit în câmp electrostatic culoare negru/mat, prevăzut cu tălpi de protecție pentru pardoseală și compensarea denivelărilor; termen de livrare 15 august 2026.	CE
6	Masă de studiu	MS-011	Republica	Homy Decor SRL	Dimensiuni 1100 x 1100 x 750	Dimensiuni 1100 x 1100 x 750	CE

Nr.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standard e de referință
			Moldova		mm; blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm; canturi finisate cu ABS 42/2 mm; culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); picioare/cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat, vopsit în câmp electrostatic culoare negru/mat, prevăzut cu tălpi de protecție pentru pardoseală și compensarea denivelărilor; termen de livrare 15 august 2026.	mm; blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm; canturi finisate cu ABS 42/2 mm; culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); picioare/cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat, vopsit în câmp electrostatic culoare negru/mat, prevăzut cu tălpi de protecție pentru pardoseală și compensarea denivelărilor; termen de livrare 15 august 2026.	
7	Masă de birou cu noptieră (recepție)	MB-005	Republica Moldova	Homy Decor SRL	Masă de birou destinată utilizării în spații de birouri administrative, compusă din blat și structură metalică de susținere; lungime blat 1500 mm; lățime blat 680 mm; înălțime totală 750 mm; blat din PAL melaminat, grosime minimă 36 mm (dublat); culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); canturi protejate cu ABS, grosime minimă 2 mm; suprafață rezistentă la zgârieturi, umiditate și uzură; structură de susținere din cadru metalic din profile rectangulare din oțel, secțiune profil minim 40x20 mm sau echivalent, finisaj vopsit în câmp electrostatic, culoare negru mat, prevăzut cu tălpi de protecție pentru pardoseală; noptieră 450x400x500 mm din PAL melaminat, grosime minimă 18 mm, cu 3 sertare, glisiere metalice, mânere metalice, poziționată sub blat, independent sau fixabil; termen	Masă de birou destinată utilizării în spații de birouri administrative, compusă din blat și structură metalică de susținere; lungime blat 1500 mm; lățime blat 680 mm; înălțime totală 750 mm; blat din PAL melaminat, grosime minimă 36 mm (dublat); culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); canturi protejate cu ABS, grosime minimă 2 mm; suprafață rezistentă la zgârieturi, umiditate și uzură; structură de susținere din cadru metalic din profile rectangulare din oțel, secțiune profil minim 40x20 mm sau echivalent, finisaj vopsit în câmp electrostatic, culoare negru mat, prevăzut cu tălpi de protecție pentru pardoseală; noptieră 450x400x500 mm din PAL melaminat, grosime minimă 18 mm, cu 3 sertare, glisiere metalice, mânere metalice, poziționată sub blat, independent sau fixabil; termen	CE

Nr.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standard e de referință
8	Noptieră mobilă cu roți	NM-001	Republica Moldova	Homy Decor SRL	de livrare 15 august 2026. Dimensiuni 450 x 450 x 500 mm (L x A x H); construcție din PAL melaminat / MDF laminat, rezistent la uzură și ușor de întreținut; prevăzută cu 4 roți pentru mobilitate facilă; compartiment superior cu 1 sertar culisant pe glisiere metalice; compartiment inferior cu ușă și spațiu de depozitare interior; muchii finisate cu cant ABS; mânere metalice sau din material rezistent; culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); termen de livrare 15 august 2026.	de livrare 15 august 2026. Dimensiuni 450 x 450 x 500 mm (L x A x H); construcție din PAL melaminat / MDF laminat, rezistent la uzură și ușor de întreținut; prevăzută cu 4 roți pentru mobilitate facilă; compartiment superior cu 1 sertar culisant pe glisiere metalice; compartiment inferior cu ușă și spațiu de depozitare interior; muchii finisate cu cant ABS; mânere metalice sau din material rezistent; culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); termen de livrare 15 august 2026.	CE
9	Lamele cu cuierase	LC-012	Republica Moldova	Homy Decor SRL	Set din 5 lamele decorative și funcționale pentru perete, fiecare cu dimensiunile de 100 mm x 1000 mm, confecționate din PAL melaminat, destinat montării pe perete pentru organizarea și agățarea hainelor; trei din cinci lamele prevăzute cu câte un cârligel dublu metalic, fixate sigur și uniform distribuite pe suprafața acesteia; marginile finisate cu cant ABS; produsul va include toate elementele necesare pentru montaj și fixare; culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); materiale rezistente la uzură, umiditate moderată și utilizare frecventă; termen de livrare 15 august 2026.	Set din 5 lamele decorative și funcționale pentru perete, fiecare cu dimensiunile de 100 mm x 1000 mm, confecționate din PAL melaminat, destinat montării pe perete pentru organizarea și agățarea hainelor; trei din cinci lamele prevăzute cu câte un cârligel dublu metalic, fixate sigur și uniform distribuite pe suprafața acesteia; marginile finisate cu cant ABS; produsul va include toate elementele necesare pentru montaj și fixare; culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); materiale rezistente la uzură, umiditate moderată și utilizare frecventă; termen de livrare 15 august 2026.	CE
10	Pat cu carcas din metal și saltea + 2 sertare de depozitare pentru pat de o persoană	PM-004	Republica Moldova	Homy Decor SRL	Dimensiuni 900 x 2000 mm; înălțime cadru 450 mm; înălțime totală 800-1000 mm; structură cu cadru din țevă	Dimensiuni 900 x 2000 mm; înălțime cadru 450 mm; înălțime totală 800 mm; structură cu cadru din țevă	CE

Nr.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standard e de referință
					<p>rectangulară min. 30x30 mm, grosime metal min. 1,2-1,5 mm, somieră metalică ranforsată, traversă mediană pentru rigidizare; saltea 900 x 2000 mm, grosime min. 16-20 cm, spumă poliuretanică, husă detașabilă, lavabilă, tratament antialergic; sertare de depozitare pentru pat de o persoană, dimensiuni 900 x 600 x 150 mm, corp din PAL melaminat min. 18 mm, canturi protejate cu ABS min. 0,4-2 mm, culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma), cu roți pivotante din plastic sau cauciuc, rulare silențioasă, rezistente la uzură; termen de livrare 15 august 2026.</p>	<p>rectangulară min. 30x30 mm, grosime metal 1,5 mm, somieră metalică ranforsată, traversă mediană pentru rigidizare; saltea 900 x 2000 mm, grosime 20 cm, spumă poliuretanică, husă detașabilă, lavabilă, tratament antialergic; sertare de depozitare pentru pat de o persoană, dimensiuni 900 x 600 x 150 mm, corp din PAL melaminat min. 18 mm, canturi protejate cu ABS 0,6 mm, culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma), cu roți pivotante din plastic sau cauciuc, rulare silențioasă, rezistente la uzură; termen de livrare 15 august 2026.</p>	
11	Peretar decorativ	PD-251	Republica Moldova	Homy Decor SRL	<p>Dimensiuni peretar 500 x 2000 mm; grosime material 18 mm; realizat din PAL melaminat de 18 mm, analog Egger sau echivalent; culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); canturile protejate cu ABS de minimum 2 mm, aplicat termic; suprafețele rezistente la uzură, zgârieturi și ușor de întreținut; fixarea peretarelor se va realiza mecanic, cu sisteme de prindere ascunse sau vizibile, în funcție de soluția tehnică aprobată; termen de livrare 15 august 2026.</p>	<p>Dimensiuni peretar 500 x 2000 mm; grosime material 18 mm; realizat din PAL melaminat de 18 mm, analog Egger sau echivalent; culoarea coordonată cu beneficiarul (imitație lemn, echivalent stejar sonoma); canturile protejate cu ABS de minimum 2 mm, aplicat termic; suprafețele rezistente la uzură, zgârieturi și ușor de întreținut; fixarea peretarelor se va realiza mecanic, cu sisteme de prindere ascunse sau vizibile, în funcție de soluția tehnică aprobată; termen de livrare 15 august 2026.</p>	CE

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ____ din „27.05.2026”

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1779891310945 din 27.05.2026

Obiectul achiziției: Mobilier pentru dotarea Căminului nr. 2, str. Tighina, 2, mun. Chișinău

Nr.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr.3 Lotul nr. 3							
1	Canapea (2 persoane)	NY-010	Republica Moldova	Homy Decor SRL	Canapea pentru spații comune / zone de odihnă; canapea fixă cu structură metalică și tapițerie; dimensiuni orientative: lățime 1330 mm, adâncime 850 mm, lățime șezut 1240 mm, adâncime șezut 560 mm, înălțime 880 mm, înălțime până la șezut 440 mm, înălțime spătar 500 mm, înălțime cotiere pe interior 200 mm; cadru din profil metalic rectangular sau pătrat, sudat; picioare metalice integrate în cadru; metal vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat; strat de protecție împotriva coroziunii și uzurii; șezut din placaj multistrat sau structură rigidă cu spumă poliuretanică de densitate medie/înaltă; spătar format din 2 perne independente; umplutură din spumă poliuretanică elastică; material tip piele ecologică / material textil rezistent la uzură; culoare negru sau altă culoare stabilită de beneficiar; material ușor de curățat și întreținut; brațe	Canapea pentru spații comune / zone de odihnă; canapea fixă cu structură metalică și tapițerie; dimensiuni orientative: lățime 1330 mm, adâncime 850 mm, lățime șezut 1240 mm, adâncime șezut 560 mm, înălțime 880 mm, înălțime până la șezut 440 mm, înălțime spătar 500 mm, înălțime cotiere pe interior 200 mm; cadru din profil metalic rectangular sau pătrat, sudat; picioare metalice integrate în cadru; metal vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat; strat de protecție împotriva coroziunii și uzurii; șezut din placaj multistrat sau structură rigidă cu spumă poliuretanică de densitate medie/înaltă; spătar format din 2 perne independente; umplutură din spumă poliuretanică elastică; material tip piele ecologică / material textil rezistent la uzură; culoare negru sau altă culoare stabilită de beneficiar; material ușor de curățat și întreținut; brațe	CE

Nr.	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
					laterale integrate în structura metalică; cusături rezistente la utilizare intensă; colțuri rotunjite pentru siguranță; capacitate minim 2 persoane; stabilitate ridicată; termen de livrare 15 august 2026.	laterale integrate în structura metalică; cusături rezistente la utilizare intensă; colțuri rotunjite pentru siguranță; capacitate minim 2 persoane; stabilitate ridicată; termen de livrare 15 august 2026.	
2	Canapea (3 persoane)	NY-011	Republica Moldova	Homy Decor SRL	Canapea pentru spații comune / zone de odihnă; canapea fixă cu structură metalică și tapițerie; dimensiuni orientative: lățime 1950 mm, adâncime 850 mm, lățime șezut 1800 mm, adâncime șezut 550 mm, înălțime 850 mm, înălțime până la șezut 480 mm, înălțime spătar 480 mm, înălțime cotiere 630 mm, înălțime cotiere pe interior 230 mm; cadru din profil metalic rectangular sau pătrat, sudat; picioare metalice integrate în cadru; metal vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat; strat de protecție împotriva coroziunii și uzurii; șezut din placaj multistrat sau structură rigidă cu spumă poliuretanică de densitate medie/înaltă; spătar format din 3 perne independente; umplutură din spumă poliuretanică elastică; material tip piele ecologică / material textil rezistent la uzură; culoare negru sau altă culoare stabilită de beneficiar; material ușor de curățat și întreținut; brațe laterale integrate în structura metalică; cusături rezistente la utilizare intensă; colțuri rotunjite pentru siguranță; capacitate minim 3 persoane; stabilitate ridicată; termen de livrare 15 august 2026.	Canapea pentru spații comune / zone de odihnă; canapea fixă cu structură metalică și tapițerie; dimensiuni orientative: lățime 1950 mm, adâncime 850 mm, lățime șezut 1800 mm, adâncime șezut 550 mm, înălțime 850 mm, înălțime până la șezut 480 mm, înălțime spătar 480 mm, înălțime cotiere 630 mm, înălțime cotiere pe interior 230 mm; cadru din profil metalic rectangular sau pătrat, sudat; picioare metalice integrate în cadru; metal vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat; strat de protecție împotriva coroziunii și uzurii; șezut din placaj multistrat sau structură rigidă cu spumă poliuretanică de densitate medie/înaltă; spătar format din 3 perne independente; umplutură din spumă poliuretanică elastică; material tip piele ecologică / material textil rezistent la uzură; culoare negru sau altă culoare stabilită de beneficiar; material ușor de curățat și întreținut; brațe laterale integrate în structura metalică; cusături rezistente la utilizare intensă; colțuri rotunjite pentru siguranță; capacitate minim 3 persoane; stabilitate ridicată; termen de livrare 15 august 2026.	CE