

IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
REPARATIA INCAPERILOR BLOCULUI NR.5, SECTIA A 7-A A
SPITALULUI DE PSIHIATRIE BALTI

Valoarea de deviz 1 803 600,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de deomale si demontare (SP pl.-6,7,8)				
		1.1. Hol				
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	34,50	38,07 37,85	1 313,33 1 305,67
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuiala discuita)	m2	34,50	7,34 6,59	253,08 227,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	47,30	13,81 13,06	653,02 617,55
4	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintelor din gresie h=50mm)	m	17,00	74,25 74,04	1 262,32 1 258,73
		Total Hol				3 481,76
		Inclusiv salariu				3 409,16
		1.2. Cabinetul secretarului				
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	4,80	38,07 37,85	182,72 181,66

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuiala discuita)	m2	4,80	7,34 6,59	35,21 31,61
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	20,60	13,81 13,06	284,40 268,95
8	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	8,30	12,58 12,12	104,42 100,56
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	4,80	24,21 22,32	116,20 107,13
10	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 10 sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	2,54	4,32 4,32	10,96 10,96
11	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	2,54	16,38 12,95	41,61 32,89
12	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,54	86,04 64,74	218,55 164,44
		Total Cabinetul secretarului Inclusiv salariu				994,08 898,20
		1.3. Coridorul personalului				
13	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	44,40	38,07 37,85	1 690,20 1 680,34
14	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuiala discuita)	m2	57,50	7,34 6,59	421,80 378,67
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	98,40	13,81 13,06	1 358,51 1 284,71

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (pereti)				
16	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintelor din gresie h=50mm)	m	43,70	74,25 74,04	3 244,91 3 235,69
17	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din tava d100mm/155m si remontarea lor)	m2	4,87	4,32 4,32	21,02 21,02
18	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	4,87	16,38 12,95	79,79 63,06
19	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	4,87	86,04 64,74	419,03 315,28
		Total Coridorul personalului Inclusiv salariu				7 235,25 6 978,77
		1.4. Sora superioara				
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	13,00	7,34 6,59	95,36 85,61
21	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	14,00	12,58 12,12	176,12 169,61
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	11,40	24,21 22,32	275,98 254,44
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	13,00	12,58 12,12	163,54 157,50
24	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,40	17,09 15,05	519,47 457,61
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea	m2	2,50	24,60 11,50	61,50 28,75

1	2	3	4	5	6	7
		muchiilor de vopsea uleioasa)				
26	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00	122,07 83,90	1 220,73 839,05
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	10,00	21,08 10,00	210,78 100,00
28	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizarea a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt. informatii) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum)	m2	2,00	142,86 98,90	285,72 197,81
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	2,00	21,08 10,00	42,16 20,00
30	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,78	4,32 4,32	7,68 7,68
31	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,78	16,38 12,95	29,16 23,05

1	2	3	4	5	6	7
32	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,78	86,04 64,74	153,16 115,24
		Total Sora superioara Inclusiv salariu				3 241,38 2 456,34
		1.5. Cabinetul medicului				
33	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	10,50	7,34 6,59	77,02 69,15
34	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	13,20	12,58 12,12	166,06 159,92
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	10,50	24,21 22,32	254,20 234,35
36	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	12,30	12,58 12,12	154,74 149,02
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,10	17,09 15,05	531,43 468,14
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2	2,50	24,60 11,50	61,50 28,75
39	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,00	122,07 83,90	854,51 587,33
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	7,00	21,08 10,00	147,55 70,00
41	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare	m2	2,00	142,86	285,72

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizarea a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt. informatii) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum)			98,90	197,81
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	2,00	21,08 10,00	42,16 20,00
43	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,78	4,32 4,32	7,68 7,68
44	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,78	16,38 12,95	29,16 23,05
45	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,78	86,04 64,74	153,16 115,24
		Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu				2 764,89 2 130,44
		1.6. Cabinetul medicului sef si incaperea auxiliara				
46	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	17,00	7,34 6,59	124,71 111,96

1	2	3	4	5	6	7
47	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	21,60	12,58 12,12	271,73 261,69
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	15,30	24,21 22,32	370,40 341,48
49	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	22,20	12,58 12,12	279,28 268,96
50	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,50	17,09 15,05	828,76 730,06
51	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2	5,00	24,60 11,50	123,00 57,50
52	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,00	122,07 83,90	610,37 419,52
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	5,00	21,08 10,00	105,39 50,00
54	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizarea a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt. informatii) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum)	m2	1,00	142,86 98,90	142,86 98,90

1	2	3	4	5	6	7
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	1,00	21,08 10,00	21,08 10,00
56	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,78	4,32 4,32	7,68 7,68
57	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 4sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,02	4,32 4,32	4,40 4,40
58	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	2,80	16,38 12,95	45,87 36,25
59	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,80	86,04 64,74	240,92 181,27
		Total Cabinetul medicului sef si incaperea auxiliara Inklusiv salariu				3 176,45 2 579,69
		1.7. WC personal				
60	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	5,10	7,34 6,59	37,41 33,59
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,90	77,97 77,63	2 643,01 2 631,72
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	33,90	13,81 13,06	468,02 442,60
63	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea	m	5,80	12,58 12,12	72,97 70,27

1	2	3	4	5	6	7
		baghetelor din polistiren)				
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Curatarea podelelor de gresie si adeziv)	m2	2,00	39,40 37,85	78,79 75,69
65	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	6,50	12,58 12,12	81,77 78,75
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	3,00	24,21 22,32	72,63 66,96
		Total WC personal Inclusiv salariu				3 454,60 3 399,58
		1.8. Cabinetul proceduri 1				
67	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	10,00	38,07 37,85	380,68 378,46
68	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuiala discuita)	m2	10,00	7,34 6,59	73,36 65,86
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,60	77,97 77,63	2 463,69 2 453,17
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	34,10	13,81 13,06	470,78 445,21
71	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	10,00	24,21 22,32	242,09 223,19
72	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizarea a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri	m2	2,00	142,86 98,90	285,72 197,81

1	2	3	4	5	6	7
		M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt. informatii) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum)				
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	2,00	21,08 10,00	42,16 20,00
74	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,78	4,32 4,32	7,68 7,68
75	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,78	16,38 12,95	29,16 23,05
76	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,78	86,04 64,74	153,16 115,24
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC)	m2	1,06	20,38 20,38	21,60 21,60
		Total Cabinetul proceduri 1 Inclusiv salariu				4 170,08 3 951,26
		1.9. Cabinetul proceduri 2				
78	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	12,00	7,34 6,59	88,03 79,03
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,20	77,97 77,63	2 432,51 2 422,12
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,70	13,81	465,26

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (pereti)			13,06	439,99
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	10,40	24,21 22,32	251,78 232,12
82	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,78	4,32 4,32	7,68 7,68
83	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,78	16,38 12,95	29,16 23,05
84	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,78	86,04 64,74	153,16 115,24
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC)	m2	1,02	20,38 20,38	20,79 20,79
		Total Cabinetul proceduri 2 Inclusiv salariu				3 448,36 3 340,01
		1.10. Cabinetul psihologului				
86	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	13,80	7,34 6,59	101,23 90,88
87	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	14,10	12,58 12,12	177,38 170,82
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	12,10	24,21 22,32	292,93 270,06
89	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	13,20	12,58 12,12	166,06 159,92

1	2	3	4	5	6	7
90	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,70	17,09 15,05	558,77 492,23
91	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2	2,50	24,60 11,50	61,50 28,75
92	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00	122,07 83,90	1 220,73 839,05
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	10,00	21,08 10,00	210,78 100,00
94	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizarea a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt. informatii) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum)	m2	2,00	142,86 98,90	285,72 197,81
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	2,00	21,08 10,00	42,16 20,00
96	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,78	4,32 4,32	7,68 7,68

1	2	3	4	5	6	7
97	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,78	16,38 12,95	29,16 23,05
98	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,78	86,04 64,74	153,16 115,24
		Total Cabinetul psihologului Inclusiv salariu				3 307,27 2 515,49
		1.11. Vestiar				
99	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	13,20	38,07 37,85	502,49 499,56
100	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	13,60	12,58 12,12	171,09 164,77
101	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	11,40	24,21 22,32	275,98 254,44
102	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	12,80	12,58 12,12	161,03 155,07
103	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,40	17,09 15,05	536,56 472,66
104	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2	2,50	24,60 11,50	61,50 28,75
105	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,00	122,07 83,90	244,15 167,81
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	2,00	21,08 10,00	42,16 20,00

1	2	3	4	5	6	7
107	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,78	4,32 4,32	7,68 7,68
108	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,78	16,38 12,95	29,16 23,05
109	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,78	86,04 64,74	153,16 115,24
		Total Vestiar Inclusiv salariu				2 184,96 1 909,03
		1.12. Palata 1, ..., 17				
110	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	274,20	38,07 37,85	10 438,14 10 377,26
111	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	56,30	7,34 6,59	412,99 370,77
112	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	247,30	12,58 12,12	3 111,08 2 996,09
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	327,60	24,21 22,32	7 930,93 7 311,77
114	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	304,50	12,58 12,12	3 830,67 3 689,08
115	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de vopsea lavabila)	m2	423,40	7,34 6,59	3 105,89 2 788,34

1	2	3	4	5	6	7
116	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea peretilor de vopsea uleioasa)	m2	347,00	24,60 11,50	8 536,20 3 990,50
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala decorativa prin slefuire)	m2	46,00	13,81 13,06	635,08 600,58
118	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2	40,40	24,60 11,50	993,84 464,60
119	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,20	122,07 83,90	10 034,43 6 896,97
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	82,20	21,08 10,00	1 732,64 822,00
121	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din tava d100mm/15,6m si remontarea lor)	m2	4,90	4,32 4,32	21,15 21,15
122	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 4sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,02	4,32 4,32	4,40 4,40
123	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 6sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,52	4,32 4,32	6,56 6,56
124	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta	m2	14,24	4,32 4,32	61,46 61,46

1	2	3	4	5	6	7
		7sectii/ 8 buc si remontarea lor)				
125	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 8sectii/ 2 buc si remontarea lor)	m2	4,06	4,32 4,32	17,52 17,52
126	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 14sectii/ 2 buc si remontarea lor)	m2	7,12	4,32 4,32	30,73 30,73
127	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 15sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	3,81	4,32 4,32	16,44 16,44
128	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	36,67	16,38 12,95	600,76 474,80
129	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	36,67	86,04 64,74	3 155,18 2 374,02
		Total Palata 1, ..., 17 Inclusiv salariu				54 676,10 43 315,05
		1.13. Coridor dus, dus				
130	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	21,20	12,58 12,12	266,70 256,84
131	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	13,10	7,34 6,59	96,10 86,27
132	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,76	86,04 64,74	151,43 113,94
		Total Coridor dus, dus				514,23

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				457,06
		1.14. WC pacienti				
133	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Curatarea podelelor de gresie si adeziv)	m2	15,50	39,40 37,85	610,63 586,61
134	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	3,14	86,04 64,74	270,17 203,28
		Total WC pacienti Inclusiv salariu				880,81 789,89
		1.15. Coridor pacienti				
135	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	247,50	7,34 6,59	1 815,56 1 629,94
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	45,80	13,81 13,06	632,31 597,96
137	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de vopsea lavabila)	m2	115,70	7,34 6,59	848,73 761,95
138	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea peretilor de vopsea uleioasa)	m2	89,20	24,60 11,50	2 194,32 1 025,80
139	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintelor din gresie h=50mm)	m	87,10	74,25 74,04	6 467,54 6 449,16
140	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 12sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	3,05	4,32 4,32	13,16 13,16
141	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si	m2	3,81	4,32 4,32	16,44 16,44

1	2	3	4	5	6	7
		remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 15sectii/ 1 buc si remontarea lor)				
142	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,78	4,32 4,32	7,68 7,68
143	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	8,64	16,38 12,95	141,55 111,87
144	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,64	86,04 64,74	743,41 559,35
145	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,50	122,07 83,90	8 117,87 5 579,67
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	66,50	21,08 10,00	1 401,71 665,00
147	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea elementelor decorative din polistiren L=100mm)	m	9,60	12,58 12,12	120,77 116,31
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea pervazului interior din PVC L=650mm)	m2	9,20	20,38 20,38	187,48 187,48
		Total Coridor pacienti Inclusiv salariu				22 708,54 17 721,79
		1.16. Coridor si receptie				
149	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	0,78	190,06 187,14	148,25 145,97

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida)				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn 1,8mx2,0m.)	m2	3,60	20,38 20,38	73,36 73,36
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn 0,6mx2,0m)	m2	2,40	20,38 20,38	48,91 48,91
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	28,00	13,81 13,06	386,57 365,57
153	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	8,20	38,07 37,85	312,15 310,33
154	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 4sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2	1,02	4,32 4,32	4,40 4,40
155	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,02	16,38 12,95	16,71 13,21
156	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,02	86,04 64,74	87,76 66,03
		Total Coridor si receptie Inklusiv salariu				1 078,12 1 027,79
		1.17. Casa scarii evacuare				
157	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	55,80	7,34 6,59	409,33 367,48
158	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de vopsea lavabila)	m2	113,00	7,34 6,59	828,92 744,17
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de	m2	71,80	24,60	1 766,28

1	2	3	4	5	6	7
		ulei, cu decapant (Curatarea peretilor de vopsea uleioasa)			11,50	825,70
160	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,179	1 220,96 363,99	218,55 65,16
		Total Casa scarii evacuare Inclusiv salariu				3 223,08 2 002,50
		1.18. Evacuarea deseurilor				
161	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)	t	45,00	21,17 21,17	952,56 952,56
162	TsI50B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km	t	45,00	109,26 0,00	4 916,70 0,00
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				5 869,26 952,56
		Total Lucrari de deomale si demontare (SP pl.-6,7,8) Inclusiv salariu				126 409,22 99 834,60
		2. Parodislei (SP pl.-10)				
		2.1. 65,5 m2				
163	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.33 b=12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic Folie PEE b=3mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	65,50	516,17 77,00	33 809,06 5 043,29
164	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	65,50	145,84 11,70	9 552,40 766,35
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20mm	m2	65,50	88,94 34,70	5 825,83 2 273,11

1	2	3	4	5	6	7
166	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2	-65,50	29,72 11,88	-1 946,37 -778,24
		Total 65,5 m2 Inclusiv salariu				47 240,92 7 304,51
		2.2. 49,3 m 2				
167	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	49,30	420,20 144,14	20 716,06 7 106,18
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,30	145,84 11,70	7 189,82 576,81
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20mm	m2	49,30	88,94 34,70	4 384,94 1 710,91
170	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2	-49,30	29,72 11,88	-1 464,98 -585,76
		Total 49,3 m 2 Inclusiv salariu				30 825,84 8 808,14
		2.3. 1,0 m 2				
171	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	1,00	47,08 32,50	47,08 32,50
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	1,00	145,84 11,70	145,84 11,70
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20mm	m2	1,00	88,94 34,70	88,94 34,70
174	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	-1,00	29,72	-29,72

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm			11,88	-11,88
		Total 1,0 m 2 Inclusiv salariu				252,15 67,02
		2.4. 327,6 m 2				
175	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical b=2,5mm), la pardoseli	m2	327,60	663,34 155,98	217 308,71 51 098,26
176	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	327,60	145,84 11,70	47 776,57 3 832,92
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20mm	m2	327,60	88,94 34,70	29 138,05 11 369,03
178	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2	-327,60	29,72 11,88	-9 734,83 -3 892,41
		Total 327,6 m 2 Inclusiv salariu				284 488,50 62 407,80
		2.5. Podele				
179	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta de gresie pe adeziv h100mm	m	158,00	232,88 24,70	36 795,12 3 903,23
180	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Profil de trecere din aluminiu 2500x40mm=1 buc)	m	2,50	23,72 12,62	59,29 31,54
181	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Profil de trecere	m	15,00	23,72 12,62	355,73 189,23

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu 1000x40mm=15 buc)				
182	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Profil de trecere din aluminiu 900x40mm=8 buc)	m	7,20	23,72 12,62	170,75 90,83
		Total Podele Inclusiv salariu				37 380,88 4 214,83
		Total Parodslei (SP pl.-10) Inclusiv salariu				400 188,30 82 802,29
		3. Finisarea incaperilor (SP-pl.11) 3.1. Hol, coridorul personalului, cabinet secretar 3.1.1. Tavanul				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	96,80	17,49 7,55	1 693,30 731,13
184	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m2	96,80	143,07 99,11	13 849,08 9 594,04
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	96,80	93,61 76,50	9 061,01 7 405,20
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,80	21,08 10,00	2 040,38 968,00

1	2	3	4	5	6	7
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,80	36,24 28,98	3 507,89 2 805,41
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,80	4,43 1,50	428,82 145,20
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	96,80	47,23 27,50	4 571,77 2 662,00
		Total Tavanul Inclusiv salariu				35 152,25 24 310,98
		3.1.2. Peretii				
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	166,30	17,49 7,55	2 909,04 1 256,06
191	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)	m2	166,30	126,04 84,11	20 961,12 13 987,83
192	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)	m2	166,30	34,46 12,82	5 731,10 2 132,37
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	166,30	21,08 10,00	3 505,32 1 663,00
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	166,30	78,02 61,00	12 974,39 10 144,30
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	166,30	21,08 10,00	3 505,32 1 663,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	166,30	36,24 28,98	6 026,47 4 819,62
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	166,30	4,43 1,50	736,71 249,45
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	166,30	47,23 27,50	7 854,18 4 573,25
		Total Peretii Inclusiv salariu				64 203,66 40 488,88
		Total Hol, coridorul personalului, cabinet secretar Inclusiv salariu				99 355,91 64 799,86
		3.2. Sora superioara, cabinetul medicului, cabinetul medicului sef, incapere auxiliara, cabinetul Psihologului, vestiar				
		3.2.1. Tavanul				
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	67,50	17,49 7,55	1 180,76 509,83
200	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m2	67,50	143,07 99,11	9 657,16 6 690,06
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	67,50	93,61 76,50	6 318,37 5 163,75

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,50	21,08 10,00	1 422,78 675,00
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,50	36,24 28,98	2 446,10 1 956,25
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,50	4,43 1,50	299,02 101,25
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	67,50	47,23 27,50	3 187,96 1 856,25
		Total Tavanul Inclusiv salariu				24 512,16 16 952,39
		3.2.2. Peretii				
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,40	78,02 61,00	11 031,75 8 625,40
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,40	21,08 10,00	2 980,47 1 414,00
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,40	36,24 28,98	5 124,13 4 097,98
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,40	4,43 1,50	626,40 212,10
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	141,40	47,23 27,50	6 678,18 3 888,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii Inclusiv salariu				26 440,93 18 237,98
		Total Sora superioara, cabinetul medicului, cabinetul medicului sef, incapere auxiliara, cabinetul Psihologului, vestiar Inclusiv salariu				50 953,09 35 190,37
		3.3. Tambur wc personal, WC personal, cabinetul proceduri 1, cabinetul proceduri 2				
		3.3.1. Tavanul				
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	27,10	17,49 7,55	474,05 204,69
212	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m2	27,10	143,07 99,11	3 877,17 2 685,94
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,10	21,08 10,00	571,22 271,00
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,10	93,61 76,50	2 536,71 2 073,15
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,10	36,24 28,98	982,07 785,40
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,10	4,43 1,50	120,05 40,65

1	2	3	4	5	6	7
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	27,10	47,23 27,50	1 279,91 745,25
		Total Tavanul Inclusiv salariu				9 841,18 6 806,07
		3.3.2. Peretii				
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	96,70	17,49 7,55	1 691,55 730,38
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)	m2	96,70	126,04 84,11	12 188,45 8 133,63
220	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)	m2	96,70	34,46 12,82	3 332,51 1 239,93
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (palsa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare placajelor)	m2	96,70	21,08 10,00	2 038,27 967,00
222	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	96,70	400,88 121,91	38 764,76 11 788,50
		Total Peretii Inclusiv salariu				58 015,55 22 859,44
		Total Tambur wc personal, WC personal, cabinetul proceduri 1,				67 856,72 29 665,51

1	2	3	4	5	6	7
		cabinetul proceduri 2 Inclusiv salariu				
		3.4. Coridor iesire de rezerva, salon 1, ...8, 10, 12, ...,17 3.4.1. Tavanul				
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	282,50	17,49 7,55	4 941,70 2 133,72
224	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m2	282,50	143,07 99,11	40 416,99 27 999,14
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	282,50	21,08 10,00	5 954,62 2 825,00
226	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	282,50	93,61 76,50	26 443,56 21 611,25
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	282,50	36,24 28,98	10 237,40 8 187,27
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,50	4,43 1,50	1 251,47 423,75
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	282,50	47,23 27,50	13 342,19 7 768,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				102 587,93 70 948,89
		3.4.2. Peretii				
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	451,60	78,02 61,00	35 232,93 27 547,60
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	451,60	21,08 10,00	9 518,96 4 516,00
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	451,60	36,24 28,98	16 365,34 13 088,05
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	451,60	4,43 1,50	2 000,59 677,40
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	451,60	47,23 27,50	21 328,62 12 419,00
		Total Peretii Inclusiv salariu				84 446,43 58 248,05
		3.4.3. Peretii				
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	371,20	78,02 61,00	28 960,28 22 643,20
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	371,20	21,08 10,00	7 824,27 3 712,00
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	371,20	36,24 28,98	13 451,76 10 757,93
238	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu	m2	371,20	47,08 32,50	17 477,91 12 064,00

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos				
		Total Peretii Inclusiv salariu				67 714,22 49 177,13
		Total Coridor iesire de rezerva, salon 1, ...8, 10, 12, ...,17 Inclusiv salariu				254 748,58 178 374,06
		3.5. Coridor pacienti, salonul 9 si salonul 11, casa scarii iesirea de rezerva				
		3.5.1. Tavanul				
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	359,60	93,61 76,50	33 660,54 27 509,40
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	359,60	21,08 10,00	7 579,76 3 596,00
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	359,60	36,24 28,98	13 031,39 10 421,75
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	359,60	4,43 1,50	1 593,03 539,40
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	359,60	47,23 27,50	16 983,55 9 889,00
		Total Tavanul Inclusiv salariu				72 848,26 51 955,55
		3.5.2. Peretii				
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	305,50	78,02 61,00	23 834,50 18 635,50

1	2	3	4	5	6	7
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	305,50	21,08 10,00	6 439,42 3 055,00
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	305,50	36,24 28,98	11 070,88 8 853,85
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	305,50	4,43 1,50	1 353,37 458,25
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	305,50	47,23 27,50	14 428,46 8 401,25
		Total Peretii Inclusiv salariu				57 126,63 39 403,85
		3.5.3. Peretii				
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	238,00	78,02 61,00	18 568,28 14 518,00
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	238,00	21,08 10,00	5 016,64 2 380,00
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	238,00	36,24 28,98	8 624,78 6 897,60
252	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	238,00	47,08 32,50	11 206,21 7 735,00
		Total Peretii Inclusiv salariu				43 415,90 31 530,60
		Total Coridor pacienti, salonul 9 si salonul 11, casa scarii iesirea de				173 390,79 122 889,99

1	2	3	4	5	6	7
		rezerva Inclusiv salariu				
		3.6. Coridor dus, dus				
		3.6.1. Tavanul				
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,10	93,61 76,50	1 226,23 1 002,15
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,10	21,08 10,00	276,13 131,00
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,10	36,24 28,98	474,73 379,66
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,10	4,43 1,50	58,03 19,65
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	13,10	47,23 27,50	618,70 360,25
		Total Tavanul Inclusiv salariu				2 653,82 1 892,71
		Total Coridor dus, dus Inclusiv salariu				2 653,82 1 892,71
		Total Finisarea incaperilor (SP-pl.11) Inclusiv salariu				648 958,91 432 812,50
		4. Materiale de finisare (SP-pl. 11)				
		4.1. Tavan				
258	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta decorativa polistiren, 30x80(h) mm)	m	746,10	46,04 22,35	34 352,31 16 676,83
259	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente,	m2	3,20	112,97 94,79	361,50 303,33

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi la timplarie metalica (Grunduirea si vopsirea cu vopsea emalaiata a canalului de ventilare in 2 straturi)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				34 713,81 16 980,15
		4.2. Pereti				
		4.2.1. Muchii finisate				
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	6,88	17,49 7,55	120,35 51,96
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,88	126,04 84,11	867,18 578,69
262	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,88	400,88 121,91	2 758,03 838,73
		Total Muchii finisate Inclusiv salariu				3 745,56 1 469,38
		4.2.2. Pervaz				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	8,49	17,49 7,55	148,51 64,13
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,49	126,04 84,11	1 070,11 714,11
265	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	8,49	400,88 121,91	3 403,44 1 035,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Pervaz Inclusiv salariu				4 622,07 1 813,23
		4.2.3. Profil exterior din PVC				
266	CK18C	Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta (profil exterior din PVC pentru gresie si faianta)	m	34,40	18,66 13,00	641,77 447,20
		Total Profil exterior din PVC Inclusiv salariu				641,77 447,20
		4.2.4. Inlocuirea faiantei deteriorate de pe pereti				
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1,00	17,49 7,55	17,49 7,55
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,00	400,88 121,91	400,88 121,91
		Total Inlocuirea faiantei deteriorate de pe pereti Inclusiv salariu				418,37 129,46
		4.2.5. Muchii finisate				
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,62	4,43 1,50	255,26 86,43
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,62	78,02 61,00	4 495,40 3 514,82

1	2	3	4	5	6	7
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,62	21,08 10,00	1 214,53 576,20
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,62	36,24 28,98	2 088,07 1 669,91
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,62	4,43 1,50	255,26 86,43
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	57,62	47,23 27,50	2 721,33 1 584,55
		Total Muchii finisate Inclusiv salariu				11 029,84 7 518,34
		4.2.6. Muchii finisate				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,58	4,43 1,50	104,46 35,37
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,58	78,02 61,00	1 839,66 1 438,38
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,58	21,08 10,00	497,03 235,80
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,58	36,24 28,98	854,51 683,38
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,58	4,43 1,50	104,46 35,37
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	23,58	47,23 27,50	1 113,66 648,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Muchii finisate Inclusiv salariu				4 513,78 3 076,75
		4.2.7. Colturi de nivelare				
281	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar de nivelare din aluminiu la colturile peretilor)	m	766,00	18,66 13,00	14 290,69 9 958,00
		Total Colturi de nivelare Inclusiv salariu				14 290,69 9 958,00
		4.2.8. Arca finisata				
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	2,90	17,49 7,55	50,73 21,90
283	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,90	126,04 84,11	365,53 243,92
284	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,90	400,88 121,91	1 162,54 353,53
		Total Arca finisata Inclusiv salariu				1 578,80 619,36
		4.2.9. Incastrarea golului de usa				
285	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,016	49 492,67 8 744,99	791,88 139,92
		Total Incastrarea golului de usa Inclusiv salariu				791,88 139,92
		4.2.10. Sort lavuar				

1	2	3	4	5	6	7
286	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	8,00	400,88 121,91	3 207,01 975,26
		Total Sort lavuar Inclusiv salariu				3 207,01 975,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 839,77 26 146,92
		Total Materiale de finisare (SP-pl. 11) Inclusiv salariu				79 553,58 43 127,08

		Total	lei	1 255 110,01
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	158 058,35
		Transportarea materialelor	3,00 %	17 442,92
		Total	100,00 +	1 430 611,28
		Cheltuieli de regie	3,00 %	42 918,34
		Total	100,00 +	1 473 529,62
		Beneficiul de deviz	2,00 %	29 470,59
		Total	100,00 +	1 503 000,21
		TVA	20,00 %	300 600,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 803 600,25 658 576,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № REPARATIA INCAPERILOR BLOCULUI NR.5, SECTIA A 7-A A SPITALULUI DE PSIHIATRIE BALTI

Valoarea de deviz 1 803 600,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 912,5579	50,00	95 627,90
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 170,81	53,95	63 165,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 694,303	50,00	184 715,15
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	655,20	50,00	32 760,00
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	674,7795	50,00	33 738,97
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	409,7886	50,00	20 489,43
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	283,394	50,00	14 169,70
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	298,44	50,00	14 922,00
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3776	53,95	290,12
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	102,6768	53,95	5 539,41
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 689,70	50,00	84 485,00
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	105,8638	53,95	5 711,35
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3031	50,00	65,16
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,211	50,00	160,55
15.	7422010060100	Timplar	h-om	211,7328	50,00	10 586,64
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,25	47,04	952,56
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 485,092	47,04	69 858,73
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	453,1638	47,04	21 316,83
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4629	47,04	21,77
		Total manopera				658 576,47

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	69,4627	12,60	875,23
2.	12430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	313,8106	23,65	7 421,62
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,8004	340,00	272,14
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,7862	340,00	8 767,31
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,0445	340,00	15,13
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	73,8906	15,30	1 130,53
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	364,9971	2,50	912,49
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,741	2,50	4,35
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0003	4 500,00	1,35
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 460,80	0,20	892,16
11.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	66,155	85,00	5 623,18
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	75,444	24,30	1 833,29
13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	10,6006	42,00	445,23
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,537	50,00	26,85

15.	2320166200729	Parchetin	l	12,495	32,00	399,84
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	311,07	18,70	5 817,01
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,148	45,00	96,66
18.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	147,6684	26,30	3 883,68
19.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	12,2604	24,00	294,25
20.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,096	32,00	3,07
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	797,04	45,20	36 026,21
22.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,544	50,00	27,20
23.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	7,212	50,00	360,60
24.	24302261000001	Fuga	kg	55,7001	4,85	270,15
25.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,074	23,66	25,41
26.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,32	24,00	7,68
27.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	40,1055	23,70	950,50
28.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	49,3857	21,20	1 046,98
29.	2430226101260	Grund minium	kg	12,2604	20,45	250,73
30.	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,7212	42,00	30,29
31.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	42,714	38,00	1 623,13
32.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,16	32,60	5,22
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	16,59	28,50	472,81
34.	2430226109307	Diluant decapant	kg	281,70	24,20	6 817,14
35.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1504	25,30	3,81
36.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,352	40,00	14,08
37.	24621006110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 2.5mm	kg	1 728,4995	12,25	21 174,12
38.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	115,2333	52,00	5 992,13
39.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	49,3857	45,00	2 222,36
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	458,475	23,60	10 820,01
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	495,88	4,85	2 405,02
42.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	58,065	4,80	278,71
43.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	362,1618	18,30	6 627,56
44.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	345,6999	360,00	124 451,96
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 362,15	6,85	23 030,73
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	80,64	6,50	524,16
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 628,952	2,95	25 455,41
48.	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,1696	4,50	36,76
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,0314	7,50	15,24
50.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	44,37	4,20	186,35
51.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 817,9401	8,50	57 952,49
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 269,216	4,20	5 330,71
53.	2653102100831	Amestec uscat	kg	18 576,852	2,10	39 011,39
54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 744,6388	6,85	18 800,78
55.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	50,779	240,00	12 186,96
56.	2664102100000	Mortar	m3	3,156	1 800,00	5 680,80
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	20,8901	0,00	0,00
58.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	199,665	4,55	908,48
59.	26641302102010	Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m3	0,216	1 800,00	388,80
60.	26641602102010	Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m3	11,3736	1 800,00	20 472,48
61.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	130,1685	240,00	31 240,44
62.	2670112204051	Placi din laminat	m2	69,4627	320,00	22 228,06
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 301,40	2,50	3 253,50
64.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	11,856	20,00	237,12
65.	2710503808004	Fir de sudare	m	335,8228	9,40	3 156,73
66.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,44	20,00	28,80
67.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	840,42	3,85	3 235,62
68.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0368	20,00	0,74

69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 925,90	0,20	985,18
70.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	169,218	185,00	31 305,33
71.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	360,90	2,50	902,25
72.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,882	2,50	27,20
73.	28812106305900	bagheta decorativa polisteren 30*80	m	798,327	16,20	12 932,90
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	54,8038	11,00	602,84
75.	4100126202818	Apa	m3	30,8724	11,00	339,60
76.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	141,4985	2,50	353,75
Total materiale de constructii						581 430,73

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,6266	20,00	372,53
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,7379	20,00	474,76
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0658	450,00	29,61
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	234,9214	20,00	4 698,43
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	65,4519	25,00	1 636,30
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,9312	40,00	157,25
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,90	50,00	395,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,032	75,00	752,39
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,5336	75,00	115,02
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	47,40	5,00	237,00
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	65,8905	20,00	1 317,81
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,926	450,00	4 916,70
Total utilaje de constructii						15 102,80

Total	lei	1 255 110,01
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	158 058,35
Transportarea materialelor	3,00 %	17 442,92
Total	100,00 +	1 430 611,28
Cheltuieli de regie	3,00 %	42 918,34
Total	100,00 +	1 473 529,62
Beneficiul de deviz	2,00 %	29 470,59
Total	100,00 +	1 503 000,21
TVA	20,00 %	300 600,04

Total deviz: **1 803 600,25**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de deomale si demontare (SP pl.-6,7,8)				
		1.1. Hol				
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2			38,07 37,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuiala discuita)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintelor din gresie h=50mm)	m			74,25 74,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	47,04	39,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2. Cabinetul secretarului				
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2			38,07 37,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuiala discuita)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
8	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea	m			12,58

1	2	3	4	5	6	7
		plintelor din lemn)				12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2			24,21 22,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
10	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 10 sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
11	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			16,38 12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
12	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.3. Coridorul personalului				
13	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2			38,07 37,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuiala discuita)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
16	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintelor din gresie h=50mm)	m			74,25 74,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	47,04	39,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
17	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din tava d100mm/155m si	m2			4,32 4,32

1	2	3	4	5	6	7
		remontarea lor)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
18	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			16,38 12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
19	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.4. Sora superioara				
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
21	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m			12,58 12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2			24,21 22,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m			12,58 12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
24	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,09 15,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	47,04	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	42,00	1,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2			24,60 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,20	12,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
26	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,07 83,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,95	28,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
28	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclvisite la tavane Indicatii de utilizarea a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt. informatii) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum)	m2			142,86 98,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	26641302102010	Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m3	0,0240	1 800,00	43,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
30	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
31	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			16,38 12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
32	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.5. Cabinetul medicului				
33	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei	m2			7,34

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)				6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
34	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m			12,58 12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2			24,21 22,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
36	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m			12,58 12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,09 15,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	47,04	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	42,00	1,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2			24,60 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,20	12,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
39	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,07 83,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,95	28,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
41	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclvisite la tavane Indicatii de utilizarea a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt. informatii) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de	m2			142,86 98,90

1	2	3	4	5	6	7
		consum)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	26641302102010	Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m3	0,0240	1 800,00	43,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
43	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
44	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			16,38 12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
45	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.6. Cabinetul medicului sef si incaperea auxiliara				
46	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
47	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m			12,58 12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2			24,21 22,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
49	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m			12,58 12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
50	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,09 15,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	47,04	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	42,00	1,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
51	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleoasa)	m2			24,60 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,20	12,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
52	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,07 83,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,95	28,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
54	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizarea a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt. informatii) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum)	m2			142,86 98,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	26641302102010	Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m3	0,0240	1 800,00	43,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
56	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
57	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de	m2			4,32

1	2	3	4	5	6	7
		radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 4sectii/ 1 buc si remontarea lor)				4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
58	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			16,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
59	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.7. WC personal				
60	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			7,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			77,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2			13,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
63	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m			12,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Curatarea podelelor de gresie si adeziv)	m2			39,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
65	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m			12,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2			24,21
						22,32

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.8. Cabinetul proceduri 1				
67	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2			38,07 37,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
68	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuiala discuita)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			77,97 77,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
71	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2			24,21 22,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
72	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizarea a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt. informatii) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum)	m2			142,86 98,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	26641302102010	Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m3	0,0240	1 800,00	43,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
74	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si	m2			4,32

1	2	3	4	5	6	7
		remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)				4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
75	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			16,38 12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
76	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC)	m2			20,38 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
		1.9. Cabinetul proceduri 2				
78	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			77,97 77,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,04	37,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2			24,21 22,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
82	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
83	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			16,38 12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
84	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de	m2			86,04

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei				64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC)	m2			20,38
						20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
		1.10. Cabinetul psihologului				
86	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			7,34
						6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
87	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m			12,58
						12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2			24,21
						22,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
89	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m			12,58
						12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
90	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,09
						15,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	47,04	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	42,00	1,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
91	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2			24,60
						11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,20	12,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
92	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,07
						83,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,95	28,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
93	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandată zincată cu fixată cu diblu de montare rapidă)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
94	RpCJ12A1	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane. Indicații de utilizarea a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt. informații) în Mortar din amestec SV-75 cu păstrarea normei de consum)	m2			142,86 98,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	26641302102010	Mortar din amestec SV-75 cu păstrarea normei de consum	m3	0,0240	1 800,00	43,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
95	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandată zincată cu fixată cu diblu de montare rapidă)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
96	IE05A	Demontarea de pe poziție a corpurilor de radiatoare în vederea vopsirii sau reparației și remontarea lor (Demontarea temporară a caloriferului din fontă 7sectii/ 1 buc și remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
97	RpIF02A	Curățarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., în interior și în exterior	m2			16,38 12,95
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
98	RpIF12C	Grunduirea și vopsirea aparatelor metalice de instalații în 2 straturi, cu vopsele pe bază de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatură	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de înșăcit	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie șlef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.11. Vestiar				
99	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curățarea tavanului de panuri din polistiren)	m2			38,07 37,85
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
100	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m			12,58 12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
101	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2			24,21 22,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
102	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m			12,58 12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
103	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,09 15,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	47,04	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	42,00	1,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
104	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleoasa)	m2			24,60 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,20	12,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
105	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,07 83,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,95	28,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
107	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
108	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			16,38 12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
109	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04

1	2	3	4	5	6	7
						64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.12. Palata 1, ..., 17				
110	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2			38,07
						37,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
111	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			7,34
						6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
112	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m			12,58
						12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2			24,21
						22,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
114	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m			12,58
						12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
115	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de vopsea lavabila)	m2			7,34
						6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
116	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea peretilor de vopsea uleioasa)	m2			24,60
						11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,20	12,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala decorativa prin slefuire)	m2			13,81
						13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
118	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2			24,60
						11,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,20	12,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
119	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,07 83,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,95	28,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
121	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din tava d100mm/15,6m si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
122	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 4sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
123	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 6sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
124	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 8 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
125	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 8sectii/ 2 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
126	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 14sectii/ 2 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
127	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 15sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
128	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			16,38 12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
129	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,37
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.13. Coridor dus, dus				
130	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m			12,58 12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
131	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
132	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.14. WC pacienti				
133	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Curatarea podelelor de gresie si adeziv)	m2			39,40 37,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
134	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.15. Coridor pacienti				
135	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			7,34 6,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
137	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de vopsea lavabila)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
138	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea peretilor de vopsea uleoasa)	m2			24,60 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,20	12,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
139	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintelor din gresie h=50mm)	m			74,25 74,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	47,04	39,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
140	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 12sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
141	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 15sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
142	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
143	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2			16,38 12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
144	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
145	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,07 83,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,95	28,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
147	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea elementelor decorative din polistiren L=100mm)	m			12,58 12,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	11,00	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea pervazului interior din PVC L=650mm)	m2			20,38 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
		1.16. Coridor si receptie				
149	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilorro despartitori din caramida)	m3			190,06 187,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,04	164,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	11,00	1,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn 1,8mx2,0m.)	m2			20,38 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn 0,6mx2,0m)	m2			20,38 20,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,88
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
153	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2			38,07 37,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,04	18,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
154	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 4sectii/ 1 buc si remontarea lor)	m2			4,32 4,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,95	4,32
155	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si	m2			16,38

1	2	3	4	5	6	7
		in exterior				12,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	53,95	12,95
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	42,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
156	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			86,04 64,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	20,45	3,48
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	24,00	4,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	24,30	4,86
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	50,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1700	15,30	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,50	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	2,50	0,38
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	42,00	0,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.17. Casa scarii evacuare				
157	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
158	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de vopsea lavabila)	m2			7,34 6,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	47,04	6,59
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea peretilor de vopsea uleioasa)	m2			24,60 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	24,20	12,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
160	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 220,96 363,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,99
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00	540,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	23,66	141,96
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,30	21,26
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	50,00	150,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,50	3,75
		1.18. Evacuarea deseurilor				
161	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)	t			21,17 21,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,04	21,17
162	TsI50B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km	t			109,26 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2428	450,00	109,26
		2. Parodslai (SP pl.-10)				
		2.1. 65,5 m2				
163	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.33 b=12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic Folie PEE b=3mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			516,17 77,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	47,04	8,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	320,00	339,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,60	13,36
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	85,00	85,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
164	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			145,84 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,50	130,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,70	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20mm	m2			88,94 34,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
166	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2			29,72 11,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	1,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	12,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,23
		2.2. 49,3 m 2				
167	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			420,20 144,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,64
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,55	18,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,85	1,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			145,84 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,50	130,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,70	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20mm	m2			88,94 34,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
170	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2			29,72 11,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	1,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	12,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,23
		2.3. 1,0 m 2				
171	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			47,08 32,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	26,30	6,36
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	15,30	1,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	38,00	2,66
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			145,84 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,50	130,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,70	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20mm	m2			88,94 34,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
174	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2			29,72 11,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	1,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	12,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,23
		2.4. 327,6 m 2				
175	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical b=2,5mm), la pardoseli	m2			663,34 155,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,04	55,98
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,20	3,20
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	52,00	18,29
	24621006110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 2.5mm	kg	5,2500	12,25	64,63
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,40	9,64

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,78
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,30	20,23
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	360,00	379,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
176	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			145,84 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,50	130,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,70	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20mm	m2			88,94 34,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
178	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2			29,72 11,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,04	1,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	12,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,22
		2.5. Podele				
179	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta de gresie pe adeziv h100mm	m			232,88 24,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	185,00	198,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,80	1,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,50	2,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
180	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Profil de trecere din aluminiu 2500x40mm=1 buc)	m			23,72 12,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	47,04	6,12
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	20,00	9,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,20	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
181	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Profil de trecere din aluminiu 1000x40mm=15 buc)	m			23,72 12,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	50,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	47,04	6,12
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	20,00	9,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,20	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
182	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Profil de trecere din aluminiu 900x40mm=8 buc)	m			23,72 12,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	47,04	6,12
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	20,00	9,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,20	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		3. Finisarea incaperilor (SP-pl.11)				
		3.1. Hol, coridorul personalului, cabinet secretar				
		3.1.1. Tavanul				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			17,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	12430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	23,65	9,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
184	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m2			143,07 99,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	50,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	26641602102010	Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m3	0,0240	1 800,00	43,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,61 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		3.1.2. Peretii				
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	12430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,65	9,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
191	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)	m2			126,04 84,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,95	30,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
192	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)	m2			34,46 12,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	2,82
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		3.2. Sora superioara, cabinetul medicului, cabinetul medicului sef, incapere auxiliara, cabinetul Psihologului, vestiar				
		3.2.1. Tavanul				
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			17,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	12430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,65	9,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
200	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m2			143,07 99,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	50,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	26641602102010	Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m3	0,0240	1 800,00	43,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,61 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		3.2.2. Peretii				
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		3.3. Tambur wc personal, WC				

1	2	3	4	5	6	7
		personal, cabinetul proceduri 1, cabinetul proceduri 2				
		3.3.1. Tavanul				
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			17,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	12430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,65	9,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
212	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum	m2			143,07 99,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	50,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	26641602102010	Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m3	0,0240	1 800,00	43,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,61 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		3.3.2. Peretii				
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	12430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,65	9,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)	m2			126,04 84,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,95	30,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
220	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)	m2			34,46 12,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	2,82
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 800,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (palsa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare placajelor)	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
222	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			400,88 121,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,85	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,85	19,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		3.4. Coridor iesire de rezerva, salon 1, ...8, 10, 12, ...,17				
		3.4.1. Tavanul				
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			17,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	12430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,65	9,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
224	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			143,07 99,11

1	2	3	4	5	6	7
		Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T (pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrarea normei de consum				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	50,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	26641602102010	Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m3	0,0240	1 800,00	43,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
226	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,61 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		3.4.2. Peretii				
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		3.4.3. Peretii				
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
238	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			47,08 32,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	26,30	6,36
	1542126108945	Ulei de in sicitativ	kg	0,1010	15,30	1,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	38,00	2,66
		3.5. Coridor pacienti, salonul 9 si salonul 11, casa scarii iesirea de rezerva				
		3.5.1. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,61 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		3.5.2. Peretii				
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		3.5.3. Peretii				
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
252	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			47,08 32,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	26,30	6,36
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1010	15,30	1,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,30	2,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	38,00	2,66
		3.6. Coridor dus, dus				
		3.6.1. Tavanul				
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,61 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24
						28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		4. Materiale de finisare (SP-pl. 11)				
		4.1. Tavan				
258	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta decorativa polistiren, 30x80(h) mm)	m			46,04
						22,35
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,20	6,30
	28812106305900	bagheta decorativa polistiren 30*80	m	1,0700	16,20	17,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
259	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (Grunduirea si vopsirea cu vopsea emalaiaa a canalului de ventilare in 2 straturi)	m2			112,97
						94,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700	50,00	83,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	47,04	11,29
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000	24,00	2,40
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500	32,60	1,63
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100	40,00	4,40
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700	50,00	8,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	2,50	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		4.2. Pereti				
		4.2.1. Muchii finisate				
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,49
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	12430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	23,65	9,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			126,04
						84,11

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,95	30,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
262	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			400,88 121,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,85	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,85	19,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		4.2.2. Pervaz				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	12430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,65	9,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			126,04 84,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,95	30,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
265	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			400,88 121,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,85	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,85	19,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		4.2.3. Profil exterior din PVC				
266	CK18C	Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta (profil exterior din PVC pentru gresie si faianta)	m			18,66 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,85	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		4.2.4. Inlocuirea faiantei deteriorate de pe pereti				
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,49
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	12430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,65	9,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			400,88
						121,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,85	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,85	19,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		4.2.5. Muchii finisate				
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24
						28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			47,23

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)				27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		4.2.6. Muchii finisate				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,02 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,08 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,85	7,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,00
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,24 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,70	2,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2			47,23 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		4.2.7. Colturi de nivelare				
281	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar de nivelare din aluminiu la colturile peretilor)	m			18,66 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,85	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		4.2.8. Arca finisata				

1	2	3	4	5	6	7
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			17,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	12430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	23,65	9,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
283	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			126,04 84,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,95	30,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
284	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			400,88 121,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,85	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,85	19,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		4.2.9. Incastrarea golului de usa				
285	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			49 492,67 8 744,99
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	50,00	7 384,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	47,04	1 360,92
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,50	32 760,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	84,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	4,50	2 297,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,50	952,22
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	340,00	945,63
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	11,00	11,14
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 850,63
		4.2.10. Sort lavuar				
286	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			400,88 121,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	240,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,95	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	4,85	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,85	19,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.