

Reparatia si replanificarea grupurilor sanitare a cladirii gimnaziului Prodanesti, r-l Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Solutii arhitectural-constructive (17/2025-SAC)

Valoarea de deviz 1 266 820,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /Demontare beton mozaicat	m2	16,600	59,61 57,96	989,53 962,14
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	16,600	20,55 18,90	341,13 313,74
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2	16,600	20,55 18,90	341,13 313,74
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3	2,500	70,04 64,26	175,10 160,65
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2	14,800	14,97 13,86	221,55 205,12
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2	14,800	20,55 18,90	304,14 279,72

1	2	3	4	5	6	7
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3	2,220	70,03 64,25	155,47 142,63
8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	6,940	250,41 138,60	1 737,85 961,89
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	43,690	18,06 17,01	789,08 743,21
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	43,690	18,06 17,01	789,08 743,21
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	31,700	18,06 17,01	572,49 539,21
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	3,690	26,46 26,46	97,64 97,64
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	9,900	26,46 26,46	261,96 261,96
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	23,400	83,16 83,16	1 945,94 1 945,94
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	23,400	28,35 28,35	663,39 663,39
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,400	33,91 0,00	793,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 179,08
		Total Demontari				10 179,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 334,19
		1.2. Inchideri si compartimentari				
17	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3	1,580	1 610,35 242,55	2 544,36 383,23
18	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	4,300	1 744,84 242,55	7 502,80 1 042,96
19	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,120	1 560,00 264,58	187,20 31,75
20	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,725	57 095,93 10 720,69	41 394,55 7 772,50
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,947	22,48 2,84	583,39 73,58
22	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	39,000	15,75 15,75	614,25 614,25
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	39,000	30,04 27,09	1 171,70 1 056,51
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibliu M10x110mm	buc	39,000	27,60 12,60	1 076,40 491,40
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	39,212	43,31 13,23	1 698,36 518,80
		<i>Total</i>	lei			56 773,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				56 773,01 11 984,98
		1.3. Buiandrug				
26	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,300	110,06 63,00	253,13 144,90
27	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,019	24,42 6,56	73,71 19,79
28	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,272	22,33 4,47	341,03 68,29
29	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,109	2 284,59 713,85	249,02 77,81
		<i>Total</i>				lei 916,89
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				916,89 310,79
		1.4. Finisari tavan				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,070	5,14 1,89	159,71 58,72
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,070	126,76 96,39	3 938,58 2 994,83

1	2	3	4	5	6	7
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,070	25,76 12,60	800,21 391,48
33	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	31,070	53,81 19,53	1 671,93 606,82
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,070	5,14 1,89	159,71 58,72
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,070	44,19 34,65	1 372,89 1 076,54
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,070	5,14 1,89	159,71 58,72
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,070	56,63 34,65	1 759,58 1 076,54
		<i>Total</i>	lei			10 022,32
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				10 022,32 6 322,37
		1.5. Finisari pardosea				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	2,536	704,66 62,38	1 787,01 158,19
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	3,170	1 768,48 283,48	5 606,08 898,63
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	41,210	21,54 1,89	887,46 77,87
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	31,700	16,64	527,59

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat			2,52	79,88
42	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	31,700	82,44 2,52	2 613,35 79,88
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	1,902	1 685,69 283,50	3 206,19 539,22
44	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2	31,700	18,55 1,26	588,04 39,94
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,700	92,18 44,10	2 922,25 1 397,97
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	31,700	30,96 15,12	981,58 479,30
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	31,700	10,24 1,89	324,61 59,91

1	2	3	4	5	6	7
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	31,700	515,74 182,70	16 349,09 5 791,59
		<i>Total</i>	lei			35 793,25
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				35 793,25 9 602,38
		1.6. Finisari pereti				
		1.6.1. Tip 1				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	151,730	5,14 1,89	779,91 286,78
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	151,730	139,25 107,10	21 128,59 16 250,29
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	151,730	23,85 8,19	3 618,16 1 242,68
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	151,730	5,14 1,89	779,91 286,78
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	151,730	431,20 103,95	65 425,23 15 772,30
		<i>Total</i>	lei			91 731,80
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				91 731,80 33 838,83
		1.6.2. Tip 2				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,660	5,14 1,89	126,76 46,62
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	24,660	139,25 107,10	3 434,02 2 641,08

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,660	5,14 1,89	126,76 46,62
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,660	106,92 76,86	2 636,66 1 895,36
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,660	25,76 12,60	635,12 310,72
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	24,660	45,17 15,12	1 113,87 372,83
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,660	5,14 1,89	126,76 46,62
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,660	44,19 34,65	1 089,70 854,47
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,660	5,14 1,89	126,76 46,62
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,660	56,63 34,65	1 396,59 854,47
		<i>Total</i>	lei			10 813,00
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				10 813,00 7 115,41
		<i>Total</i>	lei			102 544,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				102 544,80 40 954,24
		1.7. Tamplarii				
64	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1* 700x2100(h) - 1 buc	m2	1,470	<u>2 577,19</u> 59,87	<u>3 788,47</u> 88,01
65	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1* 700x2100(h) - 1 buc	m2	1,470	<u>2 577,19</u> 59,87	<u>3 788,47</u> 88,01
66	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4* 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,680	<u>2 577,19</u> 59,85	<u>4 329,68</u> 100,54
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4 800x2100(h) - 3 buc	m2	5,040	<u>2 577,19</u> 59,85	<u>12 989,05</u> 301,64
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	4,600	<u>70,12</u> 16,38	<u>322,54</u> 75,35
69	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei	m2	12,890	<u>2 414,58</u>	<u>31 123,89</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm			83,79	1 080,07
70	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră PVC 1500x600(h) - 1 buc	m2	0,900	2 651,64 59,22	2 386,48 53,30
71	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC 1500x2000(h) - 3 buc	m2	9,000	2 567,57 35,28	23 108,17 317,52
		<i>Total</i>	lei			81 836,75
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				81 836,75 2 104,44
		1.8. Bare de sprijin				
72	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m	0,400	915,02 69,30	366,01 27,72
73	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	0,730	3 184,07 69,30	2 324,37 50,59
		<i>Total</i>	lei			2 690,38
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				2 690,38 78,31
		1.9. Executare gauri				
74	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5,2 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul 300mm	buc	1,000	2 051,29 262,08	2 051,29 262,08

1	2	3	4	5	6	7
75	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	1,000	426,32 54,44	426,32 54,44
76	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	4,000	318,49 40,82	1 273,97 163,29
77	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	6,000	318,33 40,82	1 909,98 244,95
78	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	244,22 134,84	15,63 8,63
		<i>Total</i>	lei			5 677,19
		Total Executare gauri Inklusiv salariu				5 677,19 733,39
		1.10. Finisari glafuri interioare				
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,680	161,00 93,62	2 685,50 1 561,52
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,680	5,14 1,89	85,71 31,50
81	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	55,600	358,98 25,20	19 959,41 1 401,12
		<i>Total</i>	lei			22 730,62
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				22 730,62 2 994,14
		1.11. Finisari glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
82	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	25,800	64,87 52,92	1 673,59 1 365,33
83	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	7,740	100,54 44,10	778,15 341,33
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	6,000	242,47 25,20	1 454,82 151,20
		<i>Total</i>	lei			3 906,56
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				3 906,56 1 857,86
		<i>Total</i>	lei			333 070,85
		Total Zona de interventie 1 Inklusiv salariu				333 070,85 85 277,09
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
85	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare beton mozaicat	m2	21,100	59,61 57,96	1 257,77 1 222,96
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	21,100	20,55 18,90	433,61 398,80
87	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2	21,100	20,55 18,90	433,61 398,80
88	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3	3,165	70,03 64,25	221,65 203,36
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	28,050	18,06 17,01	506,59 477,16

1	2	3	4	5	6	7
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	28,050	18,06 17,01	506,59 477,16
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	2,968	26,45 26,45	78,50 78,50
92	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	9,540	83,16 83,16	793,36 793,36
93	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,540	28,35 28,35	270,46 270,46
94	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,540	33,91 0,00	323,52 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 825,66
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 825,66 4 320,56
		2.2. Finisari pardosea				
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,688	704,60 62,36	1 189,37 105,27
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	2,110	1 768,27 283,47	3 731,04 598,12
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	27,430	21,53 1,89	590,48 51,85
98	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	21,100	16,64 2,52	351,16 53,17
99	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald	m2	21,100	82,44	1 739,48

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			2,52	53,17
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	1,270	1 686,00 283,50	2 141,22 360,05
101	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	21,100	18,55 1,26	391,42 26,59
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,100	92,17 44,10	1 944,77 930,51
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	21,100	30,94 15,12	652,93 319,03
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	21,100	10,24 1,89	216,06 39,88
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	21,100	515,75 182,70	10 882,22 3 854,97
		<i>Total</i>	lei			23 830,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				23 830,15 6 392,61
		2.3. Finisari pereti				
		2.3.1. Tip 1				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,14 1,89	72,09 26,52
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	14,020	139,20 107,10	1 951,60 1 501,54
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	14,020	23,82 8,19	334,01 114,85
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,14 1,89	72,09 26,52
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	14,020	431,19 103,95	6 045,22 1 457,38
		<i>Total</i>	lei			8 475,01
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				8 475,01 3 126,81
		2.3.2. Tip 2				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,14 1,89	72,09 26,52
112	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	14,020	139,20 107,10	1 951,60 1 501,54
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,14 1,89	72,09 26,52
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	14,020	106,92	1 498,96

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			76,86	1 077,55
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,020	25,75 12,60	361,08 176,65
116	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	14,020	45,17 15,12	633,28 212,00
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,14 1,89	72,09 26,52
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,020	44,19 34,65	619,53 485,80
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,020	5,14 1,89	72,09 26,52
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,020	56,63 34,65	794,00 485,79
		<i>Total</i>	lei			6 146,81
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				6 146,81 4 045,41
		<i>Total</i>	lei			14 621,82
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				14 621,82 7 172,22
		2.4. Tamplarii				
121	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	2,968	2 589,79 66,78	7 686,49 198,20

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, dubla, prag hmax=15mm, U6 1120x2650(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1120x550 (h)				
		<i>Total</i>	lei			7 686,49
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				7 686,49 198,20
		2.5. Executare gauri				
122	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	244,22 134,84	15,63 8,63
		<i>Total</i>	lei			15,63
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				15,63 8,63
		<i>Total</i>	lei			50 979,75
		Total Zona de interventie 2 Inclusiv salariu				50 979,75 18 092,22
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
123	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2	18,100	14,97 13,86	270,95 250,86
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2	18,100	20,55 18,90	371,94 342,08
125	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3	2,715	70,03 64,25	190,14 174,45
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	28,220	18,06 17,01	509,63 480,00
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,220	18,06	509,63

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti			17,01	480,00
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	17,400	18,06 17,01	314,24 295,97
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,890	26,47 26,47	50,02 50,02
130	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	4,820	83,16 83,16	400,81 400,81
131	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,820	28,35 28,35	136,65 136,65
132	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,820	33,93 0,00	163,52 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 917,53
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 917,53 2 610,84
		3.2. Inchideri si compartimentari				
133	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3	0,310	1 611,06 242,65	499,43 75,22
134	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	0,840	1 745,31 242,55	1 466,06 203,74
135	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,158	57 104,11 10 720,76	9 022,45 1 693,88
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	4,736	22,49 2,83	106,49 13,42

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				
137	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	15,75 15,75	220,50 220,50
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,000	29,93 27,09	419,08 379,26
139	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	14,000	27,60 12,60	386,40 176,40
140	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,076	43,31 13,23	609,62 186,23
		<i>Total</i>	lei			12 730,03
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				12 730,03 2 948,65
		3.3. Buiandrug				
141	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,630	118,21 63,00	74,47 39,69
142	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,208	24,37 6,57	29,44 7,94
143	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,262	22,31 4,46	95,08 19,02
144	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti	m3	0,030	2 283,33 714,00	68,50 21,42

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20				
		<i>Total</i>	lei			267,49
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				267,49 88,07
		3.4. Finisari tavan				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,400	5,14 1,89	89,44 32,89
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,400	126,76 96,39	2 205,68 1 677,19
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,400	25,75 12,60	448,13 219,24
148	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	17,400	53,81 19,53	936,30 339,82
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,400	5,14 1,89	89,44 32,89
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,400	44,19 34,65	768,86 602,91
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,400	5,14 1,89	89,44 32,89
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	17,400	56,63 34,65	985,44 602,91

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	lei			5 612,73
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				5 612,73 3 540,74
		3.5. Finisari pardosea				
153	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,400	704,71 62,37	986,59 87,32
154	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	1,740	1 768,19 283,50	3 076,65 493,29
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,620	21,54 1,89	487,25 42,78
156	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	17,400	16,64 2,52	289,58 43,85
157	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	17,400	82,44 2,52	1 434,45 43,85
158	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	1,044	1 685,88 283,51	1 760,06 295,98
159	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta:	m2	17,400	18,55 1,26	322,77 21,92

1	2	3	4	5	6	7
		strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni				
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,400	92,17 44,10	1 603,84 767,34
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	17,400	30,92 15,12	537,98 263,09
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	17,400	10,24 1,89	178,18 32,89
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	17,400	515,75 182,70	8 973,98 3 178,98
		<i>Total</i>	lei			19 651,33
		Total Finisari pardosea Inklusiv salariu				19 651,33 5 271,29
		3.6. Finisari pereti				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,250	5,14 1,89	397,04 145,97
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	77,250	139,25 107,10	10 756,83 8 273,47
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	77,250	23,84 8,19	1 841,91 632,65
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	77,250	5,14	397,04

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,89	145,97
168	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	77,250	431,20 103,95	33 309,85 8 030,11
		<i>Total</i>	lei			46 702,67
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				46 702,67 17 228,17
		3.7. Tamplarii				
169	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1* 700x2100(h) - 1 buc	m2	1,470	2 577,19 59,87	3 788,47 88,01
170	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu prag 100mm si grile de aerisire, U2* 600x2100(h) - 1 buc	m2	1,260	2 577,15 59,85	3 247,21 75,41
171	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3* 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,890	2 577,20 59,84	4 870,90 113,09
172	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	1,600	70,18 16,38	112,29 26,21
173	CK22A	Glasvanduri din profile din	m2	0,351	2 499,80	877,43

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet / Glasvand din aluminiiu pisoar			66,75	23,43
		<i>Total</i>	lei			12 896,30
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				12 896,30 326,15
		3.8. Executare gauri				
174	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	1,000	1 061,69 136,08	1 061,69 136,08
175	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	1,000	318,00 40,82	318,00 40,82
176	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	1,000	318,00 40,82	318,00 40,82
177	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,075	246,93 135,20	18,52 10,14
		<i>Total</i>	lei			1 716,21
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 716,21 227,86
		3.9. Finisari glafuri interioare				
178	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,000	161,00 93,62	1 288,02 748,94
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,000	5,14 1,89	41,12 15,12

1	2	3	4	5	6	7
180	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	26,600	358,98 25,20	9 549,00 670,32
		<i>Total</i>	lei			10 878,14
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				10 878,14 1 434,38
		3.10. Finisari glafuri exterioare				
181	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,800	65,01 52,92	767,11 624,45
182	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	3,540	100,54 44,10	355,91 156,11
183	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	3,000	242,47 25,20	727,41 75,60
		<i>Total</i>	lei			1 850,43
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				1 850,43 856,16
		<i>Total</i>	lei			115 222,86
		Total Zona de interventie 3 Inklusiv salariu				115 222,86 34 532,31
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
184	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	15,500	50,99 49,14	790,36 761,68
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	15,500	20,55 18,90	318,54 292,96
186	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /	m2	15,500	20,55	318,54

1	2	3	4	5	6	7
		Demontare pat din beton			18,90	292,96
187	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3	2,325	70,05 64,28	162,87 149,44
188	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,110	250,34 138,60	277,88 153,85
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	33,370	18,06 17,01	602,67 567,63
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	33,370	18,06 17,01	602,67 567,63
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	15,500	18,06 17,01	279,94 263,66
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,470	26,49 26,49	38,94 38,94
193	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	7,950	83,16 83,16	661,12 661,12
194	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,950	28,35 28,35	225,35 225,35
195	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,950	33,93 0,00	269,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 548,64
		Total Demontari Inklusiv salariu				4 548,64 3 975,22
		4.2. Inchideri si compartimentari				

1	2	3	4	5	6	7
196	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3	0,410	1 608,29 242,46	659,40 99,41
197	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	1,120	1 745,33 242,54	1 954,77 271,65
198	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,163	57 106,20 10 720,86	9 308,31 1 747,50
199	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	5,929	22,50 2,84	133,43 16,82
200	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	15,75 15,75	252,00 252,00
201	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	30,12 27,09	481,95 433,44
202	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	16,000	27,60 12,60	441,60 201,60
203	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,087	43,31 13,23	696,72 212,81
		<i>Total</i>	lei			13 928,18
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				13 928,18 3 235,23
		4.3. Buiandrug				
204	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2	1,200	109,67 63,00	131,60 75,60

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
205	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,113	24,38 6,53	51,51 13,79
206	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,281	22,33 4,47	162,55 32,57
207	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,057	2 288,25 714,04	130,43 40,70
		<i>Total</i>				lei 476,09
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				476,09 162,66
		4.4. Finisari tavan				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,050	5,14 1,89	77,40 28,48
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,050	126,76 96,39	1 907,72 1 450,64
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,050	25,76 12,60	387,62 189,63
211	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	15,050	53,81 19,53	809,88 293,96

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj				
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,050	5,14 1,89	77,40 28,48
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,050	44,19 34,65	665,00 521,46
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,050	5,14 1,89	77,40 28,48
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,050	56,64 34,65	852,37 521,51
		<i>Total</i>	lei			4 854,79
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				4 854,79 3 062,64
		4.5. Finisari pardosea				
216	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	1,204	704,92 62,38	848,72 75,10
217	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	1,505	1 768,32 283,48	2 661,32 426,63
218	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	19,565	21,54 1,89	421,41 36,98
219	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,050	16,64 2,52	250,49 37,93
220	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald	m2	15,050	82,44	1 240,73

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			2,52	37,93
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	0,903	1 685,98 283,53	1 522,44 256,03
222	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	15,050	18,55 1,26	279,18 18,96
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,050	92,23 44,10	1 388,00 663,71
224	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	15,050	30,99 15,12	466,44 227,56
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	15,050	10,24 1,89	154,17 28,48
226	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	15,050	515,75 182,70	7 762,08 2 749,57
		<i>Total</i>	lei			16 994,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				16 994,98 4 558,88
		4.6. Finisari pereti				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,610	5,14 1,89	296,11 108,86
228	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	57,610	139,25 107,10	8 022,48 6 170,03
229	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	57,610	23,84 8,19	1 373,20 471,80
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,610	5,14 1,89	296,11 108,86
231	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	57,610	431,20 103,95	24 841,18 5 988,53
		<i>Total</i>	lei			34 829,08
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				34 829,08 12 848,08
		4.7. Tamplarii				
232	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu prag 100mm si grile de aerisire, U2* 600x2100(h) - 1 buc	m2	1,260	2 577,15 59,85	3 247,21 75,41
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,680	2 577,19 59,85	4 329,68 100,54

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4* 800x2100(h) - 1 buc				
234	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,680	2 577,19 59,85	4 329,68 100,54
235	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	1,600	70,18 16,38	112,29 26,21
236	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2	1,300	2 414,58 83,79	3 138,96 108,93
		<i>Total</i>	lei			15 157,82
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				15 157,82 411,63
		4.8. Executare gauri				
237	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	1,000	1 419,78 181,44	1 419,78 181,44
238	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	1,000	1 061,69 136,08	1 061,69 136,08
239	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru	buc	1,000	318,00 40,82	318,00 40,82

1	2	3	4	5	6	7
		adancimea de forare de 120mm				
240	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,085	245,88 134,82	20,90 11,46
241	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	1,000	318,00 40,82	318,00 40,82
		<i>Total</i>	lei			3 138,37
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				3 138,37 410,62
		4.9. Finisari glafuri interioare				
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,710	161,00 93,62	1 241,31 721,79
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,710	5,14 1,89	39,60 14,55
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	25,700	358,98 25,20	9 225,86 647,64
		<i>Total</i>	lei			10 506,77
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				10 506,77 1 383,98
		4.10. Finisari glafuri exterioare				
245	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,100	64,84 52,92	654,84 534,49
246	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau	m2	3,030	100,54 44,10	304,63 133,62

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual				
247	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	2,650	242,48 25,20	642,56 66,78
		<i>Total</i>	lei			1 602,03
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				1 602,03 734,89
		<i>Total</i>	lei			106 036,75
		Total Zona de interventie 4 Inklusiv salariu				106 036,75 30 783,83
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
248	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare beton mozaicat	m2	10,800	59,61 57,96	643,78 625,96
249	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	10,800	20,55 18,90	221,94 204,12
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2	10,800	20,55 18,90	221,94 204,12
251	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit	m3	1,620	70,03 64,25	113,45 104,08
252	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,420	250,07 138,60	105,03 58,21
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	28,920	18,06 17,01	522,26 491,90
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala	m2	28,920	18,06 17,01	522,26 491,90

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de ciment pereti				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	10,800	18,06 17,01	195,05 183,71
256	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,900	83,16 83,16	490,64 490,64
257	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,900	28,35 28,35	167,26 167,26
258	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,900	33,90 0,00	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 403,61
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 403,61 3 021,90
		5.2. Inchideri si compartimentari				
259	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3	0,540	1 610,07 242,56	869,44 130,98
260	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	1,480	1 744,55 242,55	2 581,94 358,98
261	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,284	57 099,37 10 720,67	16 216,22 3 044,67
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	8,602	22,47 2,83	193,29 24,38
263	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc	19,000	15,75 15,75	299,25 299,25

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
264	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	19,000	30,05 27,09	571,01 514,71
265	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	19,000	27,60 12,60	524,40 239,40
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,103	43,31 13,23	827,43 252,76
		<i>Total</i>	lei			22 082,98
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				22 082,98 4 865,13
		5.3. Buiandrug				
267	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,722	113,21 63,00	194,94 108,48
268	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,019	24,42 6,56	73,71 19,79
269	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,478	22,32 4,47	233,91 46,88
270	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual	m3	0,082	2 281,22 713,78	187,06 58,53

1	2	3	4	5	6	7
		si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20				
		<i>Total</i>	lei			689,62
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				689,62 233,68
		5.4. Finisari tavan				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,600	5,14 1,89	49,34 18,14
272	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,600	126,76 96,39	1 216,90 925,34
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,600	25,76 12,60	247,25 120,96
274	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	9,600	53,81 19,53	516,58 187,49
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,600	5,14 1,89	49,34 18,14
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,600	44,19 34,65	424,22 332,64
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,600	5,14 1,89	49,34 18,14
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,600	56,63 34,65	543,68 332,64
		<i>Total</i>	lei			3 096,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				3 096,65 1 953,49
		5.5. Finisari pardosea				
279	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3	0,770	704,35 62,35	542,35 48,01
280	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,960	1 768,68 283,50	1 697,93 272,16
281	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,500	21,54 1,89	269,28 23,57
282	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	9,600	16,64 2,52	159,78 24,19
283	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,600	82,44 2,52	791,43 24,19
284	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	0,580	1 684,69 283,50	977,12 164,43
285	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2	9,600	18,55 1,26	178,09 12,10

1	2	3	4	5	6	7
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,600	92,22 44,10	885,29 423,36
287	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	9,600	31,01 15,12	297,73 145,15
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	9,600	10,24 1,89	98,30 18,14
289	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	9,600	515,74 182,70	4 951,13 1 753,92
		<i>Total</i>	lei			10 848,43
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				10 848,43 2 909,22
		5.6. Finisari pereti				
		5.6.1. Tip 1				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,710	5,14 1,89	337,72 124,17
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	65,710	139,25 107,10	9 149,90 7 037,54
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	65,710	23,85 8,19	1 567,38 538,14
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,710	5,14 1,89	337,72 124,17
294	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	65,710	431,19	28 333,81

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm			103,95	6 830,59
		<i>Total</i>	lei			39 726,53
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				39 726,53 14 654,61
		5.6.2. Tip 2				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,580	5,14 1,89	59,49 21,86
296	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	11,580	139,26 107,10	1 612,61 1 240,22
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,580	5,14 1,89	59,49 21,86
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,580	106,92 76,86	1 238,11 890,06
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,580	25,75 12,60	298,24 145,91
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	11,580	45,17 15,12	523,08 175,08
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,580	5,14 1,89	59,49 21,86
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	11,580	44,19 34,65	511,70 401,24

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,580	5,14 1,89	59,49 21,86
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,580	56,63 34,65	655,83 401,25
		<i>Total</i>	lei			5 077,53
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				5 077,53 3 341,20
		<i>Total</i>	lei			44 804,06
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				44 804,06 17 995,81
		5.7. Tamplarii				
305	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu prag si grile de aerisire, U2 600x2100(h) - 1 buc	m2	1,260	2 577,15 59,85	3 247,21 75,41
306	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U5* 850x2100(h) - 1 buc	m2	1,785	2 577,12 59,82	4 600,16 106,78
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de	m2	1,785	2 577,12 59,82	4 600,16 106,78

1	2	3	4	5	6	7
		20mm, U5** 850x2100(h) - 1 buc				
308	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U5 850x2100(h) - 1 buc	m2	1,785	2 577,12 59,82	4 600,16 106,78
309	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	2,300	70,03 16,38	161,08 37,67
		<i>Total</i>	lei			17 208,77
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				17 208,77 433,42
		5.8. Executare gauri				
310	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc	1,000	1 061,69 136,08	1 061,69 136,08
311	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	3,000	318,66 40,82	955,97 122,47
312	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc	5,000	318,40 40,82	1 591,98 204,12
313	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,064	244,22 134,84	15,63 8,63
		<i>Total</i>	lei			3 625,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				3 625,27 471,30
		5.9. Finisari glafuri interioare				
314	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,800	161,00 93,62	1 255,81 730,23
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,800	5,14 1,89	40,09 14,74
316	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	26,000	358,98 25,20	9 333,47 655,20
		<i>Total</i>	lei			10 629,37
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				10 629,37 1 400,17
		5.10. Finisari glafuri exterioare				
317	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,000	64,67 52,92	388,03 317,52
318	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	1,800	100,53 44,10	180,96 79,38
319	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	1,500	242,47 25,20	363,70 37,80
		<i>Total</i>	lei			932,69
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				932,69 434,70
		<i>Total</i>	lei			117 321,45
		Total Zona de interventie 5 Inclusiv salariu				117 321,45 33 718,82
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
320	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	16,100	50,99 49,14	820,94 791,16
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2	16,100	20,55 18,90	330,84 304,28
322	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,250	250,40 138,60	563,40 311,85
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	41,310	18,06 17,01	746,08 702,70
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	41,310	18,06 17,01	746,08 702,70
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	16,100	18,06 17,01	290,76 273,86
326	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	5,000	26,46 26,46	132,30 132,30
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	6,000	26,46 26,46	158,76 158,76
328	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	6,630	83,16 83,16	551,38 551,38
329	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,630	28,35 28,35	187,93 187,93
330	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,630	33,93 0,00	224,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 753,43
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 753,43 4 116,92
		6.2. Inchideri si compartimentari				
331	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,067	57 081,49 10 720,30	3 824,46 718,26
332	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1,925	22,46 2,85	43,23 5,48
333	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	15,75 15,75	126,00 126,00
334	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	30,12 27,09	240,98 216,72
335	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	8,000	27,60 12,60	220,80 100,80
336	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,044	43,30 13,23	348,33 106,41
		<i>Total</i>	lei			4 803,80
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				4 803,80 1 273,67
		6.3. Buiandrug				
337	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,300	100,47 63,00	30,14 18,90
338	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	0,604	24,57 6,47	14,84 3,91

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
339	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,953	22,37 4,49	43,68 8,76
340	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,014	2 296,43 711,43	32,15 9,96
		<i>Total</i>	lei			120,81
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				120,81 41,53
		6.4. Finisari tavan				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,680	5,14 1,89	85,71 31,50
342	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,680	126,76 96,39	2 114,39 1 607,76
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,680	25,75 12,60	429,59 210,17
344	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	16,680	53,81 19,53	897,53 325,77

1	2	3	4	5	6	7
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,680	5,14 1,89	85,71 31,50
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,680	44,19 34,65	737,07 577,96
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,680	5,14 1,89	85,71 31,50
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,680	56,63 34,65	944,65 577,96
		<i>Total</i>	lei			5 380,36
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				5 380,36 3 394,12
		6.5. Finisari pardosea				
349	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	16,680	16,64 2,52	277,60 42,02
350	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	16,680	82,44 2,52	1 375,09 42,02
351	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm	m3	0,834	1 684,84 283,50	1 405,16 236,44
352	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2	16,680	18,55 1,26	309,42 21,04

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni				
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,680	92,15 44,10	1 537,08 735,58
354	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	16,680	30,91 15,12	515,59 252,19
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2	16,680	10,24 1,89	170,78 31,50
356	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	16,680	515,74 182,70	8 602,50 3 047,43
		<i>Total</i>	lei			14 193,22
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				14 193,22 4 408,22
		6.6. Finisari pereti				
		6.6.1. Tip 1				
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,210	5,14 1,89	62,75 23,06
358	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	12,210	139,24 107,10	1 700,17 1 307,69
359	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si	m2	12,210	23,89 8,19	291,73 99,98

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj				
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,210	5,14 1,89	62,75 23,06
361	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	12,210	431,20 103,95	5 264,95 1 269,20
		<i>Total</i>	lei			7 382,35
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				7 382,35 2 722,99
		6.6.2. Tip 2				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,180	5,14 1,89	252,75 92,92
363	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	49,180	139,24 107,10	6 847,72 5 267,18
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,180	5,14 1,89	252,75 92,92
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,180	106,92 76,86	5 258,32 3 780,00
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,180	25,76 12,60	1 266,65 619,67
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	49,180	45,17 15,12	2 221,47 743,59

1	2	3	4	5	6	7
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,180	5,14 1,89	252,75 92,92
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,180	44,19 34,65	2 173,15 1 704,08
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,180	5,14 1,89	252,75 92,92
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,180	56,63 34,65	2 785,27 1 704,09
		<i>Total</i>	lei			21 563,58
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				21 563,58 14 190,29
		<i>Total</i>	lei			28 945,93
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				28 945,93 16 913,28
		6.7. Tamplarii				
372	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu prag 100mm si grile de aerisire, U2* 600x2100(h) - 1 buc	m2	1,260	2 577,15 59,85	3 247,21 75,41
373	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U6* 840x2100(h) - 1 buc	m2	1,764	2 577,17 59,82	4 546,13 105,53
374	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m	0,840	70,12 16,35	58,90 13,73

1	2	3	4	5	6	7
375	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC 1500x2000(h) - 2 buc	m2	6,000	2 567,57 35,28	15 405,44 211,68
		<i>Total</i>	lei			23 257,68
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				23 257,68 406,35
		6.8. Alte lucrari				
376	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	1,000	576,58 78,31	576,58 78,31
		<i>Total</i>	lei			576,58
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				576,58 78,31
		6.9. Executare gauri				
377	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	3,000	785,49 101,03	2 356,48 303,09
378	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	2,000	646,63 84,20	1 293,26 168,40
		<i>Total</i>	lei			3 649,74
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				3 649,74 471,49
		6.10. Finisari glafuri interioare				
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	7,300	161,00 93,62	1 175,33 683,42

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,300	5,14 1,89	37,52 13,80
381	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	24,240	358,98 25,20	8 701,62 610,85
		<i>Total</i>	lei			9 914,47
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				9 914,47 1 308,07
		6.11. Finisari glafuri exterioare				
382	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000	64,97 52,92	909,58 740,88
383	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2	4,200	100,54 44,10	422,27 185,22
384	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	3,000	242,47 25,20	727,41 75,60
		<i>Total</i>	lei			2 059,26
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				2 059,26 1 001,70
		<i>Total</i>	lei			97 655,28
		Total Zona de interventie 6 Inklusiv salariu				97 655,28 33 413,66
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
385	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2	3,220	14,97 13,85	48,19 44,60
386	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	3,220	20,55	66,18

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare			18,90	60,86
387	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2	16,450	18,06 17,01	297,13 279,84
388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2	16,450	18,06 17,01	297,13 279,84
389	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2	0,640	18,06 17,03	11,56 10,90
390	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,540	83,19 83,19	44,92 44,92
391	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,540	28,35 28,35	15,31 15,31
392	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,540	33,78 0,00	18,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			798,66
		Total Demontari Inclusiv salariu				798,66 736,27
		7.2. Inchideri si compartimentari				
393	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,038	57 132,11 10 720,00	2 171,02 407,36
394	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1,501	22,52 2,85	33,81 4,28
395	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	15,75 15,75	126,00 126,00

1	2	3	4	5	6	7
396	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	30,12 27,09	240,98 216,72
397	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc	8,000	27,60 12,60	220,80 100,80
398	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,044	43,30 13,23	348,33 106,41
		<i>Total</i>	lei			3 140,94
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				3 140,94 961,57
		7.3. Buiandrug				
399	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,300	100,47 63,00	30,14 18,90
400	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,604	24,57 6,47	14,84 3,91
401	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,953	22,37 4,49	43,68 8,76
402	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,014	2 296,43 711,43	32,15 9,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			120,81
		Total Buiandrug Inclusiv salariu				120,81 41,53
		7.4. Finisari tavan				
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,12 1,87	3,28 1,20
404	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,640	126,72 96,37	81,10 61,68
405	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,640	25,73 12,59	16,47 8,06
406	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	0,640	53,73 19,48	34,39 12,47
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,12 1,87	3,28 1,20
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,640	44,22 34,64	28,30 22,17
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,640	5,12 1,87	3,28 1,20
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,640	56,64 34,66	36,25 22,18
		<i>Total</i>	lei			206,35
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				206,35 130,16
		7.5. Finisari pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
411	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,000	16,64 2,52	49,93 7,56
412	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	3,000	82,44 2,52	247,32 7,56
413	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm	m3	0,150	1 684,80 283,87	252,72 42,58
414	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	3,000	18,55 1,26	55,64 3,78
415	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	92,19 44,10	276,57 132,30
416	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2	3,000	30,95 15,12	92,86 45,36
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa	m2	3,000	10,24	30,72

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabila			1,89	5,67
418	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2	3,000	515,74 182,70	1 547,23 548,10
		<i>Total</i>	lei			2 552,99
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				2 552,99 792,91
		7.6. Finisari pereti				
		7.6.1. Tip 1				
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,180	5,14 1,89	77,99 28,66
420	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	15,180	139,22 107,10	2 113,32 1 625,78
421	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	15,180	23,83 8,19	361,70 124,29
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,180	5,14 1,89	77,99 28,66
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2	15,180	431,19 103,95	6 545,46 1 577,96
		<i>Total</i>	lei			9 176,46
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				9 176,46 3 385,35
		7.6.2. Tip 2				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,340	5,14 1,89	42,86 15,75
425	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	8,340	139,22	1 161,13

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip			107,10	893,22
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,340	5,14 1,89	42,86 15,75
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,340	106,92 76,86	891,68 641,03
428	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,340	25,76 12,60	214,80 105,08
429	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	8,340	45,17 15,12	376,73 126,13
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,340	5,14 1,89	42,86 15,75
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,340	44,19 34,65	368,52 288,98
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,340	5,14 1,89	42,86 15,75
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,340	56,63 34,65	472,33 288,98
		<i>Total</i>	lei			3 656,63
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				3 656,63 2 406,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 833,09
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				12 833,09 5 791,77
		7.7. Tamplarii				
434	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu prag 100mm si grile de aerisire, U2* 600x2100(h) - 1 buc	m2	1,260	2 577,15 59,85	3 247,21 75,41
		<i>Total</i>	lei			3 247,21
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				3 247,21 75,41
		7.8. Alte lucrari				
435	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	1,000	576,58 78,31	576,58 78,31
		<i>Total</i>	lei			576,58
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				576,58 78,31
		7.9. Executare gauri				
436	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	2,000	646,63 84,20	1 293,26 168,40
		<i>Total</i>	lei			1 293,26
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 293,26 168,40
		7.10. Finisari glafuri interioare				
437	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	1,560	160,98	251,13

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			93,61	146,03
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,560	5,15 1,90	8,03 2,96
439	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	5,200	358,97 25,20	1 866,62 131,04
		<i>Total</i>	lei			2 125,78
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				2 125,78 280,03
		<i>Total</i>	lei			26 895,67
		Total Zona de interventie 7 Inklusiv salariu				26 895,67 9 056,36
		8. Zona de interventie 8				
		8.1. Tamplarii				
440	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	2,968	26,45 26,45	78,50 78,50
441	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, dubla, prag hmax=15mm, U6 1120x2650(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1120x550(h)	m2	2,968	2 589,79 66,78	7 686,49 198,20
		<i>Total</i>	lei			7 764,99
		Total Tamplarii Inklusiv salariu				7 764,99 276,70
		<i>Total</i>	lei			7 764,99
		Total Zona de interventie 8 Inklusiv salariu				7 764,99 276,70
		<i>Total</i>	lei			854 947,60

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	24 %			58 836,24
		Total				913 783,84
		Cheltuieli de transport	5 %			28 932,63
		Total				942 716,47
		Cheltuieli pentru depozitare	1 %			5 786,53
		Cheltuieli directe. Total				948 503,00
		Cheltuieli de regie	6 %			56 910,18
		Total				1 005 413,18
		Beneficiul de deviz	5 %			50 270,66
		Total				1 055 683,84
		TVA	20 %			211 136,77
		Total deviz:				1 266 820,61
		Inclusiv salariu				245 150,99

Intocmit

SRL "Servicons Plus"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si replanificarea
grupurilor sanitare a cladirii
gimnaziului Prodanesti, r-l
Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitectural-constructive (17/2025-SAC)**

Valoarea de deviz 1 266 820,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 090,488	63,00	68 700,76
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	89,198	63,00	5 619,47
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	358,295	63,00	22 572,59
4.	7123010010200	Betonist	h-om	101,356	63,00	6 385,43
5.	7123011000200	Betonist	h-om	28,898	63,00	1 820,58
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,804	63,00	554,66
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,485	63,00	345,54
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,415	63,00	530,15
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	49,002	63,00	3 087,13
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	390,547	63,00	24 604,45
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	65,64	63,00	4 135,33
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,453	63,00	721,53
13.	7136080025001	Montator	h-om	21,959	63,00	1 383,42
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	172,836	63,00	10 888,63
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,835	63,00	934,61
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	49,058	63,00	3 090,63
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,13	63,00	71,19
18.	7422010060100	Timplar	h-om	35,928	63,00	2 263,46
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,562	63,00	7 028,41
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	492,799	63,00	31 046,30
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,501	63,00	1 228,55
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	764,098	63,00	48 138,17
		Total manopera				245 150,99

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,108	1 000,00	108,00
2.	14211022000117	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,214	478,00	102,30
3.	14211022000118	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	8,737	478,00	4 176,29
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012	385,00	4,61
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,686	385,00	264,12
6.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,233	385,00	89,72
7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,025	385,00	9,62
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,216	9,00	100,96
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	5 500,00	33,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	5 500,00	33,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,025	5 500,00	137,50
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 272,584	0,04	450,91
13.	2010237318750	Distantieri	buc	66,085	3,00	198,27
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	15,90	2 500,00	39 750,00
15.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	0,351	2 400,00	842,40
16.	2030112951011	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2	14,19	2 300,00	32 637,00
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,839	210,00	176,19
18.	2320187315789	Decofrol	kg	0,775	7,00	5,42
19.	23203226000361	Mastic de bitum	kg	194,701	47,00	9 150,95
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,111	80,00	168,88
21.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	34,359	47,00	1 614,87
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,319	82,00	1 994,14
23.	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	17,18	53,00	910,54
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	230,842	19,00	4 385,97
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	79,288	48,00	3 805,83
26.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	12,186	93,00	1 133,29
27.	24302261000001	Fuga	kg	221,253	38,00	8 407,62

28.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	14,715	35,00	515,03
29.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	17,15	50,00	857,50
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,48	88,00	834,26
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,734	7,00	208,14
32.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	60,027	5,00	300,13
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	218,042	11,00	2 398,46
34.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,30	1 300,00	4 290,00
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7 232,76	8,00	57 862,08
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	124,299	2,75	341,82
37.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,603	2,75	7,16
38.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	94,408	2,75	259,62
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,106	3 500,00	371,00
40.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,371	5,00	11,86
41.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	103,077	11,00	1 133,85
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,893	5,00	59,47
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 832,564	3,70	10 480,50
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	209,103	9,00	1 881,92
45.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	716,621	3,70	2 651,50
46.	2661112800118	Placi de faianta gr.=8mm	m2	405,599	280,00	113 567,72
47.	26611128001182	Placi gresie gr.=8mm	m2	117,966	280,00	33 030,48
48.	2661112800128	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	174,938	300,00	52 481,40
49.	26631021000012	Beton C12/15	m3	17,833	1 330,00	23 717,89
50.	2663102100031	Beton C8/10	m3	2,94	1 200,00	3 528,00
51.	26631021001212	Cimentoplast	m3	6,918	1 250,00	8 647,50
52.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,475	0,00	0,00
53.	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	5,039	1 400,00	7 054,60
54.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	463,847	5,00	2 319,24
55.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 471,295	5,00	7 356,47
56.	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	16,76	1 300,00	21 788,00
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	134,397	4,00	537,55
58.	2682132601611	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	123,692	16,00	1 979,07
59.	2710602000080	Armatura A1	kg	129,15	16,00	2 066,40
60.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,691	16,00	187,05
61.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	42,23	16,00	675,67
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,237	27,00	60,38
63.	27431235490111	Profil de trecere din aluminiu	m	11,487	45,00	516,92
64.	27431235490150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	16,15	213,00	3 439,95
65.	2811236309900	Confectii metalice	kg	109,835	24,00	2 636,04
66.	2811236309911	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila	m	0,40	841,00	336,40
67.	2811236309922	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	0,73	3 110,00	2 270,30
68.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	35,735	2 450,00	87 550,75
69.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,30	30,00	99,00
70.	2873122004100	Plase sudate	kg	173,683	18,00	3 126,29

71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,194	26,00	5,03
72.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,055	65,00	68,57
73.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,023	65,00	1,50
74.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,936	2,00	3,87
75.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	368,256	1,00	368,26
76.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,936	1,00	1,94
77.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,034	1,00	0,03
78.	28741363133004 5	Diblu M10x110mm	buc	104,00	15,00	1 560,00
79.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,194	19,00	3,68
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,126	4,00	212,50
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	36,534	17,00	621,09
82.	4100126202818	Apa	m3	21,45	17,00	364,63
83.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,58	1 123,00	651,32
84.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	82,671	8,00	661,39
Total materiale de constructii						578 652,58

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,191	147,00	469,08
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,596	139,00	221,86
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,541	200,00	708,20
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,117	20,00	62,34
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,818	20,00	356,36
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,073	20,00	81,46
7.	2922140007000	Macara	h-ut	10,14	355,00	3 599,74
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,445	27,00	1 308,05
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,876	90,00	1 248,84
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,188	800,00	950,40
11.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	18,726	850,00	15 917,10
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,541	138,00	488,66
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,468	44,00	284,59
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,348	58,00	368,18
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,167	77,00	628,85
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,182	64,00	11,65
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,871	90,00	618,39
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,936	90,00	354,24
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	49,002	4,00	196,01
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,452	17,00	24,69
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,366	30,00	250,98
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,045	355,00	15,98
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,774	355,00	984,78
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,23	320,00	1 993,60
Total utilaje de constructii						31 144,03

Total	lei	854 947,60
--------------	------------	-------------------

Asigurari sociale si medicale	24 %	58 836,24
Total		913 783,84
Cheltuieli de transport	5 %	28 932,63
Total		942 716,47
Cheltuieli pentru depozitare	1 %	5 786,53
Cheltuieli directe. Total		948 503,00
Cheltuieli de regie	6 %	56 910,18
Total		1 005 413,18
Beneficiul de deviz	5 %	50 270,66
Total		1 055 683,84
TVA	20 %	211 136,77

Total deviz:

1 266 820,61

Intocmit

SRL "Servicons Plus"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia si replanificarea grupurilor sanitare a cladirii gimnaziului Prodanesti, r-l Floresti

Investitor PRIMARIA COMUNEI PRODANESTI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /Demontare beton mozaicat	m2			59,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	63,00	28,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	63,00	28,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			989,53
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			20,55
						18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			341,13
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2			20,55
						18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			341,13
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontare cheramzit	m3			70,04
						64,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	63,00	64,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	9,00	0,18
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			175,10
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			14,97
						13,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,00	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,00	6,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,00	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			221,55
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2			20,55
						18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			304,14
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontare cheramzit	m3			70,03
						64,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	63,00	64,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	9,00	0,18
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			155,47
8	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			250,41
						138,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	63,00	110,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	200,00	64,01
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	138,00	44,16
		<i>Total</i>	lei			1 737,85
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			789,08
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			789,08
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			572,49
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			26,46
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
		<i>Total</i>	lei			97,64
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			26,46
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
		<i>Total</i>	lei			261,96
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			83,16
						83,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,00	83,16
		<i>Total</i>	lei			1 945,94
15	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,35
						28,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	63,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			663,39
16	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,91
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,91
		<i>Total</i>	lei			793,60
		1.2. Inchideri si compartimentari				
17	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3			1 610,35
						242,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	63,00	217,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,00	25,20
	2663102100031	Beton C8/10	m3	1,0200	1 200,00	1 242,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
		<i>Total</i>	lei			2 544,36
18	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			1 744,84
						242,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	63,00	217,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000012	Beton C12/15	m3	1,0200	1 330,00	1 377,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
		Total	lei			7 502,80
19	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 560,00
						264,58
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	63,00	224,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	63,00	39,92
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 000,00	900,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 500,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,75	59,67
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	5,00	98,83
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	385,00	80,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	17,00	2,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	355,00	130,17
		Total	lei			187,20
20	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 095,93
						10 720,69
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	63,00	8 898,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,00	1 822,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 990,90
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,02
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	91,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,12
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	355,00	1 459,17
		Total	lei			41 394,55
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,48
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,22
		Total	lei			583,39
22	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,75
						15,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,00	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,00	13,86
		Total	lei			614,25
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,04
						27,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,00	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,75	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			1 171,70
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			27,60
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 076,40
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			43,31 ----- 13,23
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	63,00	13,23
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	80,00	1,62
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 698,36
		1.3. Buiandrug				
26	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			110,06 ----- 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	4,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	4,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	355,00	7,10
		<i>Total</i>	lei			253,13
27	CC02K1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 ----- 6,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	63,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	355,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			73,71
28	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,33 ----- 4,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,31
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			341,03
29	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 284,59 ----- 713,85
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	63,00	536,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	63,00	176,88
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,75	848,44
	14211022000117	Pietris ciuruit nepalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	478,00	333,30
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	385,00	293,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,50
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	64,00	38,17

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	355,00	52,11
		Total	lei			249,02
		1.4. Finisari tavan				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			159,71
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,76
						96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	90,00	1,76
		Total	lei			3 938,58
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,76
						12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		Total	lei			800,21
33	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			53,81
						19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	7,20
		Total	lei			1 671,93
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			159,71
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,19
						34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		Total	lei			1 372,89
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			159,71
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			56,63

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 759,58
		1.5. Finisari pardosea				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			704,66 ----- 62,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,00	62,38
	14211022000118	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	478,00	549,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	139,00	29,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	147,00	61,74
		<i>Total</i>	lei			1 787,01
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			1 768,48 ----- 283,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,94
	26631021000012	Beton C12/15	m3	1,0250	1 330,00	1 376,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,69
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			5 606,08
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,54 ----- 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,00	1,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			887,46
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,64 ----- 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			527,59
42	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,44 ----- 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,7000	47,00	79,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 613,35
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 685,69 -----

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm				283,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,94
	26631021001212	Cimentoplast	m3	1,0250	1 250,00	1 294,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,84
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			3 206,19
44	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,55 1,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,00	1,26
	2682132601611	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	16,00	17,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			588,04
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,18 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 400,00	46,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			2 922,25
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			30,96 15,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,00	2,52
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 400,00	15,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			981,58
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			10,24 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	53,00	7,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			324,61
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			515,74 182,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,00	164,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,00	18,27
	26611128001182	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			16 349,09
		1.6. Finisari pereti				
		1.6.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			779,91
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,25 107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		Total	lei			21 128,59
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			23,85 8,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		Total	lei			3 618,16
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			779,91
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			431,20 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2661112800118	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	27,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
		Total	lei			65 425,23
		1.6.2. Tip 2				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			126,76
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,25 107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 434,02
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			126,76
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,92 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			2 636,66
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,76 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			635,12
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			45,17 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	27,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	90,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			1 113,87
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			126,76
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,19 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 089,70
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			126,76
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,63 34,65

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 396,59
		1.7. Tamplarii				
64	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1* 700x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,19 59,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			3 788,47
65	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1* 700x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,19 59,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			3 788,47
66	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4* 800x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,19 59,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			4 329,68
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 577,19 59,85

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4 800x2100(h) - 3 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			12 989,05
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			70,12 ----- 16,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	63,00	16,38
	27431235490111	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			322,54
69	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2			2 414,58 ----- 83,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	63,00	78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	2030112951011	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	82,00	17,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	88,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			31 123,89
70	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră PVC 1500x600(h) - 1 buc	m2			2 651,64 ----- 59,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	63,00	53,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	63,00	5,67
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	82,00	57,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	88,00	21,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			2 386,48
71	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC 1500x2000(h) - 3 buc	m2			2 567,57 ----- 35,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	63,00	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,00	3,15
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	82,00	13,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	88,00	10,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			23 108,17
		1.8. Bare de sprijin				

1	2	3	4	5	6	7
72	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox	m			915,02 69,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2811236309911	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila	m	1,0000	841,00	841,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,00	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,75	3,30
		<i>Total</i>	lei			366,01
73	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m			3 184,07 69,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	63,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2811236309922	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox	m	1,0000	3 110,00	3 110,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,00	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,75	3,30
		<i>Total</i>	lei			2 324,37
		1.9. Executare gauri				
74	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5,2 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul 300mm	buc			2 051,29 262,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	63,00	183,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	63,00	78,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 123,00	57,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	8,14
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	850,00	1 723,80
		<i>Total</i>	lei			2 051,29
75	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			426,32 54,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	63,00	38,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	63,00	16,32
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 123,00	12,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	1,68
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	850,00	357,85
		<i>Total</i>	lei			426,32
76	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			318,49 40,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	28,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	12,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	10,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,02
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	266,26
		<i>Total</i>	lei			1 273,97
77	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			318,33 40,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	28,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	12,24
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	10,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,02
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	266,19
		<i>Total</i>	lei			1 909,98
78	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			244,22 134,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,00	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	63,00	106,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,56
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	200,00	62,50
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	138,00	43,12
		<i>Total</i>	lei			15,63
		1.10. Finisari glafuri interioare				
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			161,00 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,70	54,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	17,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			2 685,50
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			85,71
81	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m			358,98 25,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	63,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2661112800128	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	300,00	321,30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	77,00	3,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	90,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			19 959,41
		1.11. Finisari glafuri exterioare				
82	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64,87 52,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	63,00	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	63,00	20,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,75	3,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	4,88
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,00	3,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 673,59
83	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			100,54 44,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	63,00	44,10
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	93,00	55,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,75	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			778,15
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			242,47 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,00	20,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	27431235490150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	213,00	213,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 454,82
		2. Zona de interventie 2				
		2.1. Demontari				
85	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare beton mozaicat	m2			59,61 57,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	63,00	28,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	63,00	28,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 257,77
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			20,55 18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			433,61
87	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2			20,55 18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			433,61
88	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontare cheramzit	m3			70,03 64,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	63,00	64,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	9,00	0,18
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			221,65
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			18,06 17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			506,59
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			18,06 17,01

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			506,59
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			26,45
						26,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,22
		<i>Total</i>	lei			78,50
92	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			83,16
						83,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,00	83,16
		<i>Total</i>	lei			793,36
93	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,35
						28,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	63,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			270,46
94	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,91
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,91
		<i>Total</i>	lei			323,52
		2.2. Finisari pardosea				
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			704,60
						62,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,00	62,36
	14211022000118	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	478,00	549,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	139,00	29,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	147,00	61,74
		<i>Total</i>	lei			1 189,37
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			1 768,27
						283,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,93
	26631021000012	Beton C12/15	m3	1,0250	1 330,00	1 376,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,83
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			3 731,04
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,53
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,00	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			590,48
98	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,64
						2,52

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			351,16
99	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,44 ----- 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,7000	47,00	79,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 739,48
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			1 686,00 ----- 283,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,93
	26631021001212	Cimentoplast	m3	1,0250	1 250,00	1 294,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,89
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			2 141,22
101	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2			18,55 ----- 1,26
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	63,00	1,26
	2682132601611	Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	1,0800	16,00	17,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			391,42
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,17 ----- 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 400,00	46,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 944,77
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			30,94 ----- 15,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,00	2,52
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 400,00	15,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			652,93
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			10,24 ----- 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	53,00	7,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			216,06

1	2	3	4	5	6	7
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			515,75 ----- 182,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,00	164,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,00	18,27
	26611128001182	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		Total	lei			10 882,22
		2.3. Finisari pereti				
		2.3.1. Tip 1				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 ----- 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			72,09
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,20 ----- 107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		Total	lei			1 951,60
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			23,82 ----- 8,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 300,00	15,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		Total	lei			334,01
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 ----- 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			72,09
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			431,19 ----- 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2661112800118	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	280,00	288,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	27,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
		Total	lei			6 045,22
		2.3.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			72,09
112	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,20 107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		Total	lei			1 951,60
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			72,09
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,92 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	1,44
		Total	lei			1 498,96
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,75 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		Total	lei			361,08
116	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			45,17 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	27,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	90,00	1,35
		Total	lei			633,28
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			72,09
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,19 34,65

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			619,53
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			72,09
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,63
						34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			794,00
		2.4. Tamplarii				
121	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, dubla, prag hmax=15mm, U6 1120x2650(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1120x550 (h)	m2			2 589,79
						66,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	63,00	59,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,00	6,92
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	82,00	45,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	88,00	16,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			7 686,49
		2.5. Executare gauri				
122	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			244,22
						134,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,00	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	63,00	106,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	20,00	1,56
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	200,00	62,50
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	138,00	43,12
		<i>Total</i>	lei			15,63
		3. Zona de interventie 3				
		3.1. Demontari				
123	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			14,97
						13,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,00	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,00	6,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			270,95
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2			20,55
						18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			371,94
125	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontare cheramzit	m3			70,03
						64,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	63,00	64,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	9,00	0,18
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			190,14
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			509,63
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			509,63
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			314,24
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			26,47
						26,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
		<i>Total</i>	lei			50,02
130	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			83,16
						83,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,00	83,16
		<i>Total</i>	lei			400,81
131	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,35
						28,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	63,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			136,65
132	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,93
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,93
		<i>Total</i>	lei			163,52
		3.2. Inchideri si compartimentari				
133	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 611,06

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10				242,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	63,00	217,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,00	25,19
	2663102100031	Beton C8/10	m3	1,0200	1 200,00	1 242,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,81
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	89,32
		<i>Total</i>	lei			499,43
134	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			1 745,31 242,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	63,00	217,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,00	25,20
	2663102100012	Beton C12/15	m3	1,0200	1 330,00	1 377,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
		<i>Total</i>	lei			1 466,06
135	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 104,11 10 720,76
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	63,00	8 898,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,00	1 822,59
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 986,71
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	68,92
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	104,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,06
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	355,00	1 458,23
		<i>Total</i>	lei			9 022,45
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,49 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,00	2,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			106,49
137	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,75 15,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,00	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,00	13,86
		<i>Total</i>	lei			220,50
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			29,93 27,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,00	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,75	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			419,08
139	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton	buc			27,60

1	2	3	4	5	6	7
		armat / Diblu M10x110mm				12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			386,40
140	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			43,31
						13,23
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	63,00	13,23
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	80,00	1,61
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			609,62
		3.3. Buiandrug				
141	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			118,21
						63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,00	53,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	210,00	27,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	8,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	8,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	355,00	7,32
		Total	lei			74,47
142	CC02K1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,37
						6,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	63,00	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	355,00	0,30
		Total	lei			29,44
143	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,31
						4,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,00	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,31
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,33
		Total	lei			95,08
144	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 283,33
						714,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	63,00	537,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	63,00	176,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,75	848,33
	14211022000117	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	478,00	334,67

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	385,00	295,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,67
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	64,00	38,33
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	355,00	47,33
		<i>Total</i>	lei			68,50
		3.4. Finisari tavan				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 ----- 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			89,44
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,76 ----- 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	90,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			2 205,68
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,75 ----- 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			448,13
148	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			53,81 ----- 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			936,30
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 ----- 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			89,44
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,19 ----- 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			768,86
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 ----- 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			89,44
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,63 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			985,44
		3.5. Finisari pardosea				
153	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			704,71 62,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,00	62,37
	14211022000118	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	478,00	549,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	139,00	29,19
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	147,00	61,74
		<i>Total</i>	lei			986,59
154	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			1 768,19 283,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,95
	26631021000012	Beton C12/15	m3	1,0250	1 330,00	1 376,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			3 076,65
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,54 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,00	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			487,25
156	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,64 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			289,58
157	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,44 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,7000	47,00	79,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 434,45
158	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			1 685,88 283,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,98
	26631021001212	Cimentoplast	m3	1,0250	1 250,00	1 294,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,61
		<i>Total</i>	lei			1 760,06
159	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolii din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2			18,55 1,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,00	1,26
	2682132601611	Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	1,0800	16,00	17,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			322,77
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,17 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 400,00	46,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 603,84
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			30,92 15,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,00	2,52
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 400,00	15,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			537,98
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			10,24 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	53,00	7,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			178,18
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			515,75 182,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,00	164,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,00	18,27
	26611128001182	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	27,00	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			8 973,98

1	2	3	4	5	6	7
		3.6. Finisari pereti				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			397,04
165	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,25 107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			10 756,83
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			23,84 8,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 841,91
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			397,04
168	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			431,20 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2661112800118	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	27,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			33 309,85
		3.7. Tamplarii				
169	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1* 700x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,19 59,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	88,00	15,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			3 788,47
170	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu prag 100mm si grile de aerisire, U2* 600x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,15 59,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			3 247,21
171	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3* 900x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,20 59,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			4 870,90
172	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			70,18 16,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	63,00	16,38
	27431235490111	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			112,29
173	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet / Glasvand din aluminiu pisoar	m2			2 499,80 66,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	63,00	62,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,00	3,76
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,01
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	82,00	15,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	88,00	5,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			877,43
		3.8. Executare gauri				
174	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			1 061,69 136,08

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	95,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	40,82
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	34,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,40
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	887,40
		<i>Total</i>	lei			1 061,69
175	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			318,00 40,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	28,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	12,22
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	10,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,02
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	266,05
		<i>Total</i>	lei			318,00
176	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			318,00 40,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	28,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	12,22
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	10,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,02
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	266,05
		<i>Total</i>	lei			318,00
177	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			246,93 135,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,00	28,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	63,00	106,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	200,00	64,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	138,00	44,13
		<i>Total</i>	lei			18,52
		3.9. Finisari glafuri interioare				
178	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			161,00 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,70	54,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	17,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 288,02
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			41,12
180	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m			358,98 25,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	63,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2661112800128	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	300,00	321,30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	77,00	3,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	90,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			9 549,00
		3.10. Finisari glafuri exterioare				
181	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			65,01 ----- 52,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	63,00	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	63,00	20,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,75	3,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	5,04
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,00	3,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			767,11
182	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			100,54 ----- 44,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	63,00	44,10
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	93,00	55,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,75	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			355,91
183	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			242,47 ----- 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,00	20,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	27431235490150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	213,00	213,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			727,41
		4. Zona de interventie 4				
		4.1. Demontari				
184	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			50,99 ----- 49,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,00	24,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,00	24,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			790,36
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			20,55 ----- 18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			318,54
186	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			20,55

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment / Demontare pat din beton				18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			318,54
187	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontare cheramzit	m3			70,05
						64,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	63,00	64,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	9,00	0,18
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		Total	lei			162,87
188	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			250,34
						138,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,00	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	63,00	110,23
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	200,00	63,96
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	138,00	44,14
		Total	lei			277,88
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			602,67
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			602,67
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			279,94
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			26,49
						26,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,24
		Total	lei			38,94
193	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			83,16
						83,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,00	83,16
		Total	lei			661,12
194	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,35
						28,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	63,00	28,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			225,35
195	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,93
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,93
		<i>Total</i>	lei			269,76
		4.2. Inchideri si compartimentari				
196	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3			1 608,29
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	63,00	217,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,00	25,20
	2663102100031	Beton C8/10	m3	1,0200	1 200,00	1 240,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,73
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,32
		<i>Total</i>	lei			659,40
197	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			1 745,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	63,00	217,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,00	25,20
	26631021000012	Beton C12/15	m3	1,0200	1 330,00	1 377,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,73
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
		<i>Total</i>	lei			1 954,77
198	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 106,20
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	63,00	8 898,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,00	1 822,76
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 990,80
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,02
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	101,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,09
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	355,00	1 459,20
		<i>Total</i>	lei			9 308,31
199	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			133,43
200	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,00	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,00	13,86
		<i>Total</i>	lei			252,00
201	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,12
						27,09

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,00	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,75	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			481,95
202	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			27,60
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			441,60
203	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			43,31
						13,23
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	63,00	13,23
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	24,00	25,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	80,00	1,62
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			696,72
		4.3. Buiandrug				
204	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,67
						63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	4,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	4,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	355,00	7,10
		<i>Total</i>	lei			131,60
205	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,38
						6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	63,00	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	355,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			51,51
206	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,33
						4,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,31
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			162,55
207	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrug, centuri,	m3			2 288,25

1	2	3	4	5	6	7
		cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20				714,04
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	63,00	537,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	63,00	176,84
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,75	848,42
	14211022000117	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	478,00	335,44
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	385,00	290,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,44
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	64,00	38,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	355,00	56,14
		<i>Total</i>	lei			130,43
		4.4. Finisari tavan				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			77,40
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,76
						96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	90,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			1 907,72
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,76
						12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			387,62
211	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			53,81
						19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			809,88
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			77,40
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,19
						34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		Total	lei			665,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			77,40
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,64
						34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		Total	lei			852,37
		4.5. Finisari pardosea				
216	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			704,92
						62,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,00	62,38
	14211022000118	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	478,00	549,86
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,69
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	139,00	29,21
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	147,00	61,78
		Total	lei			848,72
217	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			1 768,32
						283,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,94
	26631021000012	Beton C12/15	m3	1,0250	1 330,00	1 376,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,69
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,60
		Total	lei			2 661,32
218	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,54
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,00	1,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,22
		Total	lei			421,41
219	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,64
						2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			250,49
220	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,44 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,7000	47,00	79,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 240,73
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			1 685,98 283,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,95
	26631021001212	Cimentoplast	m3	1,0250	1 250,00	1 294,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,85
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,59
		<i>Total</i>	lei			1 522,44
222	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,55 1,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,00	1,26
	2682132601611	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	16,00	17,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			279,18
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,23 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 400,00	46,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 388,00
224	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			30,99 15,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,00	2,52
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 400,00	15,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			466,44
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			10,24 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	53,00	7,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			154,17
226	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			515,75 182,70

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 / Placi gresie gr.=8mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,00	164,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,00	18,27
	26611128001182	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	280,00	288,41
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	27,00	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			7 762,08
		4.6. Finisari pereti				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 ----- 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			296,11
228	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,25 ----- 107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			8 022,48
229	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			23,84 ----- 8,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 300,00	15,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 373,20
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 ----- 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			296,11
231	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			431,20 ----- 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2661112800118	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	27,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			24 841,18
		4.7. Tamplarii				
232	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 577,15 ----- 59,85

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu prag 100mm si grile de aerisire, U2* 600x2100(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		Total	lei			3 247,21
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4* 800x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,19 59,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,55
		Total	lei			4 329,68
234	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4 800x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,19 59,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,55
		Total	lei			4 329,68
235	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			70,18 16,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	63,00	16,38
	27431235490111	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		Total	lei			112,29
236	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2			2 414,58 83,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	63,00	78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	2030112951011	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	82,00	17,22

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	88,00	6,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			3 138,96
		4.8. Executare gauri				
237	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			1 419,78 ----- 181,44
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	63,00	127,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	63,00	54,43
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	1 123,00	39,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	17,00	5,64
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	850,00	1 193,40
		<i>Total</i>	lei			1 419,78
238	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			1 061,69 ----- 136,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	95,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	40,82
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	34,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,40
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	887,40
		<i>Total</i>	lei			1 061,69
239	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			318,00 ----- 40,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	28,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	12,22
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	10,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,02
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	266,05
		<i>Total</i>	lei			318,00
240	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			245,88 ----- 134,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,00	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	63,00	106,71
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	20,00	1,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	200,00	63,53
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	138,00	43,88
		<i>Total</i>	lei			20,90
241	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			318,00 ----- 40,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	28,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	12,22
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	10,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,02
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	266,05
		<i>Total</i>	lei			318,00
		4.9. Finisari glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			161,00 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,70	54,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	17,00	0,50
		Total	lei			1 241,31
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			39,60
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m			358,98 25,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	63,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2661112800128	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	300,00	321,30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	77,00	3,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	90,00	0,09
		Total	lei			9 225,86
		4.10. Finisari glafuri exterioare				
245	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64,84 52,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	63,00	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	63,00	20,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,75	3,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	4,85
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,00	3,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
		Total	lei			654,84
246	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			100,54 44,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	63,00	44,10
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	93,00	55,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,75	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,05
		Total	lei			304,63
247	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			242,48 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,00	20,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	27431235490150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	213,00	213,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			642,56
		5. Zona de interventie 5				
		5.1. Demontari				
248	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare beton mozaicat	m2			59,61 57,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	63,00	28,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	63,00	28,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			643,78
249	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			20,55 18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			221,94
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton	m2			20,55 18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			221,94
251	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontare cheramzit	m3			70,03 64,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	63,00	64,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	9,00	0,18
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			113,45
252	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			250,07 138,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,00	28,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	63,00	110,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,62
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	200,00	63,81
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	138,00	44,02
		<i>Total</i>	lei			105,03
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			18,06 17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			522,26
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			18,06 17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			522,26
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /	m2			18,06

1	2	3	4	5	6	7
		Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan				17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			195,05
256	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			83,16
						83,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,00	83,16
		Total	lei			490,64
257	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,35
						28,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	63,00	28,35
		Total	lei			167,26
258	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,90
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,90
		Total	lei			200,00
		5.2. Inchideri si compartimentari				
259	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3			1 610,07
						242,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	63,00	217,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,00	25,20
	2663102100031	Beton C8/10	m3	1,0200	1 200,00	1 242,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,74
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,76
		Total	lei			869,44
260	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			1 744,55
						242,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	63,00	217,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	63,00	25,20
	26631021000012	Beton C12/15	m3	1,0200	1 330,00	1 376,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
		Total	lei			2 581,94
261	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 099,37
						10 720,67
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	63,00	8 898,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,00	1 822,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 989,08
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	68,98
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	96,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,07
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	355,00	1 458,73
		Total	lei			16 216,22
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,47
						2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			193,29
263	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,75
						15,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,00	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,00	13,86
		<i>Total</i>	lei			299,25
264	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,05
						27,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,00	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,75	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			571,01
265	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			27,60
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			524,40
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			43,31
						13,23
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	63,00	13,23
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	24,00	25,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	80,00	1,62
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			827,43
		5.3. Buiandrug				
267	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,21
						63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,00	53,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	210,00	27,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	6,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	6,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,00	0,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	355,00	7,01
		<i>Total</i>	lei			194,94
268	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42
						6,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	63,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	3,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	355,00	0,35
		Total	lei			73,71
269	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,32 4,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,31
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,34
		Total	lei			233,91
270	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 281,22 713,78
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	63,00	537,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	63,00	176,71
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,75	848,41
	14211022000117	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	478,00	332,32
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	385,00	291,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,37
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	64,00	38,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	355,00	51,95
		Total	lei			187,06
		5.4. Finisari tavan				
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			49,34
272	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,76 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	90,00	1,75
		Total	lei			1 216,90
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,76 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		Total	lei			247,25
274	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			53,81 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			516,58
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			49,34
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,19
						34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			424,22
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			49,34
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,63
						34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			543,68
		5.5. Finisari pardosea				
279	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40	m3			704,35
						62,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	63,00	62,35
	14211022000118	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40	m3	1,1500	478,00	549,39
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	139,00	29,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	147,00	61,66
		<i>Total</i>	lei			542,35
280	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3			1 768,68
						283,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,95
	26631021000012	Beton C12/15	m3	1,0250	1 330,00	1 377,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			1 697,93
281	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,54
						1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,00	1,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			269,28
282	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,64 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			159,78
283	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,44 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,7000	47,00	79,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			791,43
284	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			1 684,69 283,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,95
	26631021001212	Cimentoplast	m3	1,0250	1 250,00	1 293,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			977,12
285	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,55 1,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,00	1,26
	2682132601611	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	16,00	17,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			178,09
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,22 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 400,00	46,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			885,29
287	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			31,01 15,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 400,00	15,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			297,73
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			10,24 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	53,00	7,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			98,30
289	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			515,74 182,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,00	164,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,00	18,27
	26611128001182	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	27,00	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			4 951,13
		5.6. Finisari pereti				
		5.6.1. Tip 1				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			337,72
291	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,25 107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			9 149,90
292	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			23,85 8,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 300,00	15,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 567,38
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			337,72
294	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			431,19 103,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2661112800118	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	280,00	288,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	27,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			28 333,81
		5.6.2. Tip 2				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			59,49
296	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,26
						107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			1 612,61
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			59,49
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,92
						76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			1 238,11
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,75
						12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			298,24
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			45,17
						15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	27,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	90,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			523,08
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			59,49
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,19 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			511,70
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			59,49
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,63 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			655,83
		5.7. Tamplarii				
305	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu prag si grile de aerisire, U2 600x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,15 59,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	88,00	15,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			3 247,21
306	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U5* 850x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,12 59,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,28
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	40,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			4 600,16
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U5** 850x2100(h) - 1 buc	m2			<u>2 577,12</u> 59,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,28
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	40,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			4 600,16
308	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U5 850x2100(h) - 1 buc	m2			<u>2 577,12</u> 59,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,28
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	40,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			4 600,16
309	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			<u>70,03</u> 16,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	63,00	16,38
	27431235490111	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			161,08
		5.8. Executare gauri				
310	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm	buc			<u>1 061,69</u> 136,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	95,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	40,82
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	34,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	3,40
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	887,40
		<i>Total</i>	lei			1 061,69
311	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150	buc			<u>318,66</u> 40,82

1	2	3	4	5	6	7
		mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	28,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	12,24
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	10,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,02
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	266,33
		<i>Total</i>	lei			955,97
312	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm	buc			318,40 40,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	63,00	28,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	63,00	12,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 123,00	10,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	17,00	1,02
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	850,00	266,22
		<i>Total</i>	lei			1 591,98
313	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			244,22 134,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,00	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	63,00	106,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,56
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	200,00	62,50
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	138,00	43,12
		<i>Total</i>	lei			15,63
		5.9. Finisari glafuri interioare				
314	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			161,00 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,70	54,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	17,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 255,81
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			40,09
316	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m			358,98 25,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	63,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2661112800128	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	300,00	321,30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	77,00	3,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	90,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			9 333,47

1	2	3	4	5	6	7
		5.10. Finisari glafuri exterioare				
317	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64,67 52,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	63,00	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	63,00	20,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,75	3,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	4,67
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,00	3,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			388,03
318	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			100,53 44,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	63,00	44,10
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	93,00	55,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,75	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			180,96
319	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			242,47 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,00	20,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	27431235490150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	213,00	213,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			363,70
		6. Zona de interventie 6				
		6.1. Demontari				
320	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			50,99 49,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	63,00	24,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,00	24,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			820,94
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			20,55 18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			330,84
322	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			250,40 138,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,00	28,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	63,00	110,26
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	17,00	2,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	200,00	64,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	138,00	44,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			563,40
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			746,08
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			746,08
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			18,06
						17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			290,76
326	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			26,46
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
		<i>Total</i>	lei			132,30
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			26,46
						26,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,23
		<i>Total</i>	lei			158,76
328	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			83,16
						83,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,00	83,16
		<i>Total</i>	lei			551,38
329	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,35
						28,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	63,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			187,93
330	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,93
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,93
		<i>Total</i>	lei			224,96
		6.2. Inchideri si compartimentari				
331	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 081,49
						10 720,30
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	63,00	8 898,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,00	1 822,24
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 988,06
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	68,96
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	82,09

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,07
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	355,00	1 457,01
		<i>Total</i>	lei			3 824,46
332	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,46 2,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			43,23
333	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,75 15,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,00	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,00	13,86
		<i>Total</i>	lei			126,00
334	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,12 27,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,00	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,75	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			240,98
335	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			27,60 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			220,80
336	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			43,30 13,23
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	63,00	13,23
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	80,00	1,61
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			348,33
		6.3. Buiandrug				
337	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			100,47 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,00	53,53
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,77
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,00	0,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	355,00	7,10
		<i>Total</i>	lei			30,14

1	2	3	4	5	6	7
338	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,57 6,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	63,00	6,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,00	0,22
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,39
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	355,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			14,84
339	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,37 4,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,32
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,28
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			43,68
340	RpCB03A1	Beton armat turnat în buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereți despărțitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cuzinetai din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat manual și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 296,43 711,43
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	63,00	535,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	63,00	175,71
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,75	848,57
	14211022000117	Pietriș ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	478,00	341,43
	1421102200587	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	385,00	302,86
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,3100	17,00	5,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	64,00	36,43
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	355,00	50,71
		<i>Total</i>	lei			32,15
		6.4. Finisari tavan				
341	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			85,71
342	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			126,76 96,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	90,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			2 114,39
343	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,75 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0003	17,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			429,59
344	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			53,81 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			897,53
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			85,71
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,19 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			737,07
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			85,71
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,63 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			944,65
		6.5. Finisari pardosea				
349	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,64 2,52
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			277,60
350	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,44 2,52

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,7000	47,00	79,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 375,09
351	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm	m3			1 684,84 ----- 283,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,95
	26631021001212	Cimentoplast	m3	1,0250	1 250,00	1 293,47
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	17,00	1,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	88,54
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	44,00	17,63
		<i>Total</i>	lei			1 405,16
352	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2			18,55 ----- 1,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,00	1,26
	2682132601611	Pelicula de polietilena 120 micrometri	m2	1,0800	16,00	17,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			309,42
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			92,15 ----- 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 400,00	46,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			1 537,08
354	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adaugă k=2, pentru grosimea finală 40mm	m2			30,91 ----- 15,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,00	2,52
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 400,00	15,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			515,59
355	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu amorsa impermeabilă	m2			10,24 ----- 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053028	Amorsa impermeabilă	kg	0,1500	53,00	7,95
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			170,78
356	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 / Plăci gresie gr.=8mm	m2			515,74 ----- 182,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,00	164,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,00	18,27
	26611128001182	Plăci gresie gr.=8mm	m2	1,0300	280,00	288,39
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distancieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 602,50
		6.6. Finisari pereti				
		6.6.1. Tip 1				
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			62,75
358	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,24 107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			1 700,17
359	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			23,89 8,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 300,00	15,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			291,73
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			62,75
361	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			431,20 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2661112800118	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	27,00	0,33
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			5 264,95
		6.6.2. Tip 2				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			252,75
363	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,24 107,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		Total	lei			6 847,72
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			252,75
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,92 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	1,44
		Total	lei			5 258,32
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,76 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		Total	lei			1 266,65
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			45,17 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	27,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	90,00	1,35
		Total	lei			2 221,47
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			252,75
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,19 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		Total	lei			2 173,15
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			252,75
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,63 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 785,27
		6.7. Tamplarii				
372	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu prag 100mm si grile de aerisire, U2* 600x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,15 59,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			3 247,21
373	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U6* 840x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,17 59,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,29
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			4 546,13
374	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu	m			70,12 16,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	63,00	16,35
	27431235490111	Profil de trecere din aluminiu	m	1,0500	45,00	47,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			58,90
375	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC 1500x2000(h) - 2 buc	m2			2 567,57 35,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	63,00	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,00	3,15
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	82,00	13,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	88,00	10,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			15 405,44
		6.8. Alte lucrari				
376	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			576,58 78,31
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	63,00	54,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	63,00	23,44
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 123,00	22,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,61
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	800,00	475,20
		<i>Total</i>	lei			576,58
		6.9. Executare gauri				
377	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			785,49 101,03
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	63,00	70,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	63,00	30,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 123,00	25,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	17,00	2,53
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	850,00	656,48
		<i>Total</i>	lei			2 356,48
378	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			646,63 84,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	63,00	58,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	63,00	25,32
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 123,00	22,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	17,00	1,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	850,00	538,47
		<i>Total</i>	lei			1 293,26
		6.10. Finisari glafuri interioare				
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			161,00 93,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,70	54,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	17,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 175,33
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			37,52
381	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie	m			358,98

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm				25,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	63,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2661112800128	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	300,00	321,30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	77,00	3,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	90,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			8 701,62
		6.11. Finisari glafuri exterioare				
382	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64,97 52,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	63,00	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	63,00	20,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,75	3,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	5,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0086	385,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	17,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			909,58
383	CN09B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual	m2			100,54 44,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	63,00	44,10
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,6000	93,00	55,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,75	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			422,27
384	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m			242,47 25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,00	20,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
	27431235490150	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm	m	1,0000	213,00	213,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			727,41
		7. Zona de interventie 7				
		7.1. Demontari				
385	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea cherestea	m2			14,97 13,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,00	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,00	6,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,00	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			48,19
386	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare	m2			20,55 18,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			66,18
387	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti	m2			18,06 17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			297,13
388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti	m2			18,06 17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			297,13
389	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan	m2			18,06 17,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,00	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,00	0,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			11,56
390	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			83,19 83,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	63,00	83,19
		<i>Total</i>	lei			44,92
391	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,35 28,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	63,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			15,31
392	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,78
		<i>Total</i>	lei			18,24
		7.2. Inchideri si compartimentari				
393	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 132,11 10 720,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	63,00	8 897,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	63,00	1 822,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 976,32
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	68,68
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 500,00	144,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	355,00	1 457,37
		<i>Total</i>	lei			2 171,02
394	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,52 2,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	63,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33,81
395	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,75 15,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	63,00	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	63,00	13,86
		<i>Total</i>	lei			126,00
396	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,12 27,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	63,00	20,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,75	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			240,98
397	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm	buc			27,60 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	287413631330045	Diblu M10x110mm	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			220,80
398	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			43,30 13,23
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	63,00	13,23
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	80,00	1,61
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			348,33
		7.3. Buiandrug				
399	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			100,47 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,00	9,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,00	53,53
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,77
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	210,00	27,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,00	0,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	355,00	7,10
		<i>Total</i>	lei			30,14
400	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,57 6,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	63,00	6,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	355,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			14,84
401	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			22,37

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	63,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			43,68
402	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3			2 296,43 711,43
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	63,00	535,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	63,00	175,71
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,75	848,57
	14211022000117	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	478,00	341,43
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	385,00	302,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	17,00	5,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	64,00	36,43
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	355,00	50,71
		<i>Total</i>	lei			32,15
		7.4. Finisari tavan				
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,12 1,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,41
		<i>Total</i>	lei			3,28
404	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,72 96,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,00	96,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	90,00	1,69
		<i>Total</i>	lei			81,10
405	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,73 12,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,09
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			16,47
406	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			53,73 19,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	63,00	19,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	7,17
		<i>Total</i>	lei			34,39

1	2	3	4	5	6	7
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,12 1,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,41
		Total	lei			3,28
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,22 34,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		Total	lei			28,30
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,12 1,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,41
		Total	lei			3,28
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,64 34,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		Total	lei			36,25
		7.5. Finisari pardosea				
411	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,64 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		Total	lei			49,93
412	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			82,44 2,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	63,00	2,52
	23203226000361	Mastic de bitum	kg	1,7000	47,00	79,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			247,32
413	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm	m3			1 684,80 283,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	41,13
	26631021001212	Cimentoplast	m3	1,0250	1 250,00	1 291,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	355,00	89,93

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	44,00	17,60
		Total	lei			252,72
414	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni	m2			18,55 1,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,00	1,26
	2682132601611	Pelicula de polietilena 120 microni	m2	1,0800	16,00	17,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		Total	lei			55,64
415	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,19 44,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0330	1 400,00	46,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		Total	lei			276,57
416	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12, se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm	m2			30,95 15,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,00	2,52
	26641021020-12	Mortar ciment-nisip C12	m3	0,0055	1 400,00	15,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,27
		Total	lei			92,86
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila	m2			10,24 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	24165861053028	Amorsa impermeabila	kg	0,1500	53,00	7,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			30,72
418	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm	m2			515,74 182,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	63,00	164,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	63,00	18,27
	26611128001182	Placi gresie gr.=8mm	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	27,00	1,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		Total	lei			1 547,23
		7.6. Finisari pereti				
		7.6.1. Tip 1				
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			77,99

1	2	3	4	5	6	7
420	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,22 107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		Total	lei			2 113,32
421	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			23,83 8,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,00	1,89
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 300,00	15,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		Total	lei			361,70
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			77,99
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm	m2			431,19 103,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,00	103,95
	2661112800118	Placi de faianta gr.=8mm	m2	1,0200	280,00	288,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	27,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	90,00	0,90
		Total	lei			6 545,46
		7.6.2. Tip 2				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			42,86
425	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			139,22 107,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,12
	26641021020133	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 300,00	31,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	90,00	0,72
		Total	lei			1 161,13
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42,86
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			106,92 76,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,00	76,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			891,68
428	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,76 12,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,00	12,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			214,80
429	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			45,17 15,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	63,00	15,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,70	26,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	27,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	90,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			376,73
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			42,86
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,19 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,00	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			368,52
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			42,86
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,63 34,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			472,33

1	2	3	4	5	6	7
		7.7. Tamplarii				
434	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu prag 100mm si grile de aerisire, U2* 600x2100(h) - 1 buc	m2			2 577,15 59,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	63,00	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	82,00	41,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,00	15,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			3 247,21
		7.8. Alte lucrari				
435	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			576,58 78,31
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	63,00	54,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	63,00	23,44
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	1 123,00	22,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	17,00	0,61
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	800,00	475,20
		<i>Total</i>	lei			576,58
		7.9. Executare gauri				
436	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			646,63 84,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	63,00	58,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	63,00	25,32
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 123,00	22,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	17,00	1,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	850,00	538,47
		<i>Total</i>	lei			1 293,26
		7.10. Finisari glafuri interioare				
437	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			160,98 93,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,00	93,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,70	54,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	17,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	17,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			251,13
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,15 1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8,03
439	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m			358,97 ----- 25,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	63,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
	2661112800128	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm	m	1,0200	300,00	321,29
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	50,00	5,25
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	77,00	3,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	90,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 866,62
		8. Zona de interventie 8				
		8.1. Tamplarii				
440	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2			26,45 ----- 26,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,00	13,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,00	13,22
		<i>Total</i>	lei			78,50
441	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, dubla, prag hmax=15mm, U6 1120x2650(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1120x550(h)	m2			2 589,79 ----- 66,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	63,00	59,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,00	6,92
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	82,00	45,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	88,00	16,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			7 686,49

APROBAT:

Intocmit
SRL "Servicons Plus"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.