

Denumirea operatorului economic	OP VULTURII PROTECTORI SRL	
IDNO	1015600037612	
Adresa poștală completă	Sos. Hincesti , nr.43, of.10	
Numărul de telefon	078859121	
Adresa de e-mail	vulturiiprotectori@gmail.com	
Cod TVA	0211423	
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)	MD69MO223804433687100001	
Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)	___ADMINISTRATOR___ _____ (Director)	CERNOBROVCIUC VASILE (Administrator)

OFERTĂ

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-171/08-25 Unelte și instrumente

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr	Denumirea	Cantitatea		Preț unitar, Lei fără TVA	Preț unitar, Lei cu TVA	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA
LOT 1: Unelte de grădinărit							
1	Topor 1kg	18	buc	181	217,20	3258	3909,6
2	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	6	buc	100	120	600	720
3	Ferăstrău pentru lemn 500 mm	8	buc	317	380,4	2536	3043,2
4	Lopată (metal) cu coada	10	buc	99	118,8	990	1188
5	Lopată LSP 275x235 mm	20	buc	64	76,8	1280	1536
6	Lopată pentru zăpadă	5	buc	101	121,2	505	606
7	Coadă pentru lopată lemn	31	buc	36	43,2	1116	1339,2
8	Hârleț cu coadă	19	buc	99	118,8	1881	2257,2
9	Greblă 14 dinți 340 mm metal	7	buc	77	92,4	539	646,8
10	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	7	buc	39	46,8	273	327,6
11	Foarfece de grădină	7	buc	110	132	770	924
12	Roaba cu roată 100 L	1	buc	718	861,6	718	861,6
13	Roata p/u roaba	4	buc	336	403,2	1344	1612,8
14	Mașina de stropit tencuială	3	buc	123	147,6	369	442,8

15	Rangă	1	buc	190	228	190	228
16	Cangă (bagor)	1	buc	100	120	100	120
Total ofertă Lot 1, lei fără TVA						16469	19762,8
LOT 2: Instrumente electrice							
1	Polizor unghiular 125 mm 1100 W 230V	2	buc	680	816	1360	1632
2	Polizor unghiular 230 mm, 2400 W 230V	3	buc	2226	2671,2	6678	8013,6
3	Ciocan rotopercutor 2000 W 230V	1	buc	1718	2061,6	1718	2061,6
4	Ciocan demolator 25J, 1500W 230V	1	buc	3453	4143,6	3453	4143,6
5	Vibrator p/u beton	1	buc	2898	3477,6	2898	3477,6
6	Mașină de găurit	1	buc	3165	3798	3165	3798
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator 18V	3	buc	3536	4243,2	10608	12729,6
Total ofertă Lot 2, lei fără TVA						29880	35856
LOT 3: Ciocan de lipit							
1	Ciocan de lipit 30W 240V 400°C,	1	buc	132	158,4	132	158,4
2	Ciocan de lipit 100W 240V	8	buc	118	141,6	944	1132,8
3	Ciocan de lipit 80W 240V	1	buc	251	301,2	251	301,2
4	Ciocan de lipit electric 60W cu reglare a temperaturii	1	buc	181	217,2	181	217,2
Total ofertă Lot 3, lei fără TVA						1508	1809,6
LOT 4: Instrumente manuale, chei							
1	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	2	Set	44	52,8	88	105,6
2	Cheie combinată 27 mm	1	buc	80	96	80	96
3	Cheie combinata cu clichet 17 mm	9	buc	121	145,2	1089	1306,8
4	Cheie combinata cu clichet 19 mm	7	buc	134	160,8	938	1125,6
5	Cheie pentru țevi 450 mm	3	buc	210	252	630	756
6	Cheie pentru țevi nr. 2	3	buc	226	271,2	678	813,6
7	Cheie pentru țevi nr. 3	2	buc	354	424,8	708	849,6
8	Cheie tubulara hexagonala adâncă 22 mm	1	buc	40	48	40	48
9	Cheie tubulara hexagonala adâncă 24 mm	1	buc	44	52,8	44	52,8
10	Cheie tubulara hexagonala adâncă 27 mm	1	buc	126	151,2	126	151,2
11	Cheie pentru roți 17, 19, 21, ½”	1	buc	119	142,8	119	142,8

12	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii	1	buc	2020	2424	2020	2424
13	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	2	buc	119	142,8	238	285,6
14	Set de chei 216 buc 1/2"	6	Set	2817	3380,4	16902	20282,4
15	Set chei combinate, 6-32mm	7	Set	1116	1339,2	7812	9374,4
16	Set chei tubulare cu clichet 8-32 mm	3	Set	1130	1356	3390	4068
17	Set chei tubulare lungi 8-19 mm	2	Set	499	598,8	998	1197,6
18	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	1	Set	499	598,8	499	598,8
19	Set chei hexagonale (îmbus) 1.5 - 10 mm	1	Set	49	58,8	49	58,8
20	Set chei combinate 5 - 10 mm	1	Set	261	313,2	261	313,2
21	Trusă cheie cu multiplicator pentru jante camion, cu 7 chei	1	buc	2500	3000	2500	3000
22	Set de chei combinate 6-24 mm	1	Set	900	1080	900	1080
23	Cheie pentru instalarea țevilor nr.1	1	buc	135	162	135	162
24	Cheie reglabilă universală nr 10" stillson	1	buc	135	162	135	162
25	Cheie reglabilă universală nr 12" stillson	1	buc	135	162	135	162
26	Foarfecă de tăiat țevi 16-40mm	1	buc	330	396	330	396
27	Set extractori tapițerie 5 piese.	1	set	108	129,6	108	129,6
Total ofertă Lot 4, lei fără TVA						40952	49142,40
Total ofertă, lei						88809	106570,8

Livrare: Depozit Central IS "MOLDELECTRICA" – or. Chișinău, str. Ciocana 8.
Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea bunurilor până la locul descărcării indicat.
Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea bunurilor în acest loc.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

88809,00Lei, optzeci si opt mii opt sute noua lei 00 bani, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de 17761,80Lei, șaptesprezece mii șapte sute șaiszeci și unu lei , 00bani,

(suma în litere și în cifre)

II. Termen livrare: în termen de 30 zile calendaristice

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: 02.09.2025

ADMINISTRATOR: CERNOBROVCIUC VASILE

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ ocde-b3wdp1-MD-1755868993397 din 22 aug 2025						
Obiectul achiziției: Unelte și instrumente						

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1: Unelte de grădinarit						
1	Topor 1kg	<i>Topor despica 1kg maner fibra de sticla Total THT798016</i>	POLONIA	WKREMET	greutate: ≤ 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 390-430 mm	<i>Greutate (g) 1000 Lungime (cm) 43 Material cap Otel Materialul manerului Fibra de sticla</i>
2	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	<i>Ciocan de lăcătușerie cu mâner din fibră de sticlă 0.8 kg Vorel</i>	POLONIA	WKREMET	greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc	<i>Ciocan de lăcătușerie cu mâner din fibră de sticlă 0.8 kg Vorel</i>
3	Fierăstrău pentru lemn 500 mm	<i>Fierăstrău manual pentru lemn 500mm Stanley STH20351-1</i>	POLONIA	WKREMET	material: oțel/plastic, lungime: 490-520 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn	<i>Fierăstrău manual pentru lemn 500mm Stanley STHT20351-1</i>
4	Lopată (metal) cu coada	<i>Lopată (metal) cu coada</i>	POLONIA	WKREMET	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm, Dimensiuni lopată: 230-250 * 270-290 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm	<i>Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200- 1400 * 40 mm, Dimensiuni lopată: 230-250 * 270-290 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm</i>
5	Lopată LSP 275x235 mm	<i>Lopata LSP 275x235mm</i>	POLONIA	WKREMET	Lățime (mm): 230-250 Lungime (mm): 270-290 Material: Otel Grosimea metalului: 1,5-2 mm	<i>Lățime (mm): 230-250 Lungime (mm): 270-290 Material: Otel</i>

						Grosimea metalului: 1,5-2 mm
6	Lopată pentru zăpadă	Lopata pentru zapada cu coada N2 585x380mm	POLONIA	WKREMET	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm	Lopata pentru zapada cu coada N2 585x380mm
7	Coadă pentru lopată lemn	Coadă pentru lopată lemn	POLONIA	WKREMET	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm
8	Hârleț cu coadă	Hârleț cu coadă	POLONIA	WKREMET	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm, Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm, Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm
9	Greblă 14 dinți 340 mm metal	Grebla fara coada 14dinti 34cm	POLONIA	WKREMET	Greutatea: 0.635 kg Culoare: Verde Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal	Greutatea: 0.635 kg Culoare: Verde Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal
10	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	POLONIA	WKREMET	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn
11	Foarfece de grădină	Foarfece gradina 22mm THT0601	POLONIA	WKREMET	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19-25 mm Lungime totală: 200-250 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19-25 mm Lungime totală: 200-250 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare
12	Roaba cu roată 100 L	Roaba 100L roata PR cu rulment 4.00-8 WB5009M1 rosie	POLONIA	WKREMET	Roaba cu 1 roata, capacitate 100 L: cadru metalic / cuva galvanizată (roată cauciuc pneumatic de dimensiune 3,5-8, roată cu rulment cu protecție)	Roaba 100L roata PR cu rulment 4.00-8 WB5009M1 rosie
13	Roata p/u roaba	Roata plina pentru roaba, din cauciuc poliuretanice MPN.	POLONIA	WKREMET	Roata plina pentru roaba, din cauciuc poliuretanice MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.	Roata plina pentru roaba, din cauciuc poliuretanice

		4.80/4.00-8. asa 12 mm				MPN. 4.80/4.00-8. asa 12 mm
14	Mașina de stropit tencuială	Masina de stropit tencuiala MPN. Maner din plastic	POLONIA	WKREMET	Mașina de stropit tencuiala (шарманка) cu mâner din plastic și carcasă din tablă zincată	Masina de stropit tencuiala MPN. Maner din plastic
15	Rangă	Ranga 800mm x 19mm Topex	POLONIA	WKREMET	Diametrul produsului, mm: 19 Lungimea produsului, mm: 750	Ranga 800mm x 19mm Topex
16	Cangă (bagor)	Cangă (bagor)	POLONIA	WKREMET	Cangă (bagor) din metal	Cangă (bagor) din metal
LOT 2: Instrumente electrice						
1	Polizor unghiular 125 mm 1100 W 230V	Polizor unghiular ProCraft PW1100 1100w 125mm	CHINA	LCD ELECTRONIC	Puterea: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 9500-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime cablu: 3 m	Puterea: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 11000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime cablu: 3 m
2	Polizor unghiular 230 mm, 2400 W 230V	Polizor unghiular HYAG24230U 230 mm 2400 W 220 - 240 V 6500 rot/min Hyundai	CHINA	LCD ELECTRONIC	Puterea: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000-11000 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă	Polizor unghiular HYAG24230U 230 mm 2400 W 220 - 240 V 6500 rot/min Hyundai
3	Ciocan rotopercutor 2000 W 230V	Ciocan rotopercutor Start Pro SRH-2000	CHINA	LCD ELECTRONIC	Puterea (W): 2000 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 6-8 Rotații (rpm): 900-1000 Frecvența de percuție (bpm): 4000-4500 Tipul mandrinei: SDS+/SDS max Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 40-45 Puterea impactului (J): 5-7 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 10-15 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 30-35 Regimuri: 3	Brand Start PRO Puterea (W) 2000 Tensiune AC (V) 230/50 Greutate (Kg) 7 Rotații (rpm) 950 Frecvența de percuție (bpm) 4200 Tipul mandrinei SDS+ Diametrul max. de găurire (oțel, mortar, lemn) (mm) 13/32/42 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 42 Puterea impactului (J) 5.5 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13

						<i>Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 32 Regim 3</i>
4	Ciocan demolator 25J, 1500W 230V	<i>Ciocan demolator OM-1600M 1600 W 25 J 220 - 230 V 4100 percuții/min RESANTA</i>	CHINA	LCD ELECTRONIC	Putere: 1500 W Tipul mandrinei: SDS-Max Puterea impactului: 25 J Frecvența bătailor: 1000 bat/min, 1900 bat/min Greutate: 10 Kg	<i>Sistem de prindere SDS Max Puterea (W) 1600 W Tensiune (V) 220 - 230 V Număr percuții 4100 percuții/min Energie de percuție (EPTA) 25 J Model OM-1600M Brand RESANTA Greutatea 9.3 kg</i>
5	Vibrator p/u beton	<i>Vibrator ZN70D1,5kw, 3000, 220v, furtun +cap vibrator CMV 32*4m</i>	CHINA	LCD ELECTRONIC	Putere: 2000-2400 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrare: 3500- 4200 mm Diametru vârf vibrator: 30-40 mm Frecvență vibrații: 3800-4200 vib/min Complicație: cutie Tip vibrare beton: submersibilă Greutate: 5-8 kg	<i>Putere: 2000-2400 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrare: 3500-4200 mm Diametru vârf vibrator: 30- 40 mm Frecvență vibrații: 3800- 4200 vib/min Complicație: cutie Tip vibrare beton: submersibilă Greutate: 5-8 kg</i>
6	Mașină de găurit	<i>Mașină de găurit DP4011 720 W 220 - 240 V Makita</i>	CHINA	LCD ELECTRONIC	Tip Motor: Cu perii Putere: 700-1000 w Turație maxim: 2500-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă	<i>Tip alimentare Rețea Mandrina 13 mm Puterea (W) 720 W</i>

					Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 12-15 mm Ø max. găurire în lemn: 38-42 mm Funcție de impact: Nu Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Cutie/Mâner secundar Alimentare: 230V	Tensiune (V) 220 - 240 V Turații la mersul în gol 1200 - 2900 rot/min Diametru max. găurire oțel 13 mm Diametru max. găurire lemn 40 mm Model DP4011
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator 18V	Mașină de înșurubat cu acumulator Li-Ion 18V 2x2Ah Ah DeWALT DCD771D2	CHINA	LCD ELECTRONIC	Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 10-13 mm Ø max. găurire în lemn: 33-37 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Complicație: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 2 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. în comp.: 2 buc	Articul 41735 Brand DeWALT Greutate (Kg) 1.65 Acumulator Li-ion Cuplu motor (dur/moale) (Nm) 42 Nr. de rotații cuplului de motor, 1 viteză (rpm) 0-450 Nr. de rotații cuplului de motor, 2 viteză (rpm) 0-1500 Diametrul max. de găurire (oțel) (mm) 13 Diametrul max. de găurire (lemn) (mm) 30 Diametrul mandrinei (mm) 1.5-13 Viteze 2 Capacitatea bateriei (Ah) 2.0 Tensiunea bateriei (V) 18 Numărul de baterii (Buc) 2
LOT 3 Ciocan de lipit						

1	Ciocan de lipit 30W 240V 400°C,	<i>Ciocan de lipit Yato 8271 30 W 220 - 240 V 400 °C</i>	POLONIA	YATO	Puterea (W): 30 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	<i>Ciocan de lipit Yato 8271 30 W 220 - 240 V 400 °C</i>
2	Ciocan de lipit 100W 240V	<i>Ciocan de lipit CLASIC 100 W 220 - 240 V PROconnect</i>	POLONIA	YATO	Puterea (W): 100 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	<i>Ciocan de lipit CLASIC 100 W 220 - 240 V PROconnect</i>
3	Ciocan de lipit 80W 240V	<i>Ciocan de lipit Yato LCD GROT 900M 80 W 220 - 240 V 50 - 480 °C</i>	POLONIA	YATO	Puterea (W): 80 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	<i>Ciocan de lipit Yato LCD GROT 900M 80 W 220 - 240 V 50 - 480 °C</i>
4	Ciocan de lipit electric 60W cu reglare a temperaturii	<i>Ciocan de lipit/ letcon 8513 Cupra. 60 W. Cu reglare a temperaturii. Cablu 1.4 m. incalzitor ceramic. Maner silicon.</i>	POLONIA	YATO	Ciocan de lipit 60 W. Cu reglare a temperaturii. Cablu 1,3-1,5 m. încălzitor ceramic. Mâner silicon, Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 0-500 °C	<i>Ciocan de lipit/ letcon 8513 Cupra. 60 W. Cu reglare a temperaturii. Cablu 1.4 m. incalzitor ceramic. Maner silicon.</i>
LOT 4 Instrumente manuale, chei						
1	Set adaptor mixte ½", ¼", 3/8"	<i>Set adaptor hexagonal pentru chei tubulare YT04685 Yato</i>	POLONIA	YATO	Set adaptor mixte ½", ¼", 3/8"	<i>Set adaptor mixte ½", ¼", 3/8"</i>
2	Cheie combinată 27 mm	<i>Cheie combinată 27 mm SATIN Vorel</i>	POLONIA	YATO	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis	<i>Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis</i>
3	Cheie combinata cu clichet 17 mm	<i>Cheie combinată cu clichet și balama 17 mm Yato</i>	POLONIA	YATO	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis	<i>Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis</i>
4	Cheie combinata cu clichet 19 mm	<i>Cheie combinată cu clichet 19 mm EGA</i>	POLONIA	YATO	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19	<i>Materialul de producere: CrV</i>

					Tip: capăt deschis	<i>Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis</i>
5	Cheie pentru țevi 450 mm	<i>Cheie reglabila pentru tevi Stillson 18" L=450 mm, W=75/60 mm Industrial HARDEN</i>	POLONIA	YATO	corp fabricat din oțel rezistent fălci fabricate din oțel aliat cu crom vanadiu, forjate, călite și rectificate; mâner lung pentru o deșurubare ușoară; diametrul maxim al țevii pentru cheie: 450 / 18" – 90 mm	<i>Cheie reglabila pentru tevi Stillson 18" L=450 mm, W=75/60 mm Industrial HARDEN</i>
6	Cheie pentru țevi nr. 2	<i>Cheie reglabilă pentru țevi DIN5234 2" (50 mm) 560 mm Vorel</i>	POLONIA	YATO	Mărime cheie: 2" (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-600 mm Tip material: Oțel	<i>Cheie reglabilă pentru țevi DIN5234 2" (50 mm) 560 mm Vorel</i>
7	Cheie pentru țevi nr. 3	<i>Cheie reglabilă pentru țevi NR.3 20 - 63 mm 500 mm Vihr</i>	POLONIA	YATO	Mărime cheie: 3" (20-63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-700 mm Tip material: Oțel	<i>Cheie reglabilă pentru țevi NR.3 20 - 63 mm 500 mm Vihr</i>
8	Cheie tubulara hexagonala adâncă 22 mm	<i>Cheie tubulară 22 mm 26 mm 1/2" 76 mm hexagonal Yato</i>	POLONIA	YATO	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm	<i>Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm</i>
9	Cheie tubulara hexagonala adâncă 24 mm	<i>Cheie tubulară 24 mm 28 mm 1/2" 76 mm hexagonal Yato</i>	POLONIA	YATO	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	<i>Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV</i>

10	Cheie tubulara hexagonala adâncă 27 mm	<i>Cheie tubulara de impact hexagonala adanca 1/2, 27 мм, DIN 3121, CrMo HT4R027 HOEGERT</i>	POLONIA	YATO	Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	<i>Cheie tubulara de impact hexagonala adanca 1/2, 27 мм, DIN 3121, CrMo HT4R027 HOEGERT</i>
11	Cheie pentru roți 17, 19, 21, ½"	<i>Cheie în cruce pentru roți Vorel 57020 17/19/21 mm 1/2"</i>	POLONIA	YATO	Tipul cheii: <u>universal</u> Forma cheiei: <u>traversa</u> Combinat: <u>da</u> Dimensiuni cheie: <u>17, 19, 21, ½"</u> Culoare: <u>argintiu</u> Material: <u>oțel</u>	<i>Cheie în cruce pentru roți Vorel 57020 17/19/21 mm 1/2"</i>
12	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii	<i>Cheie dinamometru 1/2" 40-210nm + accesorii Yato YT-0767</i>	POLONIA	YATO	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii Material: CrMo 4140. Material chei mufa plată: CrV 6140. Prindere cheie: 1/2" (12.7 mm) Lungime cheie: 500 mm. Cuplu cheie: 40-210 Nm. Dimensiuni chei mufa plată: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 mm (capuri interschimbabile fixe plate) Tubulare nu se acceptă. De tip: YT-0767 sau cu cerințe tehnice analogice	<i>Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii Material: CrMo 4140. Material chei mufa plată: CrV 6140. Prindere cheie: 1/2" (12.7 mm) Lungime cheie: 500 mm. Cuplu cheie: 40-210 Nm. Dimensiuni chei mufa plată: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 mm (capuri interschimbabile fixe plate) Tubulare nu se acceptă. De tip: YT-0767 sau cu cerințe tehnice analogice</i>

13	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	<i>Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc DIN3117 0 - 32 mm 210 mm Yato</i>	POLONIA	YATO	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	<i>Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc DIN3117 0 - 32 mm 210 mm Yato</i>
----	--	--	---------	------	--	--

14	Set de chei 216 buc ½"	Set de chei 216 buc YT38841 1/2" Yato	POLONIA	YATO	Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24 Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18 Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8 Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm Șurubelniță de 1/4 "cu mufă Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm Mufe 3/8 "bujie: 18 mm Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" și 1/4" " Adaptor pentru 5/1 "" biți cu 1/2	Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24 Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18 Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8 Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm Șurubelniță de 1/4 "cu mufă Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm
----	---------------------------	--	---------	------	--	---

				"" Adaptor pentru 5/16 "biți cu 3/8" " Biți de 5/16 ": 30 buc. Biți de 1/4 ": 44 buc Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40 Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60 Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2 Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2 Burghie plate pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm Valiză: da Greutate: 12 kg Sistem: AS-DRIVE Dimensiune: 10-32.16-22, E20-E24.10-30.10-15, E10-E18.4-14.4-10, E4-E8 mm Dimensiune: 1/4 "; 3/8"; 1/2 "	Mufe 3/8 "bujie: 18 mm Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" " Adaptor pentru 5/16 "" biți cu 1/2 "" Adaptor pentru 5/16 "biți cu 3/8" " Biți de 5/16 ": 30 buc. Biți de 1/4 ": 44 buc Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40 Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60 Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2 Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2 Burghie plate pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm Valiză: da Greutate: 12 kg Sistem: AS-DRIVE Dimensiune: 10-32.16-22, E20-E24.10-30.10-15, E10-E18.4-14.4-10, E4-E8 mm Dimensiune: 1/4 "; 3/8"; 1/2 "
--	--	--	--	---	--

15	Set chei combinate, 6-32mm	Set chei combinate 6 - 32 mm SATIN 25 buc. Vorel	POLONIA	YATO	Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV	Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV
16	Set chei tubulare cu clichet 8-32 mm	Set de chei tubulare cu clichet 1/2" 8 - 32 mm 24 buc. Jetech	POLONIA	YATO	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: 1/2"	Set de chei tubulare cu clichet 1/2" 8 - 32 mm 24 buc. Jetech
17	Set chei tubulare lungi 8-19 mm	Set chei tubulare 19 buc. 8 - 32 mm 1/2" Sthor	POLONIA	YATO	Dimensiune cap: 8 - 19 mm + mâner cu clichet Prindere (cap antrenare): 3/8" Material: Otel Crom-Vanadiu	Set chei tubulare 19 buc. 8 - 32 mm 1/2" Sthor
18	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	Set chei tubulare 19 buc. 8 - 32 mm 1/2" Sthor	POLONIA	YATO	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: 1/2" Lungime: 70-80 mm	Set chei tubulare 19 buc. 8 - 32 mm 1/2" Sthor
19	Set chei hexagonale (imbus) 1.5 - 10 mm	Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm 10 un. Vorel	POLONIA	YATO	Tip de chei: <u>hexagonală</u> Număr accesorii: 9 Material: oțel CrV Material mânerului: oțel Dimensiunea minimă a capului: 1.5 mm Dimensiunea maximă a capului: 10 mm Duritatea oțelului: 58-62 HRC	Tip de chei: hexagonală Număr accesorii: 9 Material: oțel CrV Material mânerului: oțel Dimensiunea minimă a capului: 1.5 mm Dimensiunea maximă a capului: 10 mm Duritatea oțelului: 58-62 HRC
20	Set chei combinate 5 - 10 mm	Set chei combinate 1/4" - 3/4" 9 buc. Vorel	POLONIA	YATO	Set chei combinate Dimensiuni - 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm	Set chei combinate 1/4" - 3/4" 9 buc. Vorel

					Tip material – Cr-V	
21	Trusă cheie cu multiplicator pentru jante camion, cu 7 chei	<i>Trusă cheie cu multiplicator pentru jante camion, cu 7 chei</i>	POLONIA	YATO	Trusă chei roti cu reductor, multiplicator cu tubulare 27,30,32,33,36,38 mm	<i>Trusă chei roti cu reductor, multiplicator cu tubulare 27,30,32,33,36,38 mm</i>
22	Set de chei combinate 6-24 mm	<i>Set de chei combinate 6 - 24 mm DIN3113 12 buc. Hogert</i>	POLONIA	YATO	Tip: combinate Mărime: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Mărime min.: 6 mm Mărime max.: 24 mm Material: Oțel Cr-V Articole in set: 12 unit.	<i>Tip: combinate Mărime: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Mărime min.: 6 mm Mărime max.: 24 mm Material: Oțel Cr-V Articole in set: 12 unit.</i>
23	Cheie pentru instalarea țevelor nr.1	<i>Cheie reglabila 250 mm 10" (desc. max 38 mm) (maner Ergo) Pro HARDEN</i>	POLONIA	YATO	Mărime cheie: 1" (10-38 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel	<i>Cheie reglabila 250 mm 10" (desc. max 38 mm) (maner Ergo) Pro HARDEN</i>
24	Cheie reglabilă universală nr 10" stillson	<i>Cheie pentru țevi STILLSON 200 mm Vorel</i>	POLONIA	YATO	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	<i>Cheie pentru țevi STILLSON 200 mm Vorel</i>
25	Cheie reglabilă universală nr 12" stillson	<i>Cheie reglabila pentru tevi Stillson 12" L=300 mm, W=57/40 mm Industrial HARDEN</i>	POLONIA	YATO	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	<i>Cheie reglabila pentru tevi Stillson 12" L=300 mm, W=57/40 mm Industrial HARDEN</i>
26	Foarfecă de tăiat țevi 16-40mm	<i>Foarfeca de taiat tevi 16-40mm</i>	POLONIA	YATO	Diametrul de tăiere: 16-40mm Mecanism cu clichet: da Mecanism de blocare în poziție închisă: da Material lamă: oțel inoxidabil Material carcasă (mânere): aluminiu tare Mâner cu suprafață antialunecare: da Pentru tăierea rapidă a țevelor din: PPR, PP, PVC, ABS, PHED	<i>Foarfeca de taiat tevi 16-40mm</i>

27	Set extractori tapițerie 5 piese.	Set extractori tapițerie 5buc	POLONIA	YATO	Set de extractoare de panouri auto de plastic din 5 scule din plastic sunt perfecte pentru demontarea sigură și eficientă a panourilor interioare și exterioare de tapițerie, precum și a altor elemente ale interiorului auto, fără a le deteriora. Fabricate din plastic de înaltă calitate, aceste scule sunt durabile și de încredere pentru utilizare.	Set de extractoare de panouri auto de plastic din 5 scule din plastic sunt perfecte pentru demontarea sigură și eficientă a panourilor interioare și exterioare de tapițerie, precum și a altor elemente ale interiorului auto, fără a le deteriora. Fabricate din plastic de înaltă calitate, aceste scule sunt durabile și de încredere pentru utilizare.
----	-----------------------------------	-------------------------------	---------	------	---	---

Data completării: 02.09.2025

ADMINISTRATOR: CERNOBROVCIUC VASILE

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: VULTURII PROTECTORI S.R.L.

2. Codul Fiscal: 1015600037612

3. Adresa sediului central: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișineu, Republica Moldova

4. Telefon: (+373) 788 59 121

Fax:

E-mail: vulturiiprotectori@gmail.com

5. Decizia de înregistrare MD MMII050798 din 25 noiembrie 2015
Camera de înregistrare de stat

6. Domeniile principale de activitate: Activitatea particulară de detectiv sau de pază

7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) Seria A MMII Nr. 050798 din 25.11.2015, emisă de Camera de Licențiere

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: Nu sunt

9. Structuri, întreprinderi afiliate: Nu sunt

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5400

11. Numărul personalului scriptic 4 persoane, din care muncitori

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului persoane, din care muncitori 2 persoane, inclusiv:

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 500000

14. Dotare tehnică

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2019	280 000
2	2020	2 485 752
3	2021	5 688 698
Media anuală:		2 818 150

16. Datoriile totale ale operatorului economic 2710774
inclusiv: față de buget 0

Semnat: MSign

Nume: Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VULTURII PROTECTORI S.R.L.

OP VULTURII PROTECTORI SRL

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: **T-171/08-25 Unelte și instrumente**

Subsemnatul, CERNOBROVCIUC VASILE, reprezentantul legal al OP VULTURII PROTECTORI SRL,

(numele și prenumele)

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: Unelte și instrumente

(denumirea achiziției)

organizată de **Î.S.”MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 02.09.2025

Operator economic _____

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- ADMINISTRATOR
- CERNOBROVCIUC VASILE



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr.2010 din 19.05.2023

Denumirea completă: **Organizația de Pază «VULTURII PROTECTORI» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **O.P. «VULTURII PROTECTORI» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1015600037612.**

Data înregistrării de stat: **25.11.2015.**

Sediul: **MD-2028, sos. Hîncești, 43, ap.(of.) 10, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **2000 lei.**

Administrator: CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663,

Asociați:

1. COBZAC ION , IDNP 0971907549146 cota 2000, ce constituie 100 %.

2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnice - edilitare, reconstrucțiile, consolidării, restaurările.

3. Comerțul cu amănuntul a materialelor de construcții

4. Comerțul cu ridicată al aparatelor electrice de uz casnic și a aparatelor de radio.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de:19.05.2023

Specialist coordonator
tel. 022-20-7832



Clichici Elena

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2023.05.30 17:33:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EB 0445936