

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1610960571058 / 21034339	04.02.2021	Alternativa: —
Denumirea licitației:	Implanturilor traumatologice - ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2021	Lot: 1-7, 11	Pagina: 1 din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de ofertant	Standard referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310 000-1	1	Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 3,5mm	32	India	HEMC	<p>Lungimea 14 - 50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare surub - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<p>Lungimea 14 - 50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare surub - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	ISO 13485, CE
3310 000-1	1	Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 4,0mm filet parțial	53	India	HEMC	<p>Lungimea-24-50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare șurub; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după 	<p>Lungimea-24-50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare surub - Fiecare lot produs de un singur 	ISO 13485, CE

		standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm					dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	producător; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
3310 000-1	1	Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii	368	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310 000-1	1	Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10	362	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;	ISO 13485, CE

		necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	orificii				<p>dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	
3310 000-1	1	Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	Broșa diametru 1,5 mm, lungimea 250 mm	308.250 .15	India	HEMC	<p>Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele 	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună 	ISO 13485, CE
3310 000-1	1	Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente	Broșa diametru 1mm, lungimea 250	308.250 .11	India	HEMC	<p>Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a</p>	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de 	ISO 13485, CE

		necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	mm.				contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
3310 000-1	1	Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	Set standart de instrumente, suruburi si placi pentru fragmente mici	IS-07-02	India	HEMC	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu implantele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă <ul style="list-style-type: none"> • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de repositie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu implantele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă <ul style="list-style-type: none"> • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf 	ISO 13485, CE

						<ul style="list-style-type: none"> • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de repozitie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm. 	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de ofertant	Standard referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical, autotarodant diam. 3,5mm	32	India	HEMC	<p>Lungimea- 14-50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<p>Lungimea- 14-50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	ISO 13485, CE
3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 2,7mm	34	India	HEMC	<p>Lungimea- 14-50 mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în</p>	<p>Lungimea- 14-50 mm- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în</p>	ISO 13485, CE

							format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 3,5mm	35	India	HEMC	Lungimea-14-50 mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Lungimea-14-50 mm- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub spongios blocat, autotarand diam. 3,5mm	63	India	HEMC	Lungimea- 14-50 mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Lungimea- 14-50 mm- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placă îngustă cu contact limitat cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica pentru surub de 3.5 mm 8 - 14 orificii	107	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placă 1/3 tubulară cu stabilitate unghiulara, pentru șuruburi cu diam. 3,5 mm 8 - 14 orificii	122	India	HEMC	- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa reconstructivă cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 8 - 14 orificii	118	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa pentru clavicula anatomica cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 8 - 12 orificii, varianta stinga/dreapta	1005, 1006	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica,	125	India	HEMC	- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Set instrumente placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica Bloc proximal de tintire 1 Conductor pentru surub 2Conductor burghiu 2Conductor brosa 2Masurator lungime surub 1Brose 1.5x150mm 3Surubelnita cu cuplu de limitare a rotatiei (Torque-limiting screwdriver) 1- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Fara cod	India	HEMC	Case set instrumente placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica Bloc proximal de tintire 1 Conductor pentru surub 2Conductor burghiu 2Conductor brosa 2Masurator lungime surub 1Brose 1.5x150mm 3Surubelnita cu cuplu de limitare a rotatiei (Torque-limiting screwdriver) 1- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Case set instrumente placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica Bloc proximal de tintire 1 Conductor pentru surub 2Conductor burghiu 2Conductor brosa 2Masurator lungime surub 1Brose 1.5x150mm 3Surubelnita cu cuplu de limitare a rotatiei (Torque-limiting screwdriver) 1- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	ISO 13485, CE
3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placă pentru paleta humerala pentru coloana mediala,	103	India	HEMC	- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placă pentru paleta humerala pentru coloana laterală,	104, 105	India	HEMC	- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa pentru olecranon cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm, 4-8 orificii diafizare, dreapta/stinga	102	India	HEMC	- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa volara radius distal,	1022	India	HEMC	- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	-Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5/4-10 orificii diafizare, dreapta/stinga	1076	India	HEMC	- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placă Blocată Tibială Distală Medială	106	India	HEMC	- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8 - 14 orificii diafizare, grosimea 3,7mm. Pentru șuruburi 3,5 si 4,0 mm diametru	1057	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între 60 mm - 65 mm, cu variante anatomice pentru stînga/dreapta grosime 1,5mm.	156	India	HEMC	- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
---------------	---	--	---	-----	-------	------	--	--	---------------

3310000 -1	2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Set standart de instrumente, suruburi si placi pentru fragmente mici	IS-07-02	India	HEMC	<ul style="list-style-type: none"> • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de repositie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) pentru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de repositie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) pentru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm. 	ISO 13485, CE
---------------	---	--	--	----------	-------	------	--	--	---------------------

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de ofertant	Standard referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310 000-1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5 mm	33	India	HEMC	<p>Lungimea-20-60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<p>Lungimea-20-60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	ISO 13485, CE

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5 mm, filet total	58	India	HEMC	Lungimea-30-80mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Lungimea-30-80mm Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	--	----	-------	------	--	--	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5 mm, filet partial 32mm	57	India	HEMC	Lungimea-40-80mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Lungimea-40-80mm Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Șurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm	79	India	HEMC	Lungimea-50-55mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare -	Lungimea-50-55mm Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; -Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o	ISO 13485, CE

							Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	lună de la solicitare	
3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Broșa diametru 2,0 mm, lungimea 300 mm	308.300. 20	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Broșa diametru 2,0 mm, lungimea 300 mm cu capetele filetate	309A.30 0.20	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de	ISO 13485, CE

							<p>copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	
3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Broșa diametru 2,0 mm, lungimea 400 mm	308.400. 20	India	HEMC	<p>Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Broșa diametru 2,5 mm, lungimea 400 mm cu capetele filetate	309A.40 0.25	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	---	-----------------	-------	------	--	--	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Placa curbă reconstructivă pentru bazin	404.16L, 404.16R	India	HEMC	<p>pentru șurub de 4,5mm, latime 12mm, grosime 3,5mm cu 16 orificii- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>pentru șurub de 4,5mm, latime 12mm, grosime 3,5mm cu 16 orificii Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	---	---------------------	-------	------	---	--	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Șurub cortical bloat, autotarodant diam. 5,0 mm	36	India	HEMC	Lungimea-20-80 mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Lungimea-20-80 mm- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	---	----	-------	------	---	---	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Șurub spongios bloat, autototarodant diam. 5,5mm filet partial	046T		Lungimea-50-80 mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Lungimea-50-80 mm- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	--	------	--	---	---	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Șurub spongios bloat, autotarodant diam. 5,5mm filet total	050T	India	HEMC	Lungimea-50-80 mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Lungimea-50-80 mm- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	--	------	-------	------	---	---	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Șurub spongios bloat, autotarodant diam. 6,5mm	037, 038, 039	India	HEMC	Lungimea-70-100 mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Lungimea-70-100 mm- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	--	---------------	-------	------	--	--	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Placă cu contact limitat cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica pentru humerus,surub de 4,5/5,0 mm	131	India	HEMC	Lățimea 13,5 mm, grosimea 4,2 mm. 8 - 14 orificii- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Lățimea 13,5 mm, grosimea 4,2 mm. 8 - 14 orificii- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	---	-----	-------	------	---	---	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Placa laterala femur proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica	153	India	HEMC	<p>- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	---	-----	-------	------	---	---	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Placă Blocată Femurală Diafizară	132	India	HEMC	<p>cu 12– 16 orificii, latimea 17,5mm, grosimea 6,0 mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- - Să permita folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm;- Orificiile diafizare să permită folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5 mm;- Orificiile diafizare să permita auto-compresia fragmentelor pe os;- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;- Să fie cu contact limitat; Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>cu 12– 16 orificii, latimea 17,5mm, grosimea 6,0 mm- Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; -Folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm;- Orificiile diafizare permit folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5 mm;- Orificiile diafizare permită auto-compresia fragmentelor pe os;- Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - cu contact limitat; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	----------------------------------	-----	-------	------	---	--	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 8-14 orificii diafizare, dreapta/stinga	134	India	HEMC	Material: Inox- - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;- Placa să fie cu contact limitat;- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);- Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS(în custodie) ;- Componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite în trusă;- Cadrul extern de insertie a placii cu varianta anatomica stanga/dreapta;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Material: Inox- Folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;- Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;- Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor de os;- Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;- Placa cu contact limitat;- Șuruburile de blocaj cu vârf tăietor (self tapping);- Placile livrate în set de instrumentar LISS(în custodie) ;- Componentele pieselor de instrumentar pozitii bine definite în trusă;- Cadrul extern de insertie a placii cu varianta anatomica stanga/dreapta;- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	---	-----	-------	------	---	--	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga	144	India	HEMC	<p>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;- Folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;- Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;- Orificiile diafizaresă permit auto-compresia fragmentelor de os;- Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;- În partea proximală plăcile - trei orificii;- Șuruburile de blocaj cu vârf tăietor (self tapping);- Placile se livrează cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm	123	India	HEMC	<p>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);- Placile sa fie livrate cu ghid de</p>	<p>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;- Folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;- Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;- Orificiile diafizaresă permit auto-compresia fragmentelor de os;- Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a</p>	ISO 13485, CE

			<p>pentru suruburi 5,0 mm</p>			<p>protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>proximală plăcile trebuie - trei orificii;- Șuruburile de blocaj cu vârf tăietor (self tapping);- Plăcile să livrează cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; -Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	
--	--	--	-----------------------------------	--	--	---	---	--

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 3,5 mm	115	India	HEMC	<p>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm;- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 3,5 mm;- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;- Folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm;- Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 3,5 mm;- Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor de os;- Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;- În partea proximală plăcile trebuie - trei orificii;- Șuruburile de blocaj - cu vârf tăietor (self tapping);- Placile se livrează cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	--	-----	-------	------	--	--	---------------------

3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Placa posteroara tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 3,5 mm, 3-5 orificii, dreapta/stinga.	1065	India	HEMC	<p>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;- Folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;- Orificiile diafizare permit și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;- Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor de os;- Placa ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;- În partea proximală plăcile -trei orificii;- Șuruburile de blocaj cu vârf tăietor (self tapping);- Placile se livrează cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă - Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
3310 000- 1	3	Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm	Set standart de instrumente osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mari	IS-08-04C	India	HEMC	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat)În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore</p>	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi</p>	ISO 13485, CE

						<p>de la solicitarea scrisă a beneficiarului.5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusăComponentele setului de instrumente• Cutie pentru instrumente• Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga)• Retractor mare și mic de tip Farabeuf• Retractor de tip Muller• Razușă (elevator) drept, elevator rotungit• Burghiu 4.5mm L.250mm• Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 4.5• Fixator de os mare de tip Lambotte• Fixator de repositie de tip forceps• Fixator de mentinere dinamic• Surubelnita hexagonal mare 3.5 ,• Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/ sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor• Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2• Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5• Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5• Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>nou (neutilizat)În caz de defecțiune, furnizorul se obligă să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.5. fixatoarele și instrumentele de la același producător6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusăComponentele setului de instrumente• Cutie pentru instrumente• Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga)• Retractor mare și mic de tip Farabeuf• Retractor de tip Muller• Razușă (elevator) drept, elevator rotungit• Burghiu 4.5mm L.250mm• Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 4.5• Fixator de os mare de tip Lambotte• Fixator de repositie de tip forceps• Fixator de mentinere dinamic• Surubelnita hexagonal mare 3.5 ,• Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/ sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor• Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2• Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5• Ghidaj(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5• Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm-</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de ofertant	Standard referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	4	Fixatoarele pentru fracturile de col femural	Șurub spongios, cap hexagonal, canulat, autotarodant, diametru 7,3mm, filet 32mm	74	India	HEMC	<p>Lungimea 70-130 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<p>Lungimea 70-130 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologice ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	ISO 13485, CE

3310000 -1	4	Fixatoarele pentru fracturile de col femural	Șurub spongios, cap hexagonal, canulat, autotardant, diametru 7,3mm, filet 16mm	73	India	HEMC	Lungimea70-120 mm- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Lungimea70-120 mm - Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placă - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310000 -1	4	Fixatoarele pentru fracturile de col femural	Set de instrumente	IS-09-04	India	HEMC	<ul style="list-style-type: none"> • Cutie pentru instrumente • Cheie pentru fixator • Fixator pentru burghiu canulat 5,0 • Brose 2,5mm cu capătul filetat L.250mm • Brose 2,5mm L.250mm • Țintitor pentru broșe 2,5mm • Burghiu canulat 5,0 L-250mm. • Cheie pentru șuruburi 7,3 • Cheie canulată pentru șuruburi 7,3 • Tarod canulat pentru șuruburi 7,3 <p>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cutie pentru instrumente • Cheie pentru fixator • Fixator pentru burghiu canulat 5,0 • Brose 2,5mm cu capătul filetat L.250mm • Brose 2,5mm L.250mm • Țintitor pentru broșe 2,5mm • Burghiu canulat 5,0 L-250mm. • Cheie pentru șuruburi 7,3 • Cheie canulată pentru șuruburi 7,3 • Tarod canulat pentru șuruburi 7,3 	ISO 13485, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de ofertant	Standard referință
1			2	3	4	5	6	7	8
3310000 -1	5	Fixatoare externe	Schanz Screws, self-drilling 100 mm., diam. 3,0mm.	098.30.10.14	India	HEMC	<p>Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;</p> <p>- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;</p> <p>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</p> <p>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p> <p>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;</p> <p>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;</p> <p>- Fiecare lot produs de un singur producător;</p> <p>- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
3310000 -1	5	Fixatoare externe	Schanz Screws, self-drilling 200 mm., diam. 4,0mm.	098.40.20.25	India	HEMC	<p>Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;</p> <p>- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;</p> <p>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</p> <p>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)</p>	<p>Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;</p> <p>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;</p> <p>- Fiecare lot produs de un singur producător;</p> <p>- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	ISO 13485, CE

							<ul style="list-style-type: none"> - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	
3310000-1	5	Fixatoare externe	Schanz Screws, self-drilling 250 mm., diam. 5,0mm.	098.50.25.40	India	HEMC	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	ISO 13485, CE
3310000-1	5	Fixatoare externe	Schanz Screws, self-drilling 250 mm., diam. 6,5mm.	098.60.25.40	India	HEMC	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 	<ul style="list-style-type: none"> Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de 	ISO 13485, CE

							limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	referință specializate a producătorului și/ sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
3310000 -1	5	Fixatoare externe	Bara externă diam 8, lungime 100 - 300 mm	559	India	HEMC	Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare bara;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Marcajul producatorului indicat pe fiecare bară;- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310000 -1	5	Fixatoare externe	Bara externă diam11, lungime 100 - 400 mm	558	India	HEMC	Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare bara; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună	Marcajul producatorului indicat pe fiecare bară; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/ sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO 13485, CE

							de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	solicitare	
3310000 -1	5	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam. 8 - fisa 3,0 mm.	560.034S, 561.042	India	HEMC	- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Marcajul producatorului indicat pe fiecare piesă- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310000 -1	5	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam. 8 - fisa 4,0 mm.	560.034S, 561.042	India	HEMC	- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și	Marcajul producatorului indicat pe fiecare piesă- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

3310000 -1	5	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam.11 - fisa 5,0 mm.	561.024	India	HEMC	<p>catalogoagele producătorilor.</p> <p>Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>Marcajul producatorului indicat pe fiecare piesa- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
3310000 -1	5	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam.11 - fisa 6,5 mm.	561.024	India	HEMC	<p>Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<p>Marcajul producatorului indicat pe fiecare piesa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/ sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	ISO 13485, CE
3310000 -1	5	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara	561.028S, 561.043	India	HEMC	<p>Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la</p>	<p>Marcajul producatorului indicat pe fiecare piesa- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul</p>	ISO 13485, CE

			diam.8mm				necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
3310000-1	5	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm	561.028L, 561.028	India	HEMC	<p>Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa;</p> <p>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</p> <p>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p> <p>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>Marcajul producatorului indicat pe fiecare piesa</p> <p>- Fiecare lot produs de un singur producător;</p> <p>- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
3310000-1	5	Fixatoare externe	Set instrumente fixator extern pentru bara diam. 8-fisa 3,0/4,0 mm	658.008, 655.008, 561.044, 561.050, 561.051	India	HEMC	<p>Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele</p>	<p>Marcajul producatorului indicat pe fiecare placă- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul</p>	ISO 13485, CE

							oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
3310000 -1	5	Fixatoare externe	Set instrumente fixator extern pentru bara diam. 11-fisa 5,0 mm	658.008, 655.008, 561.044, 561.050, 561.051	India	HEMC	<p>Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;</p> <p>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</p> <p>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p> <p>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă</p> <p>- Fiecare lot produs de un singur producător;</p> <p>- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de ofertant	Standard referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310 000-1	6	Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS	Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii	261	India	HEMC	<p>Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;</p> <p>- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;</p> <p>- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;</p> <p>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p> <p>- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;</p> <p>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;</p> <p>- Fiecare lot produs de un singur producător;</p> <p>- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE

3310 000- 1	6	Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS	Piesă (placa) DCS cu unghi de 95, cu 8 - 14 orificii	263	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310 000- 1	6	Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS	Șurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 70 mm și 120 mm	267	India	HEMC	Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310 000- 1	6	Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS	Set de instrumentar (livrat în custodie)	IS-04-06C	India	HEMC	Atît pentru fixatorul DHS cît și cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) în seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele și instrumentariul să aibă același producător;- Atît setul de	Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS se livrează (în custodie) în seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele și instrumentariul să aibă	ISO 13485, CE

						<p>instrumentar cît și fixatoarele DHS și DCS să aibă marcajul producătorului;- Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat;- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	<p>același producător;- Setul de instrumentar/fixatoarele DHS și DCS cu marcajul producătorului;- Seturile de instrumentar nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului sereamplasează;- Marcajul producătorului pe fiecare placa;- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- prezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de ofertant	Standard referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310 000-1	7	FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII	Șuruburi Herbert canulate 3.0mm:	83	India	HEMC	<p>lungimea-14,0- 24,0mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox ; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<p>lungimea-14,0- 24,0mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; - Fiecare lot produs de un singur producător; - Se acceptă schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	ISO 13485, CE

3310 000- 1	7	FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII	Șuruburi canulate compresive fara floare (fara cap), 2,5mm diametru	82	India	HEMC	lungimea-14,0- 24,0mm.- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox ;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	lungimea-14,0- 24,0mm.-Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE
3310 000- 1	7	FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII	Șuruburi canulate compresive fara floare (fara cap), 3,5mm diametru	84	India	HEMC	lungimea-16,0- 24,0mm.- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox ;- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	lungimea-16,0- 24,0mm.-Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox;- Fiecare lot produs de un singur producător;- Se acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485, CE

3310 000- 1	7	FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII	Set de instrumente pentru suruburi Herbert	IS-09-07	India	HEMC	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare și mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de repoziție (fixator de os) • Surubelnita hexagonală 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 și LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) pentru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul se obligă să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare și mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de repoziție (fixator de os) • Surubelnita hexagonală 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 și LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) pentru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.- Pezentarea mostrelor de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 	ISO 13485, CE
-------------------	---	---	---	----------	-------	------	---	---	---------------------

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de ofertant	Standard referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Cleste(taetor)p/u brose	BS14.1025.01	India	HEMC	<ul style="list-style-type: none"> - Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): <ul style="list-style-type: none"> - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător; - Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor mată; - Pe fiecare instrument înscrisă informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): <ul style="list-style-type: none"> - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezenta originalului catalogului - la cerere; - Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la 	ISO 13485, CE

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Cleste(taetor) p/ u fise Schanz	BS14.1055.01	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezentă originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	---------------------------------	--------------	-------	------	--	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm	BS14.841.01, BS14.840.01	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--------------------------------------	-----------------------------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Ciupitor de os Stille Luer 270mm	733.270, 734.270	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	------------------------------------	------------------	-------	------	---	---	---------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Ciupitor de os Bohler 150mm	BS14.810.01, BS14.811.01	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	-------------------------------	-----------------------------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Cleste de taiat os Stille Liston 270mm	730.270, 731.270	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	------------------	-------	------	---	---	---------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Fixator de os Farabeuf 270mm	BS14.970.02	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--------------------------------	-------------	-------	------	---	---	---------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	•Elevator Mini-Homan	742.006, 742.008	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	----------------------	------------------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Gigli 1,8mm. L - 300mm	722.002	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	-----------------------------	---------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Gigli - Mîner	722.001	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	-----------------	---------	-------	------	--	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Rașă Putti 300mm	BS14.30.02, BS14.31.02	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--------------------	---------------------------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm	BS14.1014.01	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	--------------	-------	------	--	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm	BS14.1014.02,BS 14.1014.03	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	----------------------------	-------	------	---	---	---------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Osteotom 16mm lațime	BS14.255.04	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	----------------------	-------------	-------	------	---	---	---------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Osteotom 30 mm lațime	BS14.240.06	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	-----------------------	-------------	-------	------	---	---	---------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Masina de gaurit, medicala, cu cate 2 acumuloare	BJZ-1, BJ1102A	China	BOJIN	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	----------------	-------	-------	---	--	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Forceps de reducere a fracturii ascutit cu olive pe branse mic si mijlociu	RF14.100.01, RF14.105.01	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	-----------------------------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Burghiu I-200-250mm., la diametru 2,5mm;	602.200.25	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	------------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Burghiu 250mm., la diametru 2,8mm;	602.250.28	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	------------------------------------	------------	-------	------	---	---	---------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Burghiu I-200-250mm., la diametru 3,2mm.	602.200.32	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	------------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Burghiu I-200-250mm., la diametru 3,5mm. canulat	626.200.35	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să aibă termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	------------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Burghiu I-200-250mm., la diametru 4,5mm.	602.200.45	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	------------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Burghiu canulat I-300mm la diam. 4,5mm.	626.300.45	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	---	------------	-------	------	---	---	---------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Burghiu canulat I-300mm la diam. 2,5mm.	626.300.25	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	---	------------	-------	------	--	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Șurubelniță hexagonală D.3,5mm	614.025	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	--	--------------------------------------	---------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Șurubelniță canulată hexagonală D 3,5mm	615.025	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare-- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	---	---------	-------	------	--	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Șurubelniță canulată hexagonală D 4,5 mm	615.035	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	---------	-------	------	--	---	---------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate)	801.035	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	---------	-------	------	---	---	---------------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate)	801.050	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine-Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor,</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	--	---------	-------	------	---	---	---------------

3310000 -1	11	Instrumente chirurgicale pentru traumatologie	• Extractor de șuruburi deteriorate	628	India	HEMC	<p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele trebuie să aibă rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru</p>	<p>Instrumente chirurgicale fabricate de un singur producător;- Instrumentele rezistente sporită la uzura mecanică;- Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;- Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;- Suprafața instrumentelor mată;- Pe fiecare instrument înscrisă informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului- Codul instrumentului- Țara de origine- Stainless (oțel inox)- Marcajul CE- Instrumentele confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):- C (carbon): 0,30 – 0,45%- Cr (crom): 15,00 – 18,00%- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%- Ni (nichel): ≤ 1,00%- Si (siliciu): ≤ 1,00%- Mn (mangan): ≤ 1,00%- P (fosfor): ≤ 0,05%- Prezenta originalului catalogului - la cerere;- Se acceptă schimbul instrumentelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>	ISO 13485, CE
---------------	----	---	-------------------------------------	-----	-------	------	--	---	---------------------

Numele, Prenumele: Petru IAROVOI În calitate de: Director Semnat: _____

Ofertantul: FPC "SOGNO" S.R.L. Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2