

**Lucrari de reparatie a blocului
alimentar al Liceului Teoretic
"Dante Alighieri" din str.
D.I.Teodorovici, nr.13 mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14

Valoarea de deviz 412 076,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Depozit nr. 1				
		1.1.1. Timplarie - Usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,400	13,01 13,01	18,22 18,22
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,400	1 242,53 25,11	1 739,54 35,15
		<i>Total</i>	Lei			1 757,76
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 757,76 53,37
		1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,800	8,47 8,37	235,47 232,69

1	2	3	4	5	6	7
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	27,800	4,98 0,93	138,44 25,85
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	27,800	51,01 37,20	1 418,05 1 034,16
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,800	2,80 0,93	77,97 25,85
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,800	16,17 6,20	449,66 172,36
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	27,800	50,42 37,82	1 401,76 1 051,40
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,800	21,89 17,05	608,58 473,99
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,800	2,80 0,93	77,97 25,85
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,800	28,18 17,05	783,32 473,99
		<i>Total</i>	Lei			5 191,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 191,22 3 516,14
		1.1.3. Tavane				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,000	2,81	16,83

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,93	5,58
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000	16,18 6,20	97,05 37,20
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	50,42 37,82	302,54 226,92
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	21,89 17,05	131,35 102,30
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	2,81 0,93	16,83 5,58
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	28,18 17,05	169,06 102,30
		<i>Total</i>	Lei			733,66
		Total Tavane Inclusiv salariu				733,66 479,88
		1.1.4. Pardoseli				
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,000	24,68 24,18	148,08 145,08
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	2,81 0,93	16,83 5,58
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	49,06 21,70	294,38 130,20
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	6,000	89,34 7,25	536,04 43,52
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	6,000	15,28	91,68

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Ghidroizol" intr-un strat			4,34	26,04
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	6,000	152,11 34,10	912,65 204,60
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	9,100	34,08 15,50	310,09 141,05
		<i>Total</i>	Lei			2 309,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 309,75 696,07
		1.1.5. Electricitate				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	6,82 6,82	6,82 6,82
26	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	18,700	5,46 4,96	102,10 92,75
27	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	3,10 3,10	77,50 77,50
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	5,67 4,65	11,33 9,30
29	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	14,65 9,30	366,16 232,50
30	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	9,30 9,30	18,60 18,60
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	521,04 384,40	130,26 96,10
32	pret de firma	Cablu BBΓHΓ(A)-LS-3*2.5	m	25,000	12,23 0,00	305,81 0,00
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,250	1 174,80 737,80	293,70 184,45

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa				
34	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,010	31 261,00 9 827,00	312,61 98,27
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc	0,010	1 054,00 998,00	10,54 9,98
36		Intrerupator unitar	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,020	1 274,00 1 181,00	25,48 23,62
38		Priza	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
39	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 769,91
		Total Electricitate Inklusiv salariu				1 769,91 849,89
		<i>Total</i>	Lei			11 762,30
		Total Depozit nr. 1 Inklusiv salariu				11 762,30 5 595,35
		1.2. Depozit nr.2				
		1.2.1. Timplarie - Usi				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,400	13,01 13,01	18,22 18,22
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,400	1 242,53 25,11	1 739,54 35,15
		<i>Total</i>	Lei			1 757,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 757,76 53,37
		1.2.2. Pereti				
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,690	49,75 49,60	780,57 778,22
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,980	8,47 8,37	253,95 250,95
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	29,980	4,98 0,93	149,29 27,87
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,980	51,00 37,20	1 529,12 1 115,26
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	29,980	4,98 0,93	149,29 27,87
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	29,980	193,58 75,95	5 803,66 2 276,99
		<i>Total</i>	Lei			8 665,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 665,88 4 477,16
		1.2.3. Tavane				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	2,81 0,93	19,05 6,32
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	6,790	16,18	109,83

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,20	42,10
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	6,790	50,42 37,82	342,37 256,80
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,790	21,89 17,05	148,63 115,75
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	2,81 0,93	19,05 6,32
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,790	28,18 17,05	191,34 115,78
		<i>Total</i>	Lei			830,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				830,27 543,07
		1.2.4. Pardoseli				
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,790	24,68 24,18	167,58 164,18
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	2,81 0,93	19,05 6,32
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,790	49,06 21,70	333,10 147,34
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	6,790	89,34 7,25	606,62 49,26
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	6,790	15,28 4,34	103,77 29,48

1	2	3	4	5	6	7
59	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	6,790	152,11 34,10	1 032,82 231,54
		<i>Total</i>	Lei			2 262,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 262,94 628,12
		1.2.5. Electricitate				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	6,82 6,82	6,82 6,82
61	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	18,700	5,46 4,96	102,10 92,75
62	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	3,10 3,10	77,50 77,50
63	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	5,67 4,65	11,33 9,30
64	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	14,65 9,30	366,16 232,50
65	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	9,30 9,30	18,60 18,60
66	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	521,04 384,40	130,26 96,10
67	pret de firma	Cablu BBΓHΓ(A)-LS-3*2.5	m	25,000	12,23 0,00	305,81 0,00
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,250	1 174,80 737,80	293,70 184,45
69	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc	0,010	31 261,00 9 827,00	312,61 98,27

1	2	3	4	5	6	7
		Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa				
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc	0,010	1 054,00 998,00	10,54 9,98
71		Intrerupator unitar	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,020	1 274,00 1 181,00	25,48 23,62
73		Priza	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
74	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 769,91
		Total Electricitate Inklusiv salariu				1 769,91 849,89
		<i>Total</i>	Lei			15 286,76
		Total Depozit nr.2 Inklusiv salariu				15 286,76 6 551,61
		1.3. Coridor				
		1.3.1. Timplarie - Usi				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,910	13,02 13,02	76,94 76,94
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)	m2	5,910	1 242,53 25,11	7 343,36 148,39
		<i>Total</i>	Lei			7 420,30
		Total Timplarie - Usi Inklusiv salariu				7 420,30 225,33
		1.3.2. Pereti				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,350	8,47 8,37	274,02 270,78

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	32,350	4,98 0,93	161,13 30,10
79	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,350	51,01 37,20	1 650,08 1 203,42
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	32,350	4,98 0,93	161,13 30,10
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	32,350	193,59 75,95	6 262,52 2 457,00
		<i>Total</i>	Lei			8 508,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 508,88 3 991,40
		1.3.3. Tavane				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	2,81 0,93	19,05 6,32
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,790	16,18 6,20	109,83 42,10
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	6,790	50,42 37,82	342,37 256,80

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului				
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,790	21,89 17,05	148,63 115,75
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	2,81 0,93	19,05 6,32
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,790	28,18 17,05	191,34 115,78
		<i>Total</i>	Lei			830,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				830,27 543,07
		1.3.4. Pardoseli				
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,790	24,68 24,18	167,58 164,18
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,790	2,81 0,93	19,05 6,32
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,790	49,06 21,70	333,10 147,34
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	6,790	89,34 7,25	606,62 49,26
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	6,790	15,28 4,34	103,77 29,48
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	6,790	152,11 34,10	1 032,82 231,54
		<i>Total</i>	Lei			2 262,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 262,94 628,12
		1.3.5. Electricitate				
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	6,82 6,82	13,64 13,64
95	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	25,000	5,46 4,96	136,50 124,00
96	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	35,000	3,10 3,10	108,50 108,50
97	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	5,67 4,65	11,33 9,30
98	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,000	14,65 9,30	512,59 325,50
99	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	9,30 9,30	18,60 18,60
100	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350	520,23 384,40	182,08 134,54
101	pret de firma	Cablu BBΓHΓ(A)-LS-3*2.5	m	35,000	12,23 0,00	428,14 0,00
102	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,350	1 158,40 737,80	405,44 258,23
103	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,020	30 773,50 9 827,00	615,47 196,54
104	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc	0,020	1 067,00 998,00	21,34 19,96
105		Intrerupator unitar	buc	2,000	30,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
106	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,020	1 274,00 1 181,00	25,48 23,62
107		Priza	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
108	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,000	5,00 0,00	20,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 623,11
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 623,11 1 232,43
		<i>Total</i>	Lei			21 645,50
		Total Coridor Inclusiv salariu				21 645,50 6 620,35
		1.4. Incapere de preparare a carnil				
		1.4.1. Pereti				
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,750	49,75 49,60	1 082,06 1 078,80
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,500	8,47 8,37	368,45 364,10
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	43,500	4,98 0,93	216,62 40,45
112	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	43,500	120,84 71,30	5 256,37 3 101,55
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	43,500	4,98 0,93	216,62 40,45
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	43,500	193,58 75,95	8 420,89 3 303,82

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare				
		<i>Total</i>	Lei			15 561,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 561,01 7 929,17
		1.4.2. Tavane				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,110	2,80 0,93	33,95 11,25
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,110	16,17 6,20	195,87 75,08
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	12,110	50,42 37,82	610,62 457,99
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,110	21,89 17,05	265,09 206,46
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,110	2,80 0,93	33,95 11,25
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri	m2	12,110	28,18 17,05	341,20 206,46
		<i>Total</i>	Lei			1 480,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 480,68 968,49

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.3. Pardoseli				
121	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,110	24,68 24,18	298,88 292,82
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,110	2,80 0,93	33,95 11,25
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,110	49,07 21,70	594,23 262,79
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	12,110	89,34 7,25	1 081,91 87,85
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	12,110	15,28 4,34	185,05 52,55
126	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	12,110	152,10 34,10	1 841,96 412,95
		<i>Total</i>	Lei			4 035,98
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 035,98 1 120,21
		1.4.4. Electricitate				
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	6,82 6,82	13,64 13,64
128	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	25,000	5,46 4,96	136,50 124,00
129	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	35,000	3,10 3,10	108,50 108,50
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	5,67 4,65	11,33 9,30
131	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,000	14,65 9,30	512,59 325,50

1	2	3	4	5	6	7
132	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	9,30 9,30	18,60 18,60
133	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350	520,23 384,40	182,08 134,54
134	pret de firma	Cablu BBΓHΓ\ (A)-LS-3*2.5	m	35,000	12,23 0,00	428,14 0,00
135	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,350	1 158,40 737,80	405,44 258,23
136	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,020	30 773,50 9 827,00	615,47 196,54
137	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc	0,020	1 067,00 998,00	21,34 19,96
138		Intrerupator unitar	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
139	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,020	1 274,00 1 181,00	25,48 23,62
140		Priza	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
141	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,000	5,00 0,00	20,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 623,11
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 623,11 1 232,43
		1.4.5. Apeduct si canalizare				
142	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,000	34,10 34,10	102,30 102,30
143	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	16,000	1,86 1,86	29,76 29,76

1	2	3	4	5	6	7
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	32,000	22,53 10,23	721,11 327,36
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	32,000	4,96 4,96	158,72 158,72
146	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	331,15 51,15	993,45 153,45
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	793,66 57,35	793,66 57,35
148	SB08C k=1.35	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к материалам=1,150	m	25,000	27,10 8,91	677,44 222,80
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,000	11,35 6,82	56,77 34,10
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal D=50 mm)	buc	5,000	14,10 6,82	70,52 34,10
151	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран	buc	6,000	43,14 7,44	258,84 44,64

1	2	3	4	5	6	7
		d16 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020				
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	1,000	53,75 8,68	53,75 8,68
		<i>Total</i>	Lei			3 916,32
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 916,32 1 173,26
		<i>Total</i>	Lei			27 617,10
		Total Incapere de preparare a carnii Inclusiv salariu				27 617,10 12 423,56
		1.5. Sala de preparare a bucatelor				
		1.5.1. Timplarie - Usi. Vitrine				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,680	13,02 13,02	21,88 21,88
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2	3,480	1 242,53 25,10	4 324,00 87,36
155	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	5,740	39,50 21,70	226,75 124,56
		<i>Total</i>	Lei			4 572,63
		Total Timplarie - Usi. Vitrine Inclusiv salariu				4 572,63 233,80
		1.5.2. Pereti				
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,590	49,75 49,60	2 914,85 2 906,06
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	97,640	8,47	827,02

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			8,37	817,26
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	97,640	4,98 0,93	486,25 90,80
159	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	97,640	120,84 71,30	11 798,66 6 961,73
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	97,640	4,98 0,93	486,25 90,80
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	102,540	193,58 75,95	19 850,09 7 787,91
162	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	4,800	106,18 59,21	509,67 284,21
		<i>Total</i>	Lei			36 872,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 872,79 18 938,77
		1.5.3. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	2,81 0,93	136,67 45,32

1	2	3	4	5	6	7
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,720	16,17 6,20	788,04 302,06
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	48,720	50,42 37,82	2 456,60 1 842,58
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,720	21,89 17,05	1 066,55 830,67
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	2,81 0,93	136,67 45,32
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri	m2	48,720	28,18 17,05	1 372,79 830,68
		<i>Total</i>	Lei			5 957,32
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 957,32 3 896,63
		1.5.4. Pardoseli				
169	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	48,720	24,68 24,18	1 202,42 1 178,06
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	2,81 0,93	136,67 45,32
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,720	49,06 21,70	2 390,35 1 057,22
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	78,720	89,34 7,25	7 032,86 571,02
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	48,720	15,28	744,45

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Ghidroizol" intr-un strat			4,34	211,45
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	48,720	152,10 34,10	7 410,46 1 661,35
		<i>Total</i>	Lei			18 917,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 917,21 4 724,42
		1.5.5. Electricitate				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000	6,82 6,82	68,20 68,20
176	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	45,000	5,46 4,96	245,70 223,20
177	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,000	3,10 3,10	248,00 248,00
178	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	5,67 4,65	22,66 18,60
179	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	14,64 9,30	1 171,40 744,00
180	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	9,30 9,30	37,20 37,20
181	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,400	537,38 384,40	752,33 538,16
182	pret de firma	Cablu BBΓHΓ\ (A)-LS-3*2.5	m	140,000	12,23 0,00	1 712,55 0,00
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	1,400	1 149,14 737,80	1 608,80 1 032,92
184	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,100	30 893,90	3 089,39

1	2	3	4	5	6	7
	11	luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	buc		9 827,00	982,70
185	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc	0,050	1 064,40 998,20	53,22 49,91
186		Intrerupator unitar	buc	5,000	30,00 0,00	150,00 0,00
187	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,100	1 271,70 1 181,10	127,17 118,11
188		Priza	buc	10,000	32,00 0,00	320,00 0,00
189	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	15,000	5,00 0,00	75,00 0,00
190	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime - dulap electric din plastic	buc	2,000	130,12 73,47	260,25 146,94
191		Dulap electric din plastic	buc	2,000	320,00 0,00	640,00 0,00
192	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	10,000	146,89 71,92	1 468,94 719,20
		<i>Total</i>	Lei			12 050,81
		Total Electricitate Inklusiv salariu				12 050,81 4 927,14
		1.5.6. Apeduct si canalizare				
193	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,000	34,10 34,10	102,30 102,30
194	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	40,000	1,86 1,86	74,40 74,40
195	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	66,000	22,53 10,23	1 487,30 675,18
196	SF01C	Efectuarea probei de etansare la	m	66,000	4,96	327,36

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm			4,96	327,36
197	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	22,000	331,15 51,15	7 285,30 1 125,30
198	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	793,66 57,35	793,66 57,35
199	SB08C k=1.35	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к материалам=1,150	m	46,000	27,10 8,91	1 246,53 409,97
200	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	10,000	11,35 6,82	113,53 68,20
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal D=50 mm)	buc	10,000	14,10 6,82	141,03 68,20
202	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	6,000	43,14 7,44	258,84 44,64
203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	2,000	53,76 8,68	107,51 17,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 937,76
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 937,76 2 970,26
		1.5.7. Vopsire calorifere, tevi existente				
204	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	8,900	50,96 25,73	453,54 229,00
		<i>Total</i>	Lei			453,54
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				453,54 229,00
		<i>Total</i>	Lei			90 762,06
		Total Sala de preparare a bucatelor Inclusiv salariu				90 762,06 35 920,02
		1.6. Spalatoria				
		1.6.1. Timplarie - Usi				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,640	13,01 13,01	60,38 60,38
206	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc. - 2 usi si 2 usite)	m2	4,640	1 242,53 25,11	5 765,35 116,50
		<i>Total</i>	Lei			5 825,73
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				5 825,73 176,88
		1.6.2. Pereti				
207	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	31,800	41,52 40,92	1 320,34 1 301,26

1	2	3	4	5	6	7
208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,670	49,75 49,60	879,09 876,44
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,190	8,47 8,37	484,42 478,70
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	57,190	4,98 0,93	284,83 53,20
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	57,190	120,84 71,30	6 910,70 4 077,62
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	57,190	4,98 0,93	284,83 53,20
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	57,190	193,59 75,95	11 071,14 4 343,60
		<i>Total</i>	Lei			21 235,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 235,35 11 184,02
		1.6.3. Tavane				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,150	2,80 0,93	45,27 15,00
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	16,150	16,17 6,20	261,22 100,13

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	16,150	50,42 37,82	814,33 610,79
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,150	21,89 17,05	353,53 275,34
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,150	2,80 0,93	45,27 15,00
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri	m2	16,150	28,18 17,05	455,08 275,37
		<i>Total</i>	Lei			1 974,70
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 974,70 1 291,63
		1.6.4. Pardoseli				
220	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,150	24,68 24,18	398,55 390,48
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,150	2,80 0,93	45,27 15,00
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,150	49,06 21,70	792,32 350,45
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	16,150	89,34 7,25	1 442,84 117,15
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	16,150	15,28 4,34	246,76 70,09
225	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	16,150	152,11	2 456,50

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010			34,10	550,72
		<i>Total</i>	Lei			5 382,24
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 382,24 1 493,89
		1.6.5. Electricitate				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	6,82 6,82	27,28 27,28
227	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	12,000	5,46 4,96	65,52 59,52
228	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,000	3,10 3,10	37,20 37,20
229	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	5,67 4,65	5,67 4,65
230	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,000	14,64 9,30	175,71 111,60
231	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	9,30 9,30	9,30 9,30
232	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	521,04 384,40	130,26 96,10
233	pret de firma	Cablu BBГHГ\(\A)-LS-3*2.5	m	25,000	12,23 0,00	305,81 0,00
234	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,250	1 174,80 737,80	293,70 184,45
235	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu	100 buc	0,040	30 773,25 9 827,00	1 230,93 393,08

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul, de creat resursa				
236	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc	0,020	1 067,00 998,00	21,34 19,96
237		Intrerupator unitar	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
238	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,020	1 274,00 1 181,00	25,48 23,62
239		Priza	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
240	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,000	5,00 0,00	20,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 472,20
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 472,20 966,76
		1.6.6. Apeduct si canalizare				
241	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,000	34,10 34,10	136,40 136,40
242	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	30,000	1,86 1,86	55,80 55,80
243	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	36,000	22,53 10,23	811,25 368,28
244	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,000	4,96 4,96	178,56 178,56
245	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	331,15 51,15	1 324,60 204,60
246	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,000	793,66 57,35	793,66 57,35

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
247	SB08C k=1.35	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к материалам=1,150	m	38,000	27,10 8,91	1 029,75 338,68
248	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,000	11,35 6,82	56,77 34,10
249	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal D=50 mm)	buc	5,000	14,10 6,82	70,52 34,10
250	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	8,000	43,14 7,44	345,12 59,52
251	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	2,000	53,76 8,68	107,51 17,36
		<i>Total</i>	Lei			4 909,94
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 909,94 1 484,75
		<i>Total</i>	Lei			41 800,16
		Total Spalatoria Inclusiv salariu				41 800,16 16 597,93
		1.7. Coridor				
		1.7.1. Timplarie - Usi				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	1,810	13,02 13,02	23,56 23,56

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
253	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)	m2	1,810	1 242,55 25,11	2 249,01 45,45
		<i>Total</i>	Lei			2 272,57
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				2 272,57 69,01
		1.7.2. Pereti				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,090	8,47 8,37	195,56 193,25
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	23,090	4,98 0,93	114,98 21,48
256	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	23,090	120,84 71,30	2 790,10 1 646,32
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	23,900	4,98 0,93	119,02 22,23
258	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu	m2	23,090	193,59 75,95	4 469,92 1 753,70

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul la montare				
		<i>Total</i>	Lei			7 689,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 689,58 3 636,98
		1.7.3. Tavane				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,970	2,81 0,93	11,14 3,69
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,970	16,17 6,20	64,21 24,61
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	3,970	50,42 37,82	200,17 150,13
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,970	21,90 17,06	86,93 67,71
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,970	2,81 0,93	11,14 3,69
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,970	28,18 17,05	111,88 67,70
		<i>Total</i>	Lei			485,47
		Total Tavane Inclusiv salariu				485,47 317,53
		1.7.4. Pardoseli				
265	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,970	24,68 24,18	97,97 95,98
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,970	2,81 0,93	11,14 3,69

1	2	3	4	5	6	7
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,970	49,08 21,70	194,84 86,15
268	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	3,970	89,34 7,25	354,69 28,80
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	3,970	15,29 4,34	60,69 17,24
270	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	3,970	152,10 34,10	603,85 135,38
		<i>Total</i>	Lei			1 323,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 323,18 367,24
		1.7.5. Electricitate				
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	6,82 6,82	13,64 13,64
272	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	6,000	5,46 4,96	32,76 29,76
273	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	6,000	3,10 3,10	18,60 18,60
274	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	5,67 4,65	5,67 4,65
275	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,000	14,64 9,30	87,85 55,80
276	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	9,30 9,30	9,30 9,30
277	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	0,120	521,00 384,42	62,52 46,13

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
278	pret de firma	Cablu BBΓHT(A)-LS-3*2.5	m	12,000	12,23 0,00	146,79 0,00
279	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,120	1 119,83 737,83	134,38 88,54
280	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,020	30 773,50 9 827,00	615,47 196,54
281	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc	0,010	1 054,00 998,00	10,54 9,98
282		Intrerupator unitar	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
283	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,010	1 261,00 1 181,00	12,61 11,81
284		Priza	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
285	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	2,000	5,00 0,00	10,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 222,13
		Total Electricitate Inclusiv salariu				1 222,13 484,75
		<i>Total</i>	Lei			12 992,93
		Total Coridor Inclusiv salariu				12 992,93 4 875,51
		1.8. Dus				
		1.8.1. Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,950	8,47 8,37	397,68 392,98
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	46,950	4,98 0,93	233,84 43,68
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	46,950	120,84	5 673,37

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti			71,30	3 347,57
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	46,950	4,98 0,93	233,84 43,68
290	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	46,950	193,59 75,95	9 088,84 3 565,87
		<i>Total</i>	Lei			15 627,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 627,57 7 393,78
		1.8.2. Tavane				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	2,80 0,93	33,93 11,25
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,100	16,18 6,20	195,72 75,02
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	12,100	50,42 37,82	610,12 457,62
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	12,100	21,89	264,89

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			17,05	206,31
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	2,80 0,93	33,93 11,25
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,100	28,18 17,05	340,94 206,31
		<i>Total</i>	Lei			1 479,53
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 479,53 967,76
		1.8.3. Pardoseli				
297	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,100	24,68 24,18	298,63 292,58
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	2,80 0,93	33,93 11,25
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,100	49,06 21,70	593,64 262,57
300	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	12,100	89,34 7,25	1 081,00 87,76
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	12,100	15,28 4,34	184,87 52,51
302	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	12,100	152,11 34,10	1 840,50 412,61
		<i>Total</i>	Lei			4 032,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 032,57 1 119,28
		1.8.4. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	6,82 6,82	6,82 6,82
304	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,010	31 261,00 9 827,00	312,61 98,27
305	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc	0,010	1 054,00 998,00	10,54 9,98
306		Intrerupator unitar	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			359,97
		Total Electricitate Inclusiv salariu				359,97 115,07
		1.8.5. Apeduct si canalizare				
307	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	16,000	22,53 10,23	360,55 163,68
308	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,000	4,96 4,96	79,36 79,36
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	331,15 51,15	662,30 102,30
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	793,66 57,35	793,66 57,35
311	SB08C k=1.35	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	18,000	27,10 8,91	487,76 160,42

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к материалам=1,150				
312	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	3,000	11,35 6,82	34,05 20,46
313	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal D=50 mm)	buc	3,000	14,10 6,82	42,30 20,46
314	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	4,000	43,14 7,44	172,56 29,76
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc	1,000	53,75 8,68	53,75 8,68
316	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu bebeficiarul) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc	1,000	2 400,60 57,35	2 400,60 57,35
317	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	301,15 23,25	301,15 23,25
		<i>Total</i>	Lei			5 388,04
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				5 388,04 723,07
		<i>Total</i>	Lei			26 887,68
		Total Dus Inclusiv salariu				26 887,68 10 318,96
		1.9. Lucrari exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
318	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	50,000	1,93 1,86	96,42 93,00
319	CH06A	Balustrada din aluminiu	m	6,500	683,32 27,90	4 441,56 181,35
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,920	2,81 0,93	25,04 8,31
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,920	89,34 7,25	796,91 64,70
322	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	13,500	202,93 40,30	2 739,62 544,05
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	4,570	4,98 0,93	22,75 4,25
324	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4,570	51,01 37,20	233,13 170,00
		<i>Total</i>	Lei			8 355,43
		Total Lucrari exterioare Inklusiv salariu				8 355,43 1 065,66
		1.10. Evacuare gunoi				
325	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	45,000	10,85 10,85	488,25 488,25
326	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Evacuare gunoiului)	t	45,000	64,50 0,00	2 902,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 390,75
		Total Evacuare gunoi				3 390,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				488,25
		<i>Total</i>	Lei			260 500,67
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			22 602,87
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			7 788,31
		<i>Total</i>				290 891,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			29 089,19
		<i>Total</i>				319 981,04
		<i>Beneficu de deviz</i>	5 %			15 999,05
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				335 980,09 100 457,20
		2. Lucrari de montare				
327	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	3,000	99,20 99,20	297,60 297,60
		<i>Total</i>	Lei			297,60
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			66,96
		<i>Total</i>				364,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	65 %			193,44
		<i>Total</i>				558,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			27,90
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				585,90 297,60
		3. Utilaj				
328	Pret de piata	Boiler V=100 l	buc	1,000	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
329	Pret de piata	Boiler V=80 l	buc	2,000	2 100,00 0,00	4 200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 750,00
		<i>Cheltuieli de colectare-aprovizionare</i>	1,2 %			81,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 831,00
		<i>Total</i>	Lei			343 396,99

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			68 679,40
						412 076,39
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				100 754,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocului alimentar al
Liceului Teoretic "Dante Alighieri" din str.
D.I.Teodorovici, nr.13 mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 14

Valoarea de deviz 412 076,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	221,195	31,00	6 857,02
2.	7122050013400	Zidar	h-om	610,157	31,00	18 914,87
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,192	31,00	1 958,95
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	236,724	31,00	7 338,43
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	93,930	31,00	2 911,82
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,337	31,00	537,44
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	849,702	31,00	26 340,76
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	226,933	31,00	7 034,92
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,450	31,00	1 842,96
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	214,482	31,00	6 648,94
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,924	31,00	1 578,64
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	116,380	31,00	3 607,71
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,769	31,00	488,84
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,500	31,00	46,50
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,850	31,00	181,35
16.	7422010060100	Timplar	h-om	3,536	31,00	109,60
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,750	31,00	488,25
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	431,987	31,00	13 391,62
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,193	31,00	191,97
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,168	31,00	284,21
		Total manopera				100 754,80

Materiale:

1.	002552	Automat 16A	buc	10,000	35,00	350,00
2.	005005	Boiler V=100 l	buc	1,000	2 550,00	2 550,00
3.	005006	Boiler V=80 l	buc	2,000	2 100,00	4 200,00
4.	01254	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	35,000	5,00	175,00
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,300	8,00	10,40
6.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	0,00	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	13 500,00	108,00
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	23 500,00	23,50
9.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,129	9 500,00	1 225,50
10.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,00	0,00
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,434	10,00	44,34
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,040	1,20	0,05

13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,707	12,00	80,50
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	55,517	3,00	166,56
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,140	11,00	1,54
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	55,517	2,55	141,56
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,140	6,75	0,95
18.	1019852	Vopsea	kg	1,240	18,00	22,32
19.	1111000100020	Intrerupator C16-122-6/250	buc	15,000	30,00	450,00
20.	1111000100021	Priza inchisa PA16-284	buc	21,000	32,00	672,00
21.	1111000100022	Dulap electric din plastic	buc	2,000	320,00	640,00
22.	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,317	7,00	100,22
23.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,594	0,50	0,32
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,135	195,00	3 341,32
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,111	195,00	21,63
26.	16171	Cablu BBΓнг\ (A)-LS-3*2.5	m	311,850	11,65	3 633,05
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,290	1,00	7,30
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 044,456	0,04	361,78
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	8 500,00	170,00
30.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	18,640	1 185,00	22 088,40
31.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,271	10,00	122,71
32.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,960	1,15	9,15
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,394	1,50	8,07
34.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,890	10,00	8,90
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	16,00	0,80
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	25,00	1,00
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,329	45,00	509,81
38.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	60,357	11,50	694,07
39.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,780	23,50	41,83
40.	243011610380	Vopsea latex lavabila	kg	56,172	21,00	1 179,62
41.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,335	55,00	73,42
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,163	28,00	4,56
43.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,335	65,00	86,77
44.	24302261000001	Fuga	kg	157,391	16,00	2 518,26
45.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,890	11,00	9,79
46.	2430226101008	Grund de cuart "Ghidroizol"	kg	46,742	26,00	1 215,30
47.	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	104,189	26,00	2 708,92
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,129	13,00	183,67
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,956	14,00	13,38
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,262	35,00	114,16
51.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,689	13,50	9,30
52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,307	3,50	4,57
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,255	1,50	1,89
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,063	11,50	242,21
55.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 342,400	2,75	3 691,60
56.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,344	1,95	6,52
57.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,654	1,15	4,20
58.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	62,000	15,00	930,00
59.	2521216700020	Teava din PVC d25mm	m	311,850	1,80	561,33
60.	252121671705	Teava din material plastic PPR d16mm	m	153,000	9,50	1 453,50

61.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	10,83	26,52
62.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	150,431	15,33	2 306,11
63.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	5,740	0,00	0,00
64.	2523156719400	Mufa din material plastic PPR d 16mm	buc	10,500	1,25	13,13
65.	2523156719430	Cot din material plastic PPR d 16mm	buc	12,000	2,25	27,00
66.	2523156719450	Teu din material plastic PPR d 16mm	buc	106,500	2,85	303,53
67.	2523156719460	Reductie din material plastic PPR d 16mm	buc	16,500	1,65	27,22
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	11,336	1,00	11,34
69.	2523156721037	Trap de podea	buc	6,000	45,00	270,00
70.	2523156721050	Cot D=50 mm	buc	23,000	4,50	103,50
71.	2523156721051	Teu egal D=50 mm	buc	23,000	7,25	166,75
72.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030	250,00	257,50
73.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	154,473	7,50	1 158,56
74.	2622102438000	Lavoar complet echipat - умывальник в сборе	buc	4,120	650,00	2 678,00
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 584,986	1,45	6 648,21
76.	2652102100737	Var hidratat	kg	823,986	1,15	947,59
77.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 330,307	5,25	12 234,11
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	382,105	2,95	1 127,23
79.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 002,671	1,65	1 654,40
80.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	148,140	4,58	678,49
81.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	117,170	95,00	11 131,15
82.	2662102701001	Placi ghips-carton - rezistent la umezeala	m2	5,065	26,50	134,22
83.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,474	0,00	0,00
84.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,857	0,00	0,00
85.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,684	0,00	0,00
86.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,280	0,00	0,00
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	728,041	1,80	1 310,47
88.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	352,382	95,00	33 476,29
89.	2670112204051	Placi din laminat	m2	14,317	137,50	1 968,59
90.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	81,399	5,00	407,01
91.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,057	18,00	1,03
92.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	630,671	9,50	5 991,37
93.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,433	2,50	11,08
94.	2710703520285	Profil de suport	m	10,613	3,50	37,15
95.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,052	11,50	92,59
96.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	13,420	11,50	154,32
97.	2812106305714	Mina curenta - Balustrada din aluminiu	m	6,500	650,00	4 225,00
98.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	101,980	6,50	662,88
99.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,390	35,00	13,65
100.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	74,560	0,15	11,19
101.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	78,101	0,10	7,81
102.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	9,746	15,00	146,19
103.	2875114200781	Dus-cabina in set	buc	1,030	2 250,00	2 317,50
104.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	18,00	73,44

105.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,110	25,00	127,75
106.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	8,00	65,28
107.	2875274201016	Robinet - Шаровый кран d16 mm	buc	24,480	35,00	856,80
108.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	5,00	20,40
109.	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	23,000	149,00	3 427,00
110.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,890	3,00	2,67
111.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - d15mm	buc	31,000	250,00	7 750,00
112.	3220137315778	Decapant	kg	0,900	0,45	0,41
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,290	0,00	0,00
114.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	2 550,00	2,55
115.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,126	0,00	0,00
116.	4100126202818	Apa	m3	7,385	0,00	0,00
117.	5009030	Flanse	10 buc	2,970	5,00	14,85
118.	5009031	Scoabe	10 buc	19,899	2,50	49,75
119.	5009061	Fisa de izolatie	buc	90,180	0,55	49,58
120.	5009062	Papuci de cablu	buc	61,000	0,65	39,65
121.	5009070	Racordari	10 buc	5,346	5,50	29,41
122.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,000	2,50	25,00
123.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	27,600	0,65	17,94
124.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,038	12,00	0,43
125.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,211	2,50	0,51
126.	5009619	Ate de cusut	kg	0,020	0,50	0,01
127.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,049	15,00	0,70
128.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,00	0,00
129.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	1,485	25,00	37,12
130.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,090	12,00	1,08
131.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,541	15,00	8,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	60,491	3,00	181,46

132.						
		Total materiale de construcții				162 516,14
Utilaje de construcții:						
1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,248	25,00	56,27
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,910	5,00	44,55
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,910	3,00	26,73
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	63,969	0,50	32,01
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,570	10,00	115,70
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,620	0,50	0,31
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,620	0,10	0,06
8.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,029	50,00	1,45
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,147	10,00	21,47
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,494	10,00	154,94
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,284	5,00	16,42
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,841	10,00	248,41
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,649	2,00	25,31
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,095	1,00	7,10
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,455	0,50	0,23
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,309	2,00	12,62
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,891	1,50	2,83
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,730	0,15	0,41
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,520	10,00	75,20
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,228	1,00	0,23
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	0,50	0,12
22.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,400	0,10	0,04
23.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,252	0,10	0,01
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,375	1,00	14,37
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	11,610	250,00	2 902,50
26.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,000	0,50	1,00
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,248	230,00	517,04
		Total utilaje de construcții				4 277,33

Total	Lei	343 396,99
TVA	20 %	68 679,40

Total deviz:

412 076,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a blocului alimentar Investitor
al Liceului Teoretic "Dante Alighieri" din str.
D.I.Teodorovici, nr.13 mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Depozit nr. 1				
		1.1.1. Timplarie - Usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,01
						13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	31,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,00	6,51
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2			1 242,53
						25,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	31,00	22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.1.2. Pereti				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,47
						8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			51,01
						37,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	31,00	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,15	4,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	2,00	0,01
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,17 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,50	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			50,42 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,89 17,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18 17,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	243011610380	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.3. Tavane				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,18 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,50	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			50,42 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,89
						17,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18
						17,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	243011610380	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.4. Pardoseli				
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,68
						24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	31,00	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	31,00	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,06
						21,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			89,34
						7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,25	80,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			15,28
						4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101008	Grund de cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2			152,11

1	2	3	4	5	6	7
		uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010				34,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	31,00	34,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	98,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,80	11,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,00	6,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,50	0,03
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,06
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			34,08 15,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	31,00	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,95	0,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,00	1,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,15	0,05
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,50	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		1.1.5. Electricitate				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,82 6,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	31,00	6,82
26	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5,46 4,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	31,00	4,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
27	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	31,00	3,10
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,67 4,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	31,00	2,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,95	0,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
29	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,65 9,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,95	5,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
30	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,30 9,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	31,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	31,00	8,06
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			521,04 384,40
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,00	384,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	23 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	12,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,12
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	25,00	12,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,80
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	3,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	230,00	90,16
32	pret de firma	Cablu ББГН\(\A)-LS-3*2.5	m			12,23
						0,00
	16171	Cablu ББГН\(\A)-LS-3*2.5	m	1,0500	11,65	12,23
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m			1 174,80
						737,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	31,00	737,80
	2521216700020	Teava din PVC d25mm	m	105,0000	1,80	189,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	54,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	10,00	9,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,55	34,16
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,50	0,12
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,76
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,55	9,92
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,50	9,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,50	7,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,00	4,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	230,00	25,76
34	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			31 261,00
						9 827,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	31,00	9 827,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	100,0000	149,00	14 900,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 500,00	5 700,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	10,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	125,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	46,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,55	39,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 550,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,65	78,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	12,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	15,00	1,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭП\I", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	40,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	0,50	37,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	18,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,10	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	230,00	368,00
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc			1 054,00
						998,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	31,00	998,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	0,00
36		Înterupator unitar	buc			30,00 0,00
	1111000100020	Înterupator C16-122-6/250	buc	1,0000	30,00	30,00
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			1 274,00 1 181,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	31,00	1 181,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	11,50
38		Priza	buc			32,00 0,00
	1111000100021	Priza inchisa PA16-284	buc	1,0000	32,00	32,00
39	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5,00 0,00
	01254	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	5,00	5,00
		1.2. Depozit nr.2				
		1.2.1. Timplarie - Usi				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,01 13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	31,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,00	6,51
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2			1 242,53 25,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	31,00	22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.2.2. Pereti				
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,75 49,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	31,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	31,00	24,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,47 8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,98

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor "Betoncontact"				0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			51,00 37,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	31,00	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,15	4,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	2,00	0,01
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			193,58 75,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	31,00	69,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,75	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.2.3. Tavane				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,18 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,50	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			50,42 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			21,89

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				17,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18 17,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	243011610380	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2.4. Pardoseli				
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,68 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	31,00	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	31,00	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,06 21,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			89,34 7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,25	80,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			15,28 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101008	Grund de quart "Ghidroizol"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
59	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			152,11 34,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	31,00	34,10

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	98,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,80	11,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,00	6,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,50	0,03
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,06
		1.2.5. Electricitate				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	31,00	6,82
61	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	31,00	4,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
62	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	31,00	3,10
63	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	31,00	2,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,95	0,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
64	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,95	5,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
65	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	31,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	31,00	8,06
66	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			521,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,00	384,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	23 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	12,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,12
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,80
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	3,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	230,00	90,16
67	pret de firma	Cablu BBΓHΓ\(\A)-LS-3*2.5	m			12,23
	16171	Cablu BBΓHΓ\(\A)-LS-3*2.5	m	1,0500	11,65	12,23
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru	100 m			1 174,80

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 25 mm - de creat resursa				737,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	31,00	737,80
	2521216700020	Teava din PVC d25mm	m	105,0000	1,80	189,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	54,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	10,00	9,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,55	34,16
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	0,50	0,12
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,76
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,55	9,92
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,50	9,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,50	7,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,00	4,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	230,00	25,76
69	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			31 261,00 9 827,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	31,00	9 827,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	100,0000	149,00	14 900,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 500,00	5 700,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	10,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	125,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	46,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,55	39,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 550,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,65	78,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	12,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	15,00	1,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	40,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	0,50	37,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	18,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,10	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	230,00	368,00
70	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc			1 054,00 998,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	31,00	998,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	0,00
71		Interrupator unitar	buc			30,00 0,00
	1111000100020	Interrupator C16-122-6/250	buc	1,0000	30,00	30,00
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			1 274,00 1 181,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	31,00	1 181,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,4200	15,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	11,50
73		Priza	buc			32,00
						0,00
	1111000100021	Priza inchisa PA16-284	buc	1,0000	32,00	32,00
74	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5,00
						0,00
	01254	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	5,00	5,00
		1.3. Coridor				
		1.3.1. Timplarie - Usi				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,02
						13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	31,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,00	6,51
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)	m2			1 242,53
						25,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	31,00	22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.3.2. Pereti				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,47
						8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
79	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			51,01
						37,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	31,00	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,15	4,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	2,00	0,01
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			193,59 75,95
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	31,00	69,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	95,00	99,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	2,75	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.3.3. Tavane				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,18 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,50	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			50,42 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,89 17,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18 17,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	243011610380	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,68 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	31,00	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	31,00	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
89	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,06 21,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			89,34 7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,25	80,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" într-un strat	m2			15,28 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101008	Grund de cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			152,11 34,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	31,00	34,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	98,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,80	11,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,00	6,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,50	0,03
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,06
		1.3.5. Electricitate				
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,82 6,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	31,00	6,82
95	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5,46 4,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	31,00	4,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
96	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	31,00	3,10
97	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,67 4,65

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	31,00	2,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,95	0,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
98	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,65
						9,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,95	5,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
99	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,30
						9,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	31,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	31,00	8,06
100	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			520,23
						384,40
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,00	384,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	23 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	12,00	0,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,11
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,71
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	3,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	230,00	89,37
101	pret de firma	Cablu BBΓHF\(\A)-LS-3*2.5	m			12,23
						0,00
	16171	Cablu BBΓHF\(\A)-LS-3*2.5	m	1,0500	11,65	12,23
102	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m			1 158,40
						737,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	31,00	737,80
	2521216700020	Teava din PVC d25mm	m	105,0000	1,80	189,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	38,57
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	10,00	9,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,55	34,17
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	0,50	0,11
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,55	9,89
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,50	9,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,71
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,50	7,91
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,00	4,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	230,00	24,97
103	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			30 773,50
						9 827,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	31,00	9 827,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	100,0000	149,00	14 900,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1",	t	0,5600	9 500,00	5 225,00

1	2	3	4	5	6	7
		rotund, diametru 10 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	10,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	125,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	46,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,55	39,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 550,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,65	78,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	12,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	15,00	1,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	39,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	0,50	37,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	18,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,10	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	230,00	356,50
104	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc			1 067,00 998,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	31,00	998,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	11,50
105		Intrerupator unitar	buc			30,00 0,00
	1111000100020	Intrerupator C16-122-6/250	buc	1,0000	30,00	30,00
106	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			1 274,00 1 181,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	31,00	1 181,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	11,50
107		Priza	buc			32,00 0,00
	1111000100021	Priza inchisa PA16-284	buc	1,0000	32,00	32,00
108	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5,00 0,00
	01254	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	5,00	5,00
		1.4. Incapere de preparare a carni				
		1.4.1. Pereti				
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,75 49,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	31,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	31,00	24,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,47 8,37

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
111	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
112	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			120,84 71,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	31,00	51,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	31,00	10,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	11,50	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,15	2,07
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	195,00	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	6,50	2,47
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	9,50	22,33
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	11,50	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,00	0,01
113	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
114	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			193,58 75,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	31,00	69,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,75	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.4.2. Tavane				
115	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,17 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,50	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			50,42 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,89 17,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri	m2			28,18 17,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	243011610380	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.4.3. Pardoseli				
121	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,68 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	31,00	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	31,00	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,07 21,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			89,34 7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,25	80,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			15,28 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101008	Grund de quart "Ghidroizol"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
126	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			152,10 34,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	31,00	34,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	98,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,80	11,64
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,00	6,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,50	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,06
		1.4.4. Electricitate				
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			6,82 6,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	31,00	6,82
128	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5,46 4,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	31,00	4,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
129	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,10 3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	31,00	3,10
130	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,67 4,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	31,00	2,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,95	0,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
131	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,65 9,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,95	5,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
132	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,30 9,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	31,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	31,00	8,06
133	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			520,23 384,40
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,00	384,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	23 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	12,00	0,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,71
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	3,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	230,00	89,37
134	pret de firma	Cablu BBΓHF\(\A)-LS-3*2.5	m			12,23 0,00
	16171	Cablu BBΓHF\(\A)-LS-3*2.5	m	1,0500	11,65	12,23
135	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m			1 158,40 737,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	31,00	737,80
	2521216700020	Teava din PVC d25mm	m	105,0000	1,80	189,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	38,57
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	10,00	9,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,55	34,17
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	0,50	0,11
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,55	9,89
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,50	9,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,71
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,50	7,91
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,00	4,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	230,00	24,97
136	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			30 773,50 9 827,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	31,00	9 827,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	100,0000	149,00	14 900,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 500,00	5 225,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	10,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	125,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	46,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,55	39,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 550,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,65	78,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	12,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	15,00	1,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	39,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	0,50	37,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	18,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,10	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	230,00	356,50
137	08-03-591-2	Interrupitor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc			1 067,00 998,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	31,00	998,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	11,50
138		Intreprupator unitar	buc			30,00
						0,00
	1111000100020	Intreprupator C16-122-6/250	buc	1,0000	30,00	30,00
139	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			1 274,00
						1 181,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	31,00	1 181,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	11,50
140		Priza	buc			32,00
						0,00
	1111000100021	Priza inchisa PA16-284	buc	1,0000	32,00	32,00
141	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5,00
						0,00
	01254	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	5,00	5,00
		1.4.5. Apeduct si canalizare				
142	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			34,10
						34,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	31,00	34,10
143	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			1,86
						1,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	31,00	1,86
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			22,53
						10,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	31,00	10,23
	252121671705	Teava din material plastic PPR d16mm	m	1,0200	9,50	9,69
	2523156719430	Cot din material plastic PPR d 16mm	buc	0,0800	2,25	0,18
	2523156719450	Teu din material plastic PPR d 16mm	buc	0,7100	2,85	2,02
	2523156719400	Mufa din material plastic PPR d 16mm	buc	0,0700	1,25	0,09
	2523156719460	Reductie din material plastic PPR d 16mm	buc	0,1100	1,65	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,45	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	5,00	0,11
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			4,96
						4,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	31,00	4,96
146	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			331,15
						51,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	31,00	51,15
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - d15mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			793,66
						57,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	31,00	57,35
	2622102438000	Lavoar complet echipat - умывальник в сборе	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	18,00	18,36

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,83	6,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,00	16,32
148	SB08C k=1.35	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к материалам=1,150	m			27,10 8,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	31,00	8,91
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	15,33	18,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	1,50	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			11,35 6,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	31,00	6,82
	2523156721050	Cot D=50 mm	buc	1,0000	4,50	4,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	1,50	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal D=50 mm)	buc			14,10 6,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	31,00	6,82
	2523156721051	Teu egal D=50 mm	buc	1,0000	7,25	7,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	1,50	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
151	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			43,14 7,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	31,00	7,44
	2875274201016	Robinet - Шаровый кран d16 mm	buc	1,0000	35,00	35,70
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc			53,75 8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	31,00	8,68
	2523156721037	Trap de podea	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	1,50	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,50	0,02
		1.5. Sala de preparare a bucatelor				
		1.5.1. Timplarie - Usi. Vitrine				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,02 13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	31,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,00	6,51
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2			1 242,53 25,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	31,00	22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
155	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			39,50 21,70

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,00	20,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,00	1,55
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	0,00	0,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	18,00	0,18
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	13,50	1,62
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	45,00	15,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		1.5.2. Pereti				
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,75 49,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	31,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	31,00	24,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,47 8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
159	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			120,84 71,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	31,00	51,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	31,00	10,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	11,50	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,15	2,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	195,00	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	6,50	2,47
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	9,50	22,32
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	11,50	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,00	0,01
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			193,58 75,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	31,00	69,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,75	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
162	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			106,18 59,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	31,00	59,21
	2662102701001	Placi ghips-carton - rezistent la umezeala	m2	1,0500	26,50	27,96
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,50	2,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,50	7,74
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,15	0,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,00	1,14
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,15	1,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		1.5.3. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,17 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,50	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			50,42 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,89 17,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri	m2			28,18 17,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05

1	2	3	4	5	6	7
	243011610380	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.5.4. Pardoseli				
169	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,68 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	31,00	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	31,00	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,06 21,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			89,34 7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,25	80,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" într-un strat	m2			15,28 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101008	Grund de cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			152,10 34,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	31,00	34,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	98,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,80	11,64
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,00	6,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,50	0,03
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,06
		1.5.5. Electricitate				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,82 6,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	31,00	6,82
176	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5,46 4,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	31,00	4,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
177	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la	m			3,10

1	2	3	4	5	6	7
		5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	31,00	3,10
178	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,67
						4,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	31,00	2,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,95	0,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
179	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,64
						9,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,95	5,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
180	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,30
						9,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	31,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	31,00	8,06
181	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			537,38
						384,40
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,00	384,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	23 500,00	16,79
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	12,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,50	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟС30"	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	3,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	230,00	89,70
182	pret de firma	Cablu БВГНГ\(\Lambda\)-LS-3*2.5	m			12,23
						0,00
	16171	Cablu БВГНГ\(\Lambda\)-LS-3*2.5	m	1,0500	11,65	12,23
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m			1 149,14
						737,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	31,00	737,80
	2521216700020	Teava din PVC d25mm	m	105,0000	1,80	189,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,93
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	10,00	9,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,55	34,17
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,50	0,10
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,55	9,90
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,50	9,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,50	7,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,00	4,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	230,00	25,30

1	2	3	4	5	6	7
184	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			30 893,90 9 827,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	31,00	9 827,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	100,0000	149,00	14 900,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 500,00	5 320,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	10,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,55	39,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 550,00	25,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,65	78,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	12,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	15,00	1,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	38,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	0,50	37,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,10	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	230,00	356,50
185	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc			1 064,40 998,20
	1	Muncitor	h-om	32,2000	31,00	998,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	9,20
186		Interrupator unitar	buc			30,00 0,00
	1111000100020	Interrupator C16-122-6/250	buc	1,0000	30,00	30,00
187	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			1 271,70 1 181,10
	1	Muncitor	h-om	38,1000	31,00	1 181,10
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	9,20
188		Priza	buc			32,00 0,00
	1111000100021	Priza inchisa PA16-284	buc	1,0000	32,00	32,00
189	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5,00 0,00
	01254	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	5,00	5,00
190	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime - dulap electric din plastic	buc			130,12 73,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	31,00	73,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000	10,00	2,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	18,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	25,00	4,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	10,00	9,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	0,50	0,15
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	0,10	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	230,00	39,10
191		Dulap electric din plastic	buc			320,00 0,00
	1111000100022	Dulap electric din plastic	buc	1,0000	320,00	320,00
192	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc			146,89 71,92
	1	Muncitor	h-om	2,3200	31,00	71,92
	002552	Automat 16A	buc	1,0000	35,00	35,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	10,00	0,70
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	1,20	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	11,00	0,15
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,55	3,11
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	6,75	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	18,00	0,85
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 500,00	17,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,65	3,96
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,50	0,05
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	12,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,10	0,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	230,00	1,15
		1.5.6. Apeduct si canalizare				
193	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			34,10 34,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	31,00	34,10
194	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			1,86 1,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	31,00	1,86
195	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			22,53 10,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	31,00	10,23
	252121671705	Teava din material plastic PPR d16mm	m	1,0200	9,50	9,69
	2523156719430	Cot din material plastic PPR d 16mm	buc	0,0800	2,25	0,18
	2523156719450	Teu din material plastic PPR d 16mm	buc	0,7100	2,85	2,02
	2523156719400	Mufa din material plastic PPR d 16mm	buc	0,0700	1,25	0,09
	2523156719460	Reductie din material plastic PPR d 16mm	buc	0,1100	1,65	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,45	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	5,00	0,11
196	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			4,96 4,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	31,00	4,96
197	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc			331,15

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				51,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	31,00	51,15
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - d15mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
198	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			793,66 57,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	31,00	57,35
	2622102438000	Lavoar complet echipat - умывальник в сборе	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	18,00	18,36
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,83	6,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,00	16,32
199	SB08C k=1.35	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к материалам=1,150	m			27,10 8,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	31,00	8,91
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	15,33	18,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	1,50	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
200	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			11,35 6,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	31,00	6,82
	2523156721050	Cot D=50 mm	buc	1,0000	4,50	4,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	1,50	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal D=50 mm)	buc			14,10 6,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	31,00	6,82
	2523156721051	Teu egal D=50 mm	buc	1,0000	7,25	7,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	1,50	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
202	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			43,14 7,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	31,00	7,44
	2875274201016	Robinet - Шаровый кран d16 mm	buc	1,0000	35,00	35,70
203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc			53,76 8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	31,00	8,68
	2523156721037	Trap de podea	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	1,50	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,50	0,02
		1.5.7. Vopsire calorifere, tevi existente				
204	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2			50,96 25,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,00	21,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,00	4,03
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	11,00	1,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	23,50	4,70
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	65,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	55,00	8,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	10,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.6. Spalatoria				
		1.6.1. Timplarie - Usi				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,01
						13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	31,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,00	6,51
206	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc. - 2 usi si 2 usite)	m2			1 242,53
						25,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	31,00	22,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.6.2. Pereti				
207	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41,52
						40,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	31,00	40,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			49,75
						49,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	31,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	31,00	24,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,47
						8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			120,84
						71,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	31,00	51,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	31,00	10,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	11,50	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,15	2,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	195,00	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	6,50	2,47
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	9,50	22,33
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	11,50	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,00	0,01
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
213	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			193,59 75,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	31,00	69,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,75	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.6.3. Tavane				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,17 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,50	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			50,42 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,89 17,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri	m2			28,18 17,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	243011610380	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.6.4. Pardoseli				
220	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,68 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	31,00	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	31,00	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,06 21,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			89,34 7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,25	80,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2			15,28 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101008	Grund de cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
225	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			152,11 34,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	31,00	34,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	98,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,80	11,64
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,00	6,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,50	0,03
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,06
		1.6.5. Electricitate				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			6,82

1	2	3	4	5	6	7
		inclisiv tijele si globurile				6,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	31,00	6,82
227	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	31,00	4,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
228	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	31,00	3,10
229	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	31,00	2,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,95	0,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
230	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,95	5,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
231	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	31,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	31,00	8,06
232	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			521,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,00	384,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	23 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	12,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,12
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,80
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	3,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	230,00	90,16
233	pret de firma	Cablu BBIГH\r(A)-LS-3*2.5	m			12,23
	16171	Cablu BBIГH\r(A)-LS-3*2.5	m	1,0500	11,65	12,23
234	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m			1 174,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	31,00	737,80
	2521216700020	Teava din PVC d25mm	m	105,0000	1,80	189,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	54,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	10,00	9,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,55	34,16
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,50	0,12
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,76
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,55	9,92

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,50	9,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,50	7,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,00	4,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	230,00	25,76
235	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			30 773,25 9 827,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	31,00	9 827,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	100,0000	149,00	14 900,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 500,00	5 225,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	10,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	46,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,55	39,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 550,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,65	78,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	12,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	15,00	1,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	38,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	0,50	37,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,10	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	230,00	356,50
236	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapa, tip îngropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc			1 067,00 998,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	31,00	998,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	11,50
237		Înterupator unitar	buc			30,00 0,00
	1111000100020	Înterupator C16-122-6/250	buc	1,0000	30,00	30,00
238	08-03-591-9	Priza de fisa tip neîngropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			1 274,00 1 181,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	31,00	1 181,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	11,50
239		Priza	buc			32,00 0,00
	1111000100021	Priza inchisa PA16-284	buc	1,0000	32,00	32,00
240	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	01254	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	5,00	5,00
		1.6.6. Apeduct si canalizare				
241	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			34,10
						34,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	31,00	34,10
242	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			1,86
						1,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	31,00	1,86
243	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			22,53
						10,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	31,00	10,23
	252121671705	Teava din material plastic PPR d16mm	m	1,0200	9,50	9,69
	2523156719430	Cot din material plastic PPR d 16mm	buc	0,0800	2,25	0,18
	2523156719450	Teu din material plastic PPR d 16mm	buc	0,7100	2,85	2,02
	2523156719400	Mufa din material plastic PPR d 16mm	buc	0,0700	1,25	0,09
	2523156719460	Reductie din material plastic PPR d 16mm	buc	0,1100	1,65	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,45	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	5,00	0,11
244	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			4,96
						4,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	31,00	4,96
245	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			331,15
						51,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	31,00	51,15
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - d15mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
246	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			793,66
						57,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	31,00	57,35
	2622102438000	Lavoar complet echipat - умывальник в сборе	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	18,00	18,36
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,83	6,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,00	16,32
247	SB08C k=1.35	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги)і Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к материалам=1,150	m			27,10
						8,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	31,00	8,91
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	15,33	18,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	1,50	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
248	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			11,35
						6,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	31,00	6,82
	2523156721050	Cot D=50 mm	buc	1,0000	4,50	4,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	1,50	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
249	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal D=50 mm)	buc			14,10
						6,82

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	31,00	6,82
	2523156721051	Teu egal D=50 mm	buc	1,0000	7,25	7,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	1,50	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
250	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			43,14 7,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	31,00	7,44
	2875274201016	Robinet - Шаровый кран d16 mm	buc	1,0000	35,00	35,70
251	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc			53,76 8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	31,00	8,68
	2523156721037	Trap de podea	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	1,50	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,50	0,02
		1.7. Coridor				
		1.7.1. Timplarie - Usi				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,02 13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	31,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,00	6,51
253	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)	m2			1 242,55 25,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	31,00	22,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,49
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 185,00	1 185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.7.2. Pereti				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,47 8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
256	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			120,84 71,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	31,00	51,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	31,00	10,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	11,50	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,15	2,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	195,00	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	6,50	2,47
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	9,50	22,33
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	11,50	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,00	0,01
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
258	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			193,59 75,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	31,00	69,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,75	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.7.3. Tavane				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,17 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,50	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			50,42 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,90 17,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18 17,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	243011610380	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.7.4. Pardoseli				
265	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,68 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	31,00	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	31,00	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
267	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,08 21,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,03
268	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			89,34 7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,25	80,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			15,29 4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101008	Grund de cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
270	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			152,10 34,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	31,00	34,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	98,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,80	11,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,00	6,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,50	0,03
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,06
		1.7.5. Electricitate				
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			6,82

1	2	3	4	5	6	7
		inclisiv tijele si globurile				6,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	31,00	6,82
272	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			5,46
						4,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	31,00	4,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
273	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,10
						3,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	31,00	3,10
274	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,67
						4,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	31,00	2,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,00	2,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,95	0,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
275	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			14,64
						9,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,95	5,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	2,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
276	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,30
						9,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	31,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	31,00	8,06
277	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			521,00
						384,42
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,00	384,42
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	23 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	12,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,50	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,08
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,83
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	3,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	230,00	90,08
278	pret de firma	Cablu BBIГH\r(A)-LS-3*2.5	m			12,23
						0,00
	16171	Cablu BBIГH\r(A)-LS-3*2.5	m	1,0500	11,65	12,23
279	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m			1 119,83
						737,83
	1	Muncitor	h-om	23,8000	31,00	737,83
	2521216700020	Teava din PVC d25mm	m	105,0000	1,80	189,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	10,00	9,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,55	34,17
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,50	0,08
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,55	9,92

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,50	9,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,50	7,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,00	4,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	230,00	24,92
280	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			30 773,50 9 827,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	31,00	9 827,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	100,0000	149,00	14 900,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 500,00	5 225,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	10,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	125,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	46,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,55	39,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 550,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,65	78,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	12,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	15,00	1,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	39,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	0,50	37,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	18,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,10	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	230,00	356,50
281	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapa, tip îngropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc			1 054,00 998,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	31,00	998,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	0,00
282		Înterupator unitar	buc			30,00 0,00
	1111000100020	Înterupator C16-122-6/250	buc	1,0000	30,00	30,00
283	08-03-591-9	Priza de fisa tip neîngropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc			1 261,00 1 181,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	31,00	1 181,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	0,00
284		Priza	buc			32,00 0,00
	1111000100021	Priza inchisa PA16-284	buc	1,0000	32,00	32,00
285	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			5,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	01254	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	5,00	5,00
		1.8. Dus				
		1.8.1. Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,47 8,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	31,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			120,84 71,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	31,00	51,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	31,00	10,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,00	9,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	11,50	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,45	14,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,15	2,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	195,00	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	6,50	2,47
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	9,50	22,33
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	11,50	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,00	0,01
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
290	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2			193,59 75,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	31,00	69,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,75	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.8.2. Tavane				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,18 6,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,50	1,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			50,42 37,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,00	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,65	11,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,89 17,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,00	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,18 17,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,00	17,05
	243011610380	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,95	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.8.3. Pardoseli				
297	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,68 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	31,00	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	31,00	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,06 21,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,00	18,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,00	3,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
300	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			89,34

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005				7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,25	80,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ghidroizol" intr-un strat	m2			15,28
						4,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,00	4,34
	2430226101008	Grund de cuar "Ghidroizol"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
302	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm: la montare se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			152,11
						34,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	31,00	34,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	98,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	1,80	11,64
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,00	6,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	1,50	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	1,00	0,06
		1.8.4. Electricitate				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,82
						6,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	31,00	6,82
304	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED in set - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc			31 261,00
						9 827,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	31,00	9 827,00
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	100,0000	149,00	14 900,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 500,00	5 700,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	10,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	125,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	46,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,55	39,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	18,00	54,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 550,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,65	78,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	12,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	15,00	1,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	25,00	40,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	0,50	37,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	18,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	0,10	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	230,00	368,00
305	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. C16-122-6/250	100 buc			1 054,00
						998,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	31,00	998,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,55	56,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	230,00	0,00
306		Întreupator unitar	buc			30,00
						0,00
	1111000100020	Întreupator C16-122-6/250	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.8.5. Apeduct si canalizare				
307	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m			22,53
						10,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	31,00	10,23
	252121671705	Teava din material plastic PPR d16mm	m	1,0200	9,50	9,69
	2523156719430	Cot din material plastic PPR d 16mm	buc	0,0800	2,25	0,18
	2523156719450	Teu din material plastic PPR d 16mm	buc	0,7100	2,85	2,02
	2523156719400	Mufa din material plastic PPR d 16mm	buc	0,0700	1,25	0,09
	2523156719460	Reductie din material plastic PPR d 16mm	buc	0,1100	1,65	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,45	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	5,00	0,11
308	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			4,96
						4,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	31,00	4,96
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			331,15
						51,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	31,00	51,15
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - d15mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			793,66
						57,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	31,00	57,35
	2622102438000	Lavoar complet echipat - умывальник в сборе	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	18,00	18,36
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	10,83	6,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,00	16,32
311	SB08C k=1.35	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.15 на фитинги) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к материалам=1,150	m			27,10
						8,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	31,00	8,91
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	15,33	18,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	1,50	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
312	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc			11,35
						6,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	31,00	6,82
	2523156721050	Cot D=50 mm	buc	1,0000	4,50	4,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	1,50	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
313	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal D=50 mm)	buc			14,10
						6,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	31,00	6,82
	2523156721051	Teu egal D=50 mm	buc	1,0000	7,25	7,25

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	1,50	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
314	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			43,14 7,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	31,00	7,44
	2875274201016	Robinet - Шаровый кран d16 mm	buc	1,0000	35,00	35,70
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Trap de podea)	buc			53,75 8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	31,00	8,68
	2523156721037	Trap de podea	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	1,50	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,50	0,02
316	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu bebeficiarul) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc			2 400,60 57,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	31,00	57,35
	2875114200781	Dus-cabina in set	buc	1,0000	2 250,00	2 317,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,75
317	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			301,15 23,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	31,00	23,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	250,00	257,50
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		1.9. Lucrari exterioare				
318	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg			1,93 1,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	31,00	0,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,50	0,00
319	CH06A	Balustrada din aluminiu	m			683,32 27,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	31,00	27,90
	2812106305714	Mina curenta - Balustrada din aluminiu	m	1,0000	650,00	650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,45	1,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,00	0,70
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,00	1,60
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			89,34 7,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,00	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,25	80,73
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	13,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
322	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			202,93 40,30

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	31,00	35,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,00	4,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	137,50	145,82
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,98 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,00	0,93
	2430226101011	Grund BETOKONTAKT	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
324	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			51,01 37,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	31,00	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,45	4,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,15	4,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	2,00	0,01
		1.10. Evacuare gunoi				
325	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			10,85 10,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	31,00	10,85
326	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Evacuare gunoiului)	t			64,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Lucrari de montare				
327	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			99,20 99,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	31,00	99,20
		3. Utilaj				
328	Pret de piata	Boiler V=100 l	buc			2 550,00 0,00
	005005	Boiler V=100 l	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
329	Pret de piata	Boiler V=80 l	buc			2 100,00 0,00
	005006	Boiler V=80 l	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.