

**Constructia cantinei cu
sufragerie si sala de sport, la
liceul: IPLTPA M.Berezovschi,
situat in mun.Chisinau,
sect.Ciocana, str.Igor Vieru 17/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 7 091 387,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inchideri si compartimentari				
1	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm rezistent la umezeala, cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35 kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	163,2000	580,32 218,94	94 707,67 35 731,01
		<i>Total</i>	lei			94 707,67
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				94 707,67 35 731,01
		2. Finisari tavan				
		2.1. Parter +0.000				
		2.1.1. Incaperea 2,3...19,21				
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	578,8000	319,75 132,00	185 071,30 76 401,60
		<i>Total</i>	lei			185 071,30
		Total Incaperea 2,3...19,21 Inclusiv salariu				185 071,30 76 401,60
		2.1.2. Incaperea 22,6				

1	2	3	4	5	6	7
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	97,4000	8,84 1,80	861,26 175,32
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,4000	51,40 33,00	5 006,36 3 214,20
		<i>Total</i>	lei			5 867,62
		Total Incaperea 22,6 Inclusiv salariu				5 867,62 3 389,52
		2.1.3. Rampa inferioara a scarii				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	47,8000	8,84 1,80	422,67 86,04
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,8000	127,79 91,80	6 108,36 4 388,04
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,8000	22,70 12,00	1 085,06 573,60
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,8000	8,25 1,80	394,35 86,04
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,8000	43,04 33,00	2 057,42 1 577,40
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,8000	8,25 1,80	394,35 86,04
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,8000	51,40 33,00	2 456,92 1 577,40
		<i>Total</i>	lei			12 919,13
		Total Rampa inferioara a scarii				12 919,13

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 374,56
		<i>Total</i>	lei			203 858,05
		Total Parter +0.000 Inclusiv salariu				203 858,05 88 165,68
		2.2. Etaj +4.200 2.2.1. Incaperea 9				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	214,8000	8,84 1,80	1 899,37 386,64
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,8000	51,40 33,00	11 040,72 7 088,40
		<i>Total</i>	lei			12 940,09
		Total Incaperea 9 Inclusiv salariu				12 940,09 7 475,04
		2.2.2. Incaperea 1...8,10,...,18				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	231,3000	8,84 1,80	2 045,28 416,34
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	231,3000	51,40 33,00	11 888,83 7 632,90
		<i>Total</i>	lei			13 934,11
		Total Incaperea 1...8,10,...,18 Inclusiv salariu				13 934,11 8 049,24
		2.2.3. Rampa inferioara a scarii				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	27,4000	8,84 1,80	242,28 49,32
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,4000	127,79 91,80	3 501,45 2 515,32
18	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	-27,4000	31,19 18,60	-854,61 -509,64

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm				
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,4000	22,70 12,00	621,98 328,80
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,4000	8,25 1,80	226,05 49,32
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,4000	43,04 33,00	1 179,36 904,20
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,4000	8,25 1,80	226,05 49,32
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,4000	51,40 33,00	1 408,36 904,20
		<i>Total</i>	lei			6 550,92
		Total Rampa inferioara a scarii Inclusiv salariu				6 550,92 4 290,84
		<i>Total</i>	lei			33 425,12
		Total Etaj +4.200 Inclusiv salariu				33 425,12 19 815,12
		2.3. Etaj +7.050 2.3.1. Incaperea 10,11,12				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	59,8000	8,84 1,80	528,78 107,64
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,8000	127,79 91,80	7 641,84 5 489,64
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-59,8000	31,19 18,60	-1 865,16 -1 112,28

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm				
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,8000	22,70 12,00	1 357,46 717,60
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,8000	8,25 1,80	493,35 107,64
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,8000	43,04 33,00	2 573,92 1 973,40
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,8000	8,25 1,80	493,35 107,64
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,8000	51,40 33,00	3 073,72 1 973,40
		<i>Total</i>	lei			14 297,26
		Total Incaperea 10,11,12 Inclusiv salariu				14 297,26 9 364,68
		2.3.2. Incaperea 1,...,9				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	125,5000	8,84 1,80	1 109,74 225,90
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	125,5000	127,79 91,80	16 037,64 11 520,90
34	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	-125,5000	31,19 18,60	-3 914,34 -2 334,30

1	2	3	4	5	6	7
		CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm				
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	125,5000	22,70 12,00	2 848,85 1 506,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,5000	8,25 1,80	1 035,38 225,90
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,5000	43,04 33,00	5 401,80 4 141,50
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,5000	8,25 1,80	1 035,38 225,90
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125,5000	51,40 33,00	6 450,70 4 141,50
		<i>Total</i>	lei			30 005,15
		Total Incaperea 1,...,9 Inclusiv salariu				30 005,15 19 653,30
		<i>Total</i>	lei			44 302,41
		Total Etaj +7.050 Inclusiv salariu				44 302,41 29 017,98
		<i>Total</i>	lei			281 585,58
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				281 585,58 136 998,78
		3. Finisari pereti 3.1. Parter +0.000 3.1.1. Incaperea 2,3...19,21				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	1 181,5000	8,84 1,80	10 447,41 2 126,70
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 181,5000	124,40 102,00	146 978,60 120 513,00

1	2	3	4	5	6	7
42	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2	1 181,5000	18,40 7,80	21 739,60 9 215,70
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 181,5000	8,25 1,80	9 747,37 2 126,70
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2	1 181,5000	291,71 99,00	344 654,65 116 968,50
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	210,5000	8,84 1,80	1 861,35 378,90
46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	210,5000	124,40 102,00	26 186,20 21 471,00
47	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2	210,5000	18,40 7,80	3 873,20 1 641,90
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,5000	8,25 1,80	1 736,63 378,90
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,5000	108,77 73,20	22 896,08 15 408,60
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,5000	22,70 12,00	4 778,35 2 526,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,5000	8,25 1,80	1 736,63 378,90

1	2	3	4	5	6	7
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	210,5000	43,04 33,00	9 060,39 6 946,50
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,5000	8,25 1,80	1 736,63 378,90
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,5000	51,40 33,00	10 819,71 6 946,50
55	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,3200	32,76 4,20	207,04 26,54
		<i>Total</i>	lei			618 459,84
		Total Incaperea 2,3...19,21 Inclusiv salariu				618 459,84 307 433,24
		3.1.2. Incaperea 22,6				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	214,9000	8,84 1,80	1 900,26 386,82
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	214,9000	124,40 102,00	26 733,56 21 919,80
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2	214,9000	18,40 7,80	3 954,16 1 676,22
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,9000	8,25 1,80	1 772,93 386,82
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2	214,9000	291,71 99,00	62 688,35 21 275,10
		<i>Total</i>	lei			97 049,26
		Total Incaperea 22,6 Inclusiv salariu				97 049,26 45 644,76

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.3. Alte lucrari				
61	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltar de protectie din aluminiu	m	138,0000	24,16 15,60	3 334,08 2 152,80
		<i>Total</i>	lei			3 334,08
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				3 334,08 2 152,80
		<i>Total</i>	lei			718 843,18
		Total Parter +0.000 Inclusiv salariu				718 843,18 355 230,80
		3.2. Etaj +4.200 3.2.1. Incaperea 9				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,6000	8,25 1,80	2 974,95 649,08
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	360,6000	108,77 73,20	39 222,46 26 395,92
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	360,6000	22,70 12,00	8 185,62 4 327,20
65	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-360,6000	28,67 14,40	-10 338,40 -5 192,64
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,6000	8,25 1,80	2 974,95 649,08
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,6000	43,04 33,00	15 521,02 11 899,80
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,6000	8,25 1,80	2 974,95 649,08

1	2	3	4	5	6	7
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	360,6000	51,40 33,00	18 534,84 11 899,80
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	10,8200	32,76 4,20	354,46 45,44
		<i>Total</i>	lei			80 404,85
		Total Incaperea 9 Inclusiv salariu				80 404,85 51 322,76
		3.2.2. Incaperea 1...8,10,...,18				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	622,7000	8,25 1,80	5 137,27 1 120,86
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	622,7000	108,77 73,20	67 731,07 45 581,64
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	622,7000	22,70 12,00	14 135,29 7 472,40
74	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-622,7000	28,67 14,40	-17 852,81 -8 966,88
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	622,7000	8,25 1,80	5 137,27 1 120,86
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	622,7000	43,04 33,00	26 802,39 20 549,10
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	622,7000	8,25 1,80	5 137,27 1 120,86

1	2	3	4	5	6	7
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	622,7000	51,40 33,00	32 006,77 20 549,10
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	18,7000	32,76 4,20	612,61 78,54
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	415,0000	8,84 1,80	3 669,64 747,00
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	415,0000	124,40 102,00	51 626,00 42 330,00
82	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2	415,0000	18,40 7,80	7 636,00 3 237,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	415,0000	8,25 1,80	3 423,75 747,00
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2	415,0000	291,71 99,00	121 059,41 41 085,00
		<i>Total</i>	lei			326 261,93
		Total Incaperea 1...8,10,...,18 Inclusiv salariu				326 261,93 176 772,48
		3.2.3. Alte lucrari				
85	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltari de protectie din aluminiu	m	58,0000	24,16 15,60	1 401,28 904,80
		<i>Total</i>	lei			1 401,28
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 401,28 904,80
		<i>Total</i>	lei			408 068,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etaj +4.200 Inclusiv salariu				408 068,06 229 000,04
		3.3. Etaj +7.050				
		3.3.1. Incaperea 13				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	176,3000	8,84 1,80	1 558,93 317,34
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,3000	108,77 73,20	19 176,16 12 905,16
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	176,3000	22,70 12,00	4 002,01 2 115,60
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-176,3000	28,67 14,40	-5 054,53 -2 538,72
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	176,3000	8,25 1,80	1 454,47 317,34
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	176,3000	43,04 33,00	7 588,34 5 817,90
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	176,3000	8,25 1,80	1 454,47 317,34
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	176,3000	51,40 33,00	9 061,81 5 817,90
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,3000	32,76 4,20	173,63 22,26
		Total	lei			39 415,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea 13 Inclusiv salariu				39 415,29 25 092,12
		3.3.2. Incaperea 10,11,12				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	144,4000	8,84 1,80	1 276,86 259,92
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,1000	108,77 73,20	15 673,75 10 548,12
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	144,1000	22,70 12,00	3 271,07 1 729,20
98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-144,1000	28,67 14,40	-4 131,34 -2 075,04
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,1000	8,25 1,80	1 188,83 259,38
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,1000	43,04 33,00	6 202,38 4 755,30
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,1000	8,25 1,80	1 188,83 259,38
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	144,1000	51,40 33,00	7 406,74 4 755,30
103	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,3200	32,76 4,20	141,52 18,14
		<i>Total</i>	lei			32 218,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea 10,11,12 Inclusiv salariu				32 218,64 20 509,70
		3.3.3. Incaperea 1,...,9				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	245,3000	8,84 1,80	2 169,06 441,54
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	245,3000	108,77 73,20	26 681,28 17 955,96
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	245,3000	22,70 12,00	5 568,31 2 943,60
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-245,3000	28,67 14,40	-7 032,76 -3 532,32
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,3000	8,25 1,80	2 023,72 441,54
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	245,3000	43,04 33,00	10 558,26 8 094,90
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,3000	8,25 1,80	2 023,72 441,54
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	245,3000	51,40 33,00	12 608,42 8 094,90
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7,3600	32,76 4,20	241,11 30,91
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	132,0000	8,84 1,80	1 167,21 237,60

1	2	3	4	5	6	7
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	132,0000	124,40 102,00	16 420,80 13 464,00
115	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2	132,0000	18,40 7,80	2 428,80 1 029,60
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,0000	8,25 1,80	1 089,00 237,60
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2	132,0000	291,71 99,00	38 505,63 13 068,00
		Total	lei			114 452,56
		Total Incaperea 1,...,9 Inclusiv salariu				114 452,56 62 949,37
		3.3.4. Alte lucrari				
118	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltar de protectie din aluminiu	m	28,6000	24,16 15,60	690,98 446,16
		Total	lei			690,98
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				690,98 446,16
		Total	lei			186 777,47
		Total Etaj +7.050 Inclusiv salariu				186 777,47 108 997,35
		Total	lei			1 313 688,71
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				1 313 688,71 693 228,19
		4. Finisari pardosea				
		4.1. Parter +0.000				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.1. Tip P1				
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3	2,5620	1 400,48 270,00	3 588,03 691,74
120	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	42,7000	164,40 52,80	7 019,88 2 254,56
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5Bp-I 100x100	kg	128,1000	27,65 1,80	3 541,97 230,58
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	42,7000	81,15 42,00	3 465,10 1 793,40
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	42,7000	13,25 7,20	565,82 307,44
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	42,7000	358,31 150,00	15 300,05 6 405,00
		<i>Total</i>	lei			33 480,85
		Total Tip P1 Inclusiv salariu				33 480,85 11 682,72
		4.1.2. Tip P2				
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	38,0100	1 400,49 270,00	53 232,57 10 262,70

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm				
126	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5Bp-I 100x100	kg	1 900,5000	27,65 1,80	52 548,81 3 420,90
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	633,5000	81,15 42,00	51 408,52 26 607,00
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	633,5000	13,25 7,20	8 393,82 4 561,20
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	633,5000	358,31 150,00	226 992,55 95 025,00
		<i>Total</i>	lei			392 576,27
		Total Tip P2 Inclusiv salariu				392 576,27 139 876,80
		4.1.3. Tip P3				
130	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 8AIII 200x200	kg	260,0000	27,65 1,80	7 189,00 468,00
131	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B15 gr.=150mm	m3	9,8700	1 555,77 270,00	15 355,48 2 664,90
132	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	65,8000	500,93 231,30	32 960,97 15 219,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55 505,45
		Total Tip P3 Inclusiv salariu				55 505,45 18 352,44
		4.1.4. Tip P3.A				
133	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	20,6000	500,93 231,30	10 319,08 4 764,78
		<i>Total</i>	lei			10 319,08
		Total Tip P3.A Inclusiv salariu				10 319,08 4 764,78
		<i>Total</i>	lei			491 881,65
		Total Parter +0.000 Inclusiv salariu				491 881,65 174 676,74
		4.2. Etaj +4.200				
		4.2.1. Tip P4				
134	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=150mm	m3	79,4250	432,53 270,00	34 353,57 21 444,74
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	529,5000	117,32 14,04	62 120,31 7 434,18
136	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului finala de 5mm	m2	-529,5000	56,20 6,90	-29 757,90 -3 653,55
137	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor din PVC cu rezistenta ridicata la uzura gr.=3,2 mm	m2	529,5000	244,34 66,00	129 377,45 34 947,00
		<i>Total</i>	lei			196 093,43
		Total Tip P4				196 093,43

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				60 172,37
		4.2.2. Tip P5				
138	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=35mm	m3	3,7100	432,53 270,00	1 604,68 1 001,70
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	106,0000	81,15 42,00	8 601,90 4 452,00
140	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip	m2	-106,0000	13,25 7,20	-1 404,50 -763,20
141	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	106,0000	4,81 2,40	510,23 254,40
142	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	106,0000	192,25 2,40	20 378,50 254,40
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	106,0000	81,15 42,00	8 601,90 4 452,00
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata	m2	-106,0000	19,30 7,20	-2 045,80 -763,20

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm				
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	106,0000	358,32 150,00	37 981,39 15 900,00
		<i>Total</i>	lei			74 228,30
		Total Tip P5 Inclusiv salariu				74 228,30 24 788,10
		4.2.3. Tip P6				
146	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=55mm	m3	2,8150	432,54 270,00	1 217,59 760,06
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	51,2000	81,15 42,00	4 154,88 2 150,40
148	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	51,2000	358,32 150,00	18 345,73 7 680,00
		<i>Total</i>	lei			23 718,20
		Total Tip P6 Inclusiv salariu				23 718,20 10 590,46
		4.2.4. Tip P6.A				
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata	m2	14,2000	81,15 42,00	1 152,33 596,40

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin / se exclude ciment si nisip				
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	14,2000	66,25 36,00	940,76 511,20
151	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,2000	4,81 2,40	68,35 34,08
152	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Bipoli EPP sau nalog, k=2 pentru 2 straturi	m2	14,2000	470,20 9,60	6 676,77 136,32
153	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,2000	4,81 2,40	68,35 34,08
154	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Uniflex EKP sau nalog	m2	14,2000	528,14 9,60	7 499,63 136,32

1	2	3	4	5	6	7
155	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,4200	574,50 102,00	815,79 144,84
		<i>Total</i>	lei			17 221,98
		Total Tip P6.A Inclusiv salariu				17 221,98 1 593,24
		4.2.5. Tip P3.A				
156	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	28,6000	500,93 231,30	14 326,49 6 615,18
		<i>Total</i>	lei			14 326,49
		Total Tip P3.A Inclusiv salariu				14 326,49 6 615,18
		<i>Total</i>	lei			325 588,40
		Total Etaj +4.200 Inclusiv salariu				325 588,40 103 759,35
		4.3. Etaj +7.050				
		4.3.1. Tip P5				
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	130,9000	81,15 42,00	10 622,54 5 497,80
158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip	m2	-130,9000	13,25 7,20	-1 734,48 -942,48
159	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	130,9000	4,81 2,40	630,09 314,16
160	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	130,9000	192,25	25 165,53

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			2,40	314,16
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	130,9000	81,15 42,00	10 622,54 5 497,80
162	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2	-130,9000	19,30 7,20	-2 526,36 -942,48
163	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	130,9000	358,32 150,00	46 903,44 19 635,00
		<i>Total</i>	lei			89 683,30
		Total Tip P5 Inclusiv salariu				89 683,30 29 373,96
		4.3.2. Tip P7				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	54,4000	81,15 42,00	4 414,56 2 284,80
165	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si	m2	-54,4000	19,30 7,20	-1 049,92 -391,68

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm				
166	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	54,4000	358,32 150,00	19 492,34 8 160,00
		<i>Total</i>	lei			22 856,98
		Total Tip P7 Inclusiv salariu				22 856,98 10 053,12
		4.3.3. Tip P8 (sistem de tip Harlequin Activity cu finisaj de lemn sau analog pentru sali de dans)				
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	257,0000	81,15 42,00	20 855,55 10 794,00
168	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Bariera de umiditate	m2	257,0000	13,97 1,20	3 589,39 308,40
169	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat / Strat de absorbtie a socului cu placi spuma poliuretantica gr.=25mm	m2	257,0000	175,10 7,20	45 000,34 1 850,40
170	CG36A	Pardoseli din placi din lemn masiv montate pe uscat cu pozarea stratului din panouri flexibile in 2 straturi (12mm si 9mm) dispuse perpendicular pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (norma adaptata conform fisei tehnice a	m2	257,0000	685,30 117,00	176 120,89 30 069,00

1	2	3	4	5	6	7
		producatorului) k=1.5 la manopera				
		<i>Total</i>	lei			245 566,17
		Total Tip P8 (sistem de tip Harlequin Activity cu finisaj de lemn sau analog pentru sali de dans) Inclusiv salariu				245 566,17 43 021,80
		<i>Total</i>	lei			358 106,45
		Total Etaj +7.050 Inclusiv salariu				358 106,45 82 448,88
		<i>Total</i>	lei			1 175 576,50
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				1 175 576,50 360 884,97
		5. Glafuri				
171	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor / Panouri Etalbond ; placi vata minerala gr.=50mm 90kg/m3	m2	145,2000	1 427,47 100,62	207 269,23 14 610,02
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	280,5000	167,32 89,16	46 932,70 25 009,38
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	280,5000	8,25 1,80	2 314,13 504,90
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	280,5000	43,04 33,00	12 073,34 9 256,50
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	280,5000	8,25 1,80	2 314,13 504,90
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	280,5000	51,40 33,00	14 417,71 9 256,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			285 321,24
		Total Glafuri Inclusiv salariu				285 321,24 59 142,20
		6. Buiandrugii				
177	CP24A	Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prefabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (buiandrugii,)	m2	46,0000	66,07 48,00	3 039,03 2 208,00
178	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (buiandrugii)	kg	432,0000	30,00 3,78	12 960,00 1 632,96
179	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	122,0000	28,38 2,76	3 462,97 336,72
180	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	3,6000	2 046,17 526,80	7 366,21 1 896,48
		<i>Total</i>	lei			26 828,21
		Total Buiandrugii Inclusiv salariu				26 828,21 6 074,16
		7. Tamplarii				
		7.1. Parter +0.000				
		7.1.1. Usi				
181	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	25,2000	2 493,88	62 845,77

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 camere, U-1 3500x3600(h) - 2 buc			54,60	1 375,92
182	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-1* 3500x3600(h) - 1 buc	m2	12,6000	2 743,88 54,60	34 572,89 687,96
183	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-2 900x2900(h) - 4 buc	m2	10,4400	2 313,92 57,00	24 157,32 595,08
184	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 5 buc	m2	8,4000	2 305,52 48,60	19 366,37 408,24
185	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 1 buc	m2	7,3500	2 743,88 54,60	20 167,52 401,31

1	2	3	4	5	6	7
186	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-5 1100x2100(h) - 2 buc	m2	4,6200	2 313,92 57,00	10 690,31 263,34
187	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-6 1000x2100(h) - 14 buc	m2	29,4000	2 313,92 57,00	68 029,25 1 675,80
188	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 1 buc	m2	3,7500	2 325,35 63,60	8 720,07 238,50
189	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7.1 1500x2500(h) - 1 buc	m2	3,7500	2 325,35 63,60	8 720,07 238,50
190	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu	m2	7,5000	2 775,35 63,60	20 815,13 477,00

1	2	3	4	5	6	7
		punte termica, sticla low-e cu lacat, U-7* 1500x2500(h) - 2 buc				
191	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare, U-8 1000x2500(h) - 1 buc	m2	2,5000	2 255,27 264,00	5 638,18 660,00
		<i>Total</i>	lei			283 722,88
		Total Usi Inclusiv salariu				283 722,88 7 021,65
		7.1.2. Pervazuri				
192	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	41,9000	67,08 5,40	2 810,65 226,26
		<i>Total</i>	lei			2 810,65
		Total Pervazuri Inclusiv salariu				2 810,65 226,26
		<i>Total</i>	lei			286 533,53
		Total Parter +0.000 Inclusiv salariu				286 533,53 7 247,91
		7.2. Etaj +4.200				
		7.2.1. Usi				
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 10 buc	m2	16,8000	2 305,52 48,60	38 732,74 816,48
194	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	21,0000	2 743,88 54,60	57 621,48 1 146,60

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 4 buc				
195	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 2 buc	m2	7,5000	2 325,35 63,60	17 440,13 477,00
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-10 900x2100(h) - 10 buc	m2	18,9000	2 305,52 48,60	43 574,33 918,54
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-11 1200x2500(h) - 1 buc	m2	3,0000	2 305,52 48,60	6 916,56 145,80
		<i>Total</i>	lei			164 285,24
		Total Usi Inclusiv salariu				164 285,24 3 504,42
		7.2.2. Pervazuri				
198	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	85,6500	67,08 5,40	5 745,40 462,51
		<i>Total</i>	lei			5 745,40
		Total Pervazuri Inclusiv salariu				5 745,40 462,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			170 030,64
		Total Etaj +4.200 Inclusiv salariu				170 030,64 3 966,93
		7.3. Etaj +7.050				
		7.3.1. Usi				
199	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 5 buc	m2	8,4000	2 305,52 48,60	19 366,37 408,24
200	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 2 buc	m2	14,2800	2 743,88 54,60	39 182,62 779,69
201	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 4 buc	m2	15,0000	2 325,35 63,60	34 880,25 954,00
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-11 1200x2500(h) - 1 buc	m2	3,0000	2 305,52 48,60	6 916,56 145,80
		<i>Total</i>	lei			100 345,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi Inclusiv salariu				100 345,80 2 287,73
		7.3.2. Pervazuri				
203	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	19,1500	67,08 5,40	1 284,58 103,41
		<i>Total</i>	lei			1 284,58
		Total Pervazuri Inclusiv salariu				1 284,58 103,41
		<i>Total</i>	lei			101 630,38
		Total Etaj +7.050 Inclusiv salariu				101 630,38 2 391,14
		<i>Total</i>	lei			558 194,55
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				558 194,55 13 605,98
		8. Balustrade				
204	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada B1	kg	941,2000	38,83 12,60	36 548,68 11 859,12
205	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada B2	kg	353,6000	38,83 12,60	13 731,00 4 455,36
206	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t	1,3000	1 842,42 436,80	2 395,15 567,84
		<i>Total</i>	lei			52 674,83
		Total Balustrade Inclusiv salariu				52 674,83 16 882,32
		9. Finisari fatada				
207	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 314,0000	59,51 45,00	78 192,33 59 130,00

1	2	3	4	5	6	7
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 120,0000	26,42 7,20	29 589,56 8 064,00
209	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10 y=135kg/m3 cornier=0.3	m2	935,5900	262,26 138,60	245 366,40 129 672,78
210	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm	m2	184,4100	329,67 175,38	60 795,22 32 341,82
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 120,0000	36,61 7,20	41 000,40 8 064,00
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,0000	32,76 4,20	163,80 21,00
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 120,0000	143,28 73,20	160 473,60 81 984,00
214	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	58,4000	169,98 72,00	9 926,90 4 204,80
		<i>Total</i>	lei			625 508,21
		Total Finisari fatada Inclusiv salariu				625 508,21 323 482,40
		10. Soclu				
215	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte	m2	182,8000	4,81 2,40	879,91 438,72

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
216	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2	182,8000	384,50 4,80	70 286,60 877,44
217	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat - 100 mm. Profil de colt pentru termoizolare, = 25,0 m	m2	298,8000	179,61 103,08	53 668,17 30 800,30
218	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2 sau analog	m2	182,8000	174,02 1,20	31 811,31 219,36
219	CK26D	Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm	m	114,0000	152,68 6,00	17 405,52 684,00
220	CI21A apl	Placarea peretilor cu placi artificiale tip Klinker	m2	116,0000	424,41 174,00	49 231,37 20 184,00
		<i>Total</i>	lei			223 282,88
		Total Soclu Inclusiv salariu				223 282,88 53 203,82
		11. Pereu				
221	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3	22,8000	587,90 59,40	13 404,12 1 354,32
222	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr-1 100x100x4	kg	304,0000	27,65 1,80	8 405,60 547,20

1	2	3	4	5	6	7
223	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	15,2000	1 902,60 462,00	28 919,56 7 022,40
224	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 1000x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	152,0000	230,20 40,80	34 990,40 6 201,60
		<i>Total</i>	lei			85 719,68
		Total Pereu Inclusiv salariu				85 719,68 15 125,52
		12. Alte lucrari				
		12.1. Incaperea 13 (cota +7.050)				
225	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) / Oglinzi flexibile din polimeri	m2	96,3000	976,04 42,00	93 992,32 4 044,60
226	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil h=1,2 m	m	31,2000	2 015,49 54,00	62 883,28 1 684,80
		<i>Total</i>	lei			156 875,60
		Total Incaperea 13 (cota +7.050) Inclusiv salariu				156 875,60 5 729,40
		12.2. Incaperea 8 (cota +4.200)				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	377,6000	8,84 1,80	3 338,93 679,68
228	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	721,2100	28,55 2,70	20 590,52 1 947,26
229	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	377,6000	124,40 102,00	46 973,44 38 515,20

1	2	3	4	5	6	7
230	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 50 mm	m2	377,6000	13,10 7,80	4 946,56 2 945,28
		<i>Total</i>	lei			75 849,45
		Total Incaperea 8 (cota +4.200) Inclusiv salariu				75 849,45 44 087,42
		12.3. Nod C (plansa 13)				
231	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	86,4000	109,13 10,20	9 429,26 881,28
232	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.=21mm	m2	86,4000	96,95 16,80	8 376,48 1 451,52
233	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	86,4000	319,75 132,00	27 626,40 11 404,80
		<i>Total</i>	lei			45 432,14
		Total Nod C (plansa 13) Inclusiv salariu				45 432,14 13 737,60
		<i>Total</i>	lei			278 157,19
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				278 157,19 63 554,42
		13. Scara metalica Scm-1				
234	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	15,00 15,00	120,00 120,00
235	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	136,2000	35,83 9,60	4 880,32 1 307,52

1	2	3	4	5	6	7
236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1360	1 842,50 436,84	250,58 59,41
		<i>Total</i>	lei			5 250,90
		Total Scara metalica Scm-1 Inclusiv salariu				5 250,90 1 486,93

		Total	lei	5 006 496,15
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	427 056,17
		Cheltuieli de transport	1 %	30 608,29
		Total		5 464 160,61
		Cheltuieli de regie	5 %	273 208,03
		Total		5 737 368,64
		Beneficiu de deviz	3 %	172 121,06
		Total		5 909 489,70
		TVA	20 %	1 181 897,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 091 387,64 1 779 400,70

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Constructia cantinei cu
sufragerie si sala de sport, la
liceul: IPL TPA M.Berezovschi,
situat in mun.Chisinau,
sect.Ciocana, str.Igor Vieru 17/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 7 091 387,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4 289,1734	60,00	257 350,39
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 035,2250	60,00	62 113,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 473,8580	60,00	208 431,48
4.	7123010010200	Betonist	h-om	657,5612	60,00	39 453,67
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	125,1954	60,00	7 511,72
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 019,2950	60,00	61 157,70
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,8720	60,00	1 192,32
8.	7129020012800	Pavator	h-om	77,5200	60,00	4 651,20
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	572,2050	60,00	34 332,30
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 293,0655	60,00	197 583,93
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	443,3250	60,00	26 599,50
12.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2 705,9618	60,00	162 357,71
13.	7134050013250	Izolator	h-om	17,9900	60,00	1 079,40
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 913,3910	60,00	114 803,46
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	268,8000	60,00	16 128,00
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,4541	60,00	627,25
17.	7212030022700	Sudor	h-om	14,7850	60,00	887,10
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64,2400	60,00	3 854,40
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	148,2186	60,00	8 893,12
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	293,1600	60,00	17 589,60
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 444,0520	60,00	86 643,12
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,4120	60,00	2 904,72
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 886,0915	60,00	113 165,49
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	590,5219	60,00	35 431,31
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 242,1752	60,00	314 530,51
26.	9312040019600	Sapator	h-om	2,1300	60,00	127,80
		Total manopera				1 779 400,70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	34,8600	22,00	766,92
2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,5620	350,00	546,70

3.	1411122201752-1	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	26,2200	350,00	9 177,00
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,5018	350,00	875,63
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,8767	350,00	3 806,84
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,5596	350,00	195,87
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5200	350,00	532,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,8178	350,00	4 136,23
9.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,7306	350,00	955,71
10.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3550	350,00	124,25
11.	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	58,9764	28,00	1 651,34
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	144,3540	55,00	7 939,48
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1314	6 500,00	854,10
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3942	6 500,00	2 562,30
15.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0375	6 500,00	243,75
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3942	6 500,00	2 562,30
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	59 630,680 0	0,11	6 559,37
18.	2010237318750	Distantieri	buc	1 123,7430	0,15	168,55
19.	20201329205225	Placi OSB gr.=21mm	m2	90,7200	65,00	5 896,80
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1577	6 500,00	1 025,05
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	58,5000	2 200,00	128 700,00
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	233,6130	15,00	3 504,20
23.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	246,0240	0,70	172,22
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	737,6250	150,00	110 643,75
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,3899	0,00	0,00
26.	2320166200676	White spirit	kg	4,3080	60,00	258,48
27.	2320187315789	Decofrol	kg	5,8650	60,00	351,90
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 109,4500	9,00	9 985,05
29.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	134,4300	8,00	1 075,44
30.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	34,1600	139,50	4 765,32
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	99,4512	75,00	7 458,85
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 160,7300	42,00	48 750,66
33.	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	585,2250	45,95	26 891,10
34.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	17,2320	65,00	1 120,08
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 137,6000	35,00	39 816,00
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	15,0900	38,00	573,43
37.	24302261000001	Fuga	kg	1 301,5207	37,00	48 156,27
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,7500	29,00	50,75
39.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	8,6160	58,00	499,73
40.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	464,8000	70,50	32 768,40
41.	24302261010101	Grund cu quart Betoncontact	kg	464,8000	45,95	21 357,56
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	76,5961	44,00	3 370,23
43.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	84,1500	44,00	3 702,60
44.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	16,1233	20,20	325,69
45.	2430226101600	Chit silionic	kg	34,6660	60,00	2 079,96
46.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	159,2595	10,41	1 657,89

47.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,1320	3,00	18,40
48.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	42,9954	18,70	804,01
49.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,2062	18,00	21,72
50.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	107,4885	16,20	1 741,31
51.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	303,0000	20,00	6 060,00
52.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	322,4655	21,30	6 868,52
53.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 731,9520	2,40	13 756,68
54.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 863,1520	1,90	13 039,99
55.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	39,2904	3,50	137,52
56.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	667,0000	2,50	1 667,50
57.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	515,5040	2,50	1 288,76
58.	2513206621500	Banda de armare	m	196,4520	0,65	127,69
59.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	496,9685	0,65	323,03
60.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	537,4425	23,80	12 791,13
61.	25211067183932 5076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	146,7000	55,00	8 068,50
62.	25213026029042	Placi vata minerala gr.=50mm 90kg/m3	m2	150,3038	69,00	10 370,96
63.	25213026029062	Placi vata minerala 35 kg/m3 gr.=100mm	m2	168,9365	45,80	7 737,29
64.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren expandat - 100 mm	m2	322,9132	39,60	12 787,36
65.	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr.30 d135	m2	199,2919	70,00	13 950,43
66.	25213026029224	Vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	89,8560	95,00	8 536,32
67.	25231167163142	Covor din PVC cu rezistenta ridicata la uzura gr.=3,2 mm	m2	564,3146	120,00	67 717,75
68.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 094,4450	0,70	766,11
69.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	200,0995	6,00	1 200,60
70.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 990,4686	7,00	27 933,28
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	532,0000	2,60	1 383,20
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 771,5602	2,60	12 406,06
73.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 110,6900	2,60	2 887,79
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	916,8300	5,00	4 584,15
75.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 091,1818	6,00	24 547,09
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,6400	2,50	426,60
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 384,3380	2,50	23 460,83
78.	26531021008311	Tink	kg	2 576,0000	30,00	77 280,00
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 426,7974	9,33	22 642,02
80.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 098,1050	3,00	12 294,32
81.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	17,2500	46,07	794,71
82.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	221,8900	13,00	2 884,57
83.	26611128007046	Placi teracota	m2	2 002,0907	155,00	310 324,06
84.	26611128007126	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1 166,5610	165,00	192 482,56
85.	2662102700246	Oglinzi flexibile din polimeri	m2	103,1373	850,20	87 687,33
86.	26621027010002	Placi ghips-carton gr.=12,5mm rezistent la umezeala	m2	688,8672	58,30	40 160,96
87.	26631021000011	Beton clasa B15	m3	8,0560	1 250,00	10 070,00
88.	26631021000012 1	Cimentoplast	m3	42,0022	950,00	39 902,08

89.	266310210000129	Beton B15	m3	10,2179	1 100,00	11 239,69
90.	266310210000139	Polistiren expandat pe mortar de ciment	m3	88,9797	15,00	1 334,69
91.	2664102100000	Mortar	m3	2,2656	850,00	1 925,76
92.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	589,3560	3,32	1 956,66
93.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 125,7350	2,50	10 314,34
94.	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	49,9867	950,00	47 487,38
95.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	7 262,4858	2,50	18 156,21
96.	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	86,6028	850,00	73 612,38
97.	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare 1000x30x15 cm	m	152,7600	110,00	16 803,60
98.	26701122020511	Placi Klinker	m2	119,5032	196,00	23 422,63
99.	2670112202101	Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm	m3	0,0282	6 500,00	183,30
100.	26701122040173	Placi spuma poliuretana gr.=25mm	m2	266,0721	162,00	43 103,68
101.	267011220405174	Panou din lemn masiv (stejar/ artar/ fag)	m2	272,5485	168,00	45 788,15
102.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	12,8986	15,00	193,48
103.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 539,6980	3,00	4 619,10
104.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	2,6243	1,00	2,62
105.	26821326016157	Membrana Bipoli EPP	m2	31,2400	56,66	1 770,06
106.	26821326016159	Membrana Uniflex EKP	m2	31,2400	83,00	2 592,92
107.	26821326016173	Bariera de umiditate	m2	277,5600	11,80	3 275,21
108.	26821326016236	Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2	m2	197,4240	160,00	31 587,84
109.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.10 y=135 kg/m3	m2	1 011,0921	78,95	79 825,72
110.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	70,5180	55,00	3 878,49
111.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	36,7920	25,00	919,80
112.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	141,6190	25,00	3 540,47
113.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	442,8000	25,00	11 070,00
114.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	19,9290	25,00	498,22
115.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	308,4838	4,60	1 419,03
116.	2710703501063	Coltar de protectie din aluminiu	m	235,8300	3,30	778,24
117.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	187,7983	4,00	751,19
118.	2710703520285	Profil de suport	m	360,8352	4,50	1 623,76
119.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	698,4600	175,00	122 230,50
120.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	37,4581	25,00	936,45

121.	2743123549027-12	Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm	m	114,0000	140,00	15 960,00
122.	28112363048942	Panouri Etalbond (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	160,5186	1 028,00	165 013,12
123.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 431,0000	25,00	35 775,00
124.	281210630571455	Balustrada din otel inoxidabil h=1,2 m	m	31,2000	1 950,00	60 840,00
125.	28121063060181	Usa din profile aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 camere	m2	25,2000	2 400,00	60 480,00
126.	28121063060182	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat	m2	62,7300	2 650,00	166 234,50
127.	28121063060191	Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare	m2	2,5000	1 950,00	4 875,00
128.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	74,4600	2 200,00	163 812,00
129.	2873122004100	Plase sudate	kg	3 346,9481	25,00	83 673,69
130.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,5820	59,00	742,34
131.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,2220	72,00	159,98
132.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,1550	72,00	515,16
133.	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	3,2844	1,00	3,28
134.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 634,5000	0,78	2 834,92
135.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	2 081,3630	0,12	249,76
136.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	4 826,9909	0,12	579,24
137.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	93,8400	0,52	48,80
138.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	306,6000	0,19	58,25
139.	2874125886734	Nituri POP	buc	306,6000	0,30	91,98
140.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 660,8000	0,25	665,20
141.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10 860,3280	0,13	1 411,83
142.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,3000	50,00	115,00
143.	4011106202741	Energie electrica	kw	220,0720	0,00	0,00
144.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	697,5591	0,00	0,00
145.	4100126202818	Apa	m3	16,4181	0,00	0,00
146.	60174-1	Panou monostrat flexibil gr.=12mm	m2	272,5485	197,00	53 692,05
147.	60174-2	Panou monostrat flexibil gr.9mm	m2	272,5485	152,36	41 525,49
148.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	693,9850	3,00	2 081,97

		Total materiale de construcții				3 060 829,07
Utilaje de construcții:						
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	200,00	10,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,5760	300,00	2 872,80
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 913,0000	2,00	11 826,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	40,6381	45,00	1 828,71
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3127	45,00	59,05
6.	2922140007000	Macara	h-ut	36,5183	300,00	10 955,49
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	90,2631	150,00	13 539,46
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,6389	150,00	95,83
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,8080	150,00	871,20
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	353,1687	200,00	70 633,74
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	69,9031	120,00	8 388,38
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	54,5568	180,00	9 820,22
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,1200	180,00	1 641,60
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	47,9130	200,00	9 582,60
15.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,1700	180,00	210,60
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,1600	200,00	432,00
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	38,4650	150,00	5 769,76
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	20,7100	150,00	3 106,50
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,4573	45,00	380,59
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	7,5480	180,00	1 358,63
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuie)	h-ut	8,3028	180,00	1 494,50
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	55,2218	180,00	9 939,92
23.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,9040	200,00	580,80
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5400	200,00	108,00
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,8000	200,00	760,00
		Total utilaje de construcții				166 266,38
Total			lei			5 006 496,15
Asigurarea sociala si medicala			24 %			427 056,17
Cheltuieli de transport			1 %			30 608,29
Total						5 464 160,61
Cheltuieli de regie			5 %			273 208,03
Total						5 737 368,64
Beneficiu de deviz			3 %			172 121,06
Total						5 909 489,70
TVA			20 %			1 181 897,94

Total deviz:

7 091 387,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia cantinei cu sufragerie si sala de sport, la liceul: IPLTPA M.Berezovschi, situat in mun.Chisinau, sect.Ciocana, str.Igor Vieru 17/2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inchideri si compartimentari				
1	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm rezistent la umezeala, cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35 kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2			580,32 218,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	60,00	218,94
	26621027010002	Placi ghips-carton gr.=12,5mm rezistent la umezeala	m2	4,2000	58,30	246,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	4,00	4,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,50	9,95
	25213026029062	Placi vata minerala 35 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,0300	45,80	47,41
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	6,00	7,36
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,65	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	10,41	10,16
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	44,00	7,74
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,06
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,12	1,53
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,12	3,55
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	200,00	3,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	180,00	16,87
		Total	lei			94 707,67
		2. Finisari tavan				
		2.1. Parter +0.000				
		2.1.1. Incaperea 2,3...19,21				
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			319,75 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Total	lei			185 071,30
		2.1.2. Incaperea 22,6				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			861,26

1	2	3	4	5	6	7
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			5 006,36
		2.1.3. Rampa inferioara a scarii				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			422,67
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,79 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	120,00	2,34
		Total	lei			6 108,36
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,70 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 085,06
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			394,35
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	lei			2 057,42
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			394,35
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 456,92
		2.2. Etaj +4.200				
		2.2.1. Incaperea 9				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 899,37
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 040,72
		2.2.2. Incaperea 1...8,10,...,18				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 045,28
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 888,83
		2.2.3. Rampa inferioara a scarii				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			242,28
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,79 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	120,00	2,34
		<i>Total</i>	lei			3 501,45

1	2	3	4	5	6	7
18	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm	m2			31,19 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	3,84
		Total	lei			-854,61
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,70 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			621,98
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			226,05
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	lei			1 179,36
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			226,05
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			1 408,36
		2.3. Etaj +7.050				
		2.3.1. Incaperea 10,11,12				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			528,78

1	2	3	4	5	6	7
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,79 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	120,00	2,34
		Total	lei			7 641,84
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm	m2			31,19 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	3,84
		Total	lei			-1 865,16
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,70 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 357,46
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			493,35
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	lei			2 573,92
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			493,35
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			3 073,72
		2.3.2. Incaperea 1,...,9				

1	2	3	4	5	6	7
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 109,74
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,79 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	120,00	2,34
		Total	lei			16 037,64
34	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3mm	m2			31,19 18,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	3,84
		Total	lei			-3 914,34
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,70 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			2 848,85
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 035,38
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	lei			5 401,80
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 035,38
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 450,70
		3. Finisari pereti				
		3.1. Parter +0.000				
		3.1.1. Incaperea 2,3...19,21				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			10 447,41
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,40 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0240	850,00	20,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			146 978,60
42	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2			18,40 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0060	850,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			21 739,60
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			9 747,37
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			291,71 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	26611128007046	Placi teracota	m2	1,0200	155,00	159,68
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	200,00	2,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			344 654,65
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 861,35
46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50	m2			124,40

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip				102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0240	850,00	20,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		Total	lei			26 186,20
47	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2			18,40 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0060	850,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,40
		Total	lei			3 873,20
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 736,63
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,77 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		Total	lei			22 896,08
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,70 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			4 778,35
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 736,63
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	lei			9 060,39
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 736,63
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 819,71
55	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			32,76 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			207,04
		3.1.2. Incaperea 22,6				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 900,26
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,40 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0240	850,00	20,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			26 733,56
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2			18,40 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0060	850,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			3 954,16
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 772,93
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			291,71 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	26611128007046	Placi teracota	m2	1,0200	155,00	159,68
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	200,00	2,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			62 688,35

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.3. Alte lucrari				
61	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltari de protectie din aluminiu	m			24,16 15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	2710703501063	Coltari de protectie din aluminiu	m	1,0500	3,30	3,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestati 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Total</i>	lei			3 334,08
		3.2. Etaj +4.200				
		3.2.1. Incaperea 9				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 974,95
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,77 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			39 222,46
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,70 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 185,62
65	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			28,67 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	200,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			-10 338,40
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 974,95
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			15 521,02
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 974,95
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			18 534,84
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			32,76 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			354,46
		3.2.2. Incaperea 1...8,10,...,18				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			5 137,27
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,77 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			67 731,07
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,70 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14 135,29
74	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			28,67 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	200,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			-17 852,81
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			5 137,27
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	lei			26 802,39
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			5 137,27
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			32 006,77
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			32,76 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	28,00	28,56
		Total	lei			612,61
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			3 669,64
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			124,40 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0240	850,00	20,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		Total	lei			51 626,00
82	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2			18,40 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0060	850,00	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,40
		Total	lei			7 636,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			3 423,75
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			291,71 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	26611128007046	Placi teracota	m2	1,0200	155,00	159,68
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	200,00	2,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			121 059,41
		3.2.3. Alte lucrari				
85	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltar de protectie din aluminiu	m			24,16 15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	2710703501063	Coltar de protectie din aluminiu	m	1,0500	3,30	3,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		Total	lei			1 401,28
		3.3. Etaj +7.050				
		3.3.1. Incaperea 13				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 558,93
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,77 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		Total	lei			19 176,16
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,70 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			4 002,01
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			28,67 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	200,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			-5 054,53
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 454,47
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			7 588,34
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 454,47
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			9 061,81
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			32,76 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			173,63
		3.3.2. Incaperea 10,11,12				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 276,86
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,77 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 673,75
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,70 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 271,07
98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			28,67 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	200,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			-4 131,34
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 188,83
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			6 202,38
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 188,83
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 406,74
103	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			32,76 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			141,52
		3.3.3. Incaperea 1,...,9				

1	2	3	4	5	6	7
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			2 169,06
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,77 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		Total	lei			26 681,28
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,70 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			5 568,31
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2			28,67 14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	200,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		Total	lei			-7 032,76
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			2 023,72
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	lei			10 558,26
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			2 023,72
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			12 608,42
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			32,76
						4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	28,00	28,56
		Total	lei			241,11
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 167,21
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			124,40
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0240	850,00	20,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		Total	lei			16 420,80
115	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 30 mm	m2			18,40
						7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0060	850,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,40
		Total	lei			2 428,80
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 089,00
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			291,71
						99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	26611128007046	Placi teracota	m2	1,0200	155,00	159,68
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	200,00	2,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			38 505,63
		3.3.4. Alte lucrari				
118	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (aplicativ) / Coltari de protectie din aluminiu	m			24,16
						15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	2710703501063	Coltar de protectie din aluminiu	m	1,0500	3,30	3,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Total</i>	lei			690,98
		4. Finisari pardosea				
		4.1. Parter +0.000				
		4.1.1. Tip P1				
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			1 400,48 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000121	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		<i>Total</i>	lei			3 588,03
120	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			164,40 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	139,50	111,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 019,88
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa φ5Bp-I 100x100	kg			27,65 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			3 541,97
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,15 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			3 465,10
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			13,25 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0055	950,00	5,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	200,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			565,82
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			358,31 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007126	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	200,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			15 300,05
		4.1.2. Tip P2				
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm	m3			1 400,49 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000121	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		Total	lei			53 232,57
126	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5Bp-I 100x100	kg			27,65 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Total	lei			52 548,81
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,15 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			51 408,52
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			13,25 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0055	950,00	5,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	200,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,22
		Total	lei			8 393,82
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			358,31 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007126	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	200,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			226 992,55
		4.1.3. Tip P3				
130	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 8AIII 200x200	kg			27,65 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 189,00
131	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B15 gr.=150mm	m3			1 555,77 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000129	Beton B15	m3	1,0250	1 100,00	1 138,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		<i>Total</i>	lei			15 355,48
132	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			500,93 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	26611128007126	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0200	165,00	168,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,50	14,50
	26531021000853	Praimer (grund)	kg	0,1500	46,07	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	200,00	68,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	180,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			32 960,97
		4.1.4. Tip P3.A				
133	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			500,93 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	26611128007126	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0200	165,00	168,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,50	14,50
	26531021000853	Praimer (grund)	kg	0,1500	46,07	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	200,00	68,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	180,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			10 319,08
		4.2. Etaj +4.200				
		4.2.1. Tip P4				
134	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /	m3			432,53 270,00

1	2	3	4	5	6	7
		Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=150mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000139	Polistiren expandat pe mortar de ciment	m3	1,0250	15,00	15,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		Total	lei			34 353,57
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			117,32 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	44,00	3,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	120,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Total	lei			62 120,31
136	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului finala de 5mm	m2			56,20 6,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	60,00	6,90
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,00	45,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	120,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	1,00
		Total	lei			-29 757,90
137	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor din PVC cu rezistenta ridicata la uzura gr.=3,2 mm	m2			244,34 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163142	Covor din PVC cu rezistenta ridicata la uzura gr.=3,2 mm	m2	1,0500	120,00	127,89
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,20	0,62
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,30	12,97
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,70	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,20	3,29
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	23,80	24,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		Total	lei			129 377,45
		4.2.2. Tip P5				
138	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=35mm	m3			432,53 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000139	Polistiren expandat pe mortar de ciment	m3	1,0250	15,00	15,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		Total	lei			1 604,68
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,15 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0330	950,00	31,35

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			8 601,90
140	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip	m2			13,25 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0055	950,00	5,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	200,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,22
		Total	lei			-1 404,50
141	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,81 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	8,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		Total	lei			510,23
142	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			192,25 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,00	4,42
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	150,00	169,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,58
		Total	lei			20 378,50
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,15 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			8 601,90
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			19,30 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0055	950,00	10,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	200,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		Total	lei			-2 045,80

1	2	3	4	5	6	7
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			358,32 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007126	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	200,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			37 981,39
		4.2.3. Tip P6				
146	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat pe mortar de ciment gr.=55mm	m3			432,54 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210000139	Polistiren expandat pe mortar de ciment	m3	1,0250	15,00	15,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		Total	lei			1 217,59
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,15 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			4 154,88
148	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			358,32 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007126	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	200,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			18 345,73
		4.2.4. Tip P6.A				
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,15 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			1 152,33
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			66,25 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0055	950,00	26,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	200,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	1,13
		Total	lei			940,76
151	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,81 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	8,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		Total	lei			68,35
152	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Bipoli EPP sau nalog, k=2 pentru 2 straturi	m2			470,20 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	27,00
	26821326016157	Membrana Bipoli EPP	m2	1,1000	56,66	124,65
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,00	7,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	150,00	300,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,99
		Total	lei			6 676,77
153	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,81 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	8,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		Total	lei			68,35
154	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Uniflex EKP sau nalog	m2			528,14 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	27,00
	26821326016159	Membrana Uniflex EKP	m2	1,1000	83,00	182,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,00	7,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	150,00	300,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,99
		Total	lei			7 499,63

1	2	3	4	5	6	7
155	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			574,50 102,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	60,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	350,00	87,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
		Total	lei			815,79
		4.2.5. Tip P3.A				
156	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			500,93 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	26611128007126	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0200	165,00	168,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,50	14,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	46,07	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	200,00	68,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	180,00	1,30
		Total	lei			14 326,49
		4.3. Etaj +7.050				
		4.3.1. Tip P5				
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,15 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			10 622,54
158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip	m2			13,25 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0055	950,00	5,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	200,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,23
		Total	lei			-1 734,48
159	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,81 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	8,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		Total	lei			630,09
160	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			192,25 2,40

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,00	4,42
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	150,00	169,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,59
		Total	lei			25 165,53
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,15 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			10 622,54
162	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			19,30 7,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0055	950,00	10,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	200,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		Total	lei			-2 526,36
163	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			358,32 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007126	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	200,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			46 903,44
		4.3.2. Tip P7				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,15 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			4 414,56
165	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 la materiale si	m2			19,30 7,20

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0055	950,00	10,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	200,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			-1 049,92
166	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata striata gr.=11mm	m2			358,32 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	26611128007126	Placi gresie portelanata striata gr.=11mm	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	200,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			19 492,34
		4.3.3. Tip P8 (sistem de tip Harlequin Activity cu finisaj de lemn sau analog pentru sali de dans)				
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			81,15 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020124	Mortar ciment M150	m3	0,0330	950,00	31,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			20 855,55
168	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Bariera de umiditate	m2			13,97 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016173	Bariera de umiditate	m2	1,0800	11,80	12,74
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 589,39
169	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Strat de absorbtie a socului cu placi spuma poliuretanica gr.=25mm	m2			175,10 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040173	Placi spuma poliuretanica gr.=25mm	m2	1,0200	162,00	167,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			45 000,34
170	CG36A	Pardoseli din placi din lemn masiv montate pe uscat cu pozarea stratului din panouri flexibile in 2 straturi (12mm si 9mm) dispuse perpendicular pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (norma adaptata conform fisei tehnice a producatorului) k=1.5 la manopera	m2			685,30 117,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	267011220405174	Panou din lemn masiv (stejar/ artar/ fag)	m2	1,0500	168,00	178,16
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,00	13,64
	60174-2	Panou monostrat flexibil gr.9mm	m2	1,0500	152,36	161,58
	60174-1	Panou monostrat flexibil gr.=12mm	m2	1,0500	197,00	208,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		Total	lei			176 120,89
		5. Glafuri				
171	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor / Panouri Etalbond ; placi vata minerala gr.=50mm 90kg/m3	m2			1 427,47 100,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	60,00	100,62
	28112363048942	Panouri Etalbond (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 028,00	1 136,45
	25213026029042	Placi vata minerala gr.=50mm 90kg/m3	m2	1,0300	69,00	71,43
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,74
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,70	5,28
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	200,00	45,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	180,00	49,50
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	150,00	0,66
		Total	lei			207 269,23
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			167,32 89,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	44,00	13,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	200,00	15,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	180,00	5,33
		Total	lei			46 932,70
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			2 314,13
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,04 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		Total	lei			12 073,34
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,00	6,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			2 314,13
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,40 33,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14 417,71
		6. Buiandrugii				
177	CP24A	Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prefabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (buiandrugii,)	m2			66,07 48,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7200	60,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2670112202101	Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm	m3	0,0006	6 500,00	3,98
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0008	6 500,00	5,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1250	60,00	7,65
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,52	1,06
	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	0,0700	1,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			3 039,03
178	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (buiandrugii)	kg			30,00 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			12 960,00
179	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,38 2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	60,00	2,76
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
		<i>Total</i>	lei			3 462,97
180	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 046,17 526,80
	7123010010200	Betonist	h-om	5,9700	60,00	358,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	60,00	168,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,16
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	350,00	243,23
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	265,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	180,00	58,50
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	200,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			7 366,21
		7. Tamplarii				
		7.1. Parter +0.000				
		7.1.1. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
181	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 camere, U-1 3500x3600(h) - 2 buc	m2			2 493,88 54,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	60,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	28121063060181	Usa din profile aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 camere	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,78	1,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	75,00	25,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	60,00	7,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			62 845,77
182	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-1* 3500x3600(h) - 1 buc	m2			2 743,88 54,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	60,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	28121063060182	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,78	1,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	75,00	25,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	60,00	7,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			34 572,89
183	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-2 900x2900(h) - 4 buc	m2			2 313,92 57,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			24 157,32
184	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 5 buc	m2			2 305,52 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			19 366,37
185	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 1 buc	m2			2 743,88 54,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	60,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	28121063060182	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,78	1,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	75,00	25,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	60,00	7,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			20 167,52
186	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-5 1100x2100(h) - 2 buc	m2			2 313,92 57,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			10 690,31
187	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-6 1000x2100(h) - 14 buc	m2			2 313,92 57,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			68 029,25
188	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 1 buc	m2			2 325,35 63,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			8 720,07
189	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7.1 1500x2500(h) - 1 buc	m2			2 325,35 63,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			8 720,07
190	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-7* 1500x2500(h) - 2 buc	m2			2 775,35 63,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	28121063060182	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			20 815,13
191	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare, U-8 1000x2500(h) - 1 buc	m2			2 255,27 264,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	28121063060191	Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	72,00	10,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	29,00	20,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			5 638,18
		7.1.2. Pervazuri				

1	2	3	4	5	6	7
192	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			67,08 5,40
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	252110671839325076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Total	lei			2 810,65
		7.2. Etaj +4.200				
		7.2.1. Usi				
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 10 buc	m2			2 305,52 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			38 732,74
194	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 4 buc	m2			2 743,88 54,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	60,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	28121063060182	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,78	1,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	75,00	25,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	60,00	7,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			57 621,48
195	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 2 buc	m2			2 325,35 63,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			17 440,13

1	2	3	4	5	6	7
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-10 900x2100(h) - 10 buc	m2			2 305,52 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			43 574,33
197	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-11 1200x2500(h) - 1 buc	m2			2 305,52 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			6 916,56
		7.2.2. Pervazuri				
198	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			67,08 5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Total	lei			5 745,40
		7.3. Etaj +7.050				
		7.3.1. Usi				
199	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-3 800x2100(h) - 5 buc	m2			2 305,52 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			19 366,37

1	2	3	4	5	6	7
200	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv / Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat, U-4 2100x3400(h) - 2 buc	m2			2 743,88 54,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	60,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	28121063060182	Usa din profile aluminiu cu 3 sticle, profil in 5 camere cu punte termica, sticla low-e cu lacat	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,78	1,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	75,00	25,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	60,00	7,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			39 182,62
201	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile din aluminiu, U-7 1500x2500(h) - 4 buc	m2			2 325,35 63,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			34 880,25
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profile PVC, U-11 1200x2500(h) - 1 buc	m2			2 305,52 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			6 916,56
		7.3.2. Pervazuri				
203	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			67,08 5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Total	lei			1 284,58
		8. Balustrade				

1	2	3	4	5	6	7
204	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada B1	kg			38,83 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			36 548,68
205	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada B2	kg			38,83 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			13 731,00
206	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 842,42 436,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,80
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	58,00	348,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	18,00	15,12
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	60,00	180,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	55,00	82,50
		Total	lei			2 395,15
		9. Finisari fatada				
207	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,51 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	59,00	0,18
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	lei			78 192,33
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,42 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010101	Grund cu cuar Betoncontact	kg	0,4150	45,95	19,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			29 589,56
209	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10 y=135kg/m3 cornier=0.3	m2			262,26 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,90	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.10 y=135 kg/m3	m2	1,0700	78,95	85,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	4,60	1,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,13	1,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	200,00	0,68
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	120,00	2,52
		<i>Total</i>	lei			245 366,40
210	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm	m2			329,67 175,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	60,00	143,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,90	9,59
	25213026029091	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri gr.30 d135	m2	1,0700	70,00	75,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,13	1,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	200,00	0,68
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	120,00	2,52
		<i>Total</i>	lei			60 795,22
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			36,61 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	70,50	29,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			41 000,40
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			32,76 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			163,80
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			143,28 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	180,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			160 473,60
214	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			169,98 72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	55,00	66,41
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,58
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,19	1,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	3,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	200,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			9 926,90
		10. Soclu				

1	2	3	4	5	6	7
215	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,81 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	8,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		Total	lei			879,91
216	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2			384,50 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	30,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,00	8,84
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	150,00	339,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	1,17
		Total	lei			70 286,60
217	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat - 100 mm. Profil de colt pentru termoizolare, = 25,0 m	m2			179,61 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,90	7,68
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren expandat - 100 mm	m2	1,0700	39,60	42,80
	2614122601913	Împaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4,60	0,38
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,13	0,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	200,00	0,68
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	120,00	2,16
		Total	lei			53 668,17
218	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2 sau analog	m2			174,02 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016236	Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2	m2	1,0800	160,00	172,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		Total	lei			31 811,31
219	CK26D	Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm	m			152,68 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2743123549027-12	Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Total	lei			17 405,52

1	2	3	4	5	6	7
220	CI21A apl	Placarea peretilor cu placi artificiale tip Klinker	m2			424,41 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	26701122020511	Placi Klinker	m2	1,0200	196,00	201,92
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,50	11,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	37,00	16,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	200,00	5,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	200,00	14,60
		Total	lei			49 231,37
		11. Pereu				
221	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3			587,90 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752-1	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		Total	lei			13 404,12
222	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr-1 100x100x4	kg			27,65 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Total	lei			8 405,60
223	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 902,60 462,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	760,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	272,12
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	250,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	180,00	108,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		Total	lei			28 919,56
224	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 1000x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m			230,20 40,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	60,00	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	60,00	30,60
	26631021000011	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 250,00	66,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	350,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare 1000x30x15 cm	m	1,0050	110,00	110,55
		Total	lei			34 990,40
		12. Alte lucrari				
		12.1. Incaperea 13 (cota +7.050)				
225	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) / Oglinzi flexibile din polimeri	m2			976,04 42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	3,50	1,43
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	0,65	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700246	Oglinzi flexibile din polimeri	m2	1,0500	850,20	910,56
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	3,32	20,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			93 992,32
226	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil h=1,2 m	m			2 015,49
						54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	281210630571455	Balustrada din otel inoxidabil h=1,2 m	m	1,0000	1 950,00	1 950,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	72,00	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	38,00	0,95
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			62 883,28
		12.2. Incaperea 8 (cota +4.200)				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2			8,84
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053033	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	45,95	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 338,93
228	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			28,55
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			20 590,52
229	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			124,40
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021020143	Mortar ciment M50	m3	0,0240	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			46 973,44
230	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 50 mm	m2			13,10
						7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	850,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 946,56
		12.3. Nod C (plansa 13)				
231	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2			109,13
						10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	60,00	10,20
	25213026029224	Vata minerala gr.=100mm 135kg/m3	m2	1,0400	95,00	98,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	45,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			9 429,26
232	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip	m2			96,95

1	2	3	4	5	6	7
		PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.=21mm				16,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	59,00	5,90
	20201329205225	Placi OSB gr.=21mm	m2	1,0500	65,00	68,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		Total	lei			8 376,48
233	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			319,75
						132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		Total	lei			27 626,40
		13. Scara metalica Scm-1				
234	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00
						15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,20
		Total	lei			120,00
235	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			35,83
						9,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,44
		Total	lei			4 880,32
236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 842,50
						436,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,84
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	58,00	348,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	18,00	15,15
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	60,00	180,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	55,00	82,50
		Total	lei			250,58

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.