

Specificații Tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1594388401163	Data: 1 aug 2020, 17:24 - 23 aug 2020, 14:24	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Echiptament și accesorii pentru computer	Lot: 5 / 6 / 7	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și / sau a serviciilor	Model artic.	Țara de origine	Producătorul	Specif. tehnică	Specificarea tehnică propusă	Stand arde
1	2	3	4	5	6	7	8
LOTUL 5 Scanner							
1	XEROX DocuMate 5540 A3	XEROX	Vietnam / Olanda	Xerox	Conform FDA	<p>Scan type: ADF&Flatbed , - Scans documents at 40 ppm and 80 ipm in duplex</p> <ul style="list-style-type: none"> - A4 size flatbed - 70 page ADF capacity** - Create text searchable PDFs in one touch - Scans plastic cards through the ADF - Programmable OneTouch destinations for workgroups - Ultrasonic Double Feed Detection - Daily Duty Cycle – 5,000 pages <p>Image Enhancement Technology: Visioneer Acuity, Weight: 18.5 lbs, Simplex or Duplex: Duplex (two side scanning), Interface: Hi-Speed USB (2.0), compatible with USB (1.1), Optical Resolution: 600 dpi, ADF Capacity: 50 sheets (20 lb. paper), Visioneer OneTouch Technology (PC): Yes, Duty Cycle: 5000 pages/day, ADF Maximum Paper Size: 8.5" x 118" in, ADF Minimum Paper Size: 2.75" x 2" in, Dimensions: 27.2" x 12.6" x 17" (WxDxH), Output Bit Depth: 24-bit color, 8-bit grayscale, 1-bit black & white, Scan Method: Duplex Automatic Document Feeder, Light Source: White LED lamps, Maximum Paper Size: 8.5" x 14" flatbed in, Drivers: TWAIN, WIA, ISIS, Visioneer DriverPLUS, Supported Operating Systems: Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Imaging sensor: CCD (Charge Coupled Device), ADF Paper Thickness Range: 7 - 110 lbs., Background Color: ADF Grey, Flatbed Black, Minimum Paper Size: 0.5" x 0.5" flatbed in, Speed @ 300 dpi, b&w, grayscale, or color: 40 ppm / 80 ipm, Speed @ 200 dpi, b&w, grayscale, or color: 40 ppm / 80 ipm</p> <p>Condiții de garanție: 36 luni din momentul acceptării calitative a bunurilor. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat.</p>	
LOTUL 5 imprimanta color							
2	Versalink C500	XEROX	Vietnam / Olanda	Xerox	Conform FDA	<p>Printer Function Single-Function, Color Print Speed: 43 PPM & Up Black & White Print Speed: 43 PPM & Up, Printer Max Paper Size 8.5" x 14" Legal, Recommended Monthly Print Volume: 8000 pages, Number of Users: 11-15 Users, Printer Connectivity: USB & Network Ready, Maximum Printer Monthly Duty Cycle: 120000 pages, Media Types Supported: Envelopes, labels, plain paper, bond paper, recycled paper, card stock, preprinted paper, glossy paper, Printer Processor: 1.05GHz, Supported Paper Sizes 3.5" x 3.87", Legal (8.5" x 14"), A4 (8.25" x 11.7"), Mobile Capability Mobile Capable, Width in Inches: 16.9, Paper Input Capacity 700 sheets, Other Printer Features Xerox ConnectKey Apps, Weight (lbs.) 61 ENERGY STAR Compliant: Yes, Printer Memory RAM Memory: 2GB, Mobile Printing Apps Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print, PrintByXerox, Xerox Print Service Plug-in for Android, True Color, Blue/White, Printer Type Laser, Duplex Printing Automatic, Output Type Color, Network Ready (Yes or No) Yes, First Page Out: B/W first page out 8.5 sec, Color first page out 10 sec, Printer Display (type or size) 5", Printer System Requirements Linux, Microsoft Windows, HP-UX, Apple MacOS, Oracle Solaris 11.3, IBM AIX, Fedora, Printer Output Capacity 500 sheets</p> <p>Certification & Standards: FIPS 140-2, ENERGY STAR qualified</p> <p>Condiții de garanție: 36 luni din momentul acceptării calitative a bunurilor. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat.</p>	

LOTUL 6 Aparat multifunctional

3	Altalink B8155	XEROX	Vietnam / Olanda	Xerox	Conform FDA	<p><u>Specificatii:</u> Marime Foi: A4, A3, SRA3 Viteza, min: 55 ppm (format A4), 31 ppm (format A3) <u>Utilizare lunară recomandată:</u> 20,000 – 100,000 pg. <u>Volum maxim lunar:</u> min. 300,000 pg. <u>Hard Drive, min:</u> 128 GB SSD; <u>Memory:</u> 4 GB; <u>CPU:</u> INTEL ATOM Quad Core, 1.9GHz <u>Conexiuni:</u> Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print; <u>Capacitate totală tăvi, min:</u> 3000 coli <u>Tip hârtie:</u> Hârtie, plicuri, etichete, transparente</p> <p><u>Specificare Copiere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezoluție copiere, min: 600 x 600 dpi - Document Scanner: Platen - Duplex Automatic Document Feeder (DADF) 130-sheet capacity - Mărire/Micșorare: 25%-400% cu pasul de 1 % - First-copy-out Time, min: 3.7 sec. pentru Platen / 7.4 sec. pentru DADF - Funcții copiere: micșorare/mărire automată, rotirea, centrarea imaginii selectare automată a hârtiei, set de probă, stocare și reimprimare lucrare <p><u>Specificare Imprimare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezoluție, min: 1200 x 2400 dpi - Duplex Automat: Da - First-print-out Time, min: 3.2 sec. - Grosimea hartiei: min. 52-300gsm - Limbaje de imprimare: PCL5, PCL6, PostScript, imprimare directă PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL. - Funcții imprimare: - Imprimare programată (în timp), de probă, securizată și stocarea documentului; - eliminarea documentelor stocate după expirarea termenului stabilit; - procesarea cozii și transmitere simultane; server web incorporat pentru control / monitorizare / configurare la distanță; monitorizarea lucrărilor la echipament și la stația de lucru. - Conexiune: Ethernet 10/100/1000 BaseT - internal/embedded print server - Posibilități: Programarea în avans, crearea și întreruperea lucrării - Compatibilitate: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, 8, 10 (32 și 64 bit) - Protocoale Rețea: IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing (Port 9100), WSD. <p><u>Specificatii Scanare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibilități: Scanare concomitent cu imprimare, copiere, Auto Page Size Detection, Scan Area Setting, scanare A3 - Rezoluție scanare, min: 600x600 dpi; - Viteza de scanare, min: color– 82 imagini pe min simplex., color scanarea duplex printr-o trecere - 141 imagini pe minut (orice rezoluție); - Duplex Automat: Da - Scanare către: Scanare în rețea cu email (autentificare și LDAP), Scanare către director personal, Scanare către PC, scanare către USB. - Formate Fișier, min: PDF text, PDF/A, Searchable PDF, TIFF, TIFF pagini multiple, JPEG, XPS - Protocoale Rețea: SMTP, FTP, Microsoft SMB via TCP/IP, HTTP/HTTPS <p><u>Specificatii Fax, posibilități:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurarea transmiterii / primirii fax-urilor • posibilitate de expediere a fax-urilor centralizate de către mai multe utilizatori; • posibilitate de transmitere a fax-urilor primite către e-mail a destinatarului în formă electronică; • posibilitate de trimitere a documentelor electronice de pe calculator al utilizatorului prin fax; • Network Server Fax Enablement <p><u>Securizare și contorizare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Autentificare: Autentificare securizata cu username de rețea și parolă; Kerberos (Windows Server 2008/UNIX/SMB), NDS, LDAP; • Securitate: Imprimare securizată, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, autentificare în rețea, acces la echipament protejat prin parolă, filtrare adrese IP, jurnal audit, criptare hard disk, suprascriere date; • Siguranța: Autentificare utilizatorilor pentru executarea funcțiilor de tipărire și scanare, securizare tăvilor de alimentare; • Securitate tăvi: Asigurarea blocării accesului nesanționat la tăvile de alimentare cu hârtie; • Contorizare: Copiere, imprimare, scanare per utilizator; Up to 2,497 User accounts (User Id); Up to 500 General accounts (Client); Up to
---	----------------	-------	------------------	-------	-------------	--

						<p>498 Group accounts (Department);</p> <p><u>Management Echipament:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Administrare: Aplicatie Web pentru administrare prin rețea care permite monitorizarea și managementul echipamentului; SNMP v1-v3, MIB access (IETF-MIBII RFC 1213), host resources MIB RFC 2790, Printer MIB RFC v.2;</i> • <i>Imprimare mobilă și aplicații: Standart: Apple AirPrint, aplicații QR Code, certificare Mopria. Posibilitatea optionala a traducerii documentului dintr-o limba în alta automat;</i> • <i>Control Panel Languages, min: English, Romanian, French, Russian;</i> • <i>Certificate: CE Marked; Citrix Certified.</i> <p><u>Condiții de garanție:</u> 60 luni din momentul acceptării calitative a bunurilor. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Power Efficiency:</u> ENERGY STAR certified • <i>Oferta contine aditional 2 cartușe (cartridge toner) adăugătoare noi per fiecare echipament.</i> 	

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Bosovschi Dumitru** În calitate de: **Manager vânzari**

Ofertantul: **FPC "Aproservice-X" SRL** Adresa: **202, bd. Ștefan cel Mare, or. Chișinău**

*- Garanția este valabilă doar la procurarea consumabilelor și mentenanța de la partener local autorizat.