

Drumul L523 de acces spre s. Pereni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-05-2026

Reparatia capitala a imbracamintei din beton asfaltic

Valoarea de deviz 964 070,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Carosabilul L=400m, B=5,5m				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	85,00	301,06 17,34	25 590,10 1 473,90
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	12,00	26,60 0,00	319,20 0,00
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	23,10	6,26 0,00	144,50 0,00
4	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	800,00	26,56 2,24	21 251,20 1 795,20
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,66	15 634,55 0,00	10 318,80 0,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea	t	259,60	2 199,49	570 987,15

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 h=5cm (118kg/m2) (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)			12,60	3 270,96
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242+AI:2010 de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	410,00	70,65 1,90	28 966,37 779,82
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	4,00	625,70 103,20	2 502,80 412,80
		<i>Total</i>	Lei			660 080,12
		Total Carosabilul L=400m, B=5,5m Inclusiv salariu				660 080,12 7 732,68
		<i>Total</i>	Lei			660 080,12
		Total LCM Inclusiv salariu				660 080,12 7 732,68

		Total	Lei	660 080,12
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	1 855,84
		Total		661 935,96
		Cheltuieli de regie	14,5 %	95 980,72
		Total		757 916,68
		Beneficiu de deviz	6 %	45 475,00
		Total		803 391,68
		TVA	20 %	160 678,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		964 070,01 7 732,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Drumul L523 de acces spre s. Pereni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-05-2026 Reparatia capitala a imbracamintei din beton asfaltic

Valoarea de deviz 964 070,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-05-2026:						

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	52,085	60,00	3 125,10
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,880	60,00	412,80
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,913	60,00	4 194,78
Total manopera						7 732,68

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,660	500,00	25 830,00
2.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	3,200	500,00	1 600,00
3.	14221022055070-16	Beton asfaltic BA16	t	262,196	2 100,00	550 611,60
4.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	9,775	2 100,00	20 527,50
5.	23203226000401	Bitum	t	0,680	15 000,00	10 200,00
6.	23203226001101	Bitum	t	0,051	15 000,00	765,00
7.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,400	24 000,00	9 600,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,380	20,00	67,60
Total materiale de construcții						619 201,70

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1,200	100,00	120,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	4,250	100,00	425,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,550	750,00	1 912,50
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,198	600,00	118,80
5.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	13,360	600,00	8 016,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,239	550,00	2 881,45
7.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,400	300,00	120,00
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,184	300,00	55,20
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	34,527	300,00	10 358,10
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,868	300,00	4 460,40
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	2,550	65,00	165,75
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,463	430,00	3 639,09
13.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,680	100,00	68,00
14.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,680	200,00	136,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,912	350,00	319,20
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,401	250,00	350,25
Total utilaje de construcții						33 145,74

Total	Lei	660 080,12
Asigurarea sociale si medicale	24 %	1 855,84
Total		661 935,96
Cheltuieli de regie	14,5 %	95 980,72
Total		757 916,68
Beneficiu de deviz	6 %	45 475,00
Total		803 391,68
TVA	20 %	160 678,33

Total deviz:

964 070,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Drumul L523 de acces spre s. Pereni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Carosabilul L=400m, B=5,5m				
1	DII58C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			301,06 17,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	60,00	17,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	2 100,00	241,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	750,00	22,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
3	DII06	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			6,26 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	250,00	6,26
4	DII37A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			26,56 2,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	60,00	2,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	60,00	0,18
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	500,00	2,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	24 000,00	12,00
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	600,00	10,02
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	300,00	0,15
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	100,00	0,15
5	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 634,55 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 454,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
6	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 h=5cm (118kg/m2) (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 199,49 12,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	60,00	12,60
	14221022055070-16	Beton asfaltic BA16	t	1,0100	2 100,00	2 121,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	430,00	14,02
7	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242+AI:2010 de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			70,65 ----- 1,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	60,00	1,90
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			625,70 ----- 103,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	60,00	103,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	550,00	522,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.