

Содержание

3. Specificații de preț	2
4. Specificații tehnice	5

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă 21025800, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1594122681272									
Denumirea procedurii de achiziție: „Utilaj și tehnica de calcul conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2020”									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot 1	Mașini de tocat carne							
42900000-5	Mașina de tocat carne 120kg/ora	buc	1	4 276,50	5 131,80	4 276,50	5 131,80	30 zile	
42900000-5	Mașina de tocat carne de masa	buc	1	7 898,92	9 478,70	7 898,92	9 478,70		
42900000-5	Mașina de tocat carne electrica	buc	1	5 833,33	7 000,00	5 833,33	7 000,00		
Total Lot 1						18 008,75	21 610,50		
	Lot 3	Mese de inox							
42900000-5	Masă din inox cu 2 polițe	buc	1	3 100,00	3 720,00	3 100,00	3 720,00	30 zile	
42900000-5	Masă de inox	buc	3	2 758,33	3 310,00	8 275,00	9 930,00		
42900000-5	Masă de inox	buc	3	1 491,67	1 790,00	4 475,00	5 370,00		
42900000-5	Masă din inox cu chiuvetă	buc	2	5 579,17	6 695,00	11 158,33	13 390,00		
Total Lot 3						27 008,33	32 410,00		
	Lot 12	Dulap frigorific cu 1 ușă							
42900000-5	Dulap frigorific cu 1 ușă	buc	2	11 999,00	14 398,80	23 998,00	28 797,60	30 zile	
Total Lot 12						23 998,00	28 797,60		
	Lot 13	Dulap frigorific (pentru legume)							
42900000-5	Dulap frigorific (pentru legume)	buc	1	8 136,33	9 763,60	8 136,33	9 763,60	30 zile	
Total Lot 13						8 136,33	9 763,60		
	Lot 14	Dulapuri frigorifice							
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși 1000l	buc	1	11 196,00	13 435,20	11 196,00	13 435,20	30 zile	
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși 1400l	buc	2	10 622,92	12 747,50	21 245,83	25 495,00		
Total Lot 14						32 441,83	38 930,20		
	Lot 15	Dulap frigorific cu 2 uși, inox							
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși, inox	buc	1	19 565,70	23 478,84	19 565,70	23 478,84	30 zile	
Total Lot 15						19 565,70	23 478,84		
	Lot 16	Mașina de tăiat și feliat legume							
42900000-5	Mașina de tăiat și feliat legume	buc	1	12 053,87	14 464,64	12 053,87	14 464,64	30 zile	
Total Lot 16						12 053,87	14 464,64		
	Lot 17	Mașina de curățat rădăcinoase							
42900000-5	Mașina de curățat rădăcinoase	buc	1	9 496,99	11 396,39	9 496,99	11 396,39	30 zile	
Total Lot 17						9 496,99	11 396,39		
	Lot 18	Mașini de tăiat							
42900000-5	Mașina de tăiat legume	buc	1	12 053,87	14 464,64	12 053,87	14 464,64	30 zile	

42900000-5	Mașina de tăiat legume profesionala	buc	1	12 053,87	14 464,64	12 053,87	14 464,64		
					Total Lot 18	24 107,73	28 929,28		
	Lot 19	Malaxor cu spirala pentru frământarea aluatului, de inox							
42900000-5	Malaxor cu spirala pentru frământarea aluatului, de inox	buc	1	25 854,68	31 025,61	25 854,68	31 025,61	30 zile	
					Total Lot 19	25 854,68	31 025,61		
	Lot 20	Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox							
42900000-5	Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox	buc	1	19 915,09	23 898,11	19 915,09	23 898,11	30 zile	
					Total Lot 20	19 915,09	23 898,11		
	Lot 21	Malaxor pentru aluat							
42900000-5	Malaxor pentru aluat	buc	1	17 818,77	21 382,52	17 818,77	21 382,52	30 zile	
					Total Lot 21	17 818,77	21 382,52		
	Lot 22	Mașina pentru curățat cartofi							
42900000-5	Mașina pentru curățat cartofi	buc	1	9 496,99	11 396,39	9 496,99	11 396,39	30 zile	
					Total Lot 22	9 496,99	11 396,39		
	Lot 23	Mașina de curățat cartofi profesională							
42900000-5	Mașina de curățat cartofi profesională	buc	1	9 496,99	11 396,39	9 496,99	11 396,39	30 zile	
					Total Lot 23	9 496,99	11 396,39		
	Lot 24	Mixere							
42900000-5	Mixer profesional de mina pentru piure si emulsii	buc	1	4 285,82	5 142,98	4 285,82	5 142,98	30 zile	
42900000-5	Mixer planetar cu 3 viteze	buc	1	36 161,61	43 393,93	36 161,61	43 393,93		
					Total Lot 24	40 447,43	48 536,91		
	Lot 25	Cântare electronice							
42900000-5	Cântar electronic 10kg	buc	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	30 zile	
42900000-5	Cântar electronic 15kg	buc	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00		
					Total Lot 25	2 500,00	3 000,00		
	Lot 29	Plita electrica industrială cu 4 ochiuri fără rola							
42900000-5	Plita electrica industrială cu 4 ochiuri fără rola	buc	3	8 131,20	9 757,44	24 393,60	29 272,32	30 zile	
					Total Lot 29	24 393,60	29 272,32		
	Lot 30	Plita cu 6 ochiuri cu rola							
42900000-5	Plita cu 6 ochiuri cu rola	buc	1	14 737,80	17 685,36	14 737,80	17 685,36	30 zile	
					Total Lot 30	14 737,80	17 685,36		
	Lot 31	Frigidere							
42900000-5	Frigider cu 1 ușă	buc	1	2 199,00	2 638,80	2 199,00	2 638,80	30 zile	
42900000-5	Frigider cu congelator mic (sus)	buc	2	3 999,00	4 798,80	7 998,00	9 597,60		
					Total Lot 31	10 197,00	12 236,40		

	Lot 37	Cuptor electric cu convecție cu 5 tăvi							
42900000-5	Cuptor electric cu convecție cu 5 tăvi	buc	1	28 067,47	33 680,96	28 067,47	33 680,96	30 zile	
		Total Lot 37			28 067,47	33 680,96			
	Lot 38	Malaxor							
42900000-5	Malaxor	buc	1	17 935,23	21 522,27	17 935,23	21 522,27	30 zile	
		Total Lot 38			17 935,23	21 522,27			
	Lot 39	Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei							
42900000-5	Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei	buc	1	27 099,58	32 519,50	27 099,58	32 519,50	30 zile	
		Total Lot 39			27 099,58	32 519,50			
	Lot 41	Blender mixer de mina							
42900000-5	Blender mixer de mina	buc	1	5 427,15	6 512,58	5 427,15	6 512,58	30 zile	
		Total Lot 41			5 427,15	6 512,58			
		Total oferta			428 205,31	513 846,37			






Semnatar: _____ Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General
Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005



Specificații tehnice (F4.1)



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


„Utilaj și tehnica de calcul conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2020”,
Licitatie deschisă 21025800, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1594122681272

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 1				Mașini de tocat carne		
42900000-5	Mașina de tocat carne 120kg/ora	 HKN-12SS	Estonia	Hurakann	Mașina de tocat carne echivalent model TT-12E, productivitatea minima 120 kg/ora, gabaritele aproximativ 495X255x485H, puterea 1,05/220-380 kw/w, include 2 cuțițe cu dublu tăiș, 2 site cu găuri de diametre diferite, include 1 cuțit precutter. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Mașina de tocat carne, productivitatea 120 kg/ora, gabaritele 400x190x410 , puterea 0,8/220 kw/w, include 2 cuțițe cu dublu tăiș, 2 site cu găuri de diametre diferite. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
42900000-5	Mașina de tocat carne de masa	 MIM-300M	Belorus	Белгорт маш	Mașina de tocat carne de masă echivalent МИМ-300М. productivitatea minima 300 kg/ora, gabaritele aproximativ 560X520x420H, puterea 1,44/220-380 kw/w, include 2 cuțițe cu dublu tăiș, 2 site cu găuri de diametre diferite, include 1 cuțit pre-cutter. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a	Mașina de tocat carne de masă МИМ-300М. productivitatea 300 kg/ora, gabaritele 560X520x420H, puterea 1,44/380 kw/w, include 2 cuțițe cu dublu tăiș, 2 site cu găuri de diametre diferite, include 1 cuțit pre-cutter. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul	

					utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
42900000-5	Mașina de tocat carne electrica		Estonia	Hurakan	Mașina de tocat carne electrică. productivitatea minima 100 -120kg/ora, gabaritele aproximativ 560X460x430H, puterea motorului-1000-1500W. structura din alumin, pâlnie din oțel inox. grupul de prelucrare demontabil din oțel inox rezistent. Fiabilitatea și curățarea ușoară, gură de alimentare cu diferite mărimi ,sită din inox cu diferite găuri ,cuțit din oțel inox cu auto-ascuțire. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Mașina de tocat carne electrică. productivitatea 200 kg/ora, gabaritele 460×260×440, puterea motorului-750W. structura din alumin, pâlnie din oțel inox. grupul de prelucrare demontabil din oțel inox rezistent. Fiabilitatea și curățarea ușoară. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
Lot 3		Mese de inox					
42900000-5	Masă din inox cu 2 polițe	IP01	Moldova	Inoxplus	Masă cu poliță din inox. Masă de inox cu 2 polițe 1000*600*850mm, inox alimentar. Cu borduri de protecție. Raft interior de tip grilă. (echivalent la AISI304). Cu ieșirea la fața locului p/u concretizarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție numai puțin de 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Masă cu poliță din inox. Masă de inox cu 2 polițe grila 1000*600*850mm, inox alimentar. Cu borduri de protecție. Raft interior de tip grilă. (echivalent la AISI304). Cu ieșirea la fața locului p/u concretizarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Garanție numai puțin de 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
42900000-5	Masă de inox	IP02	Moldova	Inoxplus	Masă de inox 1,20*60*0,85 H cu poliță grilă. Cu ieșirea la fața locului p/u concretizarea detaliilor și luarea măsurărilor. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Garanție nu mai puțin de 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Masă de inox 1200*600*850 cu poliță grilă. Cu ieșirea la fața locului p/u concretizarea detaliilor și luarea măsurărilor. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Garanție de 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
42900000-5	Masă de inox	IP03	Moldova	Inoxplus	Masă de inox, 58*70*50H. Cu ieșirea la fața locului p/u concretizarea detaliilor și luarea măsurărilor. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Garanție nu mai puțin de 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Masă de inox, 580*700*500. Cu ieșirea la fața locului p/u concretizarea detaliilor și luarea măsurărilor. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Garanție nu mai puțin de 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	


42900000-5	Masă din inox cu chiuvetă	IP04	Moldova	Inoxplus	Masă din inox cu chiuvetă 1700*730*400 mm și bordură de 20mm în spate. Dimensiunea totală 1800*800*850. Cu ieșirea la fața locului p/u concretizarea detaliilor și luarea măsurărilor. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Garanție nu mai puțin de 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Masă din inox cu chiuvetă 1700*730*400 mm și bordură de 20mm în spate. Dimensiunea totală 1800*800*850. Cu ieșirea la fața locului p/u concretizarea detaliilor și luarea măsurărilor. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Garanție nu mai puțin de 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
Lot 12		Dulap frigorific cu 1 ușă				
42900000-5	Dulap frigorific cu 1 ușă	 SJLC41 CHDA2	Turcia	Sharp	Dulap frigorific cu 1 ușă. Volumul camerei 372 -400 L. Consum energie (kwh/an)700-913, Gestionare mecanica, Dimensiunea obiectului aproximativ 595*635*1840. Cantitatea rafturilor-5. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Dulap frigorific cu 1 ușă. Volumul camerei 380 L. Consum energie (kwh/an) 132, Gestionare mecanica, Dimensiunea obiectului aproximativ 600*650*1860. Cantitatea rafturilor-5. Clasa de eficienta energetica (A++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
Lot 13		Dulap frigorific (pentru legume)				
42900000-5	Dulap frigorific (pentru legume)	 CM105-S	Rusia	Polair	Dulap frigorific (pentru legume). Dimensiunile aproximativ: 697X620X2028H. Volumul 450/500 l. Temperatura 0...+14 °C. Clasa de eficienta energetica (A++ -A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Dulap frigorific (pentru legume). Dimensiunile 697x695x1960. Volumul 500 l. Temperatura 0...+6 °C. Clasa de eficienta energetica (A++ -A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
Lot 14		Dulapuri frigorifice				

42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși 1000l		Rusia	Polair	Dulap frigorific cu 2 uși. Echivalent CM-110 S Dimensiuni aproximativ (cm): 1402*620*2028 H, oțel inox. Capacitate: 1000 l Sistem frig: ventilat, termostat și termometru digital, picioarele reglabile în înălțime. Regimul de temperatură - 0 și + 6°C. numărul de polițe – 4. 595*455. Agent de răcire R134a/R134a. Dezghețare automată. Puterea nominală 0.55-0.75kW/220. Clasa de eficiența energetică (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Dulap frigorific cu 2 uși. CM-110 S Dimensiuni aproximativ (cm): 1402*620*2028 H, metal vopsit. Capacitate: 1000 l Sistem frig: ventilat, termostat și termometru digital, picioarele reglabile în înălțime. Regimul de temperatură - 0 și + 6°C. numărul de polițe – 4. 595*455. Agent de răcire R134a/R134a. Dezghețare automată. Puterea nominală 0.55-0.75kW/220. Clasa de eficiența energetică (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși 1400l		Rusia	Polair	Dulap frigorific cu 2 uși. Dimensiuni (cm) aproximativ :1402*750*2028 H, oțel inox. Capacitate: 1400 l-1600l Sistem frig: ventilat, termostat și termometru digital, picioarele reglabile în înălțime. Dotare: 6 grătare interioare p/u produse. Regimul de temperatură - 0 și + 8°C. numărul de polițe – 4. Agent de răcire R134a/R134a. Dezghețare automată. Puterea nominală 0.55-0.75kW/220. Produs în condiții de fabrică. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Dulap frigorific cu 2 uși. Dimensiuni (cm): 1402*925*2028 H, metal vopsit. Capacitate: 1400 l. Sistem frig: ventilat, termostat și termometru digital, picioarele reglabile în înălțime. Dotare: 8 polițe interioare p/u produse. Regimul de temperatură - 0 și + 6°C. numărul de polițe – 8. Agent de răcire R134a/R134a. Dezghețare automată. Puterea nominală 0.55-0.75kW/220. Produs în condiții de fabrică. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
Lot 15		Dulap frigorific cu 2 uși, inox				
42900000-5	Dulap frigorific cu 2 uși, inox	208420 012000	Turcia	Kayalar	Dulap frigorific cu 2 uși reversibile și încuietorie. Dimensiuni externe aproximativ:1340*845*2000mm,	Dulap frigorific cu 2 uși reversibile și încuietorie. Dimensiuni externe 1450 x 885 x 2125

					<p>Dimensiuni interne aproximativ :1224*680*1384 mm . Realizat din inox. AISI 430,exceptie partea din spate si jos, care sunt din oțel galvanizat. Capacitate utilă: 1173 l-1200l .brută 1200 -1400l. Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picioarele reglabile in înălțime. Temperatura ambientală- + 43 C. Umiditatea relativă-60%. Dotare: 6 grilaje GN2/1 și 12 ghidaje din inox. Regimul de temperatură - 0 și + 8°C. Volumul minim -500 litri - 700litre. Agent de răcire R134a/R134a. Dezghețare automată. Tavă pentru colectarea apei condensate. Puterea -400-700 W. Alimentarea -220-230 V-1P/50Hz. Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>mm, Dimensiuni interne 1400 x 830 x 2050 mm . Realizat din inox. AISI 430,exceptie partea din spate si jos, care sunt din oțel galvanizat. Capacitate utilă: 1334 l. Sistem frig: ventilat, termostat si termometru digital, picioarele reglabile in înălțime. Temperatura ambientală- + 43 C. Umiditatea relativă-60%. Dotare: 6 grilaje GN2/1. Regimul de temperatură + 2 și + 8°C. Volumul 1334 litre. Agent de răcire R134a/R134a. Dezghețare automată. Tavă pentru colectarea apei condensate. Puterea 500W. Alimentarea -220 V-1P/50Hz. Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>
--	--	---	--	--	--	--

Lot 16


Mașina de tăiat si feliat legume

42900000-5	Mașina de tăiat si feliat legume		Belorus	Белторг маш	<p>Mașina de tăiat și feliat legume. Putere/tensiune KW/V – 0.75-0,9/220-400. Dimensiuni aproximativ 600x340x650 mm. Puterea motorului 0,75-0.85 KV. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Mașina de tăiat și feliat legume. Putere/tensiune KW/V – 1.0/220-400. Dimensiuni 600x340x650 mm. Puterea motorului 0,75 KV. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 30 lucrătoare zile după înregistrarea contractului.</p>
------------	----------------------------------	---	---------	-------------	---	--

Lot 17



Mașina de curățat rădăcinoase



42900000-5	Mașina de curățat rădăcinoase	MOK-300M	Belorus	Белторг маш	<p>Mașina de curățat rădăcinoase de inox. Productivitatea minima 200-300kg/ora, încărcare 10 -15 kg, dimensiuni de</p>	<p>Mașina de curățat rădăcinoase de inox. Productivitatea 300kg/ora, încărcare 10 kg, dimensiuni de gabarit</p>
------------	-------------------------------	----------	---------	-------------	--	---



					<p>gabarit aproximativ 620-650x450-500x780-860 mm, puterea nominala 0,75-0.85/220-380kw/w. Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>650*450*870 mm, puterea nominala 0,75-/380kw/w. Clasa de eficienta energetica (A+ -A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>
--	--	--	--	--	--	--



Lot 18





Mașini de tăiat



42900000-5	Mașina de tăiat legume		Belorus	Белторг маш	<p>Mașina de tăiat legume. Material otel inoxidabil,aluminu,8 tipuri de taiere, 2 tipuri de răzători. Puterea motorului-0,75-0.85kv. Set complet: 4 cutite+5discuri+1 grila, se instalează pe masa. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Mașina de tăiat legume. Material otel inoxidabil,aluminu,8 tipuri de taiere, 2 tipuri de răzători. Puterea motorului-0,75kv. Set complet: 4 cutite+5discuri+1 grila, se instalează pe masa. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>
42900000-5	Mașina de tăiat legume profesionala		Belorus	Белторг маш	<p>Mașina de tăiat legume profesională. Pentru feliat, răzuit, tăiat in formă de cuburi sau paie. Material otel inoxidabil,aluminu,8tipuri de taiere, 2tipuri de răzători. Puterea motorului-0,75-85kv. Set complet: 4 cutite+5discuri+1 grila, se instalează pe masa. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului</p>	<p>Mașina de tăiat legume profesională. Pentru feliat, răzuit, tăiat in formă de cuburi sau paie. Material otel inoxidabil,aluminu,8tipuri de taiere, 2tipuri de răzători. Puterea motorului-0,75kv. Set complet: 4 cutite+5discuri+1 grila, se instalează pe masa. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la</p>



					economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
	Lot 19	Malaxor cu spirala pentru frământarea aluatului, de inox						
42900000-5	Malaxor cu spirala pentru frământarea aluatului, de inox	 <p>FIA303D V</p>	Italia	Fama	<p>Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox. doua-șase viteze Capacitatea cuvă-32-40 litri. Alimentare 230 V/1 N/50Hz-230-400V /3/50Hz. Putere- 1,0-1,1/400-500ori 1,5 kw (2HP), dimensiuni aproximativ: 420x720x760mm,{-1090h mm. Capacitate cuva – 32-40 l, diametru cuva aproximativ -360mm, randament-56-60 kg/h, greutate - 81 kg, Capacitatea maximă de aluat- 25 -30 kg, Cuvă, spirală și grătar realizate din inox. Bol/cuva detașabilă, Bol rotativ 3-4 accesorii teflonate-tel, cârlig pentru frământare, paletă și paletă cu lamele din silikon. Buton iluminat cu led în timpul utilizării. Clasa de eficiență energetică (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Malaxor cu spirală pentru frământarea aluatului, de inox. doua viteze Capacitatea cuvă-32-40 litri. Alimentare 230 V/1 N/50Hz-230-400V /3/50Hz. Putere- 1,0-1,1/400-500ori 1,5 kw (2HP), 510 x 790 x 930 mm,{-1090h mm. Capacitate cuva – 32 l, diametru cuva -400mm, randament-56-60 kg/h, greutate - 95 kg, Capacitatea maximă de aluat- 25 kg, Cuvă, spirală și grătar realizate din inox. Clasa de eficiență energetică (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>		
	Lot 20	Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox						
42900000-5	Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox	 <p>FIA303D V</p>	Italia	Fama	<p>Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox. Fixat. 2 Viteze, din inox echivalent BERTA 25 TR 2 V CE. Putere- 220-380 V/1,1, Dimensiuni aproximativ: 470x625x795mm H. Cuvă detașabilă. Clasa de eficiență energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de</p>	<p>Malaxor cu organ de malaxare pentru frământarea aluatului, de inox. Fixat. 2 Viteze, din inox. Putere- 220-380 V/1,1, Dimensiuni 500 x 800 x 950 mm H. Cuvă detașabilă. Clasa de eficiență energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire,</p>		



					utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
	Lot 21	Malaxor pentru aluat						
42900000-5	Malaxor pentru aluat		Italia	Fama	Malaxor pentru aluat, alimentare 380-400w, putere 0,75 - 0.85kw, dimensiuni aproximativ: 385x670x725mm, capacitate cuva -22-32L, diametru cuva aproximativ-360mm. Cuva detașabilă Capacitatea maximă aluat 10-20 kg, randament 56-60 kg/greutate 81kg,cu roți. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Malaxor pentru aluat, alimentare 380-400w, putere 0,75 - 0.85kw, dimensiuni 400*630*725mm, capacitate cuva 21 L, diametru cuva aproximativ-360mm. Cuva detașabilă Capacitatea maximă aluat 18 kg, randament 56 kg/greutate 59 kg, cu roți. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
	Lot 22	Mașina pentru curățat cartofi						
42900000-5	Mașina pentru curățat cartofi		Belorus	Белторг маш	Mașină pentru curățat cartofi. Capacitatea 70-100kg/ora, încărcare 10 kg, dimensiuni de gabarit aproximativ 650x450x1000H, puterea nominală 0,55/220-380kw/w. greutatea netă-30 kg. Material inox, pentru uz profesional gastro Clasa de eficiența energetică (A+ -A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului	Mașină pentru curățat cartofi. Capacitatea 300kg/ora, încărcare 10 kg, dimensiuni de gabarit 650x450x870H, puterea nominală 0,55/220-380kw/w. greutatea netă-47 kg. Material inox, pentru uz profesional gastro Clasa de eficiența energetică (A+ -A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție		


					tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
	Lot 23	Mașina de curățat cartofi profesională				
42900000-5	Mașina de curățat cartofi profesională	 <p>MOK-300M</p>	Belorus	Белторг маш	<p>Mașina de curățat cartofi profesională, confecționată din inox, disc abraziv cu diametrul de 30mm, motor: 1400-1600 rpm, productivitatea: 120 -160kg/h. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Mașina de curățat cartofi profesională, confecționată din inox, disc abraziv cu diametrul de 30mm, motor: 1500 rpm, productivitatea: 300 kg/h. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>
	Lot 24	Mixere				
42900000-5	Mixer profesional de mina pentru piure și emulsii	 <p>FM300VV</p>	Italia	Fama	<p>Mixer profesional de mână pentru piure și emulsii. Echivalent MX 40 2500-1100 r/h. Putere 220 -380V/0,4 KW. Dimensiuni aproximativ, 155x120x790 mm. Materialul duzei: oțel inoxidabil. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Mixer profesional de mână pentru piure și emulsii. 2000-13000 r/h. Putere 380V/0,3 KW. Dimensiuni 350*100*650 mm. Materialul duzei: oțel inoxidabil. Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>
42900000-5	Mixer planetar cu 3 viteze	MK.06	Turcia	Empero	<p>Mixer planetar cu 3 viteze. echivalent BH-60errco. Dimensiuni aproximativ: 650*1050*1100 mm. Putere 2,5/220-380V. Greutate 230kg. capacitatea făină-35 kg. Capacitatea aluat- 60 kg. Cuva detașabilă. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.</p>	<p>Mixer planetar cu 3 viteze. Dimensiuni 690x903x1419 mm. Putere 1,85/380V. Greutate 205kg. capacitatea făină-35 kg. Capacitatea aluat- 60 kg. Cuva detașabilă. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate</p>


					Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după încheierea contractului.	rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după încheierea contractului.
Lot 25		Cântare electronice				
42900000-5	Cântar electronic 10kg		Moldova	Alex S&E	Cântar electronic. Până la 10 kg, ecran LCD, diviziune 20 g, mărimea platf.200*250mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Cântar electronic. Până la 15 kg, ecran LCD, diviziune 40 g, mărimea platf.330*228mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
42900000-5	Cântar electronic 15kg		Moldova	Alex S&E	Cântar electronic. Capacitatea-15 kg. Este din aluminiu turnat, iar parte de jos este din oțel inoxidabil. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Cântar electronic. Capacitatea-15 kg. Este din aluminiu turnat, iar parte de jos este din oțel inoxidabil. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
Lot 29		Plita electrica industrială cu 4 ochiuri fără rola				
42900000-5	Plita electrica industrială cu 4 ochiuri fără rola		Rusia	Rada	Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola si parțial acoperita cu oțel inoxidabil, Capacitatea aproximativ-10/220-380kWt, Gabarite aproximativ 860*930*850 Masa netă 210 kg ,Masa bruta 240 kg. Suprafața de lucru a ochiului de plita minim 0,48 m2. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze	Plita electrică industrială cu 4 ochiuri fără rola si parțial acoperita cu oțel inoxidabil, Capacitatea 11/380kWt, Gabarite 1050*850*860 Masa netă 109 kg ,Masa bruta 149 kg. Suprafața de lucru a ochiului de plita 0,48 m2. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe

					deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
	Lot 30	Plita cu 6 ochiuri cu rola				
42900000-5	Plita cu 6 ochiuri cu rola	 <p>ПЭ-806III-01</p>	Rusia	Rada	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere -0,72 m2. Timpul maximal de încălzire 20/25 min, Temperatura suprafeței de lucru 400-420 C dimensiuni ale arzătorului minim 417X295 mm, Dimensiuni de gabarit aproximativ 1330*770*850mm, putere nominala 18/220-380 kw/w, cu 6 tăvi. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290. Marginile de inox cu dimensiuni 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40 mm. Suprafața de lucru a ochiului de plită- lung. 380-450mm. lăț.-300-350mm. Rola cu 6 tăvi. Dimensiunea rolei aproximativ - 535-542*530-540*280-300, 550-565*560-575*340-360mm. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Plita cu 6 ochiuri cu rola suprafața de ardere -0,72 m2. Timpul maximal de încălzire 20/25 min, Temperatura suprafeței de lucru 400-420 C dimensiuni ale arzătorului 415X285 mm, Dimensiuni de gabarit 1475x850x860 mm, putere nominala 20.5/380 kw/w, cu 3 tăvi. Dimensiunile rolei aproximativ 538*535*290. Marginile de inox cu dimensiuni 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30 mm. Suprafața de lucru a ochiului de plită- lung. 380-450mm. lăț.-300-350mm. Rola cu 6 tăvi. Dimensiunea rolei aproximativ - 535-542*530-540*280-300, 550-565*560-575*340-360mm. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>
	Lot 31	Frigidere				
42900000-5	Frigider cu 1 ușă	 <p>GN1001B</p>	UE	Eurolux	<p>Frigider cu 1 ușă. Echivalent Eurolux GN 1001, Volumul camerei frigiderului aproximativ 94 -98L. dimensiuni aproximativ: Î82 /82.1xL48/50xA50. cu o cameră. cu 1 compresor. Consum energie (kwh/an)109 -110., agent frigorific R600 A, nivel de zgomot 40-43 db, dezghețarea frigiderului -picurare, dezghețarea congelatorului- manuală., Gestionare mecanica. Clasa climatică ST/NT. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire,</p>	<p>Frigider cu 1 ușă. Eurolux GN 1001, Volumul camerei frigiderului aproximativ 94 -98L. dimensiuni aproximativ: Î82 /82.1xL48/50xA50. cu o cameră. cu 1 compresor. Consum energie (kwh/an)109 -110., agent frigorific R600 A, nivel de zgomot 40-43 db, dezghețarea frigiderului -picurare, dezghețarea congelatorului- manuală., Gestionare mecanica. Clasa climatică ST/NT. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de</p>

					inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
42900000-5	Frigider cu congelator mic (sus)	SRD0032 0 	UE	Akira	Volumul total util, L 210/505. Tipul de frigidere. Frigidere cu congelator sus. Volumul camerei frigiderului, (l) 155/378. Volumul congelatorului, (L) 55/127. Numărul de camere 2. COMPRESOR Numărul de compresoare 1-2; Agent frigorific R600A; Nivelul de zgomot, dB 42-43; SISTEM DE DEZGHETARE. Dezghețarea frigiderului No Frost. Dezghețarea congelatorului No Frost. Consum energetic, (kWh/an) 100-370. CLASA CLIMATICE SN/ST/T. TIP DE CONTROL Gestionare. Mecanica/ Electronica. Iluminarea frigiderului -Tip de iluminări LED. Numărul de rafturi in frigider 2-3. Materialul rafturilor Sticla. Rafturi pe ușă frig. 2-3 Materialul rafturilor pe ușă Plastic. CONGELATOR. Sertare/rafturi in congelator 1-2. UȘA Numărul de uși 2 ușa cu sens de deschidere inter schimbabil. DIMENSIUNI DE GABARIT. Dimensiuni (IxLxA), cm 145x55x60/190x70x66. Protecție antibacteriana, înălțime picioare fata reglabile. Culoare albă. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Volumul total util, L 210. Tipul de frigidere. Frigidere cu congelator sus. Volumul camerei frigiderului, (l) 155. Volumul congelatorului, (L) 55. Numărul de camere 2. COMPRESOR Numărul de compresoare 1; Agent frigorific R600A; Nivelul de zgomot, dB 42; SISTEM DE DEZGHETARE. Dezghețarea frigiderului No Frost. Dezghețarea congelatorului No Frost. Consum energetic, (kWh/an) 100-370. CLASA CLIMATICE T. TIP DE CONTROL Gestionare. Mecanica. Iluminarea frigiderului -Tip de iluminări LED. Numărul de rafturi in frigider 2-3. Materialul rafturilor Sticla. Rafturi pe ușă frig. 2-3 Materialul rafturilor pe ușă Plastic. CONGELATOR. Sertare/rafturi in congelator 1-2. UȘA Numărul de uși 2 ușa cu sens de deschidere inter schimbabil. DIMENSIUNI DE GABARIT. Dimensiuni (IxLxA), cm 145x55x60. Protecție antibacteriana, înălțime picioare fata reglabile. Culoare albă. Clasa de eficienta energetica (A - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.		
	Lot 37		Cuptor electric cu convecție cu 5 tăvi					
42900000-5	Cuptor electric cu convecție cu 5 tăvi	010664m 	Italia	Vesta	Cuptor electric cu convecție cu 5 tăvi, 600x400mm, distanța dintre tăvi 80 mm din inox. Control electromecanic, iluminare interioara cu halogen. Funcții: convecție, ventilare si dezghețare. Dimensiuni aproximativ (LxAxH): 974x953x1170. Produs în condiții de fabrică. Garanție minim 2 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu	Cuptor electric cu convecție cu 6 tăvi, 600x400mm, distanța dintre tăvi 80 mm din inox. Control electromecanic, iluminare interioara cu halogen. Funcții: convecție, ventilare si dezghețare. Dimensiuni (LxAxH): 920*680*700. Produs în condiții de fabrică. Garanție minim 2 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.		

					service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului	Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului
	Lot 38				Malaxor	
42900000-5	Malaxor		Italia	Fama	Malaxor, capacitatea de 17kg, alimentare 400w, putere 0,75 kw, dimensiuni aproximativ : 385x670x725mm, capacitate cuva -22-24L, diametru cuva-360mm. Cuva detașabilă. Clasa de eficiență energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Malaxor, capacitatea de 18kg, alimentare 400w, putere 0,75 kw, dimensiuni 450 x 770 x 840 mm, capacitate cuva -21L, diametru cuva-360mm. Cuva detașabilă. Clasa de eficiență energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
	Lot 39				Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei	
42900000-5	Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei		Rusia	Abat	Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei: Dimensiuni aproximativ : 700*800*975/980 Volumul 100 -110 L. Puterea cazanului kBt 17-18-Ten. Material-inox. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului	Cazan electric pentru prepararea felului 1 si pentru fierberea apei: Dimensiuni 841x1015x1030 Volumul 100 L. Puterea cazanului kBt 18.1 Ten. Material-inox. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție

					tehnice al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.
	Lot 41	Blender mixer de mina				
42900000-5	Blender mixer de mina	 <p>FM450VV</p>	Italia	Fama	Blender de înaltă performanță. Viteza variabilă de până la 28.000 RPM. Funcție de puls, lame din oțel inoxidabil puternice, Perfect pentru gheață. Rezistent la impact. Capacitate bol 2L-3L; Bol rezistent la căldură; Deschidere în capac pentru reumplere. Protecție termică. Ușor de curățat. Material inox. Portabil. Putere nominală kw 220V/0,4Kw. Dimensiuni aproximativ mm 155x120x790. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.	Blender de înaltă performanță. Viteza variabilă de până la 17.000 RPM. Funcție de puls, lame din oțel inoxidabil puternice, Perfect pentru gheață. Rezistent la impact. Ușor de curățat. Material inox. Portabil. Putere nominală kw 220V/0,45Kw. Dimensiuni mm 130x380x780. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General
Ofertantul: Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005