

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

N/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.		Aparat pentru prepararea gheții cu dedurizator de apa.	 CB 416 A	Italia	Brema	Volum 16-18 kg, realizat integral din inox. Puterea electrică: minim 0,45 kW Capacitate zilnică (aproximativ): 42-46 kg / 24h, forma ghetii cub 16-18 g, Dimensiuni: 500x580x690/±50 mm Termen de garanție: minim 12 luni	Volum 16 kg, realizat integral din inox. Puterea electrică: 0,45 kW Capacitate zilnică (aproximativ): 42 kg / 24h, forma ghetii cub 18 g, Dimensiuni: 500x580x690 mm Termen de garanție: 12 luni	
13.		Feliator de pâine	 EDM 3613	Turcia	Ozti	Dimensiuni: 700x700x1100/±10 Lungimea pâinii: până la 500 mm Înălțimea pâinii: până la 140 mm Grosimea: 13- 16 mm Numărul de lame din inox: 30 bucăți Puterea: minim 0,37/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Dimensiuni: 700x700x1100 Lungimea pâinii: până la 500 mm Înălțimea pâinii: până la 140 mm Grosimea: 13mm Numărul de lame din inox: 30 bucăți Puterea: 0,37/230 kw Termen de garanție: 12 luni	

19.	Dulap frigider		Rusia	Ariada	Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1195x710x2100 mm Diapazonul de temperatură pentru funcționare:...-18 °C Volum: 1100-1150 L Numărul de uși: 2 Iluminarea: LED Puterea: 04- 0,8/220-230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1600x725x1980 Diapazonul de temperatură pentru funcționare:...-18 °C Volum: 1242 L Numărul de uși: 2 Iluminarea: LED Puterea: minim 0,8/230 kw Termen de garanție: 12 luni
23.	Cuptor de preparare cu abur, electric		Italia	Unox	Cuptor de preparare cu abur, electric – Regim de temperatură de la 30 la 260°C – Panou electronic de control TOUCH – 7-8 Nivele GN 1/1 (530x325 mm) – Distanța dintre ghiduri - 67mm – Capacitatea de programare -min 256 programe –min 4 programe automate de spălare – Iluminarea camerei- LED – Metoda de formare a aburului: injectare – Spălare automată – Echipat cu sonda culinara – Gabarite mm: 750x773x843+/-50 mm – Putere kW/V: 9,9/400 Dotat cu: – Suport din inox, cu poliță, pentru cuptor cu abur Gabarite mm: 860x682x825+/-50mm – Dedurizator de apă , DEP 8-9 l Gabarite mm: d=185; h=400 – Gastronorm din inox, GN 1/1-65 7.4 l Gabarite mm: 530x325x65+/-10 mm - 10 buc	Cuptor de preparare cu abur, electric – Regim de temperatură de la 30 la 260°C – Panou electronic de control TOUCH – 7 Nivele GN 1/1 (530x325 mm) – Distanța dintre ghiduri - 67mm – Capacitatea de programare -min 256 programe – 4 programe automate de spălare – Iluminarea camerei- LED – Metoda de formare a aburului: injectare – Spălare automată – Echipat cu sonda culinara – Gabarite mm: 750x773x843 mm – Putere kW/V: 9,9/400 Dotat cu: – Suport din inox, cu poliță, pentru cuptor cu abur Gabarite mm: 860x682x825 – Dedurizator de apă , DEP 8 l Gabarite mm: d=185; h=400 – Gastronorm din inox, GN 1/1-65 7.4 l , gabarite mm: 530x325x65+ mm - 10 buc

24.	Malaxor	 K25 2V	Italia	Kosmica	Malaxor spiral cu min 2 viteze, – capacitate 25-26 kg de aluat, – volumul cuvei 32-33 litri Preconizat și pentru aluat cu umiditate scăzută– pe roți– Gabarite mm: 420x720x760+/-50– Putere kW/V: 1,0/400	Malaxor spiral cu 2 viteze, – capacitate 25kg de aluat, – volumul cuvei 32 litri Preconizat și pentru aluat cu umiditate scăzută– pe roți– Gabarite mm: 420x720x760– Putere kW/V: 1,0/400	
25.	Dulap frigorific, uși glisante	 R 1400 MC	Rusia	Ariada	Dulap frigorific, uși glisante (sticla) – Volum 1242/±2 litri – Răcire dinamica – în комплект cu min 10 polițe – agregat în partea de jos a dulapului – panou electronic de control – Temperatura de lucru 0...+8 °C – Iluminare LED – Decongelare automată – Gabarite mm: 1600x725x1980±50 mm – Putere kW/V: 0,51/220	Dulap frigorific, uși glisante (sticla) – Volum 1242litri – Răcire dinamica – în комплект cu 10 polițe – agregat în partea de jos a dulapului – panou electronic de control – Temperatura de lucru 0...+8 °C – Iluminare LED – Decongelare automată – Gabarite mm: 1600x725x1980 mm – Putere kW/V: 0,51/220	

26.		Mașină pentru tăierea legumelor	 CL 50	Franta	Robot Coupe	Mașină pentru tăierea legumelor: – min 375 rotații/min – volumul încărcăturii – 2,2-2,4 l – productivitatea – până la 300 kg/h – bol și capac din metal – blocul motorului din policarbonat – Posibilitatea de a adăuga min 50 de tipuri de tăiere – Posibilitate de tăiere cub 5-6 mm – Gabarite mm: 350x320x590±50 – Putere kW/V: 0,55/230 Dotat cu: – Slaiser 3 mm – Disc pentru felii valurate 3 mm – Disc rozator 3 mm – Cutit julienne 2,5x2,5 mm – Cutit taiere "cuburi" 8x8x8 mm – Cutit pentru taierea cartofilor-fri 8x8 mm – Set (disc rozator cu gauri, lama pentru stergere, disc-aruncator si cuva de acumulare) pentru prepare pireu de cartofi	Mașină pentru tăierea legumelor: – 375 rotații/min – volumul încărcăturii – 2,2 l – productivitatea – până la 300 kg/h – bol și capac din metal – blocul motorului din policarbonat – Posibilitatea de a adăuga 50 de tipuri de tăiere – Posibilitate de tăiere cub 5 mm – Gabarite mm: 350x320x590 – Putere kW/V: 0,55/230 Dotat cu: – Slaiser 3 mm – Disc pentru felii valurate 3 mm – Disc rozator 3 mm – Cutit julienne 2,5x2,5 mm – Cutit taiere "cuburi" 8x8x8 mm – Cutit pentru taierea cartofilor-fri 8x8 mm – Set (disc rozator cu gauri, lama pentru stergere, disc-aruncator si cuva de acumulare) pentru prepare pireu de cartofi	
-----	--	---------------------------------	--	--------	-------------	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moscovici Mihail În calitate de: director general

Ofertantul: FPC MGM SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75