


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-------|------------|----------|------------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,350 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 131 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | | | 249,766 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 | 57,66 | 126,852 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 | 83,00 | 85,507 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 | 4,40 | 26,664 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 | 15,00 | 5,908 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 47,00 | 1,475 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 80,00 | 1,216 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 47,00 | 2,144 |
| | | 1.6.3. Pardosea | | | | |
| 132 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 44,975 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 57,66 | 22,487 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 57,66 | 22,487 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 133 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24,680 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,072 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 40,00 | 16,607 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 134 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 73,840 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,596 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,766 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500 | kg | 13,0000 | 1,75 | 22,750 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 200,00 | 8,370 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 47,00 | 1,410 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 80,00 | 0,948 |
| 135 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 232,050 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,426 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 130,046 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 3,60 | 23,271 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 15,00 | 6,211 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,38 | 7,676 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 47,00 | 0,087 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 80,00 | 1,333 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,00 | 0,000 |
| | | 1.6.4. Timplarie | | | | |
| 136 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | | | 78,931 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,111 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 | 47,00 | 2,820 |
| 137 | CD51D | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m | 100m2 | | | 26 678,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 112,6000 | 57,66 | 6 491,824 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,0600 | 57,66 | 1 329,588 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 3,40 | 17 136,000 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 750,00 | 1 720,588 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 3 255,00 | 0,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 0,00 | 0,000 |
| 138 | CR25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile | m2 | | | 1 403,945 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 57,66 | 42,092 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,613 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 275,00 | 1 275,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 95,00 | 47,500 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,000 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,800 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 47,00 | 0,940 |
| 139 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | | | 41,123 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,370 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,685 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 1,75 | 1,715 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T (pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0mm | m3 | 0,0062 | 200,00 | 1,231 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 80,00 | 0,077 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 47,00 | 0,045 |
| | | 1.6.5. Sisteme de incalzire | | | | |
| 140 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | | | 96,077 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 57,66 | 36,326 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 25,00 | 25,500 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 4,00 | 2,800 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 5,00 | 2,250 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 38,00 | 3,800 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,060 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 32,00 | 1,341 |
| 141 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 133,121 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,496 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,625 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 142 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x500) | buc | | | 1 044,233 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,479 |
| | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,000 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0040 | 1,00 | 0,004 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 0,00 | 0,000 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D=8 | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 27,00 | 6,750 |
| | | 1.6.6. Obiecte sanitare | | | | |
| 143 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 1 517,652 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 57,66 | 271,002 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 450,00 | 477,000 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 250,00 | 262,500 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 250,00 | 262,500 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 95,00 | 99,750 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 50,00 | 52,500 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 48,00 | 50,400 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|---------|
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,250 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,750 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 144 | AcE04C | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 (Rigola in podea) | buc | | | 598,607 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2200 | 57,66 | 128,005 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2000 | 57,66 | 126,852 |
| | 2875274203882 | Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1 m | buc | 1,0100 | 50,00 | 53,000 |
| | 2661122804500 | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc | m | 1,0100 | 200,00 | 212,000 |
| | 2875274203000 | Gratar cu rama fonta tip 1 | buc | 1,0000 | 75,00 | 78,750 |
| | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |
| 145 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 50,501 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,415 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 35,00 | 36,050 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,00 | 0,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 3,00 | 0,036 |
| 146 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 20,721 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,685 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 3,00 | 0,036 |
| 147 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 54,546 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,451 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 35,00 | 36,050 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 0,00 | 0,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 3,00 | 0,045 |
| 148 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 24,190 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,145 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,00 | 0,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 3,00 | 0,045 |
| 149 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | | | 96,077 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 57,66 | 36,326 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 25,00 | 25,500 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 4,00 | 2,800 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 5,00 | 2,250 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 38,00 | 3,800 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,060 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 32,00 | 1,341 |
| 150 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 133,121 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,496 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,625 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 151 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 770,591 |




[Handwritten signature]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|---------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 57,66 | 106,671 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 500,00 | 515,000 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 75,00 | 76,500 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 56,00 | 57,120 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 25,00 | 15,300 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 152 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 270,139 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,139 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 165,00 | 165,000 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 5,00 | 10,000 |
| 153 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 516,445 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 57,66 | 43,245 |
| | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 400,00 | 412,000 |
| | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 15,00 | 61,200 |
| | | 1.7. Vestiar | | | | |
| | | 1.7.1. Tavan | | | | |
| 154 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | | | 54,200 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 57,66 | 27,100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 57,66 | 27,100 |
| 155 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 259,557 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 57,66 | 118,203 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,000 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 120,00 | 126,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 47,00 | 0,705 |
| | | 1.7.2. Pereti | | | | |
| 156 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,569 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,920 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| 157 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24,673 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,073 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 40,00 | 16,600 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 158 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 80,399 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,660 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,532 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 1,75 | 5,512 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 200,00 | 5,201 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 47,00 | 0,094 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 80,00 | 0,400 |
| | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 91,232 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 57,66 | 70,346 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,30 | 16,422 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,000 |



[Handwritten signature]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 47,00 | 3,713 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 47,00 | 0,751 |
| 160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,191 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,947 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,766 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,431 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 47,00 | 0,047 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,079 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,729 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,350 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 162 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 50,927 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,713 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 43,00 | 17,200 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,90 | 0,114 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 8,00 | 0,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | | 1.7.3. Pardosea | | | | |
| 163 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24,672 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,072 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 40,00 | 16,600 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 164 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 73,882 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,596 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,766 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,75 | 22,750 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 200,00 | 8,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 47,00 | 1,410 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 80,00 | 0,960 |
| 165 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 232,050 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,426 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 130,037 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 3,60 | 23,270 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 15,00 | 6,212 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,38 | 7,676 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 47,00 | 0,085 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 80,00 | 1,344 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,00 | 0,000 |
| 166 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | | | 63,982 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,713 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,883 |
| | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 1,0200 | 28,00 | 28,560 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 2,98 | 0,149 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 200,00 | 0,047 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 1,75 | 0,219 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 1,47 | 0,176 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 47,00 | 0,235 |
| | | 1.7.4. Timplarie | | | | |
| 167 | RpC056A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 24,223 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|------------|----------|------------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,112 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,112 |
| 168 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 403,953 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 57,66 | 42,101 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,607 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 275,00 | 1 275,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 95,00 | 47,500 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,000 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,800 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 47,00 | 0,945 |
| 169 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | | | 41,123 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,370 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,685 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 1,75 | 1,715 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0mm | m3 | 0,0062 | 200,00 | 1,231 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 80,00 | 0,077 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 47,00 | 0,045 |
| 170 | CD51D | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m | 100m2 | | | 26 693,368 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 112,6000 | 57,66 | 6 491,316 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,0600 | 57,66 | 1 329,211 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 3,40 | 17 136,000 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 750,00 | 1 736,842 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 3 255,00 | 0,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 0,00 | 0,000 |
| | | 1.7.5. Sistemul de incalzire | | | | |
| 171 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | | | 96,076 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 57,66 | 36,326 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 25,00 | 25,500 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 4,00 | 2,800 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 5,00 | 2,250 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 38,00 | 3,800 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,060 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 32,00 | 1,340 |
| 172 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 133,121 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,496 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,625 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1B06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200) | buc | | | 1 044,233 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,479 |
| | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,000 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 1,00 | 0,004 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|---------|
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 0,00 | 0,000 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D=8 | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 27,00 | 6,750 |
| | | 1.8. Bucatarie | | | | |
| | | 1.8.1. Tavan | | | | |
| 174 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | | | 54,200 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 57,66 | 27,100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 57,66 | 27,100 |
| 175 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 259,555 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 57,66 | 118,203 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,000 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 120,00 | 126,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 47,00 | 0,703 |
| | | 1.8.2. Pereti | | | | |
| 176 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | | | 78,931 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,111 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 | 47,00 | 2,820 |
| 177 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 92,256 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,128 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,128 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,00 | 0,000 |
| 178 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,568 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,919 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24,672 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,072 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 40,00 | 16,600 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 180 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 80,397 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,660 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,532 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T (pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T (pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500 | kg | 3,1500 | 1,75 | 5,513 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 200,00 | 5,198 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 47,00 | 0,094 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 80,00 | 0,400 |
| 181 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 91,232 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 57,66 | 70,345 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,30 | 16,422 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 47,00 | 3,713 |
| | 2952270004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 47,00 | 0,752 |
| | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,190 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------|
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,947 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,766 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,20 | 4,431 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 47,00 | 0,047 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 6,080 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,730 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,00 | 4,350 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 184 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | | | 249,725 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 | 57,66 | 126,852 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 | 83,00 | 85,490 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 | 4,40 | 26,664 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 | 15,00 | 5,906 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 47,00 | 1,469 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 80,00 | 1,200 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 47,00 | 2,144 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 50,927 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,713 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 43,00 | 17,200 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,90 | 0,114 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 8,00 | 0,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | | 1.8.3. Pardosea | | | | |
| 186 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 44,975 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 57,66 | 22,487 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 57,66 | 22,487 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 187 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24,671 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,072 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 40,00 | 16,599 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 188 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 73,874 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,596 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,766 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500 | kg | 13,0000 | 1,75 | 22,750 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,-0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 200,00 | 8,394 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 47,00 | 1,410 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 80,00 | 0,958 |
| 189 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 232,049 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,426 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 130,036 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 3,60 | 23,270 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 15,00 | 6,211 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,38 | 7,676 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 47,00 | 0,086 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 80,00 | 1,343 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,00 | 0,000 |
| 190 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | | | 63,976 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,713 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,883 |
| | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2. 58 x 3 | m | 1,0200 | 28,00 | 28,560 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|------------|----------|------------|
| | | mm | | | | |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 2,98 | 0,149 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 200,00 | 0,041 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 1,75 | 0,219 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII2829-74 | kg | 0,1200 | 1,47 | 0,176 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 47,00 | 0,235 |
| | | 1.8.4. Timplarie | | | | |
| 191 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 24,223 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,112 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,112 |
| 192 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | | | 3,761 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,730 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,730 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)S102 | kg | 0,0008 | 0,00 | 0,000 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 47,00 | 0,141 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 32,00 | 0,160 |
| 193 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 403,953 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 57,66 | 42,101 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,607 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 275,00 | 1 275,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 95,00 | 47,500 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,000 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,800 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 47,00 | 0,945 |
| 194 | CD51D | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m | 100m2 | | | 26 693,368 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 112,6000 | 57,66 | 6 491,316 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,0600 | 57,66 | 1 329,211 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 3,40 | 17 136,000 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 750,00 | 1 736,842 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 3 255,00 | 0,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 0,00 | 0,000 |
| 195 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | | | 41,123 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,370 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,685 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 1,75 | 1,715 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 200,00 | 1,231 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 80,00 | 0,077 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 47,00 | 0,045 |
| | | 1.8.5. Sistemul de incalzire | | | | |
| 196 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | | | 96,077 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 57,66 | 36,326 |




[Handwritten signature]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 25,00 | 25,500 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 4,00 | 2,800 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 5,00 | 2,250 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 38,00 | 3,800 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,060 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 32,00 | 1,341 |
| 197 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 133,121 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,496 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,625 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 198 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200) | buc | | | 1 044,233 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire sigaze | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,479 |
| | 2822115700000 | Radiator | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,000 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 1,00 | 0,004 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 0,00 | 0,000 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D=8 | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 27,00 | 6,750 |
| | | 1.8.6. Obiecte sanitare | | | | |
| 199 | AcE04C | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 (Rigola in podea) | buc | | | 598,607 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2200 | 57,66 | 128,005 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2000 | 57,66 | 126,852 |
| | 2875274203882 | Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m | buc | 1,0100 | 50,00 | 53,000 |
| | 2661122804500 | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc | m | 1,0100 | 200,00 | 212,000 |
| | 2875274203000 | Gratar cu rama fonta tip 1 | buc | 1,0000 | 75,00 | 78,750 |
| | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |
| 200 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 50,501 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,415 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 35,00 | 36,050 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,00 | 0,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 3,00 | 0,036 |
| 201 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 20,721 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,685 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 3,00 | 0,036 |
| 202 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | | | 96,078 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 57,66 | 36,326 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 25,00 | 25,500 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 4,00 | 2,800 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 5,00 | 2,250 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 38,00 | 3,800 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,000 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 3,00 | 0,060 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 32,00 | 1,342 |
| 203 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 133,121 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,496 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,625 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |




Handwritten signature

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------------|---|------|---------|--------|---------|
| 204 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm | buc | | | 133,410 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,660 |
| | 3320634625000 | Contor de apa | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,750 |
| | 2744233336424 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm | kg | 1,5000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30% G | kg | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2200 | 0,00 | 0,000 |
| | | 2. Lucrari exterioare | | | | |
| | | 2.1. Fasada | | | | |
| 205 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment | m2 | | | 44,975 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 0,3900 | 57,66 | 22,487 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 57,66 | 22,487 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| 206 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 23,519 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitorcat. 3 | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,919 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 40,00 | 16,600 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 207 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 | | | 47,729 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,992 |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,7500 | 43,00 | 32,250 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 1,75 | 0,087 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 8,00 | 0,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,000 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 | 0,00 | 0,000 |
| | | 2.2. Soclu | | | | |
| 208 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | | | 132,618 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,309 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,309 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| 209 | CF05A | Tencuiei interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | | | 157,980 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,139 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,181 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,298 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 0,00 | 0,000 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 | 0,00 | 0,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 1,75 | 17,500 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 | 200,00 | 7,401 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 | 0,00 | 0,000 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D=6 mm | kg | 2,3500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 47,00 | 0,141 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 80,00 | 0,321 |
| | 210 S.R.L. CONSING ECONOMIC | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24,672 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,072 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 40,00 | 16,600 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 211 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Cu placi portelante) | m2 | | | 249,767 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 | 57,66 | 126,852 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 | 83,00 | 85,507 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 | 4,40 | 26,664 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 | 15,00 | 5,909 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 47,00 | 1,476 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 80,00 | 1,216 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 47,00 | 2,143 |
| | | 2.3. Prag | | | | |
| 212 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | | | 2,607 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,153 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,153 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0008 | 0,00 | 0,000 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 47,00 | 0,141 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 32,00 | 0,160 |
| 213 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 44,975 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 57,66 | 22,487 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 57,66 | 22,487 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| 214 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 27,214 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 57,66 | 1,442 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,288 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,00 | 25,250 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,78 | 0,234 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,00 | 0,000 |
| 215 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 70,298 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 57,66 | 49,011 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,10 | 0,330 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,00 | 0,000 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,510 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 32,00 | 4,160 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 255,00 | 3,219 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 255,00 | 3,219 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 10,00 | 1,200 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| 216 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | | | 1 139,444 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 57,66 | 221,989 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,477 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 850,00 | 879,978 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafața | h-ut | 0,4000 | 0,00 | 0,000 |
| 217 | CP24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | | | 358,116 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 57,66 | 222,279 |
| | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 83,00 | 84,660 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 4,40 | 25,520 |
| | 2663102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 31,00 | 4,650 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,000 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |




[Handwritten signature]


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 47,00 | 16,121 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 47,00 | 1,692 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snec | h-ut | 0,0072 | 27,00 | 0,194 |
| 218 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Cu placi portelante) | m2 | | | 232,051 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,426 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 130,038 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 3,60 | 23,270 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 15,00 | 6,211 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,38 | 7,676 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 47,00 | 0,085 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 80,00 | 1,344 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,00 | 0,000 |
| 219 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Balustrada din tava de inox) | m | | | 405,834 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,894 |
| | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,0000 | 350,00 | 350,000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 32,00 | 1,920 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500 | kg | 0,7000 | 1,75 | 1,225 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 29,00 | 0,725 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 0,35 | 0,070 |
| 220 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Fisii antiderapante, fata superioara abraziva, cu montare prin lipire) | m | | | 105,235 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,992 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 40,00 | 42,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500 | kg | 0,0250 | 1,75 | 0,044 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 200,00 | 0,200 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 8,00 | 48,000 |
| 221 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar pentru scari din metal) | m | | | 105,235 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,992 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 40,00 | 42,000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500 | kg | 0,0250 | 1,75 | 0,044 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 200,00 | 0,200 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 8,00 | 48,000 |
| | | 3. Lucrari de electricitate | | | | |
| 222 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 | buc | | | 136,654 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 57,66 | 136,654 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 0,00 | 0,000 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere intema, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 0,00 | 0,000 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |
| 223 | Pret de piata | Panou pentru automate | buc | 1 | 897 | 897 |
| 224 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 | buc | | | 136,654 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 57,66 | 136,654 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor | h-ut | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|----------|-------|-----------|
| | | principale), 10t | | | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 0,00 | 0,000 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere intema, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 0,00 | 0,000 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |
| 225 | Pret de piata | Panou pentru internet | buc | 1 | 897 | 897 |
| 226 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 89,950 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 57,66 | 89,950 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hartie | kg | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 0,00 | 0,000 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 0,00 | 0,000 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,00 | 0,000 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 0,00 | 0,000 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 0,00 | 0,000 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50" | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 0,00 | 0,000 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasim, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 0,00 | 0,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10t | h-ut | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 0,00 | 0,000 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
| 227 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | | | 58,827 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7600 | 57,66 | 43,822 |
| | 2811236311009 | Doza de ramificatie pentru tub de protectie | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| | 2746167300001 | Colier din tabla zincata | buc | 2,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0030 | 1,90 | 0,006 |
| 228 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 422,071 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,3200 | 57,66 | 422,071 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 | 0,000 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,00 | 0,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0960 | 0,00 | 0,000 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30" | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10t | h-ut | 0,3900 | 0,00 | 0,000 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,7100 | 0,00 | 0,000 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,7100 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 0,00 | 0,000 |
| 229 | Pret de piata | Cablu PVS 3x2,5 | m | 1.150 | 9.8 | 11 270 |
| 230 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 9 744,541 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 57,66 | 9 744,541 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2110 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 0,00 | 0,000 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 0,00 | 0,000 |
| 231 | Pret de piata | Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led) | buc | 44 | 452 | 19 888 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|----------|-------|-----------|
| 232 | 08-02-369-1 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta | buc | | | 66,309 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,309 |
| | 1019460 | Banda "TIXB-304" | kg | 0,0120 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ² | t | 0,0005 | 0,00 | 0,000 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policas in, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10t | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3300 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| 233 | Pret de piata | Corp de iluminat exterior | buc | 4 | 680 | 2720 |
| 234 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 78,724 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,875 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 40,00 | 40,800 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,90 | 0,009 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 8,00 | 0,040 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 2,50 | 5,000 |
| 235 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 76,153 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,568 |
| | 1111000100024 | Intreupator manual | buc | 1,0100 | 45,00 | 45,450 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 8,00 | 0,040 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,90 | 0,095 |
| 236 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (Spoturi) | 100 buc | | | 6 803,875 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 118,0000 | 57,66 | 6 803,875 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0850 | 0,00 | 0,000 |
| | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 10,2000 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009109 | Cirlig | buc | 102,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009361 | Clema de lustra | buc | 102,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 5349100 | Mansoane | buc | 102,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10t | h-ut | 0,3600 | 0,00 | 0,000 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 32,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 | 0,00 | 0,000 |
| 237 | Pret de piata | Spoturi | buc | 8 | 43 | 344 |
| 238 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize pentru internet) | buc | | | 78,724 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,875 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 40,00 | 40,800 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 1,90 | 0,009 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 8,00 | 0,040 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 2,50 | 5,000 |
| 239 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu internet UTP 5E) | 100 m | | | 422,071 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----------|---------|-------|---------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,3200 | 57,66 | 422,071 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 | 0,000 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,00 | 0,000 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 | 0,00 | 0,000 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0960 | 0,00 | 0,000 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30" | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,000 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10t | h-ut | 0,3900 | 0,00 | 0,000 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,7100 | 0,00 | 0,000 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,7100 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 0,00 | 0,000 |
| 340 | Pret de piata | Cablu internet (UTP 5E) | m | 850 | 8,9 | 7565 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

