

**Lucrări de reparație a construcției
existente Casa de Cultură din s.
Pitușca , r-nul Călărași**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 227 775,99 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea tavanului in pod				
1	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori	m2	662,00	21,05 1,06	13 932,62 701,72
2	IzF14D	Strat fonoizolant la planșeu de pod executate cu plăci din vată minerală gros.150 mm grosime (100 kg/m3) simplu așezate	m2	662,00	253,75 7,42	167 982,50 4 912,04
3	IzF14D	Strat fonoizolant la planșeu de pod executate cu plăci din vată minerală gros.50 mm grosime (170 kg/m3), simplu așezate	m2	662,00	209,89 7,42	138 947,18 4 912,04
4	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase (podet din lemn)	m3	1,93	7 269,25 1 166,00	14 029,65 2 250,38
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,93	439,17 45,05	847,59 86,95
6	CF60E	Placarea suprafețelor în două straturi de PGC -12 mm cu executarea carcăsei metalice identice, cu înălțimea până la 4 m: tavane	m2	662,00	305,27 133,24	202 088,74 88 206,20
		Total Termoizolarea tavanului in pod Inclusiv salariu				537 828,28 101 069,33
		2. Termoizolarea fatadei				
		2.1. Peretii fatadei principale				
7	RpCM10A	Placaje din marmură și travertin cu grosime până la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de oțel și mortar de ciment M 100-T	m2	10,00	1 201,79 360,40	12 017,93 3 604,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (inlocuirea placilor de calcar deteriorate la pereti - 6%)				
8	RCsM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra de calcar.	m2	174,00	97,56 86,39	16 975,85 15 031,86
9	RCsM29F	Finisarea placajelor prin elemente liniare din piatra, travertin, marmura, etc.(cornisele din placi de calcar)	m	15,00	76,97 70,49	1 154,55 1 057,35
10	CI01A2	Placaje de mozaic turnat pe loc in cimp continuu, de 1 cm grosime, la pereti drepti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, executate cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, dar exclusiv ceruirea, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	10,20	972,59 312,70	9 920,47 3 189,54
		Total Peretii fatadei principale Inclusiv salariu				40 068,79 22 882,75
		2.2. Peretii				
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	479,00	20,05 6,36	9 602,75 3 046,44
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2	479,00	302,92 122,43	145 097,11 58 643,97
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	479,00	20,88 6,36	10 000,32 3 046,44
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	479,00	193,28 64,66	92 583,04 30 972,14
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	900,00	100,02 39,75	90 013,95 35 775,00

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
		Total Peretii Inclusiv salariu				347 297,17 131 483,99
		2.3. Glafurile exterioare				
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,00	20,05 6,36	902,14 286,20
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2	45,00	300,11 154,92	13 504,91 6 971,35
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,00	20,88 6,36	939,49 286,20
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	45,00	193,28 64,66	8 697,78 2 909,70
		Total Glafurile exterioare Inclusiv salariu				24 044,32 10 453,45
		2.4. Soclu tip 1 (fatada principala)				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	20,50	6,67 1,59	136,63 32,59
21	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2)	m2	20,50	130,95 8,48	2 684,48 173,84
22	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat din Linocrom	m2	20,50	317,65 10,60	6 511,92 217,30
23	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (granit mat 20 mm)	m2	20,50	796,65 116,60	16 331,30 2 390,30
		Total Soclu tip 1 (fatada principala) Inclusiv salariu				25 664,33 2 814,03
		2.5. Soclu tip 2				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	156,30	6,67 1,59	1 041,74 248,52

1	2	3	4	5	6	7
25	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2)	m2	156,30	130,95 8,48	20 467,36 1 325,42
26	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat din Linocrom	m2	156,30	317,65 10,60	49 649,40 1 656,78
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	156,30	20,88 6,36	3 263,15 994,07
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	156,30	193,28 64,66	30 210,29 10 106,36
		Total Soclu tip 2 Inclusiv salariu				104 631,94 14 331,15
		2.6. Scari				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,00	83,54 37,10	3 007,33 1 335,60
30	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (granit mat 20 mm)	m2	36,00	779,23 126,88	28 052,41 4 567,75
		Total Scari Inclusiv salariu				31 059,74 5 903,35
		Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu				572 766,29 187 868,73
		3. Captusirea streasinii				
31	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata)	m2	92,30	277,27 63,60	25 592,42 5 870,28
		Total Captusirea streasinii Inclusiv salariu				25 592,42 5 870,28
		4. Pereti despartitori				
32	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti	100m2	2,00	41 965,46 9 360,33	83 930,92 18 720,66

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m				
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				83 930,92 18 720,66
		5. Pardoseala				
		5.1. SCENA				
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (170 mm)	m2	120,00	182,50 47,70	21 900,36 5 724,00
34	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	120,00	95,91 3,71	11 509,05 445,20
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100)	kg	240,00	29,91 1,59	7 177,20 381,60
36	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x50(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	120,00	389,38 47,70	46 725,00 5 724,00
37	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	120,00	57,88 29,15	6 945,24 3 498,00
		Total SCENA Inclusiv salariu				94 256,85 15 772,80
		5.2. Bucatarie				
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	113,40	172,25 47,70	19 533,49 5 409,18
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in	m2	-113,40	25,35 1,06	-2 874,97 -120,20

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade				
40	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	113,40	309,58 8,48	35 106,66 961,63
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (25 mm)	m2	113,40	203,00 47,70	23 020,54 5 409,18
42	CG22A5 k=7.5	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-113,40	118,13 3,98	-13 396,40 -450,76
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				61 389,31 11 209,02
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				155 646,16 26 981,82
		6. Pereul (S=131 m2)				
43	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,31	1 547,09 478,59	2 026,69 626,95
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (50 mm)	m3	6,55	651,24 52,47	4 265,62 343,68
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp4, 200*200)	kg	131,00	29,91 1,59	3 917,55 208,29
46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 -150 mm)	m3	16,50	1 713,17 233,20	28 267,33 3 847,80
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	135,00	160,67 15,90	21 690,99 2 146,50

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8)				
		Total Pereul (S=131 m2) Inclusiv salariu				60 168,19 7 173,22

		Total	lei	1 435 932,25
		Asigurarea sociala	24,00 %	83 444,17
		Cheltuieli de transport	1,00 %	10 227,26
		Total	100,00 +	1 529 603,68
		Cheltuieli de regie	14,50 %	221 792,53
		Total	100,00 +	1 751 396,22
		Beneficiul de deviz	6,00 %	105 083,77
		Total	100,00 +	1 856 479,99
		TVA	20,00 %	371 296,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 227 775,99 347 684,04

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a construcției
existente Casa de Cultură din s.
Pitușca , r-nul Călărași**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 227 775,99 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	60,00	53,00	3 180,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	295,36	53,00	15 654,08
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	829,966	53,00	43 988,20
4.	7123010010200	Betonist	h-om	343,44	53,00	18 202,32
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,275	53,00	491,57
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	713,60	53,00	37 820,80
7.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	96,00	53,00	5 088,00
8.	7129020012800	Pavator	h-om	24,30	53,00	1 287,90
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	359,31	53,00	19 043,43
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	185,36	53,00	9 824,08
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 109,03	53,00	58 778,59
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,304	53,00	3 779,11
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	144,516	53,00	7 659,35
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	101,53	53,00	5 381,09
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,514	53,00	1 829,23
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,492	53,00	5 485,08
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	224,027	53,00	11 873,43
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 855,052	53,00	98 317,78
		Total manopera				347 684,04

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,444	18,50	8,21
2.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	4,627	32,50	150,37
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,232	12,50	40,40
4.	1412122220480	Mozaic granulat	kg	165,648	32,50	5 383,56
5.	1421102200068-2345	Pietris fr. 20-40 (50 mm)	m3	7,532	395,80	2 981,36
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,621	388,50	1 018,45
7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	5,56	388,50	2 160,06
8.	1421302200460	Coloranti	kg	1,553	251,00	389,78
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	9,60	24,00	230,40
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,00	4,00	96,00
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,93	4 500,00	8 685,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09	4 500,00	405,00
13.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	1,56	4 500,00	7 020,00
14.	20101029042121-53	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -50mm, L=4-6m	m3	7,344	4 500,00	33 048,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,27	4 500,00	1 215,00
16.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	3,106	24,50	76,09
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,482	4 500,00	2 171,25
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,032	4 500,00	144,00
19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,27	4 500,00	1 215,00
20.	2010237318750	Distantieri	buc	111,30	2,20	244,86
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,108	6 500,00	702,00

22.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 097,761	0,40	439,10
23.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	810,24	7,50	6 076,80
24.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,387	850,00	329,38
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,281	35,50	116,48
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,00	24,50	147,00
27.	2320166200729	Parchetin	l	7,127	21,50	153,22
28.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,93	21,50	41,49
29.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	905,96	52,50	47 562,90
30.	2320322600048-1234	Adeziv	kg	707,20	4,95	3 500,64
31.	2414147327483	Lignolineum	kg	12,00	45,50	546,00
32.	2416586105303-422	Amorsa-grund (Betoncontact sau analog)	kg	26,52	32,50	861,90
33.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	9,65	35,50	342,57
34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,023	55,50	1,29
35.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	22,80	95,80	2 184,24
36.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	12,931	42,50	549,57
37.	24302261000001	Fuga	kg	15,275	62,50	954,69
38.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	282,325	34,50	9 740,20
39.	2430226101010-123	Grund cu cuar	kg	18,675	32,50	606,94
40.	2430226101010-134	Grund cu cuar	kg	198,785	32,50	6 460,51
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	58,215	21,50	1 251,61
42.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	12,00	45,80	549,60
43.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	324,671	16,50	5 357,08
44.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9,692	62,50	605,72
45.	2451427308669	Ceara parchet	kg	7,127	4,00	28,51
46.	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	3,703	75,00	277,69
47.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 116,96	4,95	10 478,95
48.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 646,20	5,15	13 627,93
49.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	154,80	7,80	1 207,44
50.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	124,23	7,80	968,99
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 007,945	0,80	806,36
52.	2521302602902-543	Placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk)	m2	178,568	58,50	10 446,23
53.	2521302602909-135	Paci ignifudate din vata minerala - 30 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2	48,632	66,70	3 243,72
54.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 563,478	0,40	625,39
55.	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,838	15,00	57,57
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	589,891	8,15	4 807,61
57.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10 080,00	5,35	53 928,00
58.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	137,70	2,20	302,94
59.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	82,896	4,50	373,03
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	779,719	2,20	1 715,38
61.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 021,20	2,20	2 246,64
62.	2652102100713	Var pasta	m3	0,041	2 800,00	114,52
63.	2652102100737	Var hidratat	kg	253,92	2,80	710,98
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,25	2,80	70,70
65.	26531021008311	Tink	kg	1 564,69	55,80	87 309,70
66.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	239,536	8,80	2 107,92
67.	2661112800800-134	Placi de marmura cu grosime pina la 5 cm	m2	10,302	735,00	7 571,97
68.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1 397,151	48,50	67 761,82
69.	2663102100000-125	Beton B20 (C16/20)	m3	17,166	1 315,00	22 573,55
70.	2663102100001	Beton	m3	6,48	1 315,00	8 521,20
71.	2663102100001-0923	Beton clasa M100	m3	9,299	1 185,00	11 019,08
72.	2663102100001-1	Beton clasa M300	m3	2,906	1 485,00	4 315,26
73.	2663102100001-123456	Beton clasa B15 (M200)	m3	20,91	1 285,00	26 869,35
74.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,593	0,00	0,00

75.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,188	0,00	0,00
76.	2666122800325-532	Borduri din beton (BR 100.20.8)	m	135,675	77,80	10 555,51
77.	2670112202051-424	Placi din ceramica granit mat 20 mm 600x600	m2	21,119	585,00	12 354,67
78.	2670112202052-1345	Placi de granit ceramic (granit mat 20 mm) 400x400	m2	36,54	585,00	21 375,90
79.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,278	13,50	30,75
80.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	60,00	4,00	240,00
81.	2682132601626	Carton bitumat	m2	249,48	52,50	13 097,70
82.	2682132601626-1233	Película antivaporit	m2	714,96	18,50	13 226,76
83.	268213260162655165	Carton bitumat (Linocrom)	m2	388,96	48,50	18 864,56
84.	2682162611370-12	Placi din vata minerala - 50 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2	517,655	109,40	56 631,49
85.	2682162611371-12346	Placi din vata minerala gros.50 mm grosime (170 kg/m3)	m2	675,24	198,50	134 035,14
86.	2682162611371-134	Placi din vata minerala gros.150 mm grosime (100 kg/m3)	m2	675,24	241,50	163 070,46
87.	2710403642000-136	Tabla zincata cutata	m2	111,452	144,50	16 104,84
88.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	58,149	29,50	1 715,40
89.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	180,00	14,80	2 664,00
90.	2710602100000	Otel beton Bp4 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,855	14,80	27,45
91.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	31,497	26,50	834,68
92.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,95	0,00
93.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	611,42	12,50	7 642,75
94.	2710703520285	Profil de suport	m	1 463,682	15,50	22 687,07
95.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,71	28,50	105,73
96.	2873122000751	Piese forjate	kg	4,60	42,50	195,50
97.	2873122004100	Plase sudate d4 Bp-1 100*100	kg	242,40	26,80	6 496,32
98.	2873122004100-134	Plase sudate (Bp4, 200*200)	kg	132,31	26,80	3 545,91
99.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,35	28,50	351,98
100.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	12,00	28,50	342,00
101.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	7,072	28,50	201,55
102.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	6,755	3,80	25,67
103.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 856,763	0,30	1 457,03
104.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	10 771,369	0,40	4 308,55
105.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	484,575	0,50	242,29
106.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	6,755	0,50	3,38
107.	2874125883079	Saibe M 16	buc	6,755	0,20	1,35
108.	2874125886734	Nituri POP	buc	484,575	0,40	193,83
109.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 233,92	0,60	2 540,35
110.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	3,939	26,80	105,57
111.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,65	28,50	275,02
112.	2881116001317-1234	Placi, travertin, mramura .(cornisele din placi de calcar)	kg	20,441	65,80	1 345,00
113.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,72	300,00	216,00
114.	3153213515	Dibluri pentru polistiren	buc	1 060,80	4,80	5 091,84
115.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,31	18,50	24,23
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,699	18,50	49,92
117.	4100126202818	Apa	m3	17,255	18,50	319,21
118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	69,055	4,00	276,22
		Total materiale de construcții				1 022 725,76

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	380,00	3,69
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,751	315,00	866,57
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 050,00	12,50	50 625,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,375	45,00	61,90
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,903	12,50	186,28

6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,494	12,50	18,68
7.	2922140007000	Macara	h-ut	8,443	380,00	3 208,19
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	27,87	35,00	975,45
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,153	12,50	614,41
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,834	750,00	1 375,50
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,004	45,00	495,18
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,694	615,00	426,56
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,116	285,50	33,06
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,90	25,00	247,50
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,563	84,00	299,28
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,534	80,00	42,72
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,25	80,00	20,00
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,312	80,00	24,93
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,86	315,00	2 790,77
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,273	35,00	149,54
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,368	35,00	1 482,88
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,125	380,00	1 567,50
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,023	295,80	6,86
		Total utilaje de constructii				65 522,45

Total	lei	1 435 932,25
Asigurarea sociala	24,00 %	83 444,17
Cheltuieli de transport	1,00 %	10 227,26
Total	100,00 +	1 529 603,68
Cheltuieli de regie	14,50 %	221 792,53
Total	100,00 +	1 751 396,22
Beneficiul de deviz	6,00 %	105 083,77
Total	100,00 +	1 856 479,99
TVA	20,00 %	371 296,00

Total deviz:

2 227 775,99

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrări de reparație a construcției
existente Casa de Cultură din s. Pitușca , r-nul
Călărași**

**Investitor: Primăria sat. Pitușca, r-nul
Călărași**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea tavanului in pod				
1	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori	m2			21,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2682132601626- 1233	Película antivaporit	m2	1,0800	18,50	19,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,50	0,01
2	IzF14D	Strat fonoizolant la planșeu de pod executate cu plăci din vată minerală gros.150 mm grosime (100 kg/m3) simplu așezate	m2			253,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	53,00	7,42
	2682162611371- 134	Plăci din vată minerală gros.150 mm grosime (100 kg/m3)	m2	1,0200	241,50	246,33
3	IzF14D	Strat fonoizolant la planșeu de pod executate cu plăci din vată minerală gros.50 mm grosime (170 kg/m3), simplu așezate	m2			209,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	53,00	7,42
	2682162611371- 12346	Plăci din vată minerală gros.50 mm grosime (170 kg/m3)	m2	1,0200	198,50	202,47
4	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase (podet din lemn)	m3			7 269,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	53,00	1 060,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	53,00	106,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 500,00	1 125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,0000	28,50	142,50
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	5,0000	28,50	142,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	3,80	13,30
	2874115841069	Piulițe patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,20	0,70
	2420157327500	Lindatox 20 % concentrație	kg	5,0000	35,50	177,50
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzii, capriori, cosoroabe.	m3			439,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,00	45,05
	1212121212121	apa	m3	0,2300	18,50	4,26
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	1,7000	35,50	60,35
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	42,50	284,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,50	0,67
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	21,50	21,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	380,00	1,91
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)	h-ut	0,0600	285,50	17,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	295,80	3,56
6	CF60E	Placarea suprafetelor în două straturi de PGC -12 mm cu executarea carcaserii metalice identice, cu înălțimea până la 4 m: tavane	m2			305,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	53,00	133,24
	2662102701000	Plăci ghips-carton	m2	2,1000	48,50	102,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,50	34,27
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,40	6,51
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,40	0,94
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,80	1,22
	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	16,50	8,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,50	1,89
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,40	0,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,30	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0076	12,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	35,00	2,24
		2. Termoizolarea fatadei				
		2.1. Peretii fatadei principale				
7	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (inlocuirea placilor de calcar deteriorate la pereti - 6%)	m2			1 201,79 360,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	53,00	318,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	2661112800800-134	Placi de marmura cu grosime pina la 5 cm	m2	1,0200	735,00	757,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	26,80	10,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	388,50	15,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000	2,80	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	18,50	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9500	2,20	31,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 800,00	5,66
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,50	1,82
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	15,00	5,76
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,50	4,04
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	12,50	0,63
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0250	80,00	2,00
8	RCsM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra de calcar.	m2			97,56 86,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5300	53,00	81,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2881116001317-1234	Placi, travertin, mramura .(cornisele din placi de calcar)	kg	0,1100	65,80	7,38
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0380	4,00	0,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0380	21,50	0,83
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0200	75,00	1,53
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0240	32,50	0,80
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0900	4,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0050	12,50	0,06
9	RCsM29F	Finisarea placajelor prin elemente liniare din piatra, travertin, marmura, etc.(cornisele din placi de calcar)	m			76,97 70,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2300	53,00	65,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2881116001317-1234	Placi, travertin, mramura .(cornisele din placi de calcar)	kg	0,0600	65,80	4,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	4,00	0,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	21,50	0,55
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0100	75,00	0,77
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0240	32,50	0,80
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	4,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	12,50	0,01
10	CI01A2	Placaje de mozaic turnat pe loc in cimp continuu, de 1 cm grosime, la pereti drepti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, executate cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, dar exclusiv ceruirea, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			972,59 312,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,2000	53,00	275,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	53,00	37,10
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	2,20	36,84
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,0000	4,50	27,41
	1412122220480	Mozaic granulat	kg	16,0000	32,50	527,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2200	13,50	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,50	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,83
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 800,00	5,68
	1421302200460	Coloranti	kg	0,1500	251,00	38,21
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,3000	24,50	7,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		2.2. Peretii				
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,05
						6,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,00	6,36
	2430226101010-134	Grund cu cuart	kg	0,4150	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2			302,92
						122,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	53,00	100,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	53,00	22,15
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,95	20,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,15	26,01
	2682162611370-12	Placi din vata minerala - 50 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2	1,0700	109,40	118,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,15	9,05
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,95	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	45,00	0,94
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,88
						6,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,00	6,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	34,50	14,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			193,28
						64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	55,80	128,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			100,02
						39,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,00	39,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,50	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	12,50	56,25
		2.3. Glafurile exterioare				
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,05
						6,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,00	6,36
	2430226101010-123	Grund cu cuart	kg	0,4150	32,50	13,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2			300,11
						154,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	53,00	126,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	53,00	28,04
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,95	20,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,15	26,01

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602909-135	Paci ignifudate din vata minerala - 30 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2	1,0700	66,70	72,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,15	10,45
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	45,00	0,94
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,88 6,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,00	6,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	34,50	14,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			193,28 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	55,80	128,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		2.4. Soclu tip 1 (fatada principala)				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6,67 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-422	Amorsa-grund (Betonocontact sau analog)	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
21	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2)	m2			130,95 8,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	53,00	8,48
	2521302602902-543	Placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk)	m2	1,0100	58,50	59,09
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	8,80	2,90
	3153213515	Dibluri pentru polistiren	buc	6,0000	4,80	28,80
	2320322600048-1234	Adeziv	kg	4,0000	4,95	19,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	850,00	0,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	7,50	8,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,50	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	315,00	3,15
22	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat din Linocrom	m2			317,65 10,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	53,00	10,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	52,50	168,00
	268213260162655165	Carton bitumat (Linocrom)	m2	1,1000	48,50	106,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	8,80	5,63
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	850,00	0,85
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	7,50	16,50
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	28,50	1,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	315,00	8,19
23	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (granit mat 20 mm)	m2			796,65 116,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	53,00	116,60
	2670112202051-424	Placi din ceramica granit mat 20 mm 600x600	m2	1,0200	585,00	602,67
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,80	47,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	62,50	24,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,50	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	80,00	1,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	84,00	3,83
		2.5. Soclu tip 2				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6,67 1,59

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-422	Amorsa-grund (Betoncontact sau analog)	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
25	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2)	m2			130,95 8,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	53,00	8,48
	2521302602902-543	Placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk)	m2	1,0100	58,50	59,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	8,80	2,90
	3153213515	Dibluri pentru polistiren	buc	6,0000	4,80	28,80
	2320322600048-1234	Adeziv	kg	4,0000	4,95	19,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	850,00	0,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	7,50	8,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,50	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	315,00	3,15
26	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat din Linocrom	m2			317,65 10,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	53,00	10,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	52,50	168,00
	268213260162655165	Carton bitumat (Linocrom)	m2	1,1000	48,50	106,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	8,80	5,63
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	850,00	0,85
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	7,50	16,50
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	28,50	1,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	315,00	8,19
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,88 6,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,00	6,36
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	34,50	14,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			193,28 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	55,80	128,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		2.6. Scari				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,54 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	388,50	16,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
30	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (granit mat 20 mm)	m2			779,23 126,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	53,00	126,88
	2670112202052-1345	Placi de granit ceramic (granit mat 20 mm) 400x400	m2	1,0150	585,00	593,77
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasi acrilice sau latex	kg	4,3000	7,80	33,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	62,50	12,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	300,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	84,00	6,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,50	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		3. Captusirea streasinii				
31	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai	m2			277,27

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata)				63,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	53,00	58,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2710403642000-136	Tabla zincata cutata	m2	1,1500	144,50	174,48
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	29,50	18,59
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,40	2,10
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	26,50	9,04
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	62,50	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,50	0,28
		4. Pereti despartitori				
32	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			41 965,46 9 360,33
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	53,00	7 827,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	53,00	1 533,29
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,35	26 964,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	72,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,20	1 123,32
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	2,80	355,49
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	42,50	97,75
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	14,80	1 332,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	388,50	1 080,03
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	18,50	18,74
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	380,00	1 561,80
		5. Pardoseala				
		5.1. SCENA				
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (170 mm)	m2			182,50 47,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2663102100001-123456	Beton clasa B15 (M200)	m3	0,1025	1 285,00	131,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	18,50	0,61
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	615,00	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
34	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			95,91 3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	3,71
	2663102100001-123456	Beton clasa B15 (M200)	m3	0,01025	1 285,00	92,20
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100)	kg			29,91 1,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate d4 Bp-1 100*100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton Bp4 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,20	0,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
36	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x50(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			389,38 47,70
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	4 500,00	58,50
	20101029042121-	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -50mm, L=4-	m3	0,0612	4 500,00	275,40

1	2	3	4	5	6	7
	53	6m				
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	45,50	4,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
37	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			57,88 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	24,00	1,92
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	95,80	18,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	4,00	0,80
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	45,80	4,58
		5.2. Bucatarie				
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			172,25 47,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2663102100001-0923	Beton clasa M100	m3	0,1025	1 185,00	121,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	18,50	0,61
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	615,00	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			25,35 1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	1,06
	2663102100001-0923	Beton clasa M100	m3	0,01025	1 185,00	24,29
40	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			309,58 8,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	8,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	52,50	157,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	52,50	115,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,80	5,28
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	850,00	0,85
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,50	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	315,00	6,93
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (25 mm)	m2			203,00 47,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2663102100001-1	Beton clasa M300	m3	0,1025	1 485,00	152,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	18,50	0,61
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	615,00	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
42	CG22A5 k=7.5	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			118,13 3,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	3,97
	2663102100001-1	Beton clasa M300	m3	0,01025	1 485,00	114,16
		6. Pereul (S=131 m2)				
43	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 547,09 478,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	53,00	478,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,50	18,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	750,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (50 mm)	m3			651,24 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1421102200068-2345	Pietris fr. 20-40 (50 mm)	m3	1,1500	395,80	455,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,50	1,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	315,00	132,30
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp4, 200*200)	kg			29,91 1,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100-134	Plase sudate (Bp4, 200*200)	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton Bp4 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,20	0,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 -150 mm)	m3			1 713,17 233,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100000-125	Beton B20 (C16/20)	m3	1,0250	1 315,00	1 368,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,50	1,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	380,00	95,00
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8)	m			160,67 15,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 315,00	63,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	388,50	1,17
	2666122800325-532	Borduri din beton (BR 100.20.8)	m	1,0050	77,80	78,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,50	0,06

APROBAT:

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primăria sat. Pitușca, r-nul Călărași

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.