

**Reparatia blocurilor sanitare in imobilul cu nr.
cadastral 4827206.374.01, situat in raionul
Glodeni, satul Danu, str. Chisinau, nr. 8. Nr.
25/23.08.2024- 3**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1-1-0
Cerințe de mediu și securitate în muncă

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	3	4	5
1	Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc	1,0
2	Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă , precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu , care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set	1,0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia blocurilor sanitare in
imobilul cu nr. cadastral
4827206.374.01, situat in raionul
Glodeni, satul Danu, str.
Chisinau, nr. 8. Nr. 25/23.08.2024
- 3**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitectural constructive (SAC). Bloc A. Cota 0.000.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,4200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	8,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6800		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	35,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3500		
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,0000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8500		
	4100126202818	Apa	m3	0,7500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7500		

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	15,0000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,7500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000		
6	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	26,7000		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	24,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1869		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5340		
7	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	1,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000		
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600		
Total Demolari						
		2. Evacuare gunoi				
11	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	6,8600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,3056		
12	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,8600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0870		
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	6,8600		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7272		

1	2	3	4	5	6	7
Total Evacuare gunoi						
		3. Finisari cota 0.000 Bloc A				
		3.1. Pereti W-1				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	35,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	9,4500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500		
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	52,5000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2625		
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	53,0250		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2625		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5250		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,7500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0315		
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	49,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	367,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2450		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2800		
17	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	35,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000		
	2664102100000	Mortar	m3	0,8400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor -	m2	35,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact Consum 0,27 kg/m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	9,4500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500		
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	35,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	78,7500		
	2670112203000	Placi portelonat	m2	36,7500		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	140,0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	700,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,5500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2800		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4200		
Total Pereti W-1						
		3.2. Pereti W-2				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	35,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	9,4500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500		
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	52,5000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2625		
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	53,0250		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2625		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5250		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,7500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0315		
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	35,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	49,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	367,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2450		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2800		
23	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	35,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000		
	2664102100000	Mortar	m3	0,4200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500		
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	35,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	78,7500		
	2670112203000	Placi portelonat	m2	36,7500		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	140,0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	700,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,5500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2800		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4200		
Total Pereti W-2						
		3.3. Pereti W-3				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27	m2	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	5,4000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0000		
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	30,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	30,3000		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3000		
	2010237318750	Distantieri	buc	9,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0180		
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	28,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1600		
29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	20,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
	2664102100000	Mortar	m3	0,2400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0000		
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,0000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,4000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,8000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3200		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0000		
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,0000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,0980		
	4100126202818	Apa	m3	0,0200		
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	9,8600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0000		
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,0000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0400		
Total Pereti W-3						
		3.4. Tavane				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	15,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,6500		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	15,8287		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,8539		
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	33,1650		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	35,4262		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	11,4193		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,0853		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3191		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,8737		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	244,0642		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0690		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7125		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7500		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2	15,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,6470		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	7,3950		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7500		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,2500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300		
Total Tavane						
		3.5. Pardosea P-1				
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 20 cm	m3	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9700		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4500		
	4100126202818	Apa	m3	0,3000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6300		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600		
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D6 mm 150x150	kg	46,5000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1625		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2325		
	2873122004133 30023	Plase sudate VrI D6 mm 150x150	kg	46,9650		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2325		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4650		
	2010237318750	Distantieri	buc	13,9500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0279		
46	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	12,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	2663102100292 1022	Beton marfa clasa C 12/15	m3	1,5375		
47	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	15,0000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,5500		
	2521302633033	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	15,6000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0450		
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,0000		
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,4950		
49	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	15,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	193,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1350		
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	15,0000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,1000		
	4451243022610 1010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	6,2250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7500		
51	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	15,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,5000		
	1126601412662 22	Placi de portelonat 400*400	m2	15,6045		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	96,9600		
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,2115		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	303,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0455		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0270		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2520		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,9450		
Total Pardosea P-1						
		3.6. Treapta pentru vas turcesc				
52	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,2750		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3600		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4050		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0158		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0023		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,5400		
53	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,3000		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,3050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5850		
	2663103210033 000132	Beton C16/20	m3	1,3725		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2009		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3640		
Total Treapta pentru vas turcesc						
Total Finisari cota 0.000 Bloc A						
		4. Pereti cota 0.000 Bloc A				
54	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2	10,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,8700		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	10,5525		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,3867		
	271070358475	Profil de suport	m	22,1100		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	23,6175		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,6129		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,7235		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8794		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,0750		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129,7455		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4220		
55	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,2500		
	7122050013400	Zidar	h-om	35,3100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2325		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 260,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,5750		
	2710602000080	Armatura A1	kg	22,5000		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,5750		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0040		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0750		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0275		
56	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	14,0000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,7400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000		
	2030112951000 2	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	14,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	56,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,2400		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7840		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2800		
Total Pereti cota 0.000						
Bloc A						
		5. Tamplarie - usi				
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu - sticla triplex la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	6,8000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,7800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800		
	2812106306050 1223322	Usi din profiluri din aluminiu - sticla triple	m2	6,8000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30	buc	27,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,4000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1900		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1360		
58	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F	m2	1,4400		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1440		
	2030112938100 9	Ferestre din aluminiu- cu deschidere dubla, 5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F	m2	1,4400		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0152		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3557		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,6400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,8640		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0288		
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	1,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1440		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180		
	25211067253	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	1,8000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180		
60	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=300 mm	m	1,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1440		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre, b=300 mm	m	1,8000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180		
Total Tamplarie - usi						
		6. Consolidare pereti despartitori				
61	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	27,1600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1604		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2716		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2716		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2716		
	2775276361134 3	Confectii metalice M16	kg	27,1600		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1358		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2173		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4074		
62	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,7300		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5843		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1509		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	38,6732		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3773		
	2010237318750	Distantieri	buc	10,5644		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0377		
63	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,1850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2450		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	50,2250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4900		
	2010237318750	Distantieri	buc	13,7200		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0490		
64	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,7500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4500		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0175		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0025		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6000		
65	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,1700		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6745		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5265		

1	2	3	4	5	6	7
	2663103210033 000132	Beton C16/20	m3	1,2352		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1808		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7020		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3276		
Total Consolidare pereti despartitori						
Total						
CAS						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia blocurilor sanitare in
imobilul cu nr. cadastral
4827206.374.01, situat in raionul
Glodeni, satul Danu, str.
Chisinau, nr. 8. Nr. 25/23.08.2024
- 3**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitectural constructive (SAC). Bloc A. Cota 3.300.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,6000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4000		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	7,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4700		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	40,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000		
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,0000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8500		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,7500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7500		
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	15,0000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,7500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000		
6	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	39,5000		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	35,5500		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2765		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,1850		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7900		
7	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	1,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000		
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	6,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200		
Total Demolari						
		2. Evacuare gunoi				
11	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	6,8600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,3056		
12	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,8600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0870		

1	2	3	4	5	6	7
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	6,8600		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7272		
Total Evacuare gunoi						
		3. Finisari cota 3.300 Bloc A				
		3.1. Pereti W-1				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	45,0000		
	7141020011300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	12,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500		
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	67,5000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3375		
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	68,1750		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3375		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6750		
	2010237318750	Distantieri	buc	20,2500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0405		
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	63,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	472,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3600		
17	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	45,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar				
	7122050013400	Zidar	h-om	18,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000		
	2664102100000	Mortar	m3	1,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	45,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	12,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500		
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	45,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	101,2500		
	2670112203000	Placi portelonat	m2	47,2500		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	180,0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	900,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,8500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5400		
Total Pereti W-1						
		3.2. Pereti W-2				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	10,8000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000		
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	60,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	60,6000		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6000		
	2010237318750	Distantieri	buc	18,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0360		
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	56,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	420,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2800		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3200		
23	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	40,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000		
	2664102100000	Mortar	m3	0,4800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,0000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000		
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	40,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	90,0000		
	2670112203000	Placi portelonat	m2	42,0000		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	160,0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	800,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4800		
Total Pereti W-2						
		3.3. Pereti W-3				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	25,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	6,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500		
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	37,5000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1875		
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	37,8750		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1875		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3750		
	2010237318750	Distantieri	buc	11,2500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0225		
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	262,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1750		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2000		
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	25,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar				
	7122050013400	Zidar	h-om	5,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	2664102100000	Mortar	m3	0,3000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500		
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,0000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	27,5000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,7500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075		
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,5000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	178,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4000		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500		
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,2500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,3725		
	4100126202818	Apa	m3	0,0250		
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	25,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		"Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	12,3250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500		
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,7500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
Total Pereti W-3						
		3.4. Tavane				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	17,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,4700		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	17,9392		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,7011		
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	37,5870		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	40,1497		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,9419		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,6300		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,4949		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,1902		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	276,6062		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0782		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8075		

1	2	3	4	5	6	7
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2	17,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,8666		
	4100126202818	Apa	m3	0,0340		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170		
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	8,3810		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,3500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,8000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
Total Tavane						
		3.5. Pardosea P-2				
44	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	17,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,8900		
	2521302633033	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	17,6800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0510		
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,2000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,5610		
46	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	17,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	219,3000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1530		
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	17,0000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3800		
	44512430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	7,0550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500		
48	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	17,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,7000		
	112660141266222	Placi de portelonat 400*400	m2	17,6851		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	109,8880		
	24302261000001	Fuga	kg	7,0397		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	343,4000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0515		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0306		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2856		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0710		
Total Pardosea P-2						
		3.6. Treapta pentru vas turcesc				
49	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,2750		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3600		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4050		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0158		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0023		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,5400		
50	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,3000		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,3050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5850		
	2663103210033 000132	Beton C16/20	m3	1,3725		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2009		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3640		
Total Treapta pentru vas turcesc						
Total Finisari cota 3.300 Bloc A						
		4. Pereti cota 3.300 Bloc A				
51	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala)	m2	10,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,8700		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	10,5525		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,3867		
	271070358475	Profil de suport	m	22,1100		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	23,6175		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,6129		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller	kg	2,7235		

1	2	3	4	5	6	7
		lait"				
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8794		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,0750		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129,7455		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4220		
52	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,2500		
	7122050013400	Zidar	h-om	35,3100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2325		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 260,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,5750		
	2710602000080	Armatura A1	kg	22,5000		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,5750		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0040		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0750		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0275		
53	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	13,0000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,8300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2030112951000 2	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	13,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	52,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,0800		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7280		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,2000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2600		
Total Pereti cota 3.300 Bloc A						
		5. Tamplarie - usi				
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu - sticla triplex la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	6,5100		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,5335		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6510		
	2812106306050 1223322	Usi din profiluri din aluminiu - sticla triple	m2	6,5100		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	26,0400		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,2550		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1392		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,9060		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,5100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1302		
Total Tamplarie - usi						
		6. Consolidare pereti despartitori				
55	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	27,1600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1604		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2716		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2716		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2716		
	2775276361134 3	Confectii metalice M16	kg	27,1600		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1358		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2173		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4074		
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,7300		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5843		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1509		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	38,6732		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3773		
	2010237318750	Distantieri	buc	10,5644		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0377		
57	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,1850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2450		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	50,2250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4900		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	13,7200		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0490		
58	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,7500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4500		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0175		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0025		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6000		
59	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,1700		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6745		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5265		
	2663103210033 000132	Beton C16/20	m3	1,2352		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1808		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7020		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3276		
Total Consolidare pereti despartitori						
Total						
CAS						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Reparatia blocurilor sanitare in
imobilul cu nr. cadastral
4827206.374.01, situat in raionul
Glodeni, satul Danu, str.
Chisinau, nr. 8. Nr. 25/23.08.2024
- 3**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

Solutii arhitectural constructive (SAC). Bloc A. Cota 6.600.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,6000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4000		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	7,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4700		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	40,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000		
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,0000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8500		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,7500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7500		
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	15,0000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,7500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000		
6	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	39,5000		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	35,5500		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2765		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,1850		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7900		
7	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	1,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000		
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	6,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200		
Total Demolari						
		2. Evacuare gunoi				
11	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	6,8600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,3056		
12	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,8600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0870		

1	2	3	4	5	6	7
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	6,8600		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7272		
Total Evacuare gunoi						
		3. Finisari cota 6.600 Bloc A				
		3.1. Pereti W-1				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	45,0000		
	7141020011300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	12,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500		
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	67,5000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3375		
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	68,1750		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3375		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6750		
	2010237318750	Distantieri	buc	20,2500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0405		
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	63,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	472,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3600		
17	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	45,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar				
	7122050013400	Zidar	h-om	18,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000		
	2664102100000	Mortar	m3	1,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	45,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	12,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500		
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	45,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	101,2500		
	2670112203000	Placi portelonat	m2	47,2500		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	180,0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	900,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,8500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5400		
Total Pereti W-1						
		3.2. Pereti W-2				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	10,8000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000		
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	60,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	60,6000		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6000		
	2010237318750	Distantieri	buc	18,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0360		
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	56,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	420,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2800		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3200		
23	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	40,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000		
	2664102100000	Mortar	m3	0,4800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,0000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000		
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	40,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	90,0000		
	2670112203000	Placi portelonat	m2	42,0000		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	160,0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	800,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4800		
Total Pereti W-2						
		3.3. Pereti W-3				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	25,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	6,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500		
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	37,5000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1875		
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	37,8750		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1875		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3750		
	2010237318750	Distantieri	buc	11,2500		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0225		
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	262,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1750		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2000		
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	25,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar				
	7122050013400	Zidar	h-om	5,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	2664102100000	Mortar	m3	0,3000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500		
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,0000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	27,5000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,7500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075		
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,5000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	178,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4000		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500		
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,2500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,3725		
	4100126202818	Apa	m3	0,0250		
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	25,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		"Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	12,3250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500		
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,7500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
Total Pereti W-3						
		3.4. Tavane				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	17,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,4700		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	17,9392		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,7011		
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	37,5870		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	40,1497		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,9419		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,6300		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,4949		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,1902		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	276,6062		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0782		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8075		

1	2	3	4	5	6	7
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2	17,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,8666		
	4100126202818	Apa	m3	0,0340		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170		
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	8,3810		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,3500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,8000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
Total Tavane						
		3.5. Pardosea P-2				
44	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	17,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,8900		
	2521302633033	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	17,6800		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0510		
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,2000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,5610		
46	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	17,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	219,3000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1530		
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	17,0000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3800		
	44512430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	7,0550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500		
48	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	17,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,7000		
	112660141266222	Placi de portelonat 400*400	m2	17,6851		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	109,8880		
	24302261000001	Fuga	kg	7,0397		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	343,4000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0515		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0306		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2856		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0710		
Total Pardosea P-2						
		3.6. Treapta pentru vas turcesc				
49	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,2750		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3600		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4050		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0158		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0023		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,5400		
50	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,3000		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,3050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5850		
	2663103210033 000132	Beton C16/20	m3	1,3725		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2009		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3640		
Total Treapta pentru vas turcesc						
Total Finisari cota 6.600 Bloc A						
		4. Pereti cota 6.600 Bloc A				
51	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala)	m2	10,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,8700		
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	10,5525		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,3867		
	271070358475	Profil de suport	m	22,1100		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	23,6175		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,6129		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller	kg	2,7235		

1	2	3	4	5	6	7
		lait"				
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8794		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,0750		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129,7455		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4220		
52	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,2500		
	7122050013400	Zidar	h-om	35,3100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2325		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 260,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,5750		
	2710602000080	Armatura A1	kg	22,5000		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,5750		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0040		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0750		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0275		
53	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	13,0000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,8300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2030112951000 2	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	13,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	52,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,0800		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7280		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,2000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2600		
Total Pereti cota 6.600 Bloc A						
		5. Tamplarie - usi				
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu - sticla triplex la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	6,5100		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,5335		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6510		
	2812106306050 1223322	Usi din profiluri din aluminiu - sticla triple	m2	6,5100		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	26,0400		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,2550		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1392		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,9060		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,5100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1302		
Total Tamplarie - usi						
		6. Consolidare pereti despartitori				
55	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	27,1600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1604		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2716		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2716		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2716		
	2775276361134 3	Confectii metalice M16	kg	27,1600		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1358		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2173		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4074		
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,7300		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5843		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1509		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	38,6732		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3773		
	2010237318750	Distantieri	buc	10,5644		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0377		
57	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,1850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2450		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	50,2250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4900		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	13,7200		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0490		
58	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,7500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4500		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0175		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0025		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6000		
59	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,1700		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6745		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5265		
	2663103210033 000132	Beton C16/20	m3	1,2352		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1808		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7020		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3276		
Total Consolidare pereti despartitori						
Total						
CAS						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	SE59A	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0800		
2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	261213233506710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	3,0906		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,2400		
3	SC14A1	Dozator sapun	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8700		
	287511420112022	Dozator sapun	buc	3,1815		
Total						
CAS						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						

1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaj				
4	pret de piata	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	2,0000		
	54666	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	2,0000		
5	pret de piata	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati	buc	3,0000		
	54666332	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati	buc	3,0000		
6	pret de piata	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati	buc	3,0000		
	546663323	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati	buc	3,0000		
7	pret de piata	Suport pentru hirtie de WC	buc	3,0000		
	5466633	Suport pentru hirtie de WC	buc	3,0000		
8	pret de piata	Urna pentru gunoi	buc	3,0000		
	546663322	Urna pentru gunoi	buc	3,0000		
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Total Utilaj						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	SE59A	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0800		
2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	261213233506710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	3,0906		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,2400		
3	SC14A1	Dozator sapun	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8700		
	287511420112022	Dozator sapun	buc	3,1815		
Total						
CAS						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						

1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaj				
4	pret de piata	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	2,0000		
	54666	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	2,0000		
5	pret de piata	Suport pentru hirtie de WC	buc	3,0000		
	5466633	Suport pentru hirtie de WC	buc	3,0000		
6	pret de piata	Urna pentru gunoi	buc	3,0000		
	546663322	Urna pentru gunoi	buc	3,0000		
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Total Utilaj						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	SE59A	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0800		
2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	2612132335067 10	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	3,0906		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,2400		
3	SC14A1	Dozator sapun	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8700		
	2875114201120 22	Dozator sapun	buc	3,1815		
Total						
CAS						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						

1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaj				
4	pret de piata	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	2,0000		
	54666	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	2,0000		
5	pret de piata	Suport pentru hirtie de WC	buc	3,0000		
	5466633	Suport pentru hirtie de WC	buc	3,0000		
6	pret de piata	Urna pentru gunoi	buc	3,0000		
	546663322	Urna pentru gunoi	buc	3,0000		
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Total Utilaj						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia blocurilor sanitare in
imobilul cu nr. cadastral
4827206.374.01, situat in raionul
Glodeni, satul Danu, str.
Chisinau, nr. 8. Nr. 25/23.08.2024**

Formular Nr.1A

- 3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-3

Retele interioare de apa si canalizare. Bloc A.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele interioare alimentare cu apa calda si rece				
		1.1. Obiecte sanitare				
1	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. (Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.)	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,6000		
	2622102446940	Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.	buc	4,0800		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	4,0800		
	2622102452988	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,0800		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,0800		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,0800		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,3840		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,0800		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,0800		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,0800		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,0800		
2	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan,	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet suspendat cu rezervor incastat cu sistem de economisire a apei, dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,0000		
	2622102442760	Vas de closet suspendat dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa	buc	5,2015		
	2622102452900	Rezervor de apa incastat cu accesoriile sale	buc	5,1500		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,1500		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,1500		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,1500		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,1500		
3	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Pisoar dotat cu sifon de evacuare, robinet)	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,2000		
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,1208		
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	4,0800		
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,0800		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,4480		
4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)	buc	9,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,1000		
	2622102111000	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	9,2718		
	2875114202800	Sifon 90 grade cromat	buc	9,1800		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,1800		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,7540		
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	9,2718		
5	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4500		
	2913124201350	Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)	buc	3,0150		
6	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	18,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,4000		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	18,2700		
7	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)	buc	9,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,8500		
	2913124201370	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	9,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,0000		
Total Obiecte sanitare						
		1.2. Conducte				
8	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m	33,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,7900		
	252121671112	Conducta PP-R, D=25 mm	m	33,6600		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,1980		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0660		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,3827		
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	36,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,6800		
	252121671113	Conducta PP-R, D=20 mm	m	36,7200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,2160		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0720		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,5084		
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	69,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,0400		
11	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	6,9000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7590		
12	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	69,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4500		
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)	m	33,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,5500		
	1111000101112	Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm	m	35,6895		
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m	36,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,6000		
	1111000101113	Izolare pentru conducte din PPR, D=22	m	38,9340		

1	2	3	4	5	6	7
		x 9 mm				
Total Conducte						
		1.3. Accesorii pentru instalatii				
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2")	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3900		
	2913124202100	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#	buc	3,0150		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,0150		
16	Pret de piata	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	3,0000		
	101	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	3,0000		
17	Pret de piata	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	3,0000		
	102	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	3,0000		
18	Pret de piata	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,0000		
	252315671	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,1800		
19	Pret de piata	Stut filetat, FE, D=25 mm x 1"	buc	3,0000		
	252315664	Stut filetat, FE, D=25 mm x 1"	buc	3,0900		
20	Pret de piata	Racord PP-R, FI, D=25 mm x 1"	buc	3,0000		
	25231567801	Racord PP-R, FI, D=25 mm x 1"	buc	3,0900		
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)	buc	9,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6200		
	291312450457	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	9,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0630		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1620		
22	Pret de piata	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	9,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	252315678	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	9,2700		
23	Pret de piata	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	4,0000		
	2523156145	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	4,1200		
24	Pret de piata	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	24,0000		
	252315679	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	24,7200		
25	Pret de piata	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	12,0000		
	252315671008	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	12,3600		
26	Pret de piata	Cot PP-R, D=25 mm	buc	22,0000		
	252315671005	Cot PP-R, D=25 mm	buc	22,6600		
27	Pret de piata	Cot PP-R, D=20 mm	buc	32,0000		
	252315671006	Cot PP-R, D=20 mm	buc	32,9600		
28	Pret de piata	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	40,0000		
	252315671895	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	41,2000		
29	Pret de piata	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	11,0000		
	252315695	Mufa PP-R, D=25	buc	11,3300		
30	Pret de piata	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	12,0000		
	252315696	Mufa PP-R, D=20	buc	12,3600		
31	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=25 mm)	buc	22,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000		
	2875274204991	Bratara fixare PP-R, D=25 mm	buc	22,0000		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	22,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,2000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,3000		
32	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	24,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Bratara fixare PP-R, D=20 mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,2000		
	2875274204992	Bratara fixare PP-R, D=20 mm	buc	24,0000		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,4000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,6000		
Total Accesorii pentru instalatii						
Total Retele interioare alimentare cu apa calda si rece						
		2. Retele interioare de canalizare				
		2.1. Conducte				
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m	24,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,6800		
	2521216720111	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm	m	24,7200		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3600		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600		
34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m	27,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,7500		
	2521216720112	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	27,8100		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1080		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3240		
35	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,1000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4080		
36	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc	9,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	287527420110	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	9,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0540		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	9,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,0000		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	9,0000		
37	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400		
38	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
39	SA34I k=1.25	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6". (Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8125		
	2522103304985	Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm	m	0,5000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1475		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0663		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0112		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0500		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,5350		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0030		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0013		
Total Conducte						
		2.2. Accesorii				
40	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,1500		
	2875114202905	Sifon pardoseala, D=50 mm	buc	5,2500		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,5775		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2100		
41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc	9,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5200		
	2523156712112	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	9,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1350		
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc	15,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
	2523156712113	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	15,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1500		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800		
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm)	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400		
	252315871089	Ramificatie de colt PVC, D=110 mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450		
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	6,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6800		
	2523156712997	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	6,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6800		
	2523156712115	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	6,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
46	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	24,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2800		
	252315671998	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	24,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2400		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2880		
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1200		
	2523156712199	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	4,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm)	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400		
	2523156712996	Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450		
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156711108	Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	2,0000		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele interioare de canalizare						
Total						
CAS						
Cheltuieli de transportare						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia blocurilor sanitare in
imobilul cu nr. cadastral
4827206.374.01, situat in raionul
Glodeni, satul Danu, str.
Chisinau, nr. 8. Nr. 25/23.08.2024
- 3**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-4-1

Incalzire. Ventilare (IV). Bloc A. Cota 0.000.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000		
	5466632	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000		
2	pret de piata	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000		
	300043333094	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000		
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Total Utilaj						
		2. Lucrari de montare				
3	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
4	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
Total						
CAS						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Incalzire				
5	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica. (Radiator MC-140 1 buc/13 sectii)	m2	3,7700	727,253	2 741,742
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5080		
	2822115700001157	Radiator MC-140	m2	3,8077		
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0011		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0867		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1734		
6	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,7700	102,586	386,748
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2799		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,6786		
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,3770		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3770		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3770		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0377		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1131		
7	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000	53,170	212,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000		
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	8,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000		
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	46,876	46,876

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	291313450000022	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000		
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu bila D15 mm)	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274205100	Robinet cu bila D15 mm	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640		
10	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6400		
	2523156713800	Fiting sudabil cu filet d15 mm	buc	4,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960		
11	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))	m	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2521216701000	Teava D=20x1,8 mm	m	2,8420		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1792		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0476		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0084		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0840		
12	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
13	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	0,1250		
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,0200		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0537		
	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,0187		
	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,0187		
Total Incalzire						
		3.2. Ventilare				
14	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160	buc	1,0000		
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000		
	2710425898	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160	buc	1,0000		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500		
15	CL20A	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	11121211232	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	2,0000		
16	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	1,2600		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7628		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0181		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0127		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0153		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0127		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0216		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,5908		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0382		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6356		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0382		
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	5,0268		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6356		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6356		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0630		
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de	m2	1,9600		

1	2	3	4	5	6	7
		0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4088		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,5837		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0198		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0238		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0198		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0337		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4745		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0594		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,8776		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0594		
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	7,8194		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,8776		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,8776		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0980		
18	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm	m2	7,0300		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,5734		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,6802		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0710		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0852		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0710		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1207		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,8754		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2130		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,6018		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2130		
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	28,0462		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	42,6018		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	42,6018		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3515		
19	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2100		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000		
20	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	1112331322	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000		
21	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	1112331322555 9	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	1,0000		
22	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	6,0200		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,9130		
	2682162611305 223	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50MM Isover Alu Rio	m2	6,2006		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1084		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2709		
23	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	6,0200		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8782		
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	23,7790		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2950		
Total Ventilare						
Total						
CAS						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari sanitare						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia blocurilor sanitare in
imobilul cu nr. cadastral
4827206.374.01, situat in raionul
Glodeni, satul Danu, str.
Chisinau, nr. 8. Nr. 25/23.08.2024
- 3**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-4-2

Incalzire. Ventilare (IV). Bloc A. Cota 3.300.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000		
	5466632	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000		
2	pret de piata	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000		
	300043333094	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000		
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Total Utilaj						
		2. Lucrari de montare				
3	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
4	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
Total						
CAS						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Incalzire				
5	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica. (Radiator MC-140 1 buc/13 sectii)	m2	3,7700		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5080		
	2822115700001157	Radiator MC-140	m2	3,8077		
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0011		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0867		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1734		
6	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,7700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2799		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,6786		
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,3770		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3770		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3770		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0377		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1131		
7	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000		
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	8,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000		
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	291313450000022	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000		
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu bila D15 mm)	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274205100	Robinet cu bila D15 mm	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640		
10	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6400		
	2523156713800	Fiting sudabil cu filet d15 mm	buc	4,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960		
11	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))	m	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2521216701000	Teava D=20x1,8 mm	m	2,8420		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1792		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0476		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0084		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0840		
12	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
13	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	0,1250		
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,0200		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0537		
	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,0187		
	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,0187		
Total Incalzire						
		3.2. Ventilare				
14	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160	buc	1,0000		
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000		
	2710425898	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160	buc	1,0000		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500		
15	CL20A	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	3,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	11121211232	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	3,0000		
16	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	0,9400		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5532		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,7595		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0095		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0114		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0095		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0161		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,1867		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0285		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,6964		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0285		
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,7501		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,6964		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,6964		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0470		
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de	m2	1,5700		

1	2	3	4	5	6	7
		0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9346		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,2686		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0159		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0190		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0159		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0270		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,9821		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0476		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,5142		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0476		
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	6,2635		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,5142		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,5142		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0785		
18	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm	m2	6,0300		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,7934		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,8722		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0609		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0731		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0609		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1035		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,6129		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1827		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,5418		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1827		
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	24,0567		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,5418		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,5418		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3015		
19	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2100		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000		
20	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	1112331322	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000		
21	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	1112331322543 59	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	1,0000		
22	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	5,0200		
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	3,2630		
	2682162611305 223	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50MM Isover Alu Rio	m2	5,1706		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0904		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2259		
23	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	5,0200		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,5662		
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	19,8290		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2460		
Total Ventilare						
Total						
CAS						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari sanitare						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia blocurilor sanitare in
imobilul cu nr. cadastral
4827206.374.01, situat in raionul
Glodeni, satul Danu, str.
Chisinau, nr. 8. Nr. 25/23.08.2024
- 3**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-4-3

Incalzire. Ventilare (IV). Bloc A. Cota 6.600.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000		
	5466632	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000		
2	pret de piata	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000		
	300043333094	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000		
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Total Utilaj						
		2. Lucrari de montare				
3	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
4	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
Total						
CAS						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Incalzire				
5	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica. (Radiator MC-140 1 buc/15 sectii)	m2	4,3500		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7400		
	2822115700001157	Radiator MC-140	m2	4,3935		
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0013		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1000		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2001		
6	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,3500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7845		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,7830		
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,4350		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4350		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4350		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0435		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1305		
7	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000		
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	8,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000		
8	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	291313450000022	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000		
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu bila D15 mm)	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274205100	Robinet cu bila D15 mm	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640		
10	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6400		
	2523156713800	Fiting sudabil cu filet d15 mm	buc	4,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960		
11	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))	m	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2521216701000	Teava D=20x1,8 mm	m	2,8420		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1792		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0476		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0084		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0840		
12	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
13	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	0,1250		
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,0200		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0537		
	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,0187		
	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,0187		
Total Incalzire						
		3.2. Ventilare				
14	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160	buc	1,0000		
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000		
	2710425898	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160	buc	1,0000		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500		
15	CL20A	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	3,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	11121211232	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	3,0000		
16	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	0,9400		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5532		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,7595		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0095		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0114		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0095		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0161		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,1867		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0285		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,6964		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0285		
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,7501		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	5,6964		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,6964		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0470		
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de	m2	1,5700		

1	2	3	4	5	6	7
		0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9346		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,2686		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0159		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0190		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0159		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0270		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,9821		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0476		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,5142		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0476		
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	6,2635		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,5142		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,5142		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0785		
18	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm	m2	3,5200		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,3056		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,8442		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0356		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0427		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0356		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0604		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,4440		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1067		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,3312		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1067		
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	14,0430		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,3312		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,3312		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1760		
19	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2100		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000		
20	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	1112331322	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000		
21	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	1112331322543 59	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	1,0000		
22	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	3,0100		
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,9565		
	2682162611305 223	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50MM Isover Alu Rio	m2	3,1003		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0542		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1354		
23	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	3,0100		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9391		
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	11,8895		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1475		
Total Ventilare						
Total						
CAS						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari sanitare						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reabilitarea grupurilor sanitare
din incinta IP Gimnaziul Danu,
din satul Danu, raionul Glodeni
№25/23.08.2024-3-IEI/EEF**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-5-1

**Satul Danu. Gimnaziul Danu. Bloc A, cota 0,000. Grup sanitar. Iluminat electric
interior/Echipament electric de forta (marca IEI/EEF)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panouri, dulapuri				
1	08-03- 572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 12 module IP31 - PD-3)	buc	1,000		
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100		
2	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-3)	buc	2,000		
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004		
3	08-03- 572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-4)				
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-4)	buc	10,000		
	1	Muncitor	h-om	11,200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,020		
Total Panouri, dulapuri						
		1.2. Cabluri si conductori				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах, каналах)	100 m	0,950		
	1	Muncitor	h-om	11,780		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,475		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,370		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,850		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,850		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,370		
6	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LSLTx 3x1,5MM2	m	45,000		

1	2	3	4	5	6	7
	8873262	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x1,5	m	45,000		
7	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм2	m	25,000		
	8873263	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x2,5	m	25,000		
8	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм2	m	15,000		
	8873264	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм2	m	15,000		
9	Pret de piata	Cablu KBBГнг(A)-LSTx 4x1,0 мм2	m	10,000		
	8888525	Cablu KBBГнг(A)-LSTx 4x1,0 мм2	m	10,000		
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,150		
	1	Muncitor	h-om	1,011		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000		
	1019852	Vopsea	kg	0,003		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,047		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,120		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,830		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,008		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003		
11	Pret de piata	Conducator ПыВ 1x6мм2	m	15,000		
	8888526	Conducator ПыВ 1x6мм2	m	15,000		
Total Cabluri si conductori						
		1.3. Echipament de iluminat				
12	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)	100 buc	0,050		
	1	Muncitor	h-om	13,550		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,028		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,105		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,520		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,765		

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,765		
	1019852	Vopsea	kg	0,150		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	6,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,021		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,061		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	2,965		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,089		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,055		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,061		
13	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	2,000		
	77777121	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	2,000		
14	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	2,000		
	77777122	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	2,000		
15	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1800Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	1,000		
	77777121-4	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1800Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	1,000		
Total Echipament de iluminat						
		1.4. Articole electrice de instalare				
16	08-03-591-1	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	100 buc	0,010		
	1	Muncitor	h-om	0,395		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	50922221	Intrerupator monopolar, incadrabil,	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		10A/230V, IP20				
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000		
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44	100 buc	0,010		
	1	Muncitor	h-om	0,439		
	50922223	Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44	buc	1,000		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000		
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	100 buc	0,010		
	1	Muncitor	h-om	0,432		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	66641	Priza 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	buc	1,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000		
19	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления)	buc	2,000		
	1	Muncitor	h-om	3,600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,120		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028		

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012		
	1019852	Vopsea	kg	0,070		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,122		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,260		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,080		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002		
20	Цена поставщика	Cutie de distributie cu cleme	buc	2,000		
	50097f52	Cutie de distributie cu cleme	buc	2,000		
Total Articole electrice de instalare						
		1.5. Tevi				
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,950		
	1	Muncitor	h-om	22,610		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,912		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,730		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,730		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,190		
	5009030	Flanse	10 buc	0,950		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,365		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	17,100		
	5009070	Racordari	10 buc	1,710		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,104		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,010		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,565		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,598		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,104		
22	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm	m	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
	888831	Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm	m	15,000		
23	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm	m	55,000		
	888832	Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm	m	55,000		
24	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm	m	25,000		
	888833	Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm	m	25,000		
Total Tevi						
		1.6. Cablu canal din plastic				
25	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Пластиковый кабель канал 60x40)	100 m	0,150		
	1	Muncitor	h-om	2,758		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,150		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	45,000		
	110-03332	Canale din masa plastica 60x40 mm	m	15,000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,032		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,032		
Total Cablu canal din plastic						
Total						
Asigurare sociala						
Total						
Cheltueli de transport						
Total						
Celtueli de semifabricat si depozitie						
Total						
Cheltuele de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						
		2. Valoare utilajului				
26	Pret de piata	Panou 12 module IP31	buc	1,000		
	5565-1	Panou 12 module IP31	buc	1,000		
27	Pret de piata	Panou 24 module IP31	buc	1,000		
	5565-2	Panou 24 module IP31	buc	1,000		
28	Pretul	Separator de sarcina, 3-poli,	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	BH32/3P/25A				
	5564533	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc	1,000		
29	Pret de piata	Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B20A)	buc	1,000		
	556453441	Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47- 29/3P/B20A)	buc	1,000		
30	Pretul firmei	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A	buc	1,000		
	556453-3	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A	buc	1,000		
31	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	1,000		
	55666262	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	1,000		
32	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000		
	556451192	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000		
33	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	1,000		
	55644595	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	1,000		
34	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	2,000		
	5564451195	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	2,000		
35	Pret de piata	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47- 29)	buc	1,000		
	55644451	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000		
36	Pret de piata	Contacto KM40-11MP	buc	1,000		
	5564451	Contacto KM40-11MP	buc	1,000		
37	Pret de piata	Contacto 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ППК32)	buc	1,000		
	55644522	Contacto 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ППК32)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
38	Pret de piata	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)	buc	1,000		
	55644523	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)	buc	1,000		
39	Pret de piata	Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54	buc	2,000		
	5564225115	Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54	buc	2,000		
Total						
Cheltuii de semifabricat si depozitie						
Total Valoare utilajului						
Lucrari de montaji						
Valoare utilajului						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reabilitarea grupurilor sanitare
din incinta IP Gimnaziul Danu,
din satul Danu, raionul Glodeni
№25/23.08.2024-3-IEI/EEF**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-5-2

**Satul Danu. Gimnaziul Danu. Bloc A, cota +3,300. Grup sanitar. Iluminat electric
interior/Echipament electric de forta (marca IEI/EEF)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panouri, dulapuri				
1	08-03- 572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 12 module IP31 - PD-5)	buc	1,000		
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100		
2	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-5)	buc	2,000		
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004		
3	08-03- 572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-6)	buc	1,000		
	1	Muncitor	h-om	2,320		

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015		
	0211102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-6)	buc	10,000		
	1	Muncitor	h-om	11,200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,200		
	0211102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,020		
Total Panouri, dulapuri						
		1.2. Cabluri si conductori				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах, каналах)	100 m	0,850		
	1	Muncitor	h-om	10,540		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,008		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,425		
	0211102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,332		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,550		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,332		
6	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x1,5мм2	m	45,000		
	8873262	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x1,5	m	45,000		
7	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм2	m	20,000		
	8873263	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x2,5	m	20,000		
8	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм2	m	10,000		
	8873264	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм2	m	10,000		
9	Pret de piata	Cablu КВВГнг(А)-LSTx 4x1,0 мм2	m	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
	88888525	Cablu KBBΓH(A)-LSTx 4x1,0 mm2	m	10,000		
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100		
	1	Muncitor	h-om	0,674		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000		
	1019852	Vopsea	kg	0,002		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,220		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
11	Pret de piata	Conducator ПyB 1x6mm2	m	10,000		
	88888526	Conducator ПyB 1x6mm2	m	10,000		
Total Cabluri si conductori						
		1.3. Echipament de iluminat				
12	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)	100 buc	0,050		
	1	Muncitor	h-om	13,550		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,028		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,105		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,520		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,765		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,765		
	1019852	Vopsea	kg	0,150		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	6,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,021		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,061		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	2,965		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,089		

1	2	3	4	5	6	7
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,055		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,061		
13	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	1,000		
	77777121	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	1,000		
14	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	2,000		
	77777122	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	2,000		
15	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144mm	buc	2,000		
	777771221	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144mm	buc	2,000		
Total Echipament de iluminat						
		1.4. Articole electrice de instalare				
16	08-03-591-1	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	100 buc	0,010		
	1	Muncitor	h-om	0,395		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	50922221	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	buc	1,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000		
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44	100 buc	0,010		
	1	Muncitor	h-om	0,439		
	50922223	Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44	buc	1,000		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000		
18	08-03-	Priza de fisa tip neingropat, la	100 buc	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
	591-8	instalatie deschisa 2P+PE, 16A IP44 incadrabila				
	1	Muncitor	h-om	0,432		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	66641	Priza 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	buc	1,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000		
19	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления)	buc	2,000		
	1	Muncitor	h-om	3,600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,120		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012		
	1019852	Vopsea	kg	0,070		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,122		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,260		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,080		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002		
20	Цена поставщика	Cutie de distributie cu cleme	buc	2,000		
	50097152	Cutie de distributie cu cleme	buc	2,000		
Total Articole electrice de instalare						
		1.5. Tevi				
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina	100 m	0,850		

1	2	3	4	5	6	7
		la 25 mm				
	1	Muncitor	h-om	20,230		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,816		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,390		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,390		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,170		
	5009030	Flanse	10 buc	0,850		
	5009031	Scoabe	10 buc	5,695		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,300		
	5009070	Racordari	10 buc	1,530		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,094		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	13,430		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,295		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,114		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,094		
22	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm	m	10,000		
	888831	Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm	m	10,000		
23	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm	m	55,000		
	888832	Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm	m	55,000		
24	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm	m	20,000		
	888833	Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm	m	20,000		
Total Tevi						
		1.6. Cablu canal din plastic				
25	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Пластиковый кабель канал 60x40)	100 m	0,100		
	1	Muncitor	h-om	1,839		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,100		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	30,000		
	110-03332	Canale din masa plastica 60x40 mm	m	10,000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,688		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,688		
Total Cablu canal din plastic						
Total						
Asigurare sociala						
Total						
Cheltueli de transport						
Total						
Celtueli de semifabricat si depozitie						
Total						

1	2	3	4	5	6	7
Cheltuele de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						
		2. Valoare utilajului				
26	Pret de piata	Panou 12 module IP31	buc	1,000		
	5565-1	Panou 12 module IP31	buc	1,000		
27	Pret de piata	Panou 24 module IP31	buc	1,000		
	5565-2	Panou 24 module IP31	buc	1,000		
28	Pretul firmei	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc	1,000		
	5564533	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc	1,000		
29	Pret de piata	Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B20A)	buc	1,000		
	556453441	Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B20A)	buc	1,000		
30	Pretul firmei	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A	buc	1,000		
	556453-3	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A	buc	1,000		
31	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	1,000		
	55666262	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	1,000		
32	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000		
	556451192	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000		
33	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	1,000		
	55644595	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	1,000		
34	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	2,000		
	5564451195	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	2,000		
35	Pret de piata	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000		
	55644451	Intrerupator automat 1-polar,	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		1P/C2A/4,5kA (anologic BA47-29)				
36	Pret de piata	Contactator KM40-11MP	buc	1,000		
	5564451	Contactator KM40-11MP	buc	1,000		
37	Pret de piata	Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ППК32)	buc	1,000		
	55644522	Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ППК32)	buc	1,000		
38	Pret de piata	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)	buc	1,000		
	55644523	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)	buc	1,000		
39	Pret de piata	Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54	buc	2,000		
	5564225115	Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54	buc	2,000		
Total						
Cheltuii de semifabricat si depozitie						
Total Valoare utilajului						
Lucrari de montaji						
Valoare utilajului						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reabilitarea grupurilor sanitare
din incinta IP Gimnaziul Danu,
din satul Danu, raionul Glodeni
№25/23.08.2024-3-IEI/EEF**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-5-3

**Satul Danu. Gimnaziul Danu. Bloc A, cota +6,600. Grup sanitar. Iluminat electric
interior/Echipament electric de forta (marca IEI/EEF)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panouri, dulapuri				
1	08-03- 572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 12 module IP31 - PD-7)	buc	1,000		
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100		
2	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-7)	buc	2,000		
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004		
3	08-03- 572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		- PD-8)				
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,150		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	1019852	Vopsea	kg	0,030		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-8)	buc	10,000		
	1	Muncitor	h-om	11,200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,020		
Total Panouri, dulapuri						
		1.2. Cabluri si conductori				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах, каналах)	100 m	0,850		
	1	Muncitor	h-om	10,540		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,008		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,425		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,332		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,550		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,332		
6	Pret de piata	Cablu BBГнг-LSLTx 3x1,5mm2	m	45,000		
	8873262	Кабель BBГнг-LSLTx 3x1,5	m	45,000		
7	Pret de piata	Cablu BBГнг-LSLTx 3x2,5mm2	m	20,000		
	8873263	Кабель BBГнг-LSLTx 3x2,5	m	20,000		
8	Pret de	Cablu BBГнг-LSLTx 5x6,0mm2	m	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
	piata					
	8873264	Cablu BBΓHT-LSLTx 5x6,0mm2	m	10,000		
9	Pret de piata	Cablu KBBΓHT(A)-LSTx 4x1,0 mm2	m	10,000		
	88888525	Cablu KBBΓHT(A)-LSTx 4x1,0 mm2	m	10,000		
10	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100		
	1	Muncitor	h-om	0,674		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000		
	1019852	Vopsea	kg	0,002		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,220		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20- 30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002		
11	Pret de piata	Conducator ПyB 1x6mm2	m	10,000		
	88888526	Conducator ПyB 1x6mm2	m	10,000		
Total Cabluri si conductorii						
		1.3. Echipament de iluminat				
12	08-03- 594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)	100 buc	0,050		
	1	Muncitor	h-om	13,550		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,028		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,105		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,520		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,765		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,765		
	1019852	Vopsea	kg	0,150		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	6,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20- 30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19	kg	0,021		

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,061		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	2,965		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,089		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,055		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,061		
13	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	1,000		
	77777121	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	1,000		
14	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	2,000		
	77777122	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	2,000		
15	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144mm	buc	2,000		
	777771221	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144mm	buc	2,000		
Total Echipament de iluminat						
		1.4. Articole electrice de instalare				
16	08-03-591-1	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	100 buc	0,010		
	1	Muncitor	h-om	0,395		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	50922221	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	buc	1,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000		
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44	100 buc	0,010		
	1	Muncitor	h-om	0,439		
	50922223	Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000		
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	100 buc	0,010		
	1	Muncitor	h-om	0,432		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
	66641	Priza 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	buc	1,000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000		
19	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления)	buc	2,000		
	1	Muncitor	h-om	3,600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,120		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012		
	1019852	Vopsea	kg	0,070		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,122		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,260		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,080		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002		
20	Цена поставщи	Cutie de distributie cu cleme	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
	ka					
	50097f52	Cutie de distributie cu cleme	buc	2,000		
Total Articole electrice de instalare						
		1.5. Tevi				
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,850		
	1	Muncitor	h-om	20,230		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,816		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,390		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,390		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,170		
	5009030	Flanse	10 buc	0,850		
	5009031	Scoabe	10 buc	5,695		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,300		
	5009070	Racordari	10 buc	1,530		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,094		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	13,430		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,295		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,114		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,094		
22	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm	m	10,000		
	888831	Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm	m	10,000		
23	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm	m	55,000		
	888832	Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm	m	55,000		
24	Pret de piata	Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm	m	20,000		
	888833	Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm	m	20,000		
Total Tevi						
		1.6. Cablu canal din plastic				
25	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Пластиковый кабель канал 60x40)	100 m	0,100		
	1	Muncitor	h-om	1,839		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,100		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	30,000		
	110-03332	Canale din masa plastica 60x40 mm	m	10,000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,688		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,688		

1	2	3	4	5	6	7
Total Cablu canal din plastic						
Total						
Asigurare sociala						
Total						
Cheltueli de transport						
Total						
Celtueli de semifabricat si depozitie						
Total						
Cheltuele de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de montare						
		2. Valoare utilajului				
26	Pret de piata	Panou 12 module IP31	buc	1,000		
	5565-1	Panou 12 module IP31	buc	1,000		
27	Pret de piata	Panou 24 module IP31	buc	1,000		
	5565-2	Panou 24 module IP31	buc	1,000		
28	Pretul firmei	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc	1,000		
	5564533	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc	1,000		
29	Pret de piata	Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B20A)	buc	1,000		
	556453441	Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B20A)	buc	1,000		
30	Pretul firmei	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A	buc	1,000		
	556453-3	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A	buc	1,000		
31	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	1,000		
	55666262	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	1,000		
32	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000		
	556451192	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000		
33	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic AB/IT)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	55644595	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	1,000		
34	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	2,000		
	5564451195	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	2,000		
35	Pret de piata	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47- 29)	buc	1,000		
	55644451	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000		
36	Pret de piata	Contactator KM40-11MP	buc	1,000		
	5564451	Contactator KM40-11MP	buc	1,000		
37	Pret de piata	Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ППК32)	buc	1,000		
	55644522	Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ППК32)	buc	1,000		
38	Pret de piata	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32- 11)	buc	1,000		
	55644523	Grup decontacte adaugatoare 1NO- 1NC (anologic ДПК32-11)	buc	1,000		
39	Pret de piata	Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54	buc	2,000		
	5564225115	Post cu doua butoane de comanda, pornire-oprire, IP-54	buc	2,000		
Total						
Cheltuii de semifabricat si depozitie						
Total Valoare utilajului						
Lucrari de montaji						
Valoare utilajului						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia blocurilor sanitare in
imobilul cu nr. cadastral
4827206.374.01, situat in raionul
Glodeni, satul Danu, str.
Chisinau, nr. 8. Nr. 25/23.08.2024
- 3**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 6-1

Retele exterioare de canalizare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,8800		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,8632		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3600		
3	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	330,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	118,8000		
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,5940		
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m	buc	0,9900		

1	2	3	4	5	6	7
		pt.sprrijinirea sapaturilor				
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,3300		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	4,9170		
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	13,5000		
	9312040019600	Sapator	h-om	8,2350		
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,8375		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,3200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,4992		
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	40,3200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,2400		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,0320		
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2900		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3161		
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5578		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,7347		
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II. (Încărcarea și încărcarea pământului în autovehicol)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5625		
10	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	40,0000		
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	2,5600		
11	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0900		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1000		
Total Lucrări de terasament						
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC tip 4(G) sau 3(M), având diametrul de 110-160 mm. (Conductă din PVC cu mufă, SN4, SDR41, D=160 mm). (Piese de legătură din PVC (mufe, cote, reductii) - de exclus)	m	96,0000		
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	35,5200		
	2521216800000	Conductă din PVC cu mufă, SN4, SDR41, D=160 mm	m	102,8160		
	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	0,0960		
13	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC tip 4(G) sau 3(M), având diametrul de 110-160 mm. (Conductă din PVC cu mufă, SN4, SDR41, D=110 mm). (Piese de legătură din PVC (mufe, cote, reductii) - de exclus)	m	24,0000		
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	8,8800		
	2521216700000	Conductă din PVC cu mufă, SN4, SDR41, D=110 mm	m	25,7040		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0240		
14	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	120,0000		
	2513206621500 1	Banda de semnalizare	m	120,0000		
Total Conducute						
		3. Camine de vizitare				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 3.0 m3)	m3	4,3500		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	42,2385		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0960		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,0000		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,5695		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3373		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7009		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	3,5044		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,2215		
16	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	43,4000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7360		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6,5100		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0022		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4,3400		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	13,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0087		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0434		
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,11 m3)	buc	7,0000		
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,11 m3)	buc	7,0000		

1	2	3	4	5	6	7
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,1m3)	buc	6,0000		
	2661126455101 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,1 m3)	buc	6,0000		
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,18 m3)	buc	1,0000		
	2661126433001 21	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,18 m3)	buc	1,0000		
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc	7,0000		
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc	7,0000		
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	7,0000		
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	7,0000		
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KIIQ-1(0,02 m3)	buc	7,0000		
	2661126433195 5	KIIQ-1(0,02 m3)	buc	7,0000		
23	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	93,6000		
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	93,6000		
24	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	189,0000		
	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	189,0000		

1	2	3	4	5	6	7
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2800		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8032		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,1840		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,0920		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1540		
	2320166200676	White spirit	kg	0,5460		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2730		
26	Pret de piata	Capac carosabil cu rama din fonta cu inchizator C250	buc	7,0000		
	2875274200001	Capac carosabil cu rama din fonta cu inchizator C250	buc	7,0000		
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)(Exclus compresor mobil)	m3	1,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3167		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,5295		
	4100126202818	Apa	m3	0,1330		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5586		
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3	1,3300		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5885		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5320		
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	1,3837		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1350		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7980		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3325		
Total Camine de vizitare						
		4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		4.1. Drum din asfalt				

1	2	3	4	5	6	7
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	176,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	51,0400		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6160		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	51,7440		
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,7000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,3200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1471		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,9675		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,9675		
31	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,2400		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5640		
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,9600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,8400		
	4100126202818	Apa	m3	1,4400		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,0240		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,0480		
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8800		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,8000		
	4100126202818	Apa	m3	1,2000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5200		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0400		
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	12,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8800		
	4100126202818	Apa	m3	1,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5200		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0400		
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,0600		
	23203226000401	Bitum	t	0,0618		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0180		
36	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	96,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,5200		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	9,0240		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,0560		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0848		
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,0300		
	23203226000401	Bitum	t	0,0309		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0090		
38	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	96,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,5200		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	9,0240		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,0560		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0944		
Total Drum din asfalt						
		4.2. Transportarea gunoiului				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si	100 m3	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		pietrisului sapat)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4500		
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,4000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,4324		
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0720		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800		
Total Transportarea gunoiului						
Total Demolarea si reconditionarea drumului						
Total						
CAS						
Cheltuieli de transportare						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.