

**Reparatia capitala a acoperisului scolii
primare nr.21 "S. Vangheli" str. T.
Vladimirescu 16, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari

Valoarea de deviz 2 432 233,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A (2-1-1) 1.1. Lucrari de demontare 1.1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	689,30	30,64 30,24	21 120,15 20 844,43
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	26,80	30,64 30,24	821,15 810,43
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	20,00	6,08 5,88	121,60 117,60
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	76,30	6,08 5,88	463,90 448,64
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	85,60	12,90 12,60	1 104,24 1 078,56
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 100x20h - 1.79m3)	m2	716,10	8,16 7,56	5 843,38 5 413,72
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2	6,60	17,64 17,64	116,42 116,42
Total Acoperisul						29 590,85
Incluziv salariu						28 829,81
		1.1.2. Fragment 1				

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3	0,34	102,48 102,48	34,84 34,84
Total Fragment 1						34,84
Incluziv salariu						34,84
		1.1.3. Planul cosurilor de ventilare				
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,04	167,86 165,90	342,43 338,44
10	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,57	38,37 37,80	60,24 59,35
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	2,90	29,34 28,14	85,09 81,61
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,90	13,55 12,60	39,30 36,54
13	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,58	48,50 42,84	28,13 24,85
Total Planul cosurilor de ventilare						555,18
Incluziv salariu						540,78
		1.1.4. Transportarea deseurilor de la demontari				
14	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (непемещение мусора)	t	18,25	68,88 68,88	1 257,06 1 257,06
15	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t	18,25	28,08 22,68	512,46 413,91
16	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)	t	18,25	18,90 18,90	344,93 344,93
17	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t	18,25	53,00 0,00	967,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Transportarea deseurilor de la demontari						3 081,70
Incluziv salariu						2 015,89
Total Lucrari de demontare						33 262,57
Incluziv salariu						31 421,32
		1.2. Lucrari de constructii				
		1.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,646	4 597,66 945,00	7 567,75 1 555,47
19	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=7.989)	m2	666,70	50,26 12,39	33 508,05 8 260,41
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,635	146,72 35,70	3 027,57 736,67
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	12,646	33,01 10,50	417,43 132,78
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	666,70	182,75 48,30	121 842,76 32 201,61
23	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	320,20	27,65 8,40	8 854,76 2 689,68
24	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (установка снегозадержателей)	m	74,00	45,00 4,20	3 330,00 310,80
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	83,60	112,91 12,60	9 439,28 1 053,36
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	34,00	115,72 14,70	3 934,65 499,80
27	CE06CI	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata	m2	70,40	187,50 65,10	13 199,82 4 583,04

1	2	3	4	5	6	7
		LS8 de culoare alba la streasina)				
28	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	67,10	17,93 10,50	1 203,14 704,55
29	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	61,00	156,42 5,04	9 541,41 307,44
30	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	487,10	17,93 10,50	8 734,00 5 114,55
31	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	1,00	467,06 224,28	467,06 224,28
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	268,40	39,37 31,50	10 565,84 8 454,60
Total Invelitori si sarpante de lemn						235 633,53
Incluziv salariu						66 829,05
		1.2.2. Lucarna L-1				
33	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 122,93 277,33	1 122,93 277,33
34	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (60mm M12 , L=140mm, Гайка M12, уаўба -2um)	buc	34,00	21,30 6,30	724,20 214,20
35	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2	11,55	120,14 12,39	1 387,61 143,11
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,589	146,70 35,70	86,40 21,03
37	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,589	33,02 10,50	19,45 6,18

1	2	3	4	5	6	7
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,30	182,75 48,30	968,60 255,99
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,24	187,50 65,10	982,49 341,12
40	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	31,60	27,65 8,40	873,86 265,44
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,04	145,97 42,00	1 757,50 505,68
42	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	10,88	145,97 42,00	1 588,17 456,96
Total Lucarna L-1						9 511,21
Incluziv salariu						2 487,03
		1.2.3. Fragment 1				
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,044	4 597,48 945,00	4 799,76 986,58
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,044	146,70 35,70	153,16 37,27
45	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg	43,836	21,82 8,40	956,72 368,22
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0,044	764,64 270,52	33,64 11,90

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
47	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M16 l=150mm)	buc	1,00	21,30 6,30	21,30 6,30
48	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M12, d=16 l=330mm)	buc	4,00	21,30 6,30	85,20 25,20
Total Fragment 1						6 049,79
Incluziv salariu						1 435,48
		1.2.4. Cosurile de ventilare Cv-1.....Cv-7				
		1.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	132,44	26,53 13,10	3 513,00 1 734,99
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,132	764,61 270,49	100,93 35,70
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. раснопа M6, L=65mm)	buc	10,00	21,30 6,30	213,00 63,00
52	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)	m2	2,24	104,16 9,45	233,31 21,17
53	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,07	157,38 46,20	11,02 3,23
54	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,07	22,56 0,00	1,58 0,00
55	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (	m2	11,28	446,86 5,04	5 040,58 56,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)</i>				
56	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2	4,80	148,43 44,46	712,49 213,42
57	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	m	6,00	25,55 6,30	153,32 37,80
58	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2	0,49	103,97 0,00	50,95 0,00
59	CE35A	<i>Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветвицахтах; материал - мем. сетка в м2)</i>	m2	0,40	21,20 0,00	8,48 0,00
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						10 038,65
Incluziv salariu						2 166,17
		1.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
60	CL18A	<i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)</i>	kg	132,44	26,53 13,10	3 513,00 1 734,99
61	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>	t	0,132	764,61 270,49	100,93 35,70
62	CK35A	<i>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснопа М6, L=65mm</i>	buc	10,00	21,30 6,30	213,00 63,00
63	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase</i>	m2	2,24	104,16 9,45	233,31 21,17

1	2	3	4	5	6	7
		(24 mm grosime), la constructii (V=0.07)				
64	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,07	157,38 46,20	11,02 3,23
65	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,07	22,56 0,00	1,58 0,00
66	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasaire a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	11,28	446,86 5,04	5 040,58 56,85
67	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,80	148,43 44,46	712,49 213,42
68	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasaire)	m	6,00	25,55 6,30	153,32 37,80
69	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,49	103,97 0,00	50,95 0,00
70	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветнихтах; материал - мем. сетка в м2)	m2	0,40	21,20 0,00	8,48 0,00
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						10 038,65
Incluziv salariu						2 166,17
		1.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	173,40	27,46 14,03	4 761,20 2 433,30

1	2	3	4	5	6	7
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,173	764,58 270,48	132,27 46,79
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснопа М6, L=65mm	buc	18,00	21,30 6,30	383,40 113,40
74	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
75	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
76	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
77	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, 6=50mm)	m2	17,90	446,86 5,04	7 998,79 90,22
78	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
79	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
80	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
81	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнихахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-3-1buc						14 722,82
Incluziv salariu						3 022,63
		1.2.4.4. Cos de ventilare Cv-4-1buc				
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	92,48	26,29 12,86	2 430,87 1 189,33
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,092	764,61 270,49	70,34 24,89
84	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснопа М6, L=65mm	buc	8,00	21,30 6,30	170,40 50,40
85	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)	m2	2,24	104,16 9,45	233,31 21,17
86	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,07	157,38 46,20	11,02 3,23
87	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,07	22,56 0,00	1,58 0,00
88	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	7,28	446,86 5,04	3 253,14 36,69
89	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	4,80	148,43 44,46	712,49 213,42

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
90	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	6,00	25,55 6,30	153,32 37,80
91	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,49	103,97 0,00	50,95 0,00
92	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,40	21,20 0,00	8,48 0,00
Total Cos de ventilare Cv-4-1buc						7 095,90
Incluziv salariu						1 576,93
		1.2.4.5. Cos de ventilare Cv-5-1buc				
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	187,90	26,48 13,06	4 975,81 2 453,25
94	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,188	764,60 270,48	143,74 50,85
95	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснопа М6, L=65mm	buc	21,00	21,30 6,30	447,30 132,30
96	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
97	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16

1	2	3	4	5	6	7
98	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
99	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	15,96	446,86 5,04	7 131,89 80,44
100	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
101	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
102	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
103	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-5-1buc						14 145,89
Incluziv salariu						3 055,76
1.2.4.6. Cos de ventilare Cv-6-1buc						
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	121,92	26,33 12,90	3 209,90 1 573,12
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0,121	764,57 270,47	92,51 32,73

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
106	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. packing M6, L=65mm)	buc	10,00	21,30 6,30	213,00 63,00
107	CE30A	Asterele învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții (V=0.07)	m2	2,24	104,16 9,45	233,31 21,17
108	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,07	157,38 46,20	11,02 3,23
109	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,07	22,56 0,00	1,58 0,00
110	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tablă profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12m: dispuse în fața riglelor. Nota: * marca și tipul de etnășare a panourilor se determină conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea albă, b=50mm)	m2	9,88	446,86 5,04	4 414,98 49,80
111	CE05B1	Învelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,80	148,43 44,46	712,49 213,42
112	CE25B	Etansarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (bandă de etnășare)	m	6,00	25,55 6,30	153,32 37,80
113	CE05B1	Învelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,49	103,97 0,00	50,95 0,00
114	CE35A	Plasă de siguranță, reutilizabilă, utilizată la executarea învelitorii construcțiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнихтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,40	21,20 0,00	8,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Cos de ventilare Cv-6-1buc						9 101,53
Incluziv salariu						1 994,27
		1.2.4.7. Cos de ventilare Cv-7-1buc				
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	112,88	26,32 12,89	2 970,60 1 455,19
116	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,113	764,60 270,47	86,40 30,56
117	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора M6, L=65mm)	buc	10,00	21,30 6,30	213,00 63,00
118	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)	m2	2,24	104,16 9,45	233,31 21,17
119	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,07	157,38 46,20	11,02 3,23
120	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,07	22,56 0,00	1,58 0,00
121	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasa a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	9,08	446,86 5,04	4 057,49 45,76
122	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,80	148,43 44,46	712,49 213,42
123	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din	m	6,00	25,55	153,32

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						119 986,00
		2. Bloc A1 (2-1-2)				
		2.1. Lucrari de demontare				
		2.1.1. Acoperisul				
129	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	68,10	30,64 30,24	2 086,58 2 059,34
130	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	2,40	6,08 5,88	14,59 14,11
131	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	3,00	6,08 5,88	18,24 17,64
132	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	9,60	12,90 12,60	123,84 120,96
133	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 100x20h - 0.17m3)	m2	68,10	8,16 7,56	555,70 514,84
134	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3	1,20	102,48 102,48	122,98 122,98
Total Acoperisul						2 921,93
Incluziv salariu						2 849,87
		2.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
135	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (непемещенне мусора)	t	2,04	68,88 68,88	140,52 140,52
136	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омпыск материалов)	t	2,04	28,08 22,68	57,28 46,27
137	TrIIAA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t	2,04	18,90 18,90	38,56 38,56
138	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t	2,04	53,00 0,00	108,13 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						344,48

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						225,34
Total Lucrari de demontare						3 266,41
Incluziv salariu						3 075,21
		2.2. Lucrari de constructii				
		2.2.1. Centura si tumbela din beton armat				
139	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	21,00	<u>10,96</u> 5,04	<u>230,26</u> 105,84
140	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg	6,28	<u>18,14</u> 2,94	<u>113,94</u> 18,46
141	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg	12,56	<u>18,14</u> 2,94	<u>227,88</u> 36,93
142	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" " (Executarea manuala a filetelui la 2M* din d14 A I)	buc	13,00	<u>7,66</u> 6,72	<u>99,57</u> 87,36
143	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%ITBA)	buc	21,00	<u>9,81</u> 8,40	<u>206,10</u> 176,40
144	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,56	<u>77,72</u> 50,40	<u>354,41</u> 229,82
145	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,97	<u>19,52</u> 4,16	<u>233,68</u> 49,77
146	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,49	<u>18,34</u> 2,98	<u>797,81</u> 129,69

1	2	3	4	5	6	7
147	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,82	1 545,12 277,20	1 267,00 227,30
Total Centura si tumbele din beton armat						3 530,64
Incluziv salariu						1 061,58
		2.2.2. Invelitori si sarpante de lemn				
148	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,168	4 597,64 945,00	5 370,04 1 103,76
149	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)	m2	6,24	25,69 0,84	160,31 5,24
150	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg	51,81	21,82 8,40	1 130,76 435,20
151	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,052	764,62 270,50	39,76 14,07
152	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M16 l=150mm)	buc	4,00	21,30 6,30	85,20 25,20
153	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M12, d=16 l=330mm)	buc	11,00	21,30 6,30	234,30 69,30
154	CE30A	Asterale le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.709m3)	m2	65,80	46,70 12,39	3 072,63 815,26
155	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,877	146,72 35,70	275,39 67,01

1	2	3	4	5	6	7
156	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,709	32,99 10,50	23,39 7,44
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	65,80	182,75 48,30	12 025,28 3 178,14
158	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	69,90	27,65 8,40	1 933,00 587,16
159	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m	8,00	45,00 4,20	360,00 33,60
160	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,00	112,91 12,60	1 016,19 113,40
161	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,00	115,72 14,70	1 388,70 176,40
162	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	8,20	187,50 65,10	1 537,48 533,82
163	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	62,59	17,93 10,50	1 122,28 657,20
164	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	56,90	156,42 5,04	8 900,10 286,78
165	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	62,59	17,93 10,50	1 122,28 657,20
166	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc	3,00	224,04 21,00	672,12 63,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Invelitori si sarpante de lemn						40 469,21
Incluziv salariu						8 829,17
		2.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
167	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	116,89	19,95 6,30	2 332,14 736,41
168	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,117	764,64 270,49	89,46 31,65
Total Scara de acces pe acoperis Sma-1						2 421,61
Incluziv salariu						768,05
Total Lucrari de constructii						46 421,45
Incluziv salariu						10 658,81
Total Bloc A1 (2-1-2)						49 687,86
Incluziv salariu						13 734,01
		3. Blocul A2 (2-1-3)				
		3.1. Lucrari de demontare				
		3.1.1. Acoperisul				
169	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	42,80	30,64 30,24	1 311,39 1 294,27
170	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	11,00	30,64 30,24	337,04 332,64
171	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	6,00	6,08 5,88	36,48 35,28
172	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	14,60	6,08 5,88	88,77 85,85
173	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	14,60	12,90 12,60	188,34 183,96
174	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a	m2	53,80	8,16	439,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>elementelor de acoperis - asterea invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 100x20h - 0.13m3)</i>			7,56	406,73
175	RpCH32E	<i>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn</i>	<i>m3</i>	<i>0,73</i>	102,48 102,48	74,81 74,81
Total Acoperisul						2 475,84
Incluziv salariu						2 413,54
		3.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
176	TrB05B2- 2	<i>Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (неперемещение мусора)</i>	<i>t</i>	<i>1,60</i>	68,88 68,88	110,21 110,21
177	TrB22C2B	<i>Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)</i>	<i>t</i>	<i>1,60</i>	28,08 22,68	44,93 36,29
178	TrIIAA02 C2	<i>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)</i>	<i>t</i>	<i>1,60</i>	18,90 18,90	30,24 30,24
179	TsI50B2	<i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km</i>	<i>t</i>	<i>1,60</i>	53,00 0,00	84,80 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						270,18
Incluziv salariu						176,74
Total Lucrari de demontare						2 746,01
Incluziv salariu						2 590,27
		3.2. Lucrari de constructii				
		3.2.1. Centura din beton armat				
180	RCsB21A	<i>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm</i>	<i>buc</i>	<i>25,00</i>	10,96 5,04	274,13 126,00
181	CP28B	<i>Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)</i>	<i>kg</i>	<i>9,42</i>	18,14 2,94	170,91 27,69
182	CP28B	<i>Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton</i>	<i>kg</i>	<i>12,56</i>	18,14	227,88

1	2	3	4	5	6	7
		armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)			2,94	36,93
183	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" " (Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I)	buc	13,00	7,66 6,72	99,57 87,36
184	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%ITBA)	buc	25,00	9,81 8,40	245,29 210,00
185	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,96	77,72 50,40	385,48 249,98
186	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,49	19,52 4,16	243,81 51,93
187	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	59,92	18,34 2,98	1 099,19 178,68
188	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,99	1 545,08 277,20	1 529,63 274,43
Total Centura din beton armat						4 275,88
Incluziv salariu						1 243,01
		3.2.2. Invelitori si sarpante de lemn				
189	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,028	4 597,65 945,00	4 726,38 971,46
190	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din	m2	10,12	25,69 0,84	259,98 8,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)</i>				
191	CL18A	<i>Elemente din metal pentru fixare</i>	<i>kg</i>	<i>43,96</i>	<i>21,82</i> <i>8,40</i>	<i>959,43</i> <i>369,26</i>
192	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>	<i>t</i>	<i>0,044</i>	<i>764,64</i> <i>270,52</i>	<i>33,64</i> <i>11,90</i>
193	CK35A	<i>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M12, d=16 l=330mm)</i>	<i>buc</i>	<i>14,00</i>	<i>21,30</i> <i>6,30</i>	<i>298,20</i> <i>88,20</i>
194	CE30A	<i>Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.725m3)</i>	<i>m2</i>	<i>48,80</i>	<i>58,74</i> <i>12,39</i>	<i>2 866,36</i> <i>604,63</i>
195	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	<i>m3</i>	<i>1,753</i>	<i>146,72</i> <i>35,70</i>	<i>257,20</i> <i>62,58</i>
196	CN51A	<i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>	<i>m3</i>	<i>0,725</i>	<i>32,97</i> <i>10,50</i>	<i>23,91</i> <i>7,61</i>
197	CE07A	<i>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i>	<i>m2</i>	<i>48,80</i>	<i>182,75</i> <i>48,30</i>	<i>8 918,44</i> <i>2 357,04</i>
198	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	<i>m</i>	<i>76,80</i>	<i>27,65</i> <i>8,40</i>	<i>2 123,82</i> <i>645,12</i>
199	CK26D	<i>Montarea opritorilor de zapada (установка снегозадержателей)</i>	<i>m</i>	<i>12,00</i>	<i>45,00</i> <i>4,20</i>	<i>540,00</i> <i>50,40</i>
200	CE20A	<i>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</i>	<i>m</i>	<i>14,60</i>	<i>112,91</i> <i>12,60</i>	<i>1 648,49</i> <i>183,96</i>
201	CE22A	<i>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv</i>	<i>m</i>	<i>12,00</i>	<i>115,72</i> <i>14,70</i>	<i>1 388,70</i> <i>176,40</i>
202	CE06C1	<i>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe</i>	<i>m2</i>	<i>11,00</i>	<i>187,50</i> <i>65,10</i>	<i>2 062,47</i> <i>716,10</i>

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)				
203	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	38,72	17,93 10,50	694,27 406,56
204	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	35,20	156,42 5,04	5 505,86 177,41
205	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	38,72	17,93 10,50	694,27 406,56
206	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc	5,00	224,04 21,00	1 120,20 105,00
Total Invelitori si sarpante de lemn						34 121,63
Incluziv salariu						7 348,70
Total Lucrari de constructii						38 397,51
Incluziv salariu						8 591,70
Total Blocul A2 (2-1-3)						41 143,53
Incluziv salariu						11 181,98
		4. Blocul A3 (2-1-4) 4.1. Lucrari de demontare 4.1.1. Acoperisul				
207	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	23,70	30,64 30,24	726,17 716,69
208	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	3,20	6,08 5,88	19,46 18,82
209	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -	m	6,30	6,08	38,30

1	2	3	4	5	6	7
		igheaburi.			5,88	37,04
210	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	6,30	12,90 12,60	81,27 79,38
211	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 100x20h - 0.06m3)	m2	23,70	8,16 7,56	193,39 179,17
212	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3	0,38	102,48 102,48	38,94 38,94
Total Acoperisul						1 097,53
Incluziv salariu						1 070,04
		4.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
213	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (непемещение мусора)	t	0,80	68,88 68,88	55,10 55,10
214	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t	0,80	28,08 22,68	22,46 18,14
215	TrIIAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)	t	0,80	18,90 18,90	15,12 15,12
216	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t	0,80	53,00 0,00	42,40 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						135,09
Incluziv salariu						88,37
Total Lucrari de demontare						1 232,62
Incluziv salariu						1 158,41
		4.2. Lucrari de constructii				
		4.2.1. Centura din beton armat				
217	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	25,00	10,96 5,04	274,13 126,00

1	2	3	4	5	6	7
218	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg	9,42	$\frac{18,14}{2,94}$	$\frac{170,91}{27,69}$
219	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg	12,56	$\frac{18,14}{2,94}$	$\frac{227,88}{36,93}$
220	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" " (Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I)	buc	13,00	$\frac{7,66}{6,72}$	$\frac{99,57}{87,36}$
221	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%IIBA)	buc	25,00	$\frac{9,81}{8,40}$	$\frac{245,29}{210,00}$
222	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,96	$\frac{77,72}{50,40}$	$\frac{385,48}{249,98}$
223	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,49	$\frac{19,52}{4,16}$	$\frac{243,81}{51,93}$
224	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	59,92	$\frac{18,34}{2,98}$	$\frac{1\ 099,19}{178,68}$
225	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,99	$\frac{1\ 545,08}{277,20}$	$\frac{1\ 529,63}{274,43}$
Total Centura din beton armat						4 275,88
Incluziv salariu						1 243,01
		4.2.2. Invelitori si sarpante de				

1	2	3	4	5	6	7
		lemn				
226	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,809	4 597,79 945,01	3 719,61 764,51
227	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)	m2	5,04	25,69 0,84	129,48 4,23
228	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg	21,98	21,82 8,40	479,71 184,63
229	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,022	764,64 270,52	16,82 5,95
230	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M12, d=16 l=330mm)	buc	7,00	21,30 6,30	149,10 44,10
231	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.302m3)	m2	21,60	56,16 12,39	1 212,96 267,62
232	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,111	146,73 35,70	163,02 39,66
233	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,302	33,00 10,50	9,97 3,17
234	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	21,60	182,75 48,30	3 947,51 1 043,28
235	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etn sare)	m	27,70	27,65 8,40	766,01 232,68
236	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m	6,00	45,00 4,20	270,00 25,20
237	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,30	112,91	711,34

1	2	3	4	5	6	7
					12,60	79,38
238	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,00	115,72 14,70	462,90 58,80
239	CE06CI	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	4,70	187,50 65,10	881,24 305,97
240	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc	2,00	224,04 21,00	448,08 42,00
241	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	17,38	17,93 10,50	311,63 182,49
242	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	15,80	156,42 5,04	2 471,38 79,63
243	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	17,38	17,93 10,50	311,63 182,49
Total Invelitori si sarpante de lemn						16 462,39
Incluziv salariu						3 545,80
Total Lucrari de constructii						20 738,27
Incluziv salariu						4 788,81
Total Blocul A3 (2-1-4)						21 970,89
Incluziv salariu						5 947,22
		5. Bloc B (2-1-5)				
		5.1. Lucrari de demontare				
		5.1.1. Acoperisul				

1	2	3	4	5	6	7
244	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	222,70	30,64 30,24	6 823,53 6 734,45
245	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	19,00	6,08 5,88	115,52 111,72
246	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	61,50	6,08 5,88	373,92 361,62
247	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	62,00	12,90 12,60	799,80 781,20
248	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.7m3)	m2	222,70	8,16 7,56	1 817,23 1 683,61
249	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2	3,10	17,64 17,64	54,68 54,68
Total Acoperisul						9 984,68
Incluziv salariu						9 727,28
		5.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
250	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,32	30,64 30,24	132,36 130,64
251	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,785	38,37 37,80	30,12 29,67
252	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1,40	29,34 28,14	41,08 39,40
253	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,40	13,55 12,60	18,97 17,64
254	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,28	48,50 42,84	13,58 12,00
Total Planul cosurilor de ventilare						236,11
Incluziv salariu						229,34
		5.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
255	TrB05B2-	Transportul, prin purtare directa, al	t	5,60	68,88	385,73

1	2	3	4	5	6	7
	2	materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (перемещение мусора)			68,88	385,73
256	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омыск материалов)	t	5,60	28,08 22,68	157,25 127,01
257	TrIIAA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t	5,60	18,90 18,90	105,84 105,84
258	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t	5,60	53,00 0,00	296,80 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						945,62
Incluziv salariu						618,58
Total Lucrari de demontare						11 166,41
Incluziv salariu						10 575,20
		5.2. Lucrari de constructii				
		5.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
259	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,116	4 597,70 945,00	5 131,03 1 054,62
260	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.393 m3)	m2	232,60	57,94 12,39	13 477,42 2 881,91
261	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,09	146,72 35,70	1 186,95 288,81
262	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,893	33,01 10,50	227,54 72,37
263	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	232,60	182,75 48,30	42 508,81 11 234,58
264	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	199,70	27,65 8,40	5 522,47 1 677,48
265	CK26D	Montarea opritoril de zapada	m	38,00	45,00	1 710,00

1	2	3	4	5	6	7
		(установка снегозадержателей)			4,20	159,60
266	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	55,60	112,91 12,60	6 277,80 700,56
267	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,80	112,91 12,60	429,06 47,88
268	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	66,00	115,72 14,70	7 637,85 970,20
269	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,80	115,72 14,70	902,65 114,66
270	CE06CI	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	47,70	187,50 65,10	8 943,64 3 105,27
271	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	166,10	17,93 10,50	2 978,27 1 744,05
272	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	151,00	156,42 5,04	23 618,91 761,04
273	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	166,10	17,93 10,50	2 978,27 1 744,05
274	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	0,50	467,06 224,28	233,53 112,14
275	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)	kg	283,84	22,05 8,40	6 259,13 2 384,26
276	IzDI0A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund	t	0,284	764,61 270,49	217,15 76,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>				
277	CB14A	<i>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</i>	<i>m2</i>	<i>273,00</i>	<i>39,37</i> <i>31,50</i>	<i>10 747,31</i> <i>8 599,50</i>
Total Invelitori si sarpante de lemn						140 987,78
Incluziv salariu						37 729,81
		5.2.2. Lucarna L-1				
278	CE42A	<i>Executarea lucarnelor</i>	<i>buc</i>	<i>1,00</i>	<i>1 122,93</i> <i>277,33</i>	<i>1 122,93</i> <i>277,33</i>
279	CK35A ap	<i>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (60mm M12 , L=140mm, Faika M12, uau6a -2um)</i>	<i>buc</i>	<i>34,00</i>	<i>21,30</i> <i>6,30</i>	<i>724,20</i> <i>214,20</i>
280	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)</i>	<i>m2</i>	<i>11,55</i>	<i>120,14</i> <i>12,39</i>	<i>1 387,61</i> <i>143,11</i>
281	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	<i>m3</i>	<i>0,589</i>	<i>146,70</i> <i>35,70</i>	<i>86,40</i> <i>21,03</i>
282	CN51A	<i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>	<i>m3</i>	<i>0,589</i>	<i>33,02</i> <i>10,50</i>	<i>19,45</i> <i>6,18</i>
283	CE07A	<i>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i>	<i>m2</i>	<i>5,30</i>	<i>182,75</i> <i>48,30</i>	<i>968,60</i> <i>255,99</i>
284	CE06C1	<i>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)</i>	<i>m2</i>	<i>5,24</i>	<i>187,50</i> <i>65,10</i>	<i>982,49</i> <i>341,12</i>
285	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	<i>m</i>	<i>31,60</i>	<i>27,65</i> <i>8,40</i>	<i>873,86</i> <i>265,44</i>

1	2	3	4	5	6	7
286	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,04	145,97 42,00	1 757,50 505,68
287	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	10,88	145,97 42,00	1 588,17 456,96
Total Lucarna L-1						9 511,21
Incluziv salariu						2 487,03
		5.2.3. Cosurile de ventilare Cv-1, Cv-2				
		5.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	149,34	26,70 13,27	3 987,24 1 982,35
289	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,149	764,62 270,49	113,93 40,30
290	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора М6, L=65mm)	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
291	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
292	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
293	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
294	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla	m2	13,16	446,86	5 880,68

1	2	3	4	5	6	7
		profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)			5,04	66,33
295	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
296	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
297	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
298	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнихтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						11 684,60
Incluziv salariu						2 503,50
		5.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
299	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	188,54	26,68 13,25	5 029,68 2 498,53
300	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,188	764,60 270,48	143,74 50,85
301	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular	buc	18,00	21,30	383,40

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Cosurile de ventilare Cv-1, Cv-2						26 160,07
Incluziv salariu						5 589,47
		5.2.4. Punte din lemn				
310	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.3m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.04m3)	m2	15,05	38,84 35,70	584,54 537,28
311	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,41	526,31 132,72	215,79 54,42
312	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,41	1 453,30 436,80	595,85 179,09
Total Punte din lemn						1 396,18
Incluziv salariu						770,79
Total Lucrari de constructii						178 055,24
Incluziv salariu						46 577,09
Total Bloc B (2-1-5)						189 221,65
Incluziv salariu						57 152,29
		6. Bloc C (2-1-6)				
		6.1. Lucrari de demontare				
		6.1.1. Acoperisul				
313	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	210,60	30,64 30,24	6 452,78 6 368,54
314	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	14,00	6,08 5,88	85,12 82,32
315	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	51,50	6,08 5,88	313,12 302,82
316	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	52,30	12,90 12,60	674,67 658,98
317	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea	m2	210,60	8,16 7,56	1 718,50 1 592,14

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor (sipca 50x50h - 0.66m3)				
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2	3,10	17,64 17,64	54,68 54,68
Total Acoperisul						9 298,87
Incluziv salariu						9 059,48
		6.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
319	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,785	38,37 37,80	30,12 29,67
320	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1,70	29,34 28,14	49,88 47,84
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,70	13,55 12,60	23,04 21,42
322	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,34	48,50 42,84	16,49 14,57
Total Planul cosurilor de ventilare						119,52
Incluziv salariu						113,50
		6.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
323	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (неперемещение мусора)	t	5,15	68,88 68,88	354,73 354,73
324	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омыск материалов)	t	5,15	28,08 22,68	144,61 116,80
325	TrIIAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)	t	5,15	18,90 18,90	97,33 97,33
326	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t	5,15	53,00 0,00	272,95 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						869,63

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						568,87
Total Lucrari de demontare						10 288,02
Incluziv salariu						9 741,85
		6.2. Lucrari de constructii				
		6.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
327	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,958	4 597,65 945,00	4 404,55 905,31
328	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=2.826 m3)	m2	188,13	59,22 12,39	11 141,72 2 330,93
329	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,298	146,72 35,70	924,05 224,84
330	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,34	33,01 10,50	176,26 56,07
331	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	188,13	182,75 48,30	34 381,71 9 086,68
332	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasaie)	m	87,60	27,65 8,40	2 422,48 735,84
333	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (установка снегозадержателей)	m	40,00	45,00 4,20	1 800,00 168,00
334	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	49,00	112,91 12,60	5 532,59 617,40
335	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	49,40	115,72 14,70	5 716,81 726,18
336	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	40,20	187,50 65,10	7 537,40 2 617,02
337	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	136,84	17,93	2 453,62

1	2	3	4	5	6	7
		executata pe suprafete orizontale			10,50	1 436,82
338	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	124,40	156,42 5,04	19 458,22 626,98
339	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	136,84	17,93 10,50	2 453,62 1 436,82
340	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	0,50	467,06 224,28	233,53 112,14
341	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)	kg	246,30	22,05 8,40	5 431,31 2 068,92
342	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,246	764,60 270,47	188,09 66,54
343	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,00	39,37 31,50	10 747,31 8 599,50
Total Invelitori si sarpante de lemn						115 003,28
Incluziv salariu						31 815,98
		6.2.2. Lucarna L-1				
344	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 122,93 277,33	1 122,93 277,33
345	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (60mm M12 , L=140mm, Гаўка M12, уаўіба -2um)	buc	34,00	21,30 6,30	724,20 214,20
346	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii	m2	11,55	120,14 12,39	1 387,61 143,11

1	2	3	4	5	6	7
		(V _{tot} =0,412m ³)				
347	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	0,589	146,70 35,70	86,40 21,03
348	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m ³	0,589	33,02 10,50	19,45 6,18
349	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m ²	5,30	182,75 48,30	968,60 255,99
350	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m ²	5,24	187,50 65,10	982,49 341,12
351	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	31,60	27,65 8,40	873,86 265,44
352	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m ²	12,04	145,97 42,00	1 757,50 505,68
353	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m ²	10,88	145,97 42,00	1 588,17 456,96
Total Lucarna L-1						9 511,21
Incluziv salariu						2 487,03
		6.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
354	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	120,12	19,95 6,30	2 396,59 756,76
355	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor	t	0,12	764,61	91,75

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			270,48	32,46
Total Scara de acces pe acoperis Sma-1						2 488,34
Incluziv salariu						789,21
		6.2.4. Cosurile de ventilare Cv-1..... Cv-3				
		6.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
356	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	184,78	26,76 13,34	4 944,99 2 464,32
357	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,185	764,62 270,48	141,45 50,04
358	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснопа М6, L=65mm	buc	18,00	21,30 6,30	383,40 113,40
359	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
360	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
361	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
362	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasaie a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, 6=50mm)	m2	16,67	446,86 5,04	7 449,16 84,02
363	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau	m2	5,60	150,91	845,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>			46,94	262,88
364	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	<i>m</i>	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
365	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	<i>m2</i>	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
366	CE35A	<i>Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветнихахтах; материал - мем. сетка в м2)</i>	<i>m2</i>	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						14 366,16
Incluziv salariu						3 050,70
		6.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
367	CL18A	<i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)</i>	<i>kg</i>	112,66	26,33 12,91	2 966,85 1 454,39
368	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>	<i>t</i>	0,113	764,60 270,47	86,40 30,56
369	CK35A	<i>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. раснопа М6, L=65mm)</i>	<i>buc</i>	10,00	21,30 6,30	213,00 63,00
370	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)</i>	<i>m2</i>	2,24	104,16 9,45	233,31 21,17
371	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme,</i>	<i>m3</i>	0,07	157,38	11,02

1	2	3	4	5	6	7
		arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			46,20	3,23
372	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,07	22,56 0,00	1,58 0,00
373	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	9,10	446,86 5,04	4 066,43 45,86
374	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,80	148,43 44,46	712,49 213,42
375	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	6,00	25,55 6,30	153,32 37,80
376	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,49	103,97 0,00	50,95 0,00
377	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнихтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,40	21,20 0,00	8,48 0,00
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						8 503,82
Incluziv salariu						1 869,44
6.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc						
378	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	149,34	26,70 13,27	3 987,24 1 982,35
379	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund	t	0,149	764,62 270,49	113,93 40,30

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
380	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснопа M6, L=65mm	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
381	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
382	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
383	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
384	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	13,16	446,86 5,04	5 880,68 66,33
385	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
386	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
387	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
388	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнихтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Cos de ventilare Cv-3-1buc						11 684,60
Incluziv salariu						2 503,50
Total Cosurile de ventilare Cv-1..... Cv-3						34 554,57
Incluziv salariu						7 423,63
		6.2.5. Punte din lemn				
389	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.18m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3)	m2	9,00	38,84 35,70	349,56 321,30
390	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,24	526,24 132,72	126,30 31,85
391	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,24	1 453,30 436,80	348,79 104,83
Total Punte din lemn						824,65
Incluziv salariu						457,98
Total Lucrari de constructii						162 382,05
Incluziv salariu						42 973,85
Total Bloc C (2-1-6)						172 670,07
Incluziv salariu						52 715,70
		7. Bloc D (2-1-7)				
		7.1. Lucrari de demontare				
		7.1.1. Acoperisul				
392	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	246,70	30,64 30,24	7 558,89 7 460,21
393	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	23,00	6,08 5,88	139,84 135,24
394	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	59,20	6,08 5,88	359,94 348,10

1	2	3	4	5	6	7
395	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	59,90	12,90 12,60	772,71 754,74
396	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.77m3)	m2	246,70	8,16 7,56	2 013,07 1 865,05
397	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2	3,10	17,64 17,64	54,68 54,68
Total Acoperisul						10 899,13
Incluziv salariu						10 618,02
7.1.2. Planul cosurilor de ventilare						
398	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	0,80	29,34 28,14	23,47 22,51
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,80	13,55 12,60	10,84 10,08
400	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,16	48,50 42,84	7,76 6,85
Total Planul cosurilor de ventilare						42,07
Incluziv salariu						39,45
7.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari						
401	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (непемещение мусора)	t	5,70	68,88 68,88	392,62 392,62
402	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омыск материалов)	t	5,70	28,08 22,68	160,06 129,28
403	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строительного материала на автосамосвал вручную)	t	5,70	18,90 18,90	107,73 107,73
404	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t	5,70	53,00 0,00	302,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Transportarea deseurilor de la demontari						962,50
Incluziv salariu						629,62
Total Lucrari de demontare						11 903,70
Incluziv salariu						11 287,09
		7.2. Lucrari de constructii 7.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
405	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,077	4 597,51 945,00	4 951,52 1 017,76
406	CE30A	Asternala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.259 m3)	m2	222,90	58,04 12,39	12 937,49 2 761,73
407	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,727	146,72 35,70	1 133,68 275,85
408	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,65	33,01 10,50	219,54 69,83
409	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	222,90	182,75 48,30	40 736,08 10 766,07
410	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	141,60	27,65 8,40	3 915,79 1 189,44
411	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m	40,00	45,00 4,20	1 800,00 168,00
412	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	56,80	112,91 12,60	6 413,29 715,68
413	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,40	115,72 14,70	7 221,24 917,28
414	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata	m2	47,90	187,50 65,10	8 981,13 3 118,29

1	2	3	4	5	6	7
		LS8 de culoare alba la streasina)				
415	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	169,07	17,93 10,50	3 031,53 1 775,23
416	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	135,70	156,42 5,04	21 225,73 683,93
417	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	169,07	17,93 10,50	3 031,53 1 775,23
418	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	0,50	467,06 224,28	233,53 112,14
419	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)	kg	278,33	22,05 8,40	6 137,62 2 337,97
420	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,278	764,60 270,48	212,56 75,19
421	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,00	39,37 31,50	10 747,31 8 599,50
Total Invelitori si sarpante de lemn						132 929,56
Incluziv salariu						36 359,13
		7.2.2. Lucarna L-1				
422	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 122,93 277,33	1 122,93 277,33
423	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (60mm M12 , L=140mm, Гайка M12, уаўба -2um)	buc	34,00	21,30 6,30	724,20 214,20

1	2	3	4	5	6	7
424	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii ($V_{tot}=0,441m^3$)	m2	12,32	$\frac{120,51}{12,39}$	$\frac{1\ 484,64}{152,64}$
425	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,633	$\frac{146,75}{35,70}$	$\frac{92,89}{22,60}$
426	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,633	$\frac{33,00}{10,50}$	$\frac{20,89}{6,65}$
427	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,90	$\frac{182,75}{48,30}$	$\frac{1\ 078,25}{284,97}$
428	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,58	$\frac{187,50}{65,10}$	$\frac{1\ 046,23}{363,26}$
429	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasaire)	m	33,40	$\frac{27,65}{8,40}$	$\frac{923,64}{280,56}$
430	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,76	$\frac{145,97}{42,00}$	$\frac{1\ 862,60}{535,92}$
431	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,16	$\frac{145,97}{42,00}$	$\frac{1\ 775,01}{510,72}$
Total Lucarna L-1						10 131,28
Incluziv salariu						2 648,85
		7.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
432	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti,	kg	120,12	$\frac{19,95}{6,30}$	$\frac{2\ 396,59}{756,76}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>balustrazi, chepenguri, etc.</i>				
433	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>	<i>t</i>	<i>0,12</i>	<i>764,61</i> <i>270,48</i>	<i>91,75</i> <i>32,46</i>
Total Scara de acces pe acoperis Sma-1						2 488,34
Incluziv salariu						789,21
		7.2.4. Cosurile de ventilare Cv-1,Cv-2 7.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-Ibuc				
434	CL18A	<i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (mem. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)</i>	<i>kg</i>	<i>162,90</i>	<i>27,10</i> <i>13,67</i>	<i>4 414,44</i> <i>2 227,50</i>
435	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>	<i>t</i>	<i>0,163</i>	<i>764,62</i> <i>270,47</i>	<i>124,63</i> <i>44,09</i>
436	CK35A	<i>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. pacnopa M6, L=65mm</i>	<i>buc</i>	<i>12,00</i>	<i>21,30</i> <i>6,30</i>	<i>255,60</i> <i>75,60</i>
437	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)</i>	<i>m2</i>	<i>2,94</i>	<i>102,28</i> <i>9,45</i>	<i>300,69</i> <i>27,78</i>
438	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	<i>m3</i>	<i>0,09</i>	<i>157,03</i> <i>46,20</i>	<i>14,13</i> <i>4,16</i>
439	CN51A	<i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>	<i>m3</i>	<i>0,09</i>	<i>22,62</i> <i>0,00</i>	<i>2,04</i> <i>0,00</i>
440	CD73A	<i>Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (</i>	<i>m2</i>	<i>15,66</i>	<i>446,86</i> <i>5,04</i>	<i>6 997,83</i> <i>78,93</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, $\delta=50\text{mm}$)				
441	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
442	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
443	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
444	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						13 239,65
Incluziv salariu						2 765,04
		7.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
445	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	162,90	27,10 13,67	4 414,44 2 227,50
446	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,163	764,62 270,47	124,63 44,09
447	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. раснопа М6, L=65mm	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
448	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78

1	2	3	4	5	6	7
		(24 mm grosime), la constructii (V=0.09)				
449	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
450	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
451	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	15,66	446,86 5,04	6 997,83 78,93
452	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
453	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
454	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
455	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветшиахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						13 239,65
Incluziv salariu						2 765,04
Total Cosurile de ventilare Cv-1,Cv-2						26 479,29
Incluziv salariu						5 530,07
		7.2.5. Punte din lemn				

1	2	3	4	5	6	7
456	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.15m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3)	m2	7,50	38,84 35,70	291,30 267,75
457	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,20	526,32 132,72	105,26 26,54
458	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,20	1 453,30 436,80	290,66 87,36
Total Punte din lemn						687,22
Incluziv salariu						381,65
Total Lucrari de constructii						172 715,70
Incluziv salariu						45 708,92
Total Bloc D (2-1-7)						184 619,40
Incluziv salariu						56 996,01
		8. Bloc E (2-1-8)				
		8.1. Lucrari de demontare				
		8.1.1. Acoperisul				
459	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	246,70	30,64 30,24	7 558,89 7 460,21
460	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	27,00	6,08 5,88	164,16 158,76
461	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	59,20	6,08 5,88	359,94 348,10
462	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	59,90	12,90 12,60	772,71 754,74
463	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.77m3)	m2	246,70	8,16 7,56	2 013,07 1 865,05
464	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2	3,10	17,64 17,64	54,68 54,68

1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperisul						10 923,45
Incluziv salariu						10 641,54
		8.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
465	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	0,80	29,34 28,14	23,47 22,51
466	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,80	13,55 12,60	10,84 10,08
467	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,16	48,50 42,84	7,76 6,85
Total Planul cosurilor de ventilare						42,07
Incluziv salariu						39,45
		8.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
468	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (перемещение мусора)	t	5,70	68,88 68,88	392,62 392,62
469	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t	5,70	28,08 22,68	160,06 129,28
470	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)	t	5,70	18,90 18,90	107,73 107,73
471	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t	5,70	53,00 0,00	302,10 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						962,50
Incluziv salariu						629,62
Total Lucrari de demontare						11 928,02
Incluziv salariu						11 310,61
		8.2. Lucrari de constructii				
		8.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
472	CE40A	Montarea elementelor scheletului din	m3	1,259	4 597,71	5 788,52

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi (bare) cu tratament antiseptic			945,00	1 189,75
473	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (V _{tot} =3.692 m ³)	m ²	258,70	57,01 12,39	14 748,62 3 205,29
474	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	8,521	146,72 35,70	1 250,22 304,20
475	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m ³	7,262	33,01 10,50	239,73 76,25
476	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m ²	258,70	182,75 48,30	47 278,71 12 495,21
477	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	230,00	27,65 8,40	6 360,39 1 932,00
478	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m	42,00	45,00 4,20	1 890,00 176,40
479	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,00	112,91 12,60	7 000,42 781,20
480	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	82,20	115,72 14,70	9 512,59 1 208,34
481	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m ²	49,20	187,50 65,10	9 224,88 3 202,92
482	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m ²	187,11	17,93 10,50	3 354,99 1 964,65
483	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m ³ conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m ²	170,10	156,42 5,04	26 606,46 857,30

1	2	3	4	5	6	7
484	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	187,11	17,93 10,50	3 354,99 1 964,65
485	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	0,50	467,06 224,28	233,53 112,14
486	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)	kg	302,79	22,05 8,40	6 677,01 2 543,44
487	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,303	764,60 270,48	231,67 81,95
488	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,00	39,37 31,50	10 747,31 8 599,50
Total Invelitori si sarpante de lemn						154 500,04
Incluziv salariu						40 695,21
		8.2.2. Lucarna L-1				
489	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 122,93 277,33	1 122,93 277,33
490	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (60mm M12 , L=140mm, Гаўка M12, уаўга -2um)	buc	34,00	21,30 6,30	724,20 214,20
491	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2	11,55	120,22 12,39	1 388,50 143,11
492	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,589	146,70 35,70	86,40 21,03
493	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,589	33,02 10,50	19,45 6,18
494	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	5,30	182,75	968,60

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		<i>amprintata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i>			<i>48,30</i>	<i>255,99</i>
<i>495</i>	<i>CE06C1</i>	<i>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)</i>	<i>m2</i>	<i>5,24</i>	<i>187,50</i> <i>65,10</i>	<i>982,49</i> <i>341,12</i>
<i>496</i>	<i>CE25B</i>	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasaie)</i>	<i>m</i>	<i>31,60</i>	<i>27,65</i> <i>8,40</i>	<i>873,86</i> <i>265,44</i>
<i>497</i>	<i>CE05B1</i>	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	<i>m2</i>	<i>12,04</i>	<i>145,97</i> <i>42,00</i>	<i>1 757,50</i> <i>505,68</i>
<i>498</i>	<i>CE05B1</i>	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	<i>m2</i>	<i>10,88</i>	<i>145,97</i> <i>42,00</i>	<i>1 588,17</i> <i>456,96</i>
Total Lucarna L-1						9 512,09
Incluziv salariu						2 487,03
		8.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
<i>499</i>	<i>CL17C</i>	<i>Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.</i>	<i>kg</i>	<i>99,67</i>	<i>19,95</i> <i>6,30</i>	<i>1 988,58</i> <i>627,92</i>
<i>500</i>	<i>IzD10A</i>	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>	<i>t</i>	<i>0,10</i>	<i>764,61</i> <i>270,48</i>	<i>76,46</i> <i>27,05</i>
Total Scara de acces pe acoperis Sma-1						2 065,04

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						654,97
		8.2.4. Cosurile de ventilare Cv-1, Cv-2 8.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
501	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	164,42	27,15 13,72	4 463,36 2 256,02
502	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,164	764,62 270,49	125,40 44,36
503	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора M6, L=65mm)	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
504	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
505	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
506	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
507	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2	15,96	446,86 5,04	7 131,89 80,44
508	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
509	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din	m	7,00	25,55	178,88

1	2	3	4	5	6	7
		polimer expandat(banda de etnasare)			6,30	44,10
510	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
511	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветвицах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						13 423,39
Incluziv salariu						2 795,34
		8.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
512	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	164,42	27,15 13,72	4 463,36 2 256,02
513	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,164	764,62 270,49	125,40 44,36
514	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснопа М6, L=65mm)	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
515	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
516	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
517	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
518	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice	m2	15,96	446,86 5,04	7 131,89 80,44

1	2	3	4	5	6	7
		sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)				
519	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
520	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
521	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
522	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						13 423,39
Incluziv salariu						2 795,34
Total Cosurile de ventilare Cv-1,Cv-2						26 846,79
Incluziv salariu						5 590,68
		8.2.5. Punte din lemn				
523	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3)	m2	14,18	38,84 35,70	550,75 506,23
524	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,38	526,28 132,72	199,99 50,43

1	2	3	4	5	6	7
525	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,38	1 453,30 436,80	552,25 165,98
Total Punte din lemn						1 302,99
Incluziv salariu						722,64
Total Lucrari de constructii						194 226,95
Incluziv salariu						50 150,54
Total Bloc E (2-1-8)						206 154,98
Incluziv salariu						61 461,15
		9. Bloc F (2-1-9)				
		9.1. Lucrari de demontare				
		9.1.1. Acoperisul				
526	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	236,90	30,64 30,24	7 258,62 7 163,86
527	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	11,00	6,08 5,88	66,88 64,68
528	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	54,80	6,08 5,88	333,18 322,22
529	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	55,80	12,90 12,60	719,82 703,08
530	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.74m3)	m2	236,90	8,16 7,56	1 933,10 1 790,96
531	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2	3,10	17,64 17,64	54,68 54,68
Total Acoperisul						10 366,29
Incluziv salariu						10 099,49
		9.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
532	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	0,80	29,34 28,14	23,47 22,51
533	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,80	13,55 12,60	10,84 10,08

1	2	3	4	5	6	7
534	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,16	48,50 42,84	7,76 6,85
Total Planul cosurilor de ventilare						42,07
Incluziv salariu						39,45
		9.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
535	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (непемещение мусора)	t	5,50	68,88 68,88	378,84 378,84
536	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t	5,50	28,08 22,68	154,44 124,74
537	TrIIAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)	t	5,50	18,90 18,90	103,95 103,95
538	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t	5,50	53,00 0,00	291,50 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						928,73
Incluziv salariu						607,53
Total Lucrari de demontare						11 337,09
Incluziv salariu						10 746,46
		9.2. Lucrari de constructii				
		9.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
539	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,062	4 597,54 945,00	4 882,58 1 003,59
540	CE30A	Asterală le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.175 m3)	m2	214,00	58,68 12,39	12 556,99 2 651,46
541	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,551	146,72 35,70	1 107,90 269,57

1	2	3	4	5	6	7
542	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,489	33,01 10,50	214,21 68,13
543	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	214,00	182,75 48,30	39 109,57 10 336,20
544	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	136,00	27,65 8,40	3 760,92 1 142,40
545	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m	40,00	45,00 4,20	1 800,00 168,00
546	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,40	112,91 12,60	5 916,48 660,24
547	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	55,40	115,72 14,70	6 411,16 814,38
548	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	41,70	187,50 65,10	7 818,65 2 714,67
549	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	158,40	17,93 10,50	2 840,21 1 663,20
550	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	144,00	156,42 5,04	22 523,99 725,76
551	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	158,40	17,93 10,50	2 840,21 1 663,20
552	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	0,50	467,06 224,28	233,53 112,14
553	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada	kg	264,53	22,05	5 833,31 2 222,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de acoperis Ba-1)</i>			8,40	
554	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,265	764,62 270,48	202,62 71,68
555	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,00	39,37 31,50	10 747,31 8 599,50
Total Invelitori si sarpante de lemn						128 799,65
Incluziv salariu						34 886,17
		9.2.2. Lucarna L-1				
556	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 122,93 277,33	1 122,93 277,33
557	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (60mm M12 , L=140mm, Faika M12, uau6a -2um)	buc	34,00	21,30 6,30	724,20 214,20
558	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2	11,55	120,22 12,39	1 388,50 143,11
559	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,589	146,70 35,70	86,40 21,03
560	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,589	33,02 10,50	19,45 6,18
561	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,30	182,75 48,30	968,60 255,99
562	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,24	187,50 65,10	982,49 341,12

1	2	3	4	5	6	7
563	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasaie)	m	31,60	27,65 8,40	873,86 265,44
564	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,04	145,97 42,00	1 757,50 505,68
565	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	10,88	145,97 42,00	1 588,17 456,96
Total Lucarna L-1						9 512,09
Incluziv salariu						2 487,03
		9.2.3. Cosurile de ventilare Cv-1,Cv-2				
		9.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
566	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	164,42	27,15 13,72	4 463,36 2 256,02
567	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,164	764,62 270,49	125,40 44,36
568	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. pacnopa M6, L=65mm	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
569	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
570	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16

1	2	3	4	5	6	7
571	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
572	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	15,96	446,86 5,04	7 131,89 80,44
573	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
574	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
575	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
576	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						13 423,39
Incluziv salariu						2 795,34
9.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc						
577	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	155,38	26,89 13,46	4 177,86 2 091,89
578	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0,155	764,62 270,48	118,52 41,92

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
579	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснопа M6, L=65mm)	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
580	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
581	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
582	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
583	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tablă profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la înalțimi sub 12m: dispuse în fața riglelor. Nota: * marca și tipul de etnășare a panourilor se determină conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea albă, b=50mm)	m2	14,28	446,86 5,04	6 381,16 71,97
584	CE05B1	Învelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
585	CE25B	Etansarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (bandă de etnășare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
586	CE05B1	Învelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
587	CE35A	Plasă de siguranță, refoșosibilă, utilizată la executarea învelitoriilor construcțiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						12 380,29
Incluziv salariu						2 620,30
Total Cosurile de ventilare Cv-1,Cv-2						25 803,68
Incluziv salariu						5 415,64
		9.2.4. Punte din lemn				
588	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3)	m2	14,18	38,84 35,70	550,75 506,23
589	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,38	526,28 132,72	199,99 50,43
590	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,38	1 453,30 436,80	552,25 165,98
Total Punte din lemn						1 302,99
Incluziv salariu						722,64
Total Lucrari de constructii						165 418,42
Incluziv salariu						43 511,49
Total Bloc F (2-1-9)						176 755,51
Incluziv salariu						54 257,96
		10. Bloc G (2-1-10)				
		10.1. Lucrari de demontare				
		10.1.1. Acoperisul				
591	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	278,20	30,64 30,24	8 524,05 8 412,77
592	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	19,00	6,08 5,88	115,52 111,72
593	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	43,90	6,08 5,88	266,91 258,13
594	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile	m2	60,60	12,90	781,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>infundate sau aparente</i>			12,60	763,56
595	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.74m3)	m2	278,20	8,16 7,56	2 270,11 2 103,19
596	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2	3,10	17,64 17,64	54,68 54,68
Total Acoperisul						12 013,02
Incluziv salariu						11 704,06
		10.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
597	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2,16	30,64 30,24	66,18 65,32
598	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,785	38,37 37,80	30,12 29,67
599	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1,20	29,34 28,14	35,21 33,77
600	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,20	13,55 12,60	16,26 15,12
601	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,24	48,50 42,84	11,64 10,28
Total Planul cosurilor de ventilare						159,41
Incluziv salariu						154,16
		10.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
602	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (nepemeщение mycopa)	t	6,30	68,88 68,88	433,94 433,94
603	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омный материал)	t	6,30	28,08 22,68	176,90 142,88
604	TrIIAA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	6,30	18,90 18,90	119,07 119,07

1	2	3	4	5	6	7
		(погрузка строймусора на автосамосвал вручную)				
605	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t	6,30	53,00 0,00	333,90 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						1 063,82
Incluziv salariu						695,90
Total Lucrari de demontare						13 236,24
Incluziv salariu						12 554,11
		10.2. Lucrari de constructii				
		10.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
606	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,169	4 597,76 945,00	5 374,79 1 104,71
607	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.789 m3)	m2	253,90	58,94 12,39	14 963,79 3 145,82
608	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,36	146,72 35,70	1 226,57 298,45
609	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	7,191	33,01 10,50	237,38 75,50
610	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	253,90	182,75 48,30	46 401,49 12 263,37
611	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	181,50	27,65 8,40	5 019,17 1 524,60
612	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m	46,00	45,00 4,20	2 070,00 193,20
613	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	59,30	112,91 12,60	6 695,57 747,18
614	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,00	115,72 14,70	9 720,90 1 234,80
615	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	47,50	187,50	8 906,13

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)			65,10	3 092,25
616	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	186,45	17,93 10,50	3 343,16 1 957,72
617	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	169,50	156,42 5,04	26 512,61 854,28
618	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	186,45	17,93 10,50	3 343,16 1 957,72
619	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	0,50	467,06 224,28	233,53 112,14
620	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)	kg	310,80	22,05 8,40	6 853,64 2 610,72
621	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,311	764,60 270,47	237,79 84,12
622	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,00	39,37 31,50	10 747,31 8 599,50
Total Invelitori si sarpante de lemn						151 886,99
Incluziv salariu						39 856,09
		10.2.2. Lucarna L-1				
623	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 122,93	1 122,93

1	2	3	4	5	6	7
					277,33	277,33
624	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (60mm M12 , L=140mm, Γαῦκα M12, uauḡa -2um)	buc	34,00	21,30 6,30	724,20 214,20
625	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2	11,55	120,22 12,39	1 388,50 143,11
626	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,589	146,70 35,70	86,40 21,03
627	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,589	33,02 10,50	19,45 6,18
628	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,30	182,75 48,30	968,60 255,99
629	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,24	187,50 65,10	982,49 341,12
630	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	31,60	27,65 8,40	873,86 265,44
631	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,04	145,97 42,00	1 757,50 505,68
632	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	10,88	145,97 42,00	1 588,17 456,96

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucarna L-1						9 512,09
Incluziv salariu						2 487,03
		10.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
633	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	116,89	19,95 6,30	2 332,14 736,41
634	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,117	764,64 270,49	89,46 31,65
Total Scara de acces pe acoperis Sma-1						2 421,61
Incluziv salariu						768,05
		10.2.4. Cosurile de ventilare Cv-1,,,,,Cv-3 10.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
635	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	164,42	27,15 13,72	4 463,36 2 256,02
636	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,164	764,62 270,49	125,40 44,36
637	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. pacnopa M6, L=65mm)	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
638	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
639	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
640	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3	0,09	22,62	2,04

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.			0,00	0,00
641	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasaire a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	15,96	446,86 5,04	7 131,89 80,44
642	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
643	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasaire)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
644	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
645	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнихтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						13 423,39
Incluziv salariu						2 795,34
		10.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
646	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	164,42	27,15 13,72	4 463,36 2 256,02
647	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice,	t	0,164	764,62 270,49	125,40 44,36

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
648	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. packing M6, L=65mm)	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
649	CE30A	Asterele învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
650	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
651	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
652	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tablă profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12m: dispuse în fața riglelor. Nota: * marca și tipul de etnășare a panourilor se determină conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea albă, b=50mm)	m2	15,96	446,86 5,04	7 131,89 80,44
653	CE05B1	Învelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
654	CE25B	Etansarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (bandă de etnășare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
655	CE05B1	Învelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
656	CE35A	Plasă de siguranță, refolosibilă, utilizată la executarea învelitoriilor construcțiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						13 423,39
Incluziv salariu						2 795,34
		10.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
657	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	99,28	26,52 13,09	2 632,83 1 300,00
658	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,10	764,61 270,48	76,46 27,05
659	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. раснопа M6, L=65mm)	buc	8,00	21,30 6,30	170,40 50,40
660	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)	m2	2,24	104,16 9,45	233,31 21,17
661	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,07	157,38 46,20	11,02 3,23
662	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,07	22,56 0,00	1,58 0,00
663	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	8,30	446,86 5,04	3 708,94 41,83
664	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,80	148,43 44,46	712,49 213,42
665	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la	m	6,00	25,55	153,32

1	2	3	4	5	6	7
		strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etn sare)			6,30	37,80
666	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,49	103,97 0,00	50,95 0,00
667	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнихахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,40	21,20 0,00	8,48 0,00
Total Cos de ventilare Cv-3-1buc						7 759,77
Incluziv salariu						1 694,90
Total Cosurile de ventilare Cv-1,,,,,Cv-3						34 606,56
Incluziv salariu						7 285,58
		10.2.5. Punte din lemn				
668	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3)	m2	13,85	38,84 35,70	537,93 494,44
669	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,37	526,30 132,72	194,73 49,11
670	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,37	1 453,30 436,80	537,72 161,62
Total Punte din lemn						1 270,38
Incluziv salariu						705,17
Total Lucrari de constructii						199 697,63
Incluziv salariu						51 101,93
Total Bloc G (2-1-10)						212 933,87

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						63 656,04
		11. Bloc H (2-1-11)				
		11.1. Lucrari de demontare				
		11.1.1. Acoperisul				
671	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	236,80	30,64 30,24	7 255,55 7 160,83
672	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	12,00	6,08 5,88	72,96 70,56
673	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	53,10	6,08 5,88	322,85 312,23
674	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	54,00	12,90 12,60	696,60 680,40
675	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereaala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.74m3)	m2	236,80	8,16 7,56	1 932,29 1 790,21
676	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2	3,10	17,64 17,64	54,68 54,68
Total Acoperisul						10 334,93
Incluziv salariu						10 068,91
		11.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
677	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	0,80	29,34 28,14	23,47 22,51
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,80	13,55 12,60	10,84 10,08
679	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,16	48,50 42,84	7,76 6,85
Total Planul cosurilor de ventilare						42,07
Incluziv salariu						39,45
		11.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
680	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (nepemeuene mycopa)	t	5,40	68,88 68,88	371,95 371,95

1	2	3	4	5	6	7
681	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омпуск материалов)	t	5,40	28,08 22,68	151,63 122,47
682	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)	t	5,40	18,90 18,90	102,06 102,06
683	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t	5,40	53,00 0,00	286,20 0,00
Total Transportarea deseurilor de la demontari						911,84
Incluziv salariu						596,48
Total Lucrari de demontare						11 288,85
Incluziv salariu						10 704,84
		11.2. Lucrari de constructii				
		11.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
684	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,954	4 597,46 945,00	4 385,98 901,53
685	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.563 m3)	m2	213,70	64,10 12,39	13 697,12 2 647,74
686	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,838	146,72 35,70	1 150,01 279,82
687	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,884	33,01 10,50	227,26 72,28
688	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	213,70	182,75 48,30	39 054,74 10 321,71
689	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	133,90	27,65 8,40	3 702,85 1 124,76
690	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m	40,00	45,00 4,20	1 800,00 168,00

1	2	3	4	5	6	7
691	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	51,50	112,91 12,60	5 814,87 648,90
692	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,90	115,72 14,70	4 964,60 630,63
693	CE06CI	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	41,30	187,50 65,10	7 743,64 2 688,63
694	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	158,40	17,93 10,50	2 840,21 1 663,20
695	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	144,00	156,42 5,04	22 523,99 725,76
696	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	158,40	17,93 10,50	2 840,21 1 663,20
697	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	0,50	467,06 224,28	233,53 112,14
698	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)	kg	266,34	22,05 8,40	5 873,22 2 237,26
699	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,266	764,60 270,47	203,38 71,95
700	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	273,00	39,37 31,50	10 747,31 8 599,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Invelitori si sarpante de lemn						127 802,91
Incluziv salariu						34 557,00
		11.2.2. Lucarna L-1				
701	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 122,93 277,33	1 122,93 277,33
702	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (60mm M12 , L=140mm, Γαῦκα M12, уааῦба -2um)	buc	34,00	21,30 6,30	724,20 214,20
703	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2	11,55	120,22 12,39	1 388,50 143,11
704	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,589	146,70 35,70	86,40 21,03
705	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,589	33,02 10,50	19,45 6,18
706	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,30	182,75 48,30	968,60 255,99
707	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2	5,24	187,50 65,10	982,49 341,12
708	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	31,60	27,65 8,40	873,86 265,44
709	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,04	145,97 42,00	1 757,50 505,68
710	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau	m2	10,88	145,97	1 588,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>			42,00	456,96
Total Lucarna L-1						9 512,09
Incluziv salariu						2 487,03
		11.2.3. Cosurile de ventilare Cv-1, Cv-2 11.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
711	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (mem. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	164,42	27,15 13,72	4 463,36 2 256,02
712	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,164	764,62 270,49	125,40 44,36
713	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснопа М6, L=65mm	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
714	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78
715	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
716	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
717	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	15,96	446,86 5,04	7 131,89 80,44

1	2	3	4	5	6	7
718	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
719	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
720	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
721	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-1-1buc						13 423,39
Incluziv salariu						2 795,34
		11.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
722	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	155,38	26,89 13,46	4 177,86 2 091,89
723	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,155	764,62 270,48	118,52 41,92
724	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. раснопа М6, L=65mm	buc	12,00	21,30 6,30	255,60 75,60
725	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2	2,94	102,28 9,45	300,69 27,78

1	2	3	4	5	6	7
726	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,09	157,03 46,20	14,13 4,16
727	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,09	22,62 0,00	2,04 0,00
728	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la înalțimi sub 12m: dispuse în fața riglelor. Nota: * marca și tipul de etnăsare a panourilor se determină conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, b=50mm)	m2	14,28	446,86 5,04	6 381,16 71,97
729	CE05B1	Invelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,60	150,91 46,94	845,12 262,88
730	CE25B	Etansarea suplimentară pe contur, la strângerii sau rosturi cu profile din polimer expandat (banda de etnăsare)	m	7,00	25,55 6,30	178,88 44,10
731	CE05B1	Invelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,90	103,97 0,00	93,58 0,00
732	CE35A	Plasa de siguranță, refolosibilă, utilizată la executarea învelitorii construcțiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнихтах; материал - мет. сетка в м2)	m2	0,60	21,20 0,00	12,72 0,00
Total Cos de ventilare Cv-2-1buc						12 380,29
Incluziv salariu						2 620,30
Total Cosurile de ventilare Cv-1,Cv-2						25 803,68
Incluziv salariu						5 415,64
		11.2.4. Punte din lemn				
733	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafețe mai mari	m2	8,50	38,84	330,14

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.17m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3)			35,70	303,45
734	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,23	526,36 132,72	121,06 30,53
735	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,23	1 453,30 436,80	334,26 100,46

Total Punte din lemn						785,46
Incluziv salariu						434,44
Total Lucrari de constructii						163 904,15
Incluziv salariu						42 894,12
Total Bloc H (2-1-11)						175 193,00
Incluziv salariu						53 598,96

Cheltuieli directe	lei	1 791 984,29
Asigurari medicale si sociale	24,00 %	132 164,96
Transport	2,00 %	24 006,54
Total	100,00 %	1 948 155,79
Cheltuieli de regie	2,00 %	38 963,12
Total	100,00 %	1 987 118,90
Beneficiu de deviz	2,00 %	39 742,38
Total	100,00 %	2 026 861,28
TVA	20,00 %	405 372,26

Total deviz: **2 432 233,54**

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a acoperisului
scolii primare nr.21 "S.
Vangheli" str. T. Vladimirescu 16,
mun. Balti**

WinCmemo2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari

Valoarea de deviz 2 432 233,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,833	42,00	286,99
2.	7123010010200	Betonist	h-om	38,52	42,00	1 617,84
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	3,768	42,00	158,26
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,29	42,00	600,18
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	326,497	42,00	13 712,87
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 206,662	42,00	92 679,82
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	316,8825	42,00	13 309,07
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	92,13	42,00	3 869,46
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 010,249	42,00	42 430,46
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,24	42,00	262,08
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,5325	42,00	148,37
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	41,689	42,00	1 750,95
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4 463,8743	42,00	187 482,72
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 533,8283	42,00	64 420,79
15.	7422010060100	Timplar	h-om	152,613	42,00	6 409,75
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	223,5452	42,00	9 388,90
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 490,826	42,00	104 614,70
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,3772	42,00	1 863,84
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	135,246	42,00	5 680,30
		Total manopera				550 687,32

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	104,8634	3,00	314,59
2.	1212121212121	apa	m3	22,6825	3,00	68,05
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,9755	460,00	908,78
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1515	360,00	774,54
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,071	360,00	25,56
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,585	11,00	6,43
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,344	3,00	19,03
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1178	3,00	0,35
9.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	13,02	20,00	260,40
10.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластимы) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,48	2 950,00	1 416,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	38,916	2 950,00	114 803,97

12.	20101029034952 2	Scinduri de rasinoase existente	m3	2,4152	0,00	0,00
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	1,5948	2 950,00	4 704,95
14.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 19\text{-}22\text{mm}$ calit a III a	m3	0,48	2 950,00	1 416,00
15.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,80	2 950,00	2 360,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6683	2 950,00	1 971,78
17.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,225	2 950,00	663,75
18.	20101029069001	Rigle de rasinoase existente	m3	0,2898	0,00	0,00
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1329	2 950,00	392,35
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta = 100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	12,3597	2 950,00	36 461,11
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,6538	2 950,00	1 928,71
22.	2010237318750	Distantieri	buc	87,4784	1,00	87,48
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2615	2 950,00	772,31
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,8824	68,00	128,00
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	168,1747	11,00	1 849,92
26.	2320116200573	Benzina auto	l	1,95	15,00	29,25
27.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0275	11,00	0,30
28.	2320166200676	White spirit	kg	11,9808	28,00	335,46
29.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	100,451	11,00	1 104,96
30.	2320187315789	Decofrol	kg	1,7376	11,00	19,11
31.	23203226000361	Gudron	kg	34,2882	11,00	377,17
32.	2413217300010	Cleme	buc	261,171	10,00	2 611,71
33.	2414147327483	Lignolineum	kg	12,076	11,00	132,84
34.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	40,0029	11,00	440,03
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	55,1968	40,00	2 207,87
36.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	47,9232	36,00	1 725,24
37.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	1,1795	40,00	47,19
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	25,2662	36,00	909,58
39.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	660,7097	11,00	7 267,81
40.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,90	36,00	32,40
41.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	23,9616	36,00	862,62
42.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	71,1994	11,00	783,20
43.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 A1	kg	3,3792	28,00	94,63
44.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,36	36,00	12,96
45.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	424,4429	11,00	4 668,87
46.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	127,5661	3,00	382,70
47.	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1 231,752	148,33	182 705,77
48.	2523156720005	Profil de finisare	kg	1 009,312	14,10	14 231,30
49.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	255,1322	75,00	19 134,92
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,8324	1,58	121,40
51.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	873,852	1,67	1 459,33
52.	2666122800555	Element de inchidere	buc	103,8034	10,00	1 038,03
53.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	4,00	93,00	372,00
54.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	19,2705	8,00	154,16
55.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	3 691,281	6,00	22 147,69
56.	2682132601626	Carton bitumat	m2	23,112	23,00	531,58
57.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 275,6608	10,00	12 756,61
58.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	545,8624	90,00	49 127,62
59.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	1 902,0377	17,00	32 334,63
60.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 934,0197	93,00	272 863,79
61.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	284,7978	10,00	2 847,98
62.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	102,0529	75,00	7 653,97
63.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	548,4591	50,00	27 422,96
64.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	544,9678	50,00	27 248,40
65.	271060200100	Otel beton	kg	64,684	14,10	912,04

66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	37,8738	14,10	534,02
67.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	167,4133	14,10	2 360,53
68.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,628	18,00	11,30
69.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	36,2207	18,00	651,97
70.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,724	18,00	13,03
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0028	18,00	36,05
72.	27431235490271	снегозадержатель	m	386,00	40,00	15 440,00
73.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 622,066	13,00	47 086,86
74.	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	321,7182	320,00	102 949,82
75.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	10,00	200,00	2 000,00
76.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 526,62	13,00	32 846,06
77.	2811236832352	Burghiu widia	buc	22,365	15,00	335,48
78.	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	2 325,5925	16,67	38 767,63
79.	28631463108081	Balamale (nem.u)	buc	32,00	15,00	480,00
80.	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	18,00	10,00	180,00
81.	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	5,85	10,00	58,50
82.	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	3,15	10,00	31,50
83.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	8,00	15,00	120,00
84.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	45,186	12,00	542,23
85.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,225	16,00	3,60
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	324,315	16,00	5 189,04
87.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	10,2813	16,00	164,51
88.	2873147300863	Agrafe	kg	85,6774	16,00	1 370,85
89.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	30,7434	40,00	1 229,75
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,344	0,30	1,30
91.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	99,675	38,00	3 787,65
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 316,00	0,10	231,60
93.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	130,5855	30,00	3 917,57
94.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 373,315	0,50	1 186,66
95.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	946,23	0,10	94,62
96.	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	27,00	0,20	5,40
97.	2874115837745	Suruburi	buc	5 190,17	0,10	519,02
98.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,344	0,30	1,30
99.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0724	38,00	2,75
100.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 373,315	0,50	1 186,66
101.	2874136313300	Diblu din metal	buc	598,00	15,00	8 970,00
102.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	51,07	16,00	817,12
103.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,50	15,00	22,50
104.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	182,4872	25,00	4 562,18
105.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	103,8034	30,00	3 114,10
106.	2875274000502	Cot burlan	buc	261,171	30,00	7 835,13
107.	2875274000503	Cot de capat	buc	130,5855	25,00	3 264,64
108.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	130,5855	25,00	3 264,64
109.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	103,8034	25,00	2 595,09
110.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	726,6238	20,00	14 532,48
111.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4344	18,00	7,82
112.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	22 961,893 5	0,50	11 480,95
113.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	38 517,715 2	0,01	385,18
114.	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	946,23	6,00	5 677,38
115.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	4,50	2,50	11,25
116.	4011106202741	Energie electrica	kw	161,0145	0,00	0,00
117.	4100116202806	Apa	m3	0,7648	3,00	2,29
118.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9872	3,00	2,96
		Total materiale de constructii				1 200 327,0 9

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,6446	450,00	289,89
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,8735	450,00	1 293,03
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	9 807,30	1,20	11 768,76
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	84,2597	20,00	1 685,19
5.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	80,08	20,00	1 601,60
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,5824	20,00	11,65
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9843	450,00	442,94
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,09	10,00	0,90
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	4,50	20,00	90,00
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,26	20,00	85,20
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,0567	20,00	61,13
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	267,5828	20,00	5 351,66
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	5,6188	20,00	112,37
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,68	20,00	33,60
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,91	20,00	18,20
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,3857	20,00	87,71
17.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,28	20,00	25,60
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	31,541	450,00	14 193,45
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2896	450,00	130,32
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,5937	250,00	398,55
21.	3410540000006	Autobsculanta-5t	h-ut	13,1525	250,00	3 288,13
		Total utilaje de construcții				40 969,88

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 791 984,29
Asigurari medicale si sociale	24,00 %	132 164,96
Transport	2,00 %	24 006,54
Total	100,00 %	1 948 155,79
Cheltuieli de regie	2,00 %	38 963,12
Total	100,00 %	1 987 118,90
Beneficiu de deviz	2,00 %	39 742,38
Total	100,00 %	2 026 861,28
TVA	20,00 %	405 372,26

Total deviz:

2 432 233,54

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr.21
"S. Vangheli" str. T. Vladimirescu 16, mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A (2-1-1) 1.1. Lucrari de demontare 1.1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2			8,16 7,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 100x20h - 1.79m3)</i>				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			17,64 17,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,82
		1.1.2. Fragment 1				
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			102,48 102,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	42,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	42,00	18,48
		1.1.3. Planul cosurilor de ventilare				
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			167,86 165,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	42,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	42,00	147,00
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	3,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
10	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			38,37 37,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	42,00	37,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,34 28,14
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,55 12,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
13	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuhuit sau similare)	m3			48,50 42,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	42,00	42,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		1.1.4. Transportarea deșeurilor de la demontări				
14	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 20 m (перемещение мусора)	t			68,88 68,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	42,00	68,88
15	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pînă la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t			28,08 22,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,2700	20,00	5,40
16	TrIIAA02C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2 (погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			18,90 18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	42,00	18,90
17	TsI50B2	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5t la distanța de 12 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobsculanta-5t	h-ut	0,2120	250,00	53,00
		1.2. Lucrări de construcții				
		1.2.1. Învelișuri și șarpante de lemn				
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 597,66 945,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,57
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,54
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 950,00	353,96
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masă 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptică	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierăstrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
19	CE30A	Asteralale le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=7.989)	m2			50,26 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011983	2 950,00	35,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,72 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,01 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,87
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
23	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
24	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержателу	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
27	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
28	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND"	m2			17,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>executata pe suprafete orizontale</i>				10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
29	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			156,42 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	42,00	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
30	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
31	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2			467,06 224,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	42,00	11,34
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400	42,00	207,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	42,00	5,46
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	2 950,00	147,50
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	10,00	40,00
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	10,00	7,00
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	10,00	13,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	16,00	0,80
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,50
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	36,00	7,20
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	36,00	2,88
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			39,37 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	42,00	31,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 950,00	0,88
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		1.2.2. Lucarna L-1				
33	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 122,93 277,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	42,00	250,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	42,00	26,59
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластмасы) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 950,00	295,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	93,00	46,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,00	22,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
34	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (болт M12, L=140mm, Гайка M12, шайба -2um)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
35	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2			120,14 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,035671	2 950,00	105,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3			146,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cosoroabe.</i>				35,70
	9310060019930	Muncitor	<i>h-om</i>	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	<i>m3</i>	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	<i>kg</i>	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	<i>kg</i>	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	<i>kg</i>	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	<i>kg</i>	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	<i>h-ut</i>	0,0050	450,00	2,22
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	<i>h-ut</i>	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	<i>h-ut</i>	0,0120	250,00	3,01
37	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	<i>m3</i>			33,02 10,50
	9310060019930	Muncitor	<i>h-om</i>	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	<i>kg</i>	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	<i>h-ut</i>	0,0010	450,00	0,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	<i>h-ut</i>	0,0020	250,00	0,51
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	<i>m2</i>			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	<i>m2</i>	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	<i>kg</i>	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	<i>buc</i>	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	<i>buc</i>	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	<i>buc</i>	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	<i>m</i>	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0500	20,00	1,00
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	<i>m2</i>			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	<i>m2</i>	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	<i>kg</i>	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	<i>buc</i>	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	<i>buc</i>	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	<i>kg</i>	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0220	20,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
40	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	<i>m</i>			27,65 8,40
	7134030012200	<i>Izolator hidrofug</i>	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	<i>Profil din polimer expandat</i>	<i>m</i>	1,1000	16,67	19,25
41	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	<i>m2</i>			145,97 42,00
	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	<i>h-om</i>	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	<i>Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm</i>	<i>kg</i>	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	<i>Cuie de tabla</i>	<i>kg</i>	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	<i>Agrafe</i>	<i>kg</i>	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
42	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	<i>m2</i>			145,97 42,00
	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	<i>h-om</i>	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	<i>Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm</i>	<i>kg</i>	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	<i>Cuie de tabla</i>	<i>kg</i>	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	<i>Agrafe</i>	<i>kg</i>	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
		1.2.3. Fragment 1				
43	CE40A	<i>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</i>	<i>m3</i>			4 597,48 945,00
	7124010010730	<i>Dulgher 3</i>	<i>h-om</i>	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	<i>Buloane de constructii cu piulite si saibe</i>	<i>kg</i>	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	<i>Scanduri brute, calit III</i>	<i>m3</i>	0,0100	2 950,00	29,39
	20101029087371	<i>Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a</i>	<i>m3</i>	0,9300	2 950,00	2 743,44
	20101029041691	<i>Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II</i>	<i>m3</i>	0,1200	2 950,00	354,06

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,70 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,24
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99
45	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			21,82 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,64 270,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,52
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
47	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M16 l=150mm)	buc			21,30 6,30

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
48	CK35A	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M12, d=16 l=330mm)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
		1.2.4. Cosurile de ventilare Cv-1.....Cv-7 1.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,53 13,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,61 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
51	CK35A	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора M6, L=65mm)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
52	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)	m2			104,16 9,45

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03125	2 950,00	92,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
53	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,38 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,57
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,86
54	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,56 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,36
55	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
56	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			148,43 44,46

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	44,46
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
57	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
58	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
59	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,53 13,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t			764,61 270,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
62	CK35A	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. раснора М6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
63	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)	m2			104,16 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03125	2 950,00	92,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
64	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,38 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,57
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,86
65	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,56 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,36
66	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle	m2			446,86 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, $\delta=50\text{mm}$)</i>				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
67	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			148,43 44,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	44,46
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
68	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
69	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
70	CE35A	Plasa de siguranta, reolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнилахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			27,46 14,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,63
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,58 270,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,39
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. раснора M6, L=65mm)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
74	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
75	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
76	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
77	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
78	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650	kg	5,5500	17,00	99,07

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
79	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
80	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
81	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.4.4. Cos de ventilare Cv-4-Ibuc				
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,29 12,86
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t			764,61 270,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
84	CK35A	<i>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснопа М6, L=65mm</i>	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
85	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)</i>	m2			104,16 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03125	2 950,00	92,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
86	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	m3			157,38 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,57
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,86
87	CN51A	<i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>	m3			22,56 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,36
88	CD73A	<i>Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata</i>	m2			446,86 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, $\delta=50\text{mm}$)</i>				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
89	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			148,43 44,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	44,46
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
90	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
91	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
92	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii	m2			21,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor (Защитная мем. сетка 10x20mm на ветвистых; материал - мем. сетка в м2)				
	1752127334760	Plasa din rejon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.4.5. Cos de ventilare Cv-5-1buc				
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,48 13,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,62
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
94	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,60 270,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
95	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора M6, L=65mm)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
96	CE30A	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
97	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
98	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
99	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
100	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
10 1	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
10 2	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
10 3	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветнихахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.4.6. Cos de ventilare Cv-6-1buc				
10 4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,33 12,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
10 5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate	t			764,57 270,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,47
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,39
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
10 6	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гаикой двойн. packing M6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
10 7	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)	m2			104,16 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03125	2 950,00	92,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
10 8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,38 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,57
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,86
10 9	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,56 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,36
11 0	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se	m2			446,86 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)</i>				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
11 1	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			148,43 44,46
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9500	42,00	44,46
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11 2	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
11 3	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11 4	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах;	m2			21,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		материал - мет. сетка в м2)				
	1752127334760	Plasa din rejon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.4.7. Cos de ventilare Cv-7-1buc				
11 5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,32 12,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,69
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
11 6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,60 270,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,47
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
11 7	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора M6, L=65mm)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
11 8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)	m2			104,16 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03125	2 950,00	92,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
11 9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3			157,38 46,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cosoroabe.</i>				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,57
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,86
12 0	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,56 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,36
12 1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
12 2	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			148,43 44,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	44,46
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
12 3	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
12 4	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
12 5	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнияхтах; материал - мет. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2.5. Punte din lemn				
12 6	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.77m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.09m3)	m2			38,84 35,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500	42,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	16,00	1,44
	20101029034952 2	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200	0,00	0,00
	20101029069001	Rigle de rasinoase existente	m3	0,0024	0,00	0,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	11,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
12 7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			526,33 132,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	42,00	132,72

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	0,7900	3,00	2,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	11,00	66,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	11,00	253,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	11,00	44,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	20,00	2,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,00
12 8	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 453,30 436,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	42,00	436,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	11,00	990,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		2. Bloc A1 (2-1-2) 2.1. Lucrari de demontare 2.1.1. Acoperisul				
12 9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
13 0	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
13 1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
13 2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
13 3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 100x20h - 0.17m3)	m2			8,16 7,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
13 4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			102,48 102,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	42,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	42,00	18,48
		2.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
13 5	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (перемещение мусора)	t			68,88 68,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	42,00	68,88
13 6	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t			28,08 22,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,2700	20,00	5,40
13 7	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)	t			18,90 18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	42,00	18,90
13 8	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	250,00	53,00
		2.2. Lucrari de constructii				
		2.2.1. Centura si tumbele din beton armat				
13 9	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			10,96 5,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	42,00	5,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	1,20
14 0	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg			18,14 2,94
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	42,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	14,10	14,52
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,00	0,50
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
14 1	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg			18,14 2,94
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	42,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	14,10	14,52
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,00	0,50
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
14 2	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" " (Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I)	buc			7,66 6,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	42,00	6,72
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	11,00	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,00	0,02
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,00	0,75
14 3	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PBA)	buc			9,81 8,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	42,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	42,00	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,58	0,47
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	3,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	2 950,00	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	16,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
14 4	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			77,72 50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	42,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	68,00	8,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,00	1,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
14 5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,52 4,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	42,00	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	42,00	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,10	14,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
14 6	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,34 2,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	42,00	2,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,10	14,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
14 7	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 545,12 277,20
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	42,00	258,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	42,00	18,90
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,67	521,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	360,00	276,63
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	460,00	324,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	3,00	1,02
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		2.2.2. Invelitori si sarpante de lemn				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3			4 597,64

1	2	3	4	5	6	7
8		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic				945,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,55
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,40
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	2 950,00	354,10
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
14 9	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)	m2			25,69 0,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	42,00	0,84
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	23,00	24,84
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0005	20,00	0,01
15 0	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			21,82 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
15 1	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,62 270,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
15 2	CK35A	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M16 l=150mm)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
15 3	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M12, d=16 l=330mm)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
15 4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.709m3)	m2			46,70 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010775	2 950,00	31,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
15 5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,72 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
15 6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			32,99 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,49
15 7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2			182,75 48,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Lindab)</i>				
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	<i>m2</i>	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	<i>kg</i>	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	<i>buc</i>	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	<i>buc</i>	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	<i>buc</i>	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	<i>m</i>	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0500	20,00	1,00
15 8	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	<i>m</i>			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofulug	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	<i>m</i>	1,1000	16,67	19,25
15 9	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	<i>m</i>			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержателу	<i>m</i>	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	<i>buc</i>	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
16 0	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	<i>m</i>			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	<i>m</i>	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	<i>buc</i>	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	<i>buc</i>	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	<i>buc</i>	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	<i>buc</i>	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	<i>buc</i>	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	<i>buc</i>	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0200	20,00	0,40
16 1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	<i>m</i>			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	<i>m</i>	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	<i>buc</i>	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	<i>buc</i>	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	<i>buc</i>	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	<i>buc</i>	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	<i>buc</i>	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	<i>buc</i>	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0150	20,00	0,30
16 2	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici	<i>m2</i>			187,50 65,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)</i>				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,68
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
16 3	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
16 4	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			156,42 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	42,00	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,0040	20,00	0,08
16 5	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
16 6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			224,04 21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	42,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,58	0,79
		2.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
16 7	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			19,95 6,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	42,00	5,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
16 8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,64 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
		3. Blocul A2 (2-1-3) 3.1. Lucrari de demontare 3.1.1. Acoperisul				
16 9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
17 0	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
17 1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
17 2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
17 3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
17 4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 100x20h - 0.13m3)	m2			8,16 7,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
17 5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			102,48 102,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	42,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	42,00	18,48
		3.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
17 6	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (перемещение мусора)	t			68,88 68,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	42,00	68,88
17 7	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t			28,08 22,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,2700	20,00	5,40
17 8	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)	t			18,90 18,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	42,00	18,90
17 9	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobsculanta-5t	h-ut	0,2120	250,00	53,00
		3.2. Lucrari de constructii 3.2.1. Centura din beton armat				
18 0	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			10,96 5,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	42,00	5,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	1,20
18 1	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg			18,14 2,94
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	42,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	14,10	14,52
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,00	0,50
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
18 2	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg			18,14 2,94
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	42,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	14,10	14,52
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,00	0,50
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
18 3	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" " (Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I)	buc			7,66 6,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	42,00	6,72
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	11,00	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,00	0,02
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,00	0,75
18 4	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea	buc			9,81 8,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>gohurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PBA)</i>				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	42,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	42,00	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,58	0,47
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	3,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	2 950,00	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	16,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
18 5	CB02C	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv</i>	m2			77,72 50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	42,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	68,00	8,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,00	1,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
18 6	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg			19,52 4,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	42,00	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	42,00	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,10	14,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
18 7	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg			18,34 2,98

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	42,00	2,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,10	14,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
18 8	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 545,08 277,20
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	42,00	258,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	42,00	18,90
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,67	521,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	360,00	276,62
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	460,00	324,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	3,00	1,02
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		3.2.2. Invelitori si sarpante de lemn				
18 9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 597,65 945,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,56
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,39
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	2 950,00	354,11
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
19 0	IzF04JI	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat,	m2			25,69 0,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)</i>				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0200	42,00	0,84
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	23,00	24,84
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0005	20,00	0,01
19 1	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			21,82 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
19 2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,64 270,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,52
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
19 3	CK35A	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M12, d=16 l=330mm)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
19 4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.725m3)	m2			58,74 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014856	2 950,00	43,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
19 5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,72 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69

1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,26
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99
19 6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			32,97 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,48
19 7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
19 8	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
19 9	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержателю	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
20 0	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
20 1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
20 2	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
20 3	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
20 4	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			156,42 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	42,00	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
20 5	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
20 6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			224,04 21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	42,00	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,58	0,79
		4. Blocul A3 (2-1-4) 4.1. Lucrari de demontare 4.1.1. Acoperisul				
20 7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
20 8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
20 9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
21 0	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
21 1	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara	m2			8,16 7,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>recuperarea materialelor (sipca 100x20h - 0.06m3)</i>				
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,0300	20,00	0,60
21 2	RpCH32E	<i>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn</i>	<i>m3</i>			102,48 102,48
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	2,0000	42,00	84,00
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,4400	42,00	18,48
		4.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
21 3	TrB05B2-2	<i>Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (перемещение мусора)</i>	<i>t</i>			68,88 68,88
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	1,6400	42,00	68,88
21 4	TrB22C2B	<i>Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)</i>	<i>t</i>			28,08 22,68
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	<i>Macara fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,2700	20,00	5,40
21 5	TrI1AA02C2	<i>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строймусора на автосамосвал вручную)</i>	<i>t</i>			18,90 18,90
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,4500	42,00	18,90
21 6	TsI50B2	<i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km</i>	<i>t</i>			53,00 0,00
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	0,2120	250,00	53,00
		4.2. Lucrari de constructii				
		4.2.1. Centura din beton armat				
21 7	RCsB21A	<i>Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm</i>	<i>buc</i>			10,96 5,04
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	0,1200	42,00	5,04
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	<i>Burghiu widia</i>	<i>buc</i>	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	<i>Masina de perforat cu burghiu vidia</i>	<i>h-ut</i>	0,0600	20,00	1,20
21 8	CP28B	<i>Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul</i>	<i>kg</i>			18,14 2,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)</i>				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	42,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	14,10	14,52
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,00	0,50
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
21 9	CP28B	<i>Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)</i>	kg			18,14 2,94
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	42,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	14,10	14,52
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	1,00	0,50
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
22 0	RpIC29A apl	<i>Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" " (Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I)</i>	buc			7,66 6,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	42,00	6,72
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	11,00	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,00	0,02
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,00	0,75
22 1	CP21A	<i>Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PIBA)</i>	buc			9,81 8,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	42,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	42,00	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,58	0,47
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	3,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	2 950,00	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	16,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
22 2	CB02C	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv</i>	m2			77,72 50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	42,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	68,00	8,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,00	1,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
22 3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,52 4,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	42,00	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	42,00	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,10	14,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
22 4	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,34 2,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	42,00	2,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	42,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,10	14,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
22 5	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 545,08 277,20
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	42,00	258,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	42,00	18,90
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,67	521,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	360,00	276,62
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	460,00	324,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	3,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		4.2.2. Invelitori si sarpante de lemn				
22 6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 597,79 945,01
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,54
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,61
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 950,00	354,07
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,47
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
22 7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in teremuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)	m2			25,69 0,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	42,00	0,84
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	23,00	24,84
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0005	20,00	0,01
22 8	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			21,82 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
22 9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate	t			764,64 270,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,52
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
23 0	CK35A	<i>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora M12, d=16 l=330mm)</i>	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
23 1	CE30A	<i>Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.302m3)</i>	m2			56,16 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01398	2 950,00	41,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
23 2	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	m3			146,73 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,27
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99
23 3	CN51A	<i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>	m3			33,00 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
23 4	CE07A	<i>Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i>	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,87
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
23 5	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
23 6	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (установка снегозадержателей)	m			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержателю	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
23 7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
23 8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
23 9	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara	m2			187,50 65,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>a panzi metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)</i>				
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,68
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
24 0	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			224,04 21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	42,00	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,58	0,79
24 1	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
24 2	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			156,42 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	42,00	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
24 3	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		5. Bloc B (2-1-5) 5.1. Lucrari de demontare 5.1.1. Acoperisul				
24 4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
24 5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
24 6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
24 7	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
24 8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.7m3)	m2			8,16 7,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
24 9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			17,64 17,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,82
		5.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
25 0	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
25 1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau	m2			38,37 37,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>circulare de 250 - 700 mm</i>				
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	42,00	37,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
25 2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,34 28,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
25 3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,55 12,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
25 4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			48,50 42,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	42,00	42,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		5.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
25 5	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (непемещение мусора)	t			68,88 68,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	42,00	68,88
25 6	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омныйк материалов)	t			28,08 22,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,2700	20,00	5,40
25 7	TrIIAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			18,90 18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	42,00	18,90
25 8	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	250,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. Lucrari de constructii 5.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
25 9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 597,70 945,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,61
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,55
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	2 950,00	353,95
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
26 0	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.393 m3)	m2			57,94 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014587	2 950,00	43,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
26 1	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,72 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
26 2	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,01 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
26 3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
26 4	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
26 5	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержателю	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
26 6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,07
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
26 7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
26 8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
26 9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
27 0	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,68
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
27 1	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
27 2	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala	m2			156,42 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %</i>				
	7134030012200	<i>Izolator hidrofug</i>	<i>h-om</i>	0,0700	42,00	2,94
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	<i>Placi din material termoizolant cu energie redusa</i>	<i>m2</i>	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	<i>Macara fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,0040	20,00	0,08
27 3	CE17A	<i>Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale</i>	<i>m2</i>			17,93 10,50
	7134030012200	<i>Izolator hidrofug</i>	<i>h-om</i>	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	<i>Folie suplimentara polimerica</i>	<i>m2</i>	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	<i>Шпильки (fise)</i>	<i>buc</i>	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
27 4	RpCO12A	<i>Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura</i>	<i>m2</i>			467,06 224,28
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	0,2700	42,00	11,34
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	4,9400	42,00	207,48
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,1300	42,00	5,46
	2010102904353	<i>Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942</i>	<i>m3</i>	0,0500	2 950,00	147,50
	2863146310811	<i>Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547</i>	<i>buc</i>	4,0000	10,00	40,00
	2863146311270	<i>Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon</i>	<i>buc</i>	0,7000	10,00	7,00
	2863146311176	<i>Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm</i>	<i>buc</i>	1,3000	10,00	13,00
	2873145886928	<i>Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111</i>	<i>kg</i>	0,0500	16,00	0,80
	2874115837501	<i>Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm</i>	<i>buc</i>	6,0000	0,20	1,20
	2881116001678	<i>Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581</i>	<i>buc</i>	1,0000	2,50	2,50
	2430226100747	<i>Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79</i>	<i>kg</i>	0,2000	36,00	7,20
	2462106110352	<i>Clei de oase cal.I</i>	<i>kg</i>	0,0800	36,00	2,88
	2940420007682	<i>Masina de timplarie (abricht)</i>	<i>h-ut</i>	1,0000	20,00	20,00
	2922140006703	<i>Macara fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,0250	20,00	0,50
	2940420007679	<i>Fierastrau mecanic</i>	<i>h-ut</i>	0,0200	10,00	0,20
27 5	CL17B	<i>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)</i>	<i>kg</i>			22,05 8,40
	7214240021810	<i>Lacatus CM</i>	<i>h-om</i>	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	<i>Confectii metalice diverse</i>	<i>kg</i>	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	<i>Electrozi pentru sudura</i>	<i>kg</i>	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
27 6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,61 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
27 7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			39,37 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	42,00	31,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		5.2.2. Lucarna L-1				
27 8	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 122,93 277,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	42,00	250,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	42,00	26,59
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмумы) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 950,00	295,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleмты)	m2	0,5000	93,00	46,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,00	22,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
27 9	CK35A ap	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (бoлm M12 , L=140mm, Гaйka M12, uайбa -2um)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
28 0	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2			120,14 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,035671	2 950,00	105,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
28 1	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,70 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,22
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,01
28 2	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,02 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,51
28 3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
28 4	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
28 5	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
28 6	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			145,97 42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
28 7	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la	m2			145,97 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cosuri etc.</i>				
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	<i>kg</i>	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	<i>kg</i>	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	<i>kg</i>	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
		5.2.3. Cosurile de ventilare Cv-1, Cv-2				
		5.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
28 8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (mem. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	<i>kg</i>			26,70 13,27
	7214240021810	Lacatus CM	<i>h-om</i>	0,1900	42,00	12,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0100	42,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	<i>kg</i>	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	<i>kg</i>	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	<i>kg</i>	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	<i>kw</i>	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	<i>kg</i>	0,0150	3,00	0,04
28 9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	<i>t</i>			764,62 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	<i>h-om</i>	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	<i>kg</i>	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	<i>kg</i>	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	<i>kg</i>	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	<i>kg</i>	1,9500	28,00	54,59
	1711317306661	Bumbac de sters	<i>kg</i>	0,9750	3,00	2,93
29 0	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора M6, L=65mm	<i>buc</i>			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	<i>buc</i>	1,0000	15,00	15,00
29 1	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	<i>m2</i>			102,28 9,45

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
29 2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
29 3	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
29 4	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
29 5	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
29 6	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
29 7	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
29 8	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветнияхтах; материал - мем. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		5.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-Ibuc				
29 9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,68 13,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,62
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
30 0	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t			764,60 270,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
30 1	CK35A	<i>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой дюймов. packing M6, L=65mm</i>	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
30 2	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)</i>	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
30 3	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
30 4	CN51A	<i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
30 5	CD73A	<i>Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la</i>	m2			446,86 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inaltimi sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)</i>				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
30 6	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
30 7	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
30 8	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
30	CE35A	<i>Plasa de siguranta, re folosibila,</i>	m2			21,20

1	2	3	4	5	6	7
9		utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мем. сетка в м2)				0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		5.2.4. Punte din lemn				
31 0	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.3m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.04m3)	m2			38,84 35,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500	42,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	16,00	1,44
	20101029034952 2	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200	0,00	0,00
	20101029069001	Rigle de rasinoase existente	m3	0,0024	0,00	0,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	11,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
31 1	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			526,31 132,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	42,00	132,72
	1212121212121	apa	m3	0,7900	3,00	2,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	11,00	66,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	11,00	253,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	11,00	44,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,32
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	20,00	2,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,02
31 2	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 453,30 436,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	42,00	436,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	11,00	990,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		6. Bloc C (2-1-6) 6.1. Lucrari de demontare 6.1.1. Acoperisul				
31 3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei	m2			30,64 30,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>recuperabile</i>				
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0200	20,00	0,40
31 4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	<i>m</i>			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
31 5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	<i>m</i>			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
31 6	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	<i>m2</i>			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	<i>h-ut</i>	0,0150	20,00	0,30
31 7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.66m3)	<i>m2</i>			8,16 7,56
	7124010010700	Dulgher	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	<i>h-ut</i>	0,0300	20,00	0,60
31 8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	<i>m2</i>			17,64 17,64
	7422010060100	Timplar	<i>h-om</i>	0,2100	42,00	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	<i>h-om</i>	0,2100	42,00	8,82
		6.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
31 9	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	<i>m2</i>			38,37 37,80
	7136060011800	Instalator ventilare	<i>h-om</i>	0,9000	42,00	37,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	<i>l</i>	0,0070	11,00	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	<i>kg</i>	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	<i>h-ut</i>	0,0200	20,00	0,40
32 0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	<i>m2</i>			29,34 28,14
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,2000	42,00	8,40
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0600	20,00	1,20
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	<i>m2</i>			13,55

1	2	3	4	5	6	7
1		beton sau mortar de ciment				12,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
32 2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			48,50 42,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	42,00	42,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		6.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
32 3	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanța de 20 m (перемещение мусора)	t			68,88 68,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	42,00	68,88
32 4	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pînă la 0,5 t, cu macara "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t			28,08 22,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,2700	20,00	5,40
32 5	TrI1AA02C2	Încarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2 (погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)	t			18,90 18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	42,00	18,90
32 6	TsI50B2	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5t la distanța de 12 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2120	250,00	53,00
		6.2. Lucrări de construcții				
		6.2.1. Învelitori și șarpante de lemn				
32 7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 597,65 945,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,56
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,38
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	2 950,00	354,12
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masă 1,8	kg	3,4000	12,00	40,80

1	2	3	4	5	6	7
		kg (Поковки)				
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
32 8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=2.826 m3)	m2			59,22 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,015022	2 950,00	44,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
32 9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,72 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
33 0	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,01 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
33 1	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma	m	0,0500	3,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		polimerica				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
33 2	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
33 3	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержатели	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
33 4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
33 5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curative	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
33 6	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
33 7	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
33 8	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			156,42 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	42,00	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
33 9	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
34 0	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2			467,06 224,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	42,00	11,34
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400	42,00	207,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	42,00	5,46
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	2 950,00	147,50
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	10,00	40,00
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	10,00	7,00
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	10,00	13,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	16,00	0,80
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,50
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	36,00	7,20
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	36,00	2,88
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	10,00	0,20
34 1	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)	kg			22,05 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
34 2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,60 270,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,47
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
34 3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			39,37 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	42,00	31,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		6.2.2. Lucarna L-1				
34	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 122,93

1	2	3	4	5	6	7
4						277,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	42,00	250,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	42,00	26,59
	28631463108081	Balamale (nemli)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 950,00	295,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleмты)	m2	0,5000	93,00	46,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,00	22,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, тила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
34 5	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (болт M12 , L=140mm, Гайка M12, шайба -2um)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
34 6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2			120,14 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,035671	2 950,00	105,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
34 7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,70 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,22
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,01
34 8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,02 10,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,51
34 9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
35 0	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Smur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
35 1	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
35 2	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la	m2			145,97 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cosuri etc.</i>				
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	<i>kg</i>	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	<i>kg</i>	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	<i>kg</i>	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
35 3	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	<i>m2</i>			145,97 42,00
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	<i>kg</i>	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	<i>kg</i>	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	<i>kg</i>	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
		6.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
35 4	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	<i>kg</i>			19,95 6,30
	7214240021810	Lacatus CM	<i>h-om</i>	0,1400	42,00	5,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	<i>kg</i>	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	<i>kg</i>	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	<i>kw</i>	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	<i>kg</i>	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	<i>kg</i>	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	<i>kg</i>	0,0200	3,00	0,06
35 5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	<i>t</i>			764,61 270,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	<i>h-om</i>	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	<i>kg</i>	7,8000	36,00	280,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
		6.2.4. Cosurile de ventilare Cv-1..... Cv-3				
		6.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
35 6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (mem. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,76 13,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,62
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
35 7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,62 270,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
35 8	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гаикой двойн. раснопа М6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
35 9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
36 0	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
36 1	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
36 2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
36 3	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
36 4	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
36 5	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
36 6	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветнихахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		6.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
36 7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,33 12,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,69
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
36 8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate	t			764,60 270,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,47
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
36 9	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гаїкою двоїтн. паснопа М6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
37 0	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)	m2			104,16 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03125	2 950,00	92,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
37 1	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,38 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,57
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,86
37 2	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,56 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,36
37 3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se	m2			446,86 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)</i>				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
37 4	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			148,43 44,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	44,46
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
37 5	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
37 6	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
37 7	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветнияхтах;	m2			21,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		материал - мет. сетка в м2)				
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		6.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
37 8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мет. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,70 13,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
37 9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,62 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
38 0	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора M6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
38 1	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
38 2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3			157,03 46,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cosoroabe.</i>				
	9310060019930	Muncitor	<i>h-om</i>	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	<i>m3</i>	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	<i>kg</i>	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diameniu fosfat	<i>kg</i>	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	<i>kg</i>	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	<i>kg</i>	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	<i>h-ut</i>	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	<i>h-ut</i>	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	<i>h-ut</i>	0,0120	250,00	3,06
38 3	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	<i>m3</i>			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	<i>kg</i>	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	<i>h-ut</i>	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	<i>h-ut</i>	0,0020	250,00	0,56
38 4	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	<i>m2</i>			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	<i>h-om</i>	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	<i>kg</i>	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	<i>buc</i>	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	<i>buc</i>	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	<i>m2</i>	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	<i>kg</i>	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	<i>h-ut</i>	0,1000	450,00	45,00
38 5	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	<i>m2</i>			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	<i>kg</i>	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	<i>kg</i>	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	<i>kg</i>	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
38 6	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
38 7	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
38 8	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнияхтах; материал - мет. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		6.2.5. Punte din lemn				
38 9	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.18m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3)	m2			38,84 35,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500	42,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	16,00	1,44
	20101029034952 2	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200	0,00	0,00
	20101029069001	Rigle de rasinoase existente	m3	0,0024	0,00	0,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	11,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
39 0	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			526,24 132,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	42,00	132,72

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	0,7900	3,00	2,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	11,00	66,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	11,00	253,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	11,00	44,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,31
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	20,00	2,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	13,96
39 1	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 453,30 436,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	42,00	436,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	11,00	990,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		7. Bloc D (2-1-7) 7.1. Lucrari de demontare 7.1.1. Acoperisul				
39 2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
39 3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
39 4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
39 5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
39 6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.77m3)	m2			8,16 7,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
39 7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			17,64 17,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,82
		7.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
39 8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,34 28,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
39 9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,55 12,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
40 0	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, gramuluit sau similare)	m3			48,50 42,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	42,00	42,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		7.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
40 1	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (перемещение мусора)	t			68,88 68,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	42,00	68,88
40 2	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t			28,08 22,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,2700	20,00	5,40
40 3	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			18,90 18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	42,00	18,90
40 4	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	250,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. Lucrari de constructii 7.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
40 5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 597,51 945,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,58
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,47
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	2 950,00	353,89
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,48
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
40 6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii ($V_{tot}=3.259$ m3)	m2			58,04 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014621	2 950,00	43,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
40 7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,72 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
40 8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,01 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
40 9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
41 0	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
41 1	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержатели	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
41 2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
41 3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
41 4	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
41 5	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
41 6	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			156,42 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	42,00	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
41 7	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
41 8	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de	m2			467,06 224,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>scindura</i>				
	7122050013400	Zidar	<i>h-om</i>	0,2700	42,00	11,34
	7422010060100	Timplar	<i>h-om</i>	4,9400	42,00	207,48
	9310060019922	Muncitor deservire	<i>h-om</i>	0,1300	42,00	5,46
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	<i>m3</i>	0,0500	2 950,00	147,50
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	<i>buc</i>	4,0000	10,00	40,00
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	<i>buc</i>	0,7000	10,00	7,00
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	<i>buc</i>	1,3000	10,00	13,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	<i>kg</i>	0,0500	16,00	0,80
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	<i>buc</i>	6,0000	0,20	1,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	<i>buc</i>	1,0000	2,50	2,50
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	<i>kg</i>	0,2000	36,00	7,20
	2462106110352	Clei de oase cal.I	<i>kg</i>	0,0800	36,00	2,88
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	<i>h-ut</i>	1,0000	20,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0250	20,00	0,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	<i>h-ut</i>	0,0200	10,00	0,20
41 9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)	<i>kg</i>			22,05 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	<i>h-om</i>	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	<i>kg</i>	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	<i>kg</i>	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	<i>kw</i>	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	<i>kg</i>	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	<i>kg</i>	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	<i>kg</i>	0,0200	3,00	0,06
42 0	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	<i>t</i>			764,60 270,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	<i>h-om</i>	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	<i>kg</i>	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	<i>kg</i>	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	<i>kg</i>	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	<i>kg</i>	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	<i>kg</i>	0,9750	3,00	2,93
42 1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	<i>m2</i>			39,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</i>				31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	42,00	31,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		7.2.2. Lucarna L-1				
42 2	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 122,93 277,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	42,00	250,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	42,00	26,59
	28631463108081	Balamale (немлю)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмумы) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 950,00	295,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleмы)	m2	0,5000	93,00	46,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,00	22,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
42 3	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (болт M12 , L=140mm, Гайка M12, шайба -2um)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
42 4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,441m3)	m2			120,51 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,035795	2 950,00	105,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
42 5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,75 35,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,27
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
42 6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,00 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,51
42 7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,87
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
42 8	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
42 9	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu	m			27,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>				8,40
	7134030012200	<i>Izolator hidrofulg</i>	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	<i>Profil din polimer expandat</i>	<i>m</i>	1,1000	16,67	19,25
43 0	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	<i>m2</i>			145,97 42,00
	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	<i>h-om</i>	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	<i>Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm</i>	<i>kg</i>	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	<i>Cuie de tabla</i>	<i>kg</i>	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	<i>Agrafe</i>	<i>kg</i>	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
43 1	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	<i>m2</i>			145,97 42,00
	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	<i>h-om</i>	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	<i>Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm</i>	<i>kg</i>	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	<i>Cuie de tabla</i>	<i>kg</i>	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	<i>Agrafe</i>	<i>kg</i>	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
		7.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
43 2	CL17C	<i>Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.</i>	<i>kg</i>			19,95 6,30
	7214240021810	<i>Lacatus CM</i>	<i>h-om</i>	0,1400	42,00	5,88
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	<i>Confectii metalice diverse</i>	<i>kg</i>	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	<i>Electrozi pentru sudura</i>	<i>kg</i>	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	<i>Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80</i>	<i>kg</i>	0,0100	36,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
43 3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,61 270,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
		7.2.4. Cosurile de ventilare Cv-1,Cv-2 7.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
43 4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (mem. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			27,10 13,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	13,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
43 5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,62 270,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,47
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
43 6	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular	buc			21,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора М6, L=65mm</i>				6,30
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	<i>Diblu din metal</i>	<i>buc</i>	1,0000	15,00	15,00
43 7	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)</i>	<i>m2</i>			102,28 9,45
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0300	20,00	0,60
43 8	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	<i>m3</i>			157,03 46,20
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	<i>apa</i>	<i>m3</i>	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	<i>Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara</i>	<i>kg</i>	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	<i>Diamoniu fosfat</i>	<i>kg</i>	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	<i>Vopsele uscate pentru vopsiri interioare</i>	<i>kg</i>	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	<i>Petrol distilat tip 0/200</i>	<i>kg</i>	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	<i>Automacara</i>	<i>h-ut</i>	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	<i>Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)</i>	<i>h-ut</i>	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	<i>Autocamion, 5 t</i>	<i>h-ut</i>	0,0120	250,00	3,06
43 9	CN51A	<i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>	<i>m3</i>			22,62 0,00
	2462106110601	<i>Paste antiseptice</i>	<i>kg</i>	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	<i>Automacara</i>	<i>h-ut</i>	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	<i>Autocamion, 5 t</i>	<i>h-ut</i>	0,0020	250,00	0,56
44 0	CD73A	<i>Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)</i>	<i>m2</i>			446,86 5,04
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	<i>kg</i>	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	<i>Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM</i>	<i>buc</i>	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	<i>Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180</i>	<i>buc</i>	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	<i>Panouri "Sandwich"</i>	<i>m2</i>	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	<i>Profil de finisare</i>	<i>kg</i>	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	<i>Automacara 5 tf</i>	<i>h-ut</i>	0,1000	450,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
44 1	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
44 2	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
44 3	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
44 4	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		7.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
44 5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			27,10 13,67

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	13,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
44 6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,62 270,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,47
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
44 7	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора М6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
44 8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
44 9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
45	CN51A	Tratamentul antiseptic al	m3			22,62

1	2	3	4	5	6	7
0		<i>lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>				0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
45 1	CD73A	<i>Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)</i>	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
45 2	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
45 3	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
45 4	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40</i>	m2			103,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>				
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
45 5	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		7.2.5. Punte din lemn				
45 6	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.15m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3)	m2			38,84 35,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500	42,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	16,00	1,44
	20101029034952 2	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200	0,00	0,00
	20101029069001	Rigle de rasinoase existente	m3	0,0024	0,00	0,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	11,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
45 7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			526,32 132,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	42,00	132,72
	1212121212121	apa	m3	0,7900	3,00	2,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	11,00	66,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	11,00	253,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	11,00	44,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	20,00	2,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,00
45 8	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 453,30 436,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	42,00	436,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	11,00	990,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		8. Bloc E (2-1-8)				
		8.1. Lucrari de demontare				
		8.1.1. Acoperisul				
45 9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
46 0	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
46 1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
46 2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
46 3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.77m3)	m2			8,16 7,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
46 4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			17,64 17,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,82
		8.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
46 5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,34 28,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
46 6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,55 12,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
46 7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : gramuloase (zgura, gramuluit sau similare)	m3			48,50 42,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	42,00	42,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		8.1.3. Transportarea deșeurilor de la demontari				
46 8	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 20 m (перемещение мусора)	t			68,88 68,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	42,00	68,88
46 9	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pînă la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t			28,08 22,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,2700	20,00	5,40
47 0	TrI1AA02C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2 (погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			18,90 18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	42,00	18,90
47 1	TsI50B2	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5t la distanța de 12 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	250,00	53,00
		8.2. Lucrări de construcții				
		8.2.1. Învelișuri și șarpante de lemn				
47 2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 597,71 945,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,52
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,57
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 =	m3	0,1200	2 950,00	354,05

1	2	3	4	5	6	7
		44mm calit II				
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,48
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
47 3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.692 m3)	m2			57,01 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014271	2 950,00	42,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
47 4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,72 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
47 5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,01 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
47 6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
47 7	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
47 8	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержателу	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
47 9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
48 0	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
48 1	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
48 2	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
48 3	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			156,42 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	42,00	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,0040	20,00	0,08
48 4	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
48 5	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2			467,06 224,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	42,00	11,34
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400	42,00	207,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	42,00	5,46
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	2 950,00	147,50
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	10,00	40,00
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	10,00	7,00
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	10,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	16,00	0,80
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,50
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	36,00	7,20
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	36,00	2,88
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	10,00	0,20
48 6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-I)	kg			22,05 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
48 7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,60 270,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
48 8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			39,37 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	42,00	31,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40

1	2	3	4	5	6	7
		8.2.2. Lucarna L-1				
48 9	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 122,93 277,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	42,00	250,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	42,00	26,59
	28631463108081	Balamale (nemli)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластмты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 950,00	295,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	93,00	46,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,00	22,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, тила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
49 0	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (болт M12 , L=140mm, Гайка M12, шайба -2um)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
49 1	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2			120,22 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0357	2 950,00	105,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
49 2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,70 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,22
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,01
49 3	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3			33,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>				10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,51
49 4	CE07A	<i>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i>	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
49 5	CE06C1	<i>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)</i>	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Smur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
49 6	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
49 7	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40</i>	m2			145,97 42,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
49 8	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			145,97 42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		8.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
49 9	CL17C	<i>Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.</i>	kg			19,95 6,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	42,00	5,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
50 0	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>	t			764,61 270,48

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
		8.2.4. Cosurile de ventilare Cv-1,Cv-2 8.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
50 1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (mem. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			27,15 13,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	13,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
50 2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,62 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
50 3	CK35A	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. раснора М6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
50 4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
50 5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
50 6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
50 7	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
50 8	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
50 9	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
51 0	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
51 1	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветнияхтах; материал - мем. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		8.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-Ibuc				
51 2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			27,15 13,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	13,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
51 3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t			764,62 270,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
51 4	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гаикой двойн. pacnopa M6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
51 5	CE30A	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
51 6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
51 7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
51 8	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la	m2			446,86 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inaltimi sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)</i>				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
51 9	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
52 0	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
52 1	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
52	CE35A	<i>Plasa de siguranta, refolosibila,</i>	m2			21,20

1	2	3	4	5	6	7
2		<i>utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мем. сетка в м2)</i>				0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		8.2.5. Punte din lemn				
52 3	CG02B apl	<i>Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3)</i>	m2			38,84 35,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500	42,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	16,00	1,44
	20101029034952 2	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200	0,00	0,00
	20101029069001	Rigle de rasinoase existente	m3	0,0024	0,00	0,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	11,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
52 4	CN50C	<i>Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.</i>	100m2			526,28 132,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	42,00	132,72
	1212121212121	apa	m3	0,7900	3,00	2,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	11,00	66,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	11,00	253,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	11,00	44,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,30
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	20,00	2,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,01
52 5	CN51E	<i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.</i>	100m2			1 453,30 436,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	42,00	436,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	11,00	990,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		9. Bloc F (2-1-9)				
		9.1. Lucrari de demontare				
		9.1.1. Acoperisul				
52 6	RpCI42B	<i>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei</i>	m2			30,64 30,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>recuperabile</i>				
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0200	20,00	0,40
52 7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	<i>m</i>			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
52 8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	<i>m</i>			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
52 9	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	<i>m2</i>			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	<i>h-ut</i>	0,0150	20,00	0,30
53 0	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.74m3)	<i>m2</i>			8,16 7,56
	7124010010700	Dulgher	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	<i>h-ut</i>	0,0300	20,00	0,60
53 1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	<i>m2</i>			17,64 17,64
	7422010060100	Timplar	<i>h-om</i>	0,2100	42,00	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	<i>h-om</i>	0,2100	42,00	8,82
		9.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
53 2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	<i>m2</i>			29,34 28,14
	7213050013100	Tinichigiu	<i>h-om</i>	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,2000	42,00	8,40
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0600	20,00	1,20
53 3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	<i>m2</i>			13,55 12,60
	7132040012700	Parchetar	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1500	42,00	6,30
	4100116202806	Apa	<i>m3</i>	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0400	20,00	0,80
53 4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	<i>m3</i>			48,50 42,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	42,00	42,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		9.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
53 5	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (перемещение мусора)	t			68,88 68,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	42,00	68,88
53 6	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омывка материалов)	t			28,08 22,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,2700	20,00	5,40
53 7	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			18,90 18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	42,00	18,90
53 8	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	250,00	53,00
		9.2. Lucrari de constructii				
		9.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
53 9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 597,54 945,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,44
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,61
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 950,00	353,89
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60

1	2	3	4	5	6	7
54 0	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.175 m3)	m2			58,68 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014836	2 950,00	43,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
54 1	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,72 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
54 2	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,01 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
54 3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
54 4	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25

1	2	3	4	5	6	7
54 5	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (установка снегозадержателей)	m			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержателу	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
54 6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
54 7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
54 8	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,68
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
54 9	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
55 0	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			156,42 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	42,00	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
55 1	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
55 2	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2			467,06 224,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	42,00	11,34
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400	42,00	207,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	42,00	5,46
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	2 950,00	147,50
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	10,00	40,00
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	10,00	7,00
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	10,00	13,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	16,00	0,80
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,50
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	36,00	7,20
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	36,00	2,88
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	10,00	0,20
55 3	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			22,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)</i>				8,40
	7214240021810	<i>Lacatus CM</i>	<i>h-om</i>	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	<i>Confectii metalice diverse</i>	<i>kg</i>	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	<i>Electrozi pentru sudura</i>	<i>kg</i>	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	<i>Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80</i>	<i>kg</i>	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	<i>Carbuni de forja (huila)</i>	<i>kg</i>	0,0200	3,00	0,06
55 4	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>	<i>t</i>			764,62 270,48
	7141020013400	<i>Vopsitor industrial</i>	<i>h-om</i>	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	<i>Email clorcauciuc</i>	<i>kg</i>	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	<i>Grund miniu de plumb G 355-6</i>	<i>kg</i>	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	<i>Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1</i>	<i>kg</i>	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	<i>White spirit</i>	<i>kg</i>	1,9500	28,00	54,61
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,9750	3,00	2,93
55 5	CB14A	<i>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</i>	<i>m2</i>			39,37 31,50
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,7500	42,00	31,50
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0003	2 950,00	0,89
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0001	2 950,00	0,29
	2010102919000	<i>Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela</i>	<i>m3</i>	0,0003	2 950,00	0,89
	2020142925412	<i>PFL dur de 6 mm</i>	<i>m3</i>	0,00012	2 950,00	0,35
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	<i>Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t</i>	<i>h-ut</i>	4,5000	1,20	5,40
		9.2.2. Lucarna L-1				
55 6	CE42A	<i>Executarea lucarnelor</i>	<i>buc</i>			1 122,93 277,33
	7124010010730	<i>Dulgher 3</i>	<i>h-om</i>	5,9700	42,00	250,74
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,6330	42,00	26,59
	28631463108081	<i>Balamale (петли)</i>	<i>buc</i>	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	<i>Cremon (ручка оконная)</i>	<i>buc</i>	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	<i>Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмумы) б=20-24см calitatea a II a</i>	<i>m3</i>	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041693	<i>Dulapuri ecarisati de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0600	2 950,00	177,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>b=19-22mm calit a III a</i>				
	20101029041694	<i>Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a</i>	<i>m3</i>	<i>0,1000</i>	<i>2 950,00</i>	<i>295,00</i>
	2682132600001	<i>Cerceveli (Переpleмы)</i>	<i>m2</i>	<i>0,5000</i>	<i>93,00</i>	<i>46,50</i>
	28741458870491	<i>Cuie de constructie</i>	<i>kg</i>	<i>1,4000</i>	<i>16,00</i>	<i>22,40</i>
	24105200067531	<i>Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,1100</i>	<i>450,00</i>	<i>49,50</i>
	2955270002609	<i>Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, тила дисковая электрическая)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,1600</i>	<i>20,00</i>	<i>3,20</i>
55 7	CK35A ap	<i>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (болт M12 , L=140mm, Гайка M12, шайба -2um)</i>	<i>buc</i>			<i>21,30</i> <i>6,30</i>
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	<i>0,1500</i>	<i>42,00</i>	<i>6,30</i>
	2874136313300	<i>Diblu din metal</i>	<i>buc</i>	<i>1,0000</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>
55 8	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)</i>	<i>m2</i>			<i>120,22</i> <i>12,39</i>
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	<i>0,2250</i>	<i>42,00</i>	<i>9,45</i>
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,0700</i>	<i>42,00</i>	<i>2,94</i>
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	<i>0,0357</i>	<i>2 950,00</i>	<i>105,31</i>
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	<i>0,1200</i>	<i>16,00</i>	<i>1,92</i>
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0300</i>	<i>20,00</i>	<i>0,60</i>
55 9	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	<i>m3</i>			<i>146,70</i> <i>35,70</i>
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	<i>0,8500</i>	<i>42,00</i>	<i>35,70</i>
	1212121212121	<i>apa</i>	<i>m3</i>	<i>0,2300</i>	<i>3,00</i>	<i>0,69</i>
	2124117000002	<i>Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara</i>	<i>kg</i>	<i>1,7000</i>	<i>11,00</i>	<i>18,70</i>
	2430127317192	<i>Diamoniu fosfat</i>	<i>kg</i>	<i>6,7000</i>	<i>11,00</i>	<i>73,70</i>
	2430116104841	<i>Vopsele uscate pentru vopsiri interioare</i>	<i>kg</i>	<i>0,0120</i>	<i>40,00</i>	<i>0,48</i>
	2320166200755	<i>Petrol distilat tip 0/200</i>	<i>kg</i>	<i>1,0000</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>
	2410520006700	<i>Automacara</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0050</i>	<i>450,00</i>	<i>2,22</i>
	2952270002921	<i>Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0600</i>	<i>20,00</i>	<i>1,20</i>
	3410540000001	<i>Autocamion, 5 t</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0120</i>	<i>250,00</i>	<i>3,01</i>
56 0	CN51A	<i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>	<i>m3</i>			<i>33,02</i> <i>10,50</i>
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	<i>0,2500</i>	<i>42,00</i>	<i>10,50</i>
	2462106110601	<i>Paste antiseptice</i>	<i>kg</i>	<i>1,9600</i>	<i>11,00</i>	<i>21,56</i>
	2410520006700	<i>Automacara</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0010</i>	<i>450,00</i>	<i>0,46</i>
	3410540000001	<i>Autocamion, 5 t</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,0020</i>	<i>250,00</i>	<i>0,51</i>
56 1	CE07A	<i>Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)</i>	<i>m2</i>			<i>182,75</i> <i>48,30</i>

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
56 2	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
56 3	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
56 4	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			145,97 42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
56 5	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			145,97 42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		9.2.3. Cosurile de ventilare Cv-1, Cv-2				
		9.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
56 6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (mem. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			27,15 13,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	13,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
56 7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,62 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
56 8	CK35A	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора М6, L=65mm	buc			21,30 6,30

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
56 9	CE30A	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
57 0	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
57 1	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
57 2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasaie a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
57 3	CE05B1	Inelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2			150,91 46,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
57 4	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
57 5	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
57 6	CE35A	<i>Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветнияхтах; материал - мем. сетка в м2)</i>	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		9.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-Ibuc				
57 7	CL18A	<i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)</i>	kg			26,89 13,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
57 8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,62 270,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
57 9	CK35A	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с га́йко́й дво́йн. расно́ра М6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
58 0	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
58 1	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
58 2	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce,	m3			22,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>capriori.</i>				
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
58 3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, $\delta=50\text{mm}$)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
58 4	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
58 5	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
58 6	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea	m2			103,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>				
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
58 7	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнихахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		9.2.4. Punte din lemn				
58 8	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3)	m2			38,84 35,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500	42,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	16,00	1,44
	20101029034952 2	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200	0,00	0,00
	20101029069001	Rigle de rasinoase existente	m3	0,0024	0,00	0,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	11,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
58 9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			526,28 132,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	42,00	132,72
	1212121212121	apa	m3	0,7900	3,00	2,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	11,00	66,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	11,00	253,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	11,00	44,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,30
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	20,00	2,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,01
59 0	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 453,30 436,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	42,00	436,80

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	11,00	990,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		10. Bloc G (2-1-10)				
		10.1. Lucrari de demontare				
		10.1.1. Acoperisul				
59 1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
59 2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
59 3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
59 4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
59 5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.74m3)	m2			8,16 7,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
59 6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			17,64 17,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,82
		10.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
59 7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
59 8	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			38,37 37,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	42,00	37,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
59 9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,34 28,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
60 0	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,55 12,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
60 1	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			48,50 42,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	42,00	42,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		10.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
60 2	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (непемещение мусора)	t			68,88 68,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	42,00	68,88
60 3	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (омныйк мамеуаюв)	t			28,08 22,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,2700	20,00	5,40
60 4	TrIIAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (нозрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			18,90 18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	42,00	18,90
60	TsI50B2	Transportarea pamintului cu	t			53,00

1	2	3	4	5	6	7
5		autobasculanta de 5t la distanta de 12 km				0,00
	3410540000006	Autobsculanta-5t	h-ut	0,2120	250,00	53,00
		10.2. Lucrari de constructii				
		10.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
60 6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 597,76 945,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,53
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,58
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	2 950,00	354,05
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,52
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
60 7	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii ($V_{tot}=3.789$ m3)	m2			58,94 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014924	2 950,00	44,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
60 8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,72 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
60 9	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce,	m3			33,01 10,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>capriori.</i>				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
61 0	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
61 1	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
61 2	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержатели	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
61 3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
61 4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
61 5	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
61 6	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
61 7	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			156,42 5,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	42,00	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0040	20,00	0,08
61 8	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
61 9	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2			467,06 224,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	42,00	11,34
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400	42,00	207,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	42,00	5,46
	2010102904353	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500	2 950,00	147,50
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	10,00	40,00
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000	10,00	7,00
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000	10,00	13,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500	16,00	0,80
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,50
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000	36,00	7,20
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800	36,00	2,88
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	10,00	0,20
62 0	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)	kg			22,05 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
62 1	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,60 270,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,47
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1	kg	0,5500	28,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
		NI 1708-61 A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
62 2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			39,37 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	42,00	31,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		10.2.2. Lucarna L-1				
62 3	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 122,93 277,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	42,00	250,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	42,00	26,59
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластмасы) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 950,00	295,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	93,00	46,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,00	22,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
62 4	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (болт M12, L=140mm, Гайка M12, шайба -2um)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
62 5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2			120,22 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0357	2 950,00	105,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
62 6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,70 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,22
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,01
62 7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,02 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,51
62 8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
62 9	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
63 0	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
63 1	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			145,97 42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
63 2	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			145,97 42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		10.2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
63 3	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			19,95 6,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	42,00	5,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
63 4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,64 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
		10.2.4. Cosurile de ventilare Cv-1,,,,,Cv-3 10.2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
63 5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (mem. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			27,15 13,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	13,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
63 6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,62 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
63 7	CK35A	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. паснора М6, L=65mm)	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
63 8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
63 9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
64 0	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
64 1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
64 2	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
64 3	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
64 4	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
64 5	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветнилахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		10.2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
64 6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg			27,15 13,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (mem. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)</i>				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	13,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
64 7	IzD10A	<i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>	t			764,62 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
64 8	CK35A	<i>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. распора M6, L=65mm)</i>	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
64 9	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)</i>	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
65 0	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
65 1	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
65 2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
65 3	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
65 4	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
65 5	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2			103,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>				0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
65 6	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		10.2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
65 7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,52 13,09
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,73
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
65 8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,61 270,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
65	CK35A	Dibhuri din metal fixate in ziduri	buc			21,30

1	2	3	4	5	6	7
9		din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гайкой двойн. раснора М6, L=65mm				6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
66 0	CE30A	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.07)	m2			104,16 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03125	2 950,00	92,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
66 1	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,38 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,57
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,86
66 2	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,56 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,36
66 3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
66 4	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			148,43 44,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	44,46
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
66 5	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
66 6	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
66 7	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет. сетка 10x20мм на ветниахтах; материал - мет. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		10.2.5. Punte din lemn				
66 8	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti	m2			38,84 35,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3)</i>				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500	42,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	16,00	1,44
	20101029034952 2	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200	0,00	0,00
	20101029069001	Rigle de rasinoase existente	m3	0,0024	0,00	0,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	11,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
66 9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			526,30 132,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	42,00	132,72
	1212121212121	apa	m3	0,7900	3,00	2,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	11,00	66,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	11,00	253,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	11,00	44,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,34
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	20,00	2,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	13,99
67 0	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 453,30 436,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	42,00	436,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	11,00	990,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		11. Bloc H (2-1-11) 11.1. Lucrari de demontare 11.1.1. Acoperisul				
67 1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,64 30,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	42,00	15,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
67 2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
67 3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			6,08 5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
67 4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			12,90 12,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
67 5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipca 50x50h - 0.74m3)	m2			8,16 7,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	42,00	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
67 6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			17,64 17,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,82
		11.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
67 7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,34 28,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,20
67 8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,55 12,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	3,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
67 9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluuit sau similare)	m3			48,50 42,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	42,00	42,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		11.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
68 0	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (перемещение мусора)	t			68,88 68,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	42,00	68,88
68 1	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea	t			28,08 22,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de ridicare fiind de 6-12 m (омнук материалов)</i>				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	42,00	22,68
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,2700	20,00	5,40
68 2	TrI1AA02C2	<i>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (нозрузка строймусора на автосамосвал вручную)</i>	t			18,90 18,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	42,00	18,90
68 3	TsI50B2	<i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 12 km</i>	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	250,00	53,00
		11.2. Lucrari de constructii 11.2.1. Invelitori si sarpante de lemn				
68 4	CE40A	<i>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</i>	m3			4 597,46 945,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	42,00	850,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,00	94,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,38
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,44
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	2 950,00	354,06
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,11
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
68 5	CE30A	<i>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=3.563 m3)</i>	m2			64,10 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016673	2 950,00	49,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
68 6	CN50A	<i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>	m3			146,72 35,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
68 7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,01 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
68 8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
68 9	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
69 0	CK26D	Montarea opritoril de zapada (установка снегозадержателей)	m			45,00 4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,42
	27431235490271	снегозадержатели	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
69 1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			112,91 12,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	42,00	12,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip	m	1,0500	50,00	54,08

1	2	3	4	5	6	7
		brass				
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	20,00	28,84
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
69 2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			115,72 14,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	42,00	14,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	30,00	15,30
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
69 3	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			187,50 65,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
69 4	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
69 5	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea 125 kg/m3 conductibilitatea =0.037 W/mk, t=100mm.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate	m2			156,42 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pina la 20 %</i>				
	7134030012200	Izolator hidrofug	<i>h-om</i>	0,0700	42,00	2,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	<i>m2</i>	1,0200	148,33	151,30
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0040	20,00	0,08
69 6	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	<i>m2</i>			17,93 10,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	<i>h-om</i>	0,2000	42,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0500	42,00	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	<i>m2</i>	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	<i>buc</i>	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
69 7	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	<i>m2</i>			467,06 224,28
	7122050013400	Zidar	<i>h-om</i>	0,2700	42,00	11,34
	7422010060100	Timplar	<i>h-om</i>	4,9400	42,00	207,48
	9310060019922	Muncitor deservire	<i>h-om</i>	0,1300	42,00	5,46
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	<i>m3</i>	0,0500	2 950,00	147,50
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	<i>buc</i>	4,0000	10,00	40,00
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	<i>buc</i>	0,7000	10,00	7,00
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	<i>buc</i>	1,3000	10,00	13,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	<i>kg</i>	0,0500	16,00	0,80
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	<i>buc</i>	6,0000	0,20	1,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	<i>buc</i>	1,0000	2,50	2,50
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	<i>kg</i>	0,2000	36,00	7,20
	2462106110352	Clei de oase cal.I	<i>kg</i>	0,0800	36,00	2,88
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	<i>h-ut</i>	1,0000	20,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră	<i>h-ut</i>	0,0250	20,00	0,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	<i>h-ut</i>	0,0200	10,00	0,20
69 8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada de acoperis Ba-1)	<i>kg</i>			22,05 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	<i>h-om</i>	0,1900	42,00	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0100	42,00	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	<i>kg</i>	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	<i>kg</i>	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	<i>kw</i>	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	<i>kg</i>	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	<i>kg</i>	0,0200	1,58	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	<i>kg</i>	0,0200	3,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
69 9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,60 270,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,47
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
70 0	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			39,37 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	42,00	31,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		11.2.2. Lucarna L-1				
70 1	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 122,93 277,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	42,00	250,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	42,00	26,59
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 950,00	295,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	93,00	46,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,00	22,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
70 2	CK35A ap	Dibhuri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (болт M12, L=140mm, Гайка M12, шайба	buc			21,30 6,30

1	2	3	4	5	6	7
		-2um)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
70 3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0,412m3)	m2			120,22 12,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	42,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0357	2 950,00	105,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
70 4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			146,70 35,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	35,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,22
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,01
70 5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			33,02 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,51
70 6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			182,75 48,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	42,00	37,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	93,00	112,30
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
70 7	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici	m2			187,50 65,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)</i>				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	42,00	60,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	10,00	6,30
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	11,00	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
70 8	CE25B	<i>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)</i>	m			27,65 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
70 9	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			145,97 42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
71 0	CE05B1	<i>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</i>	m2			145,97 42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		11.2.3. Cosurile de ventilare Cv-1,Cv-2 11.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
71 1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (mem. изделия уголк 50x5, полоса 50x5)	kg			27,15 13,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	13,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
71 2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			764,62 270,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
71 3	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гаикой двойн. раснора М6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
71 4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
71 5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
71 6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
71 7	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)	m2			446,86 5,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
71 8	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
71 9	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
72 0	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
72 1	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветнихахтах; материал - мем. сетка в м2)	m2			21,20 0,00
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		11.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
72 2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (мем. изделия уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			26,89 13,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	42,00	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
72 3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate	t			764,62 270,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</i>				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,00	270,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
72 4	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (анкер с гаикой двойн. packing M6, L=65mm	buc			21,30 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	15,00	15,00
72 5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii (V=0.09)	m2			102,28 9,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	42,00	9,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0306	2 950,00	90,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
72 6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			157,03 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,00	46,20
	1212121212121	apa	m3	0,2300	3,00	0,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	11,00	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
72 7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			22,62 0,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	11,00	21,56
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
72 8	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etnasare a panourilor se	m2			446,86 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoarea alba, δ=50mm)</i>				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	42,00	5,04
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	40,00	7,00
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,10	0,30
	28774115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5x180	buc	3,0000	6,00	18,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich"	m2	1,0200	320,00	326,40
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,2000	14,10	45,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
72 9	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			150,91 46,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	42,00	46,94
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
73 0	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat(banda de etnasare)	m			25,55 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	42,00	6,30
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	16,67	19,25
73 1	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			103,97 0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,50
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
73 2	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мем. сетка 10x20мм на ветниахтах;	m2			21,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		material - met. cernă în m2)				
	1752127334760	Plasa din rețea, dimensiunea 6 x 9 m	m2	1,0000	20,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		11.2.4. Punte din lemn				
73 3	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafețe mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate în 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existentă 100x20h -0.17m3, pe elemente de îmbinare din scindura existentă 100x20h -0.02m3)	m2			38,84 35,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500	42,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0900	16,00	1,44
	20101029034952 2	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200	0,00	0,00
	20101029069001	Rigle de rasinoase existente	m3	0,0024	0,00	0,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	11,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
73 4	CN50C	Tratament ignifug al lemnăriei; gratare din șipci pentru acoperiri și astereli pe ferme.	100m2			526,36 132,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	42,00	132,72
	1212121212121	apa	m3	0,7900	3,00	2,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	6,0000	11,00	66,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	11,00	253,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	11,00	44,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,37
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)	h-ut	0,1140	20,00	2,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,02
73 5	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 453,30 436,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	42,00	436,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	11,00	990,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)