

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Biblioteca Națională a RM**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Biblioteca Națională a RM**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a încăperii destinată,, Serviciului de arte și hărți, Biroul 2, Biblioteca Națională a RM str 31 August 1989,nr. 78.**
CPV :45453000-7

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Timplarie		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (ferestre)	m2	55.00
2	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (ferestre)	m2	55.00
3	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (gratii la ferestre)	m2	20.00
4	RpCQ01B1	Inlocuirea geamurilor trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,25 mp, cu baghete din lemn, montate pe timplarie de lemn, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru	m2	4.60
5	RpCK10B	Slefuirea pervazurilor din lemn la ferestre, executata manual, cu rindeaua si tielingul	m2	8.16
6	CE30C	Acoperirea pervazurilor la ferestre cu placi tip PFL de 4 mm grosime	m2	7.20
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (pervaz)	m2	8.16
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (usi)	m2	13.60
9	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	Buc	1.00
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usi)	m2	13.60
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la glafuri (pe alocuri 50%)	m2	12.60
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	25.20

1	2	3	4	5
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)	m2	25.20
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25.20
15	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu - cornier (Din resurse se exclud: Suruburi cu cap inecat, Ciment, Nisip)	M	44.10
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	25.20
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	25.20
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25.20
		Capitolul 1.2. Pardoseli		
19	pret	Pelicula pentru protejarea pardoselii	m2	101.00
20	RpCK42E	Desfacerea plintelor PVC	M	41.40
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	2.00
22	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2.00
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	M	41.40
		Capitolul 1.3. Tavan		
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri 50%)	m2	76.35
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152.70
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=0.6, gr. 3mm)	m2	152.70
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152.70
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	152.70
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152.70
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	152.70
		Capitolul 1.4. Pereti		

1	2	3	4	5
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (pe alocuri 50%)	m2	62.50
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125.00
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=0.6, gr. 3mm)	m2	125.00
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	125.00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125.00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125.00
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125.00
		Capitolul 1.5. Radiatoare		
38	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea lucrarilor de finisare	m2	10.30
39	IB01A	Radiatoare din fonta (fara costul radiatoarelor)	m2	10.30
40	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	Buc	6.00
41	IC08B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	M	2.00
42	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	M	30.00
43	CN23G1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	10.30
		Capitolul 1.6. Lucrari diverse		
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (in resurse manopera si grila)	Buc	2.00
45	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	25.00
46	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu cu cirlig pentru fixarea tevelor d.20)	Buc	24.00
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14.00

1	2	3	4	5
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	Buc	10.00
49	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	M	10.00
50	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	M	10.00
51	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 4x18, fara tub	Buc	14.00
52	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente	Buc	56.00
53	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	Buc	3.00
54	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	Buc	15.00
55	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	M	30.00
56	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	M	10.00
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	M	30.00
58	pret	Cutie de distributie 12x16 cm	Buc	1.00

5.Scopul achiziției Lucrări de reparații a încăperii Serviciului de arte și hărți, Biroul 2

6. Informație financiară:

- Sursa de finanțare Bugetul de Stat al R.M.

7. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor 30 zile lucrătoare

8. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba romana, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;

- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

9. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de _____ orele 10:00 ;

10. Oferta se prezintă pînă la data de " _____", orele 10 :00 pe adresa Str. 31 august 1989, 78 A, Biblioteca Națională a Republicii Moldova (cancelaria) ;

11. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

12. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poștă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

13. Se specifică data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor _____ ;

14. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

15. Modul de întocmire a ofertelor:

- fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
- Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original și copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei și plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.

16. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.

17. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerare la evaluare:

- capacitatea tehnico-materială;
- experiența în domeniu;
- recomandări din partea altor beneficiari la lucrări similare (persoane juridice) 3 recomandări.
- experiența în domeniu nu mai puțin de 5 ani
- perioada minimă de garanție asupra lucrărilor va constitui 5 ani
- lista lucrărilor similare efectuate în ultimii 3 ani, în valoare de cel puțin 500 000 lei.

Din considerentele ca obiectul este public și cu trafic sporit solicităm ca:
Toate materialele să fie calitative, de prima categorie pentru uzura sporită ce nu-și pierde proprietățile în timp îndelungat. Materialele de finisare vor fi coordonate cu beneficiar înainte să fie instalate (calitatea, aspectul exterior și coloristic).

18. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.

19. Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 6 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
- modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

20. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

- Oferta (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului, conform anexei);
- Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
- Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Licența de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia, adresa juridică, telefoane de contact, fax, email, rechizite bancare), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
- Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
- Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Dotarea tehnică cu utilaj și echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;

21. Relații de contact: 022 24 04 72

Executor: Alexandru Frimu
Tel.: 022 24 04 72


