



dispozitive medicale de bază

administrare substanțe | terapie intravenoasă
| oxigenoterapie | produse pentru anestezie |
sonde aspirație și sonde nazogastrice | sonde
urologice și pungi pentru urină | chirurgie generală
| consumabile ginecologie | alte produse

ZARYS



WWW.ZARYS.COM

ADMINISTRARE SUBSTANȚE

dispoFINE

ac seringă

caracteristici

- tubul acului este fabricat din oțel inoxidabil neted și durabil
- suportul acului este fabricat din polipropilenă
- pereții subțiri asigură un flux adecvat al substanței
- vârful acului este ascuțit în trei planuri
- tip de bizou: bizou lung standard LB/BL
- suprafața tubului acului este acoperită cu un agent de alunecare (silicon)
- elementele acului sunt lipite pentru a preveni separarea lor (adeziv – rășină epoxidică)
- capetele sunt colorate în conformitate cu REFul ISO pentru a permite recunoașterea rapidă a mărimii acului
- de unică folosință
- netoxic, apirogen
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv conceput pentru injecții intravenoase, intramusculare și subcutanate



REF	dimensiuni	culoare	G	cantitate per cutie
IN-03X13	0,3 mm x 13 mm	galben	30	100 buc
IN-04X19	0,4 mm x 19 mm	gri	27	100 buc
IN-045X12	0,45 mm x 12 mm	maro	26	100 buc
IN-045X16	0,45 mm x 16 mm	maro	26	100 buc
IN-045X22	0,45 mm x 22 mm	maro	26	100 buc
IN-05X16	0,5 mm x 16 mm	portocaliu	25	100 buc
*IN-05X20	0,5 mm x 20 mm	portocaliu	25	100 buc
IN-05X25	0,5 mm x 25 mm	portocaliu	25	100 buc
IN-05X40	0,5 mm x 40 mm	portocaliu	25	100 buc
IN-06X25	0,6 mm x 25 mm	albastru închis	23	100 buc
IN-06X30	0,6 mm x 30 mm	albastru închis	23	100 buc
IN-06X40	0,6 mm x 40 mm	albastru închis	23	100 buc
IN-07X30	0,7 mm x 30 mm	negru	22	100 buc
IN-07X40	0,7 mm x 40 mm	negru	22	100 buc
*IN-07X50	0,7 mm x 50 mm	negru	22	100 buc

REF	dimensiuni	culoare	G	cantitate per cutie
IN-08X25	0,8 mm x 25 mm	verde închis	21	100 buc
IN-08X40	0,8 mm x 40 mm	verde închis	21	100 buc
*IN-08X50	0,8 mm x 50 mm	verde închis	21	100 buc
IN-09X25	0,9 mm x 25 mm	galben	20	100 buc
IN-09X40	0,9 mm x 40 mm	galben	20	100 buc
IN-11X40	1,1 mm x 40 mm	crem	19	100 buc
IN-12X40	1,2 mm x 40 mm	roz	18	100 buc
IN-12X50	1,2 mm x 50 mm	roz	18	100 buc
IN-16X40	1,6 mm x 40 mm	alb	16	100 buc
IN-18X40	1,8 mm x 40 mm	gri albăstrui	15	100 buc
IN-21X40	2,1 mm x 40 mm	verde pal	14	100 buc



cantitate per bax:
50 x 100 buc



*
disponibil
la cerere

STERILE EO



dispoGUARD

ac vacutainer cu sistem de protecție

caracteristici

- capacul de siguranță poate fi declanșat cu o singură mână și acoperă acul imediat după injecție
- capac integrat cu ac
- vârful acului este ascuțit în trei planuri
- sistem de coduri a culorilor pentru mărime, marcat pe ambou
- activarea mecanismului de siguranță este semnalizată printr-un clic sonor
- acul este închis în siguranță în interiorul capacului de siguranță activat
- de unică folosință
- netoxic, apirogen
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv conceput pentru injecții intravenoase, intramusculare și subcutanate

REF	dimensiuni	culoare	G	cantitate per cutie
*INB-03X13	0,3 mm x 13 mm	galben	30	50 buc
INB-045X12	0,45 mm x 12 mm	maro	26	50 buc
INB-05X25	0,5 mm x 25 mm	portocaliu	25	50 buc
INB-05X40	0,5 mm x 40 mm	portocaliu	25	50 buc
INB-06X25	0,6 mm x 25 mm	albastru închis	23	50 buc
*INB-06X30	0,6 mm x 30 mm	albastru închis	23	50 buc
*INB-07X30	0,7 mm x 30 mm	negru	22	50 buc
INB-07X40	0,7 mm x 40 mm	negru	22	50 buc
INB-08X40	0,8 mm x 40 mm	verde închis	21	50 buc
INB-09X40	0,9 mm x 40 mm	galben	20	50 buc
INB-11X40	1,1 mm x 40 mm	cream	19	50 buc
INB-12X40	1,2 mm x 40 mm	roz	18	50 buc



cantitate per bax:
50 x 50 buc



*
disponibil
la cerere

STERILE EO



dispoSULIN

ac pen insulină

caracteristici

- confecționat din polipropilenă, polietilenă și oțel inoxidabil
- lama acului în trei puncte permite penetrarea ușoară și atraumatică a pielii
- acoperirea acului cu lubrifianț de silicon reduce rezistența în timpul injectiei
- pereții subțiri ai acului asigură un flux ușor al medicamentului și o rată corectă de flux
- capacul și ambalajul colorate facilitează recunoașterea rapidă a dimensiunii acului
- disponibil în diferite dimensiuni, permițând adaptarea la nevoile individuale
- universal, compatibil cu toate modelele de penuri de insulina
- de unică folosință
- apirogen, netoxic
- mod de ambalare: 100 buc/cutie

indicații

- pentru injecții subcutanate
- destinat pentru utilizarea cu penuri preumplute (penuri de insulină)



REF	dimensiuni	culoare	G	cantitate per cutie
INP-033X12	0,33 mm x 12 mm	roz	29	100 buc
INP-030X08	0,30 mm x 8 mm	galben	30	100 buc
INP-025X06	0,25 mm x 6 mm	violet	31	100 buc
INP-025X08	0,25 mm x 8 mm	albastru	31	100 buc



cantitate per box:
50 x 100 buc

STERILE EO



ac cu orificiu lateral

caracteristici

- confecționat din oțel inoxidabil
- amboul acului potrivit pentru Luer și Luer-Lock (pentru a asigura etanșeitatea completă a conexiunii cu seringile)
- marcat CE conform cu standardele PN-EN-ISO 7864
- ambalaj individual conform standardelor PN-EN 556 și PN-EN 868, tip blister – capacul și ambalajul colorate fac posibilă ușoara recunoașterea a acestuia
- de unică folosință

indicații

- produs din materiale de înaltă calitate, utilizând ultima tehnologie
- aspecte care garantează calitatea sa ridicată și utilizarea sa fără defecțiuni, conform uzului prevăzut
- ac cu un design special, cu o tăietură tip creion și un orificiu lateral, conceput pentru extragerea medicamentelor din flacon, inclusiv flacoane cu dop de cauciuc
- construcția acului previne producerea accidentală și neintenționată de particule de cauciuc, în scopul evitării contaminării medicamentului
- orificiul lateral cu o tăietură specială, amplasat în partea superioară a acului,
- permite dizolvarea liberă a medicamentului și limitează formarea de spumă,
- direcționând lichidul direct pe pereții flaconului



REF	dimensiuni	culoare	G	cantitate per cutie
HPP-1830	1,2 x 30 mm	roz	18	100 buc



cantitate per box:
100 x 100 buc

STERILE EO



dicoSPIKE, dicoSPIKE Chemo


dispozitiv pentru aspirație

caracteristici

- ușor de utilizat, formă ergonomică
- prevăzut cu suprafață zimțată pentru o prindere sigură
- vârf ascuțit pentru o conexiune strânsă și sigură cu recipiente de capacitate diferită
- canelura vârfului asigură golirea completă a recipientului
- capac ermetic cu autoblocare care protejează conectorul împotriva contaminării
- disponibil în versiune cu filtru de aer și în versiune cu filtru de aer și particule
- filtrul de aer protejează împotriva contaminării microbiologice și a aerosolilor dăunători
- filtrul de particule este o barieră eficientă pentru protejarea medicamentelor și lichidelor împotriva contaminării
- conector tip mamă, Luer-Lock, compatibil cu produse cu conector tip Luer-Lock tip tată sau mamă
- apirogen
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./ blister

indicații

- dispozitiv pentru transferul și/sau extragerea fără ac a medicamentelor din recipiente multidoză (flacoane, fiole, etc.) - în ambele direcții
- modelul dicoSPIKE Chemo este conceput pentru medicamente care eliberează aerosoli periculoși, cum ar fi citostaticele



cantitate per box:
10 x 100 buc

dicoSPIKE


REF	culoare capac	air filter	particle filter	purpose	cantitate per cutie
PPLZ	verde	0,1 µm	-	medicamente standard	100 buc
PPLN	albastru	0,1 µm	5 µm	medicamente standard	100 buc

dicoSPIKE Chemo

REF	culoare capac	air filter	particle filter	purpose	cantitate per cutie
PPLC	roșu	0,1 µm	5 µm	citostatice	100 buc




componentele unei seringi




**FAMILIARIZAȚI-VĂ CU
TIPURILE NOASTRE
DE SERINGI**

tipuri de ambouri:




Luer slip, centrat

Vârful seringii este introdus în amboul acului sau în alt dispozitiv (de exemplu catetere) și apoi este învârtit. Acesta permite îndepărtarea conexiunii imediat, în caz de necesitate.




Luer slip, excentric

poziționarea excentrică a vârfului este folosită în proceduri care implică administrarea de medicamente și fluide în cazuri în care este necesară o mai mare apropiere de piele



cu adaptor Luer-Lock

Vârf proiectat pentru a asigura conexiunea între seringă și dispozitiv (ace, tub, cateter, robinet perfuzie etc.). Vârful este prevăzut cu un filet pentru a se înșuruba în seringă și a preveni deconectarea




cu conectare cateter tip 90°

tipul de conectare utilizat pentru clătirea (curățarea) cateterelor, tuburilor gastrice și în scopuri de hrănire



cu conectare cateter tip 45°

duza tăiată la 45 de grade crește suprafața lumenului




seringi de insulină și tuberculină


designul special al garniturii pistonului reduce reziduurile de medicament/lichid

duoNEX

tip seringă:




2-componente
fără garnitură de etanșare




3-componente
cu garnitură de etanșare

tip gradație:



gradație extinsă



gradație normală

seringile cu conectare cateter tip



gradație extinsă

coduri capacitate seringă / tip ambou:

ambou cu conectare Luer slip:



ambou cu conectare Luer slip:



ambou cu conectare Luer-Lock:



ambou cu conectare cateter tip

vârful cateterului:



duoNEX

seringă de unică folosință, din 2 componente, conector Luer, sterilă

caracteristici

- linia White line
- cilindrul transparent permite controlul vizual complet al conținutului
- piston alb contrastant
- ambou centrat în seringă de 2 ml, descentrat în seringile de 5, 10, 20 ml
- alunecare lină a pistonului
- flanșă de limitare care previne îndepărtarea accidentală a pistonului
- gradatie clară, lizibilă și permanentă în negru, care facilitează dozajul în mod adecvat:
 - la fiecare 0,1 ml pentru o capacitate de 2 ml
 - la fiecare 0,2 ml pentru o capacitate de 5 ml
 - la fiecare 0,5 ml pentru o capacitate de 10 ml
 - la fiecare 1 ml pentru o capacitate de 20 ml
- gradatie extinsă care include o extindere de 10% a capacității nominale
- numele seringii și logo-ul producătorului inscripționate pe cilindru
- apirogenă, netoxică
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- seringă din 2 componente pentru infuzii subcutanate, intramusculare și intravenoase, destinată preparării și administrării medicamentelor/lichidelor pacientului



REF	tip	capacitate	poziționarea amboului	cantitate per cutie	cantitate per box
002ML-2CZ-B	Luer	2 ml	central	100 buc	30 x 100 buc
005ML-2CZ-B	Luer	5 ml	excentric	100 buc	24 x 100 buc
010ML-2CZ-B	Luer	10 ml	excentric	100 buc	16 x 100 buc
020ML-2CZ-B	Luer	20 ml	excentric	50 buc	16 x 50 buc



dicoNEX SN

seringă cu ac, de unică folosință,
din 3 componente, conector Luer


caracteristici

- seringă cu ac inclus
- cilindrul transparent permite controlul vizual complet al conținutului, în contrast cu pistonul verde
- ambou cu conector Luer, central în seringă de 2 ml, excentric în seringile de 5, 10, 20 ml
- garnitură de etanșare în formă de inel dublu situată în capătul superior al pistonului
- alunecare ușoară a pistonului datorită garniturii de etanșare din cauciuc sintetic
- flanșă de limitare care previne îndepărtarea accidentală a pistonului
- numele seringii și logo-ul producătorului inscripționate pe cilindru
- gradatie clară, lizibilă și permanentă în negru, care facilitează dozajul, în mod adecvat:
 - every 0,1 ml for capacitate of 2 ml
 - every 0,2 ml for capacitate of 5 ml (extended to 6 ml)
 - every 0,2 ml for capacitate of 10 ml
 - every 0,5 ml for capacitate of 20 ml
 - every 1 ml for capacitate of 50 ml
- tubul acului este realizat din oțel inoxidabil neted și durabil
- vârful acului ascuțit în trei planuri
- tip de bizou: bizou lung standard LB/BL
- ambou colorat în conformitate cu codul ISO
- netoxică, apirogenă

indicații

- seringă din 3 componente pentru infuzii subcutanate, intramusculare și intravenoase

REF	tip	capacitate	poziționarea amboului	mărimea acului	culoarea acului	cantitate per cutie	cantitate per box
002ML-3CZ-SN	Luer	2 ml	central	0,6mm x 30mm	albastru închis	100 buc	30 x 100 buc
005ML-3CZ-SN	Luer	5 ml	excentric	0,7mm x 30mm	negru	100 buc	24 x 100 buc
010ML-3CZ-SN	Luer	10 ml	excentric	0,8mm x 40mm	verde închis	100 buc	16 x 100 buc
020ML-3CZ-SN	Luer	20 ml	excentric	0,8mm x 40mm	verde închis	50 buc	16 x 50 buc
050ML-3CZ-SN	Luer	50 ml	excentric	0,8mm x 40mm	verde închis	25 buc	16 x 25 buc



dicoNEX

seringă de unică folosință, din 3 componente, conector Luer


caracteristici

- cilindru transparent permite controlul vizual complet al conținutului
- piston verde contrastant
- ambou cu conector Luer
- garnitură de etanșare în formă de inel dublu situată în capătul superior al pistonului
- alunecare ușoară a pistonului datorită garniturii de etanșare din cauciuc sintetic
- flanșă de limitare care previne îndepărtarea accidentală a pistonului
- designul special al garniturii de etanșare la seringă de 1 ml care roșuuce spațiul gol
- numele seringii și logo-ul producătorului inscripționate pe cilindru
- gradație clară, lizibilă și permanentă în negru, care facilitează dozajul, în mod adecvat:
 - la fiecare 0,01 ml pentru capacitatea de 1 ml
 - la fiecare 0,1 ml pentru capacitatea de 2 ml
 - la fiecare 0,2 ml pentru capacitatea de 5 ml
 - la fiecare 0,2 ml pentru capacitatea de 10 ml
 - la fiecare 0,5 ml pentru capacitatea de 20 ml
 - la fiecare 1 ml pentru capacitatea de 50/60 ml
- apirogenă, netoxică
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- seringă din 3 componente destinată preparării și administrării de medicamente/ lichide pacientului și colectării de probe de fluide corporale de la pacient

REF	tip	capacitate	poziționarea amboului	cantitate per cutie	cantitate per bax
001ML-3CZ-BL	Luer	1 ml	centrată	100 buc	32 x 100 buc
002ML-3CZ-BL	Luer	2 ml	centrată	100 buc	30 x 100 buc
005ML-3CZ-BL	Luer	5 ml	centrată	100 buc	24 x 100 buc
010ML-3CZ-BL	Luer	10 ml	centrată	100 buc	16 x 100 buc
020ML-3CZ-BL	Luer	20 ml	excentrică	50 buc	16 x 50 buc
050ML-3CZ-BL	Luer	50/60 ml	excentrică	25 buc	16 x 25 buc



dicoNEX

seringă de unică folosință, din 3 componente, conector Luer-Lock

caracteristici

- cilindru transparent pentru controlul vizual complet al conținutului
- piston verde contrastant
- ambou cu conector Luer-Lock
- garnitură de etanșare în formă de inel dublu situată în capătul superior al pistonului
- alunecare ușoară a pistonului datorită garniturii de etanșare din cauciuc sintetic
- flanșă de limitare care previne îndepărtarea accidentală a pistonului
- numele seringii și logo-ul producătorului inscripționate pe cilindru
- gradație de culoare neagră clară, lizibilă și permanentă care facilitează dozarea, în mod adecvat:
 - la fiecare 0,1 ml pentru capacitatea de 3 ml
 - la fiecare 0,2 ml pentru capacitatea de 10 ml
 - la fiecare 0,5 ml pentru capacitatea de 20 ml
 - la fiecare 1 ml pentru capacitatea de 30 ml
- apirogenă, netoxică
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- seringă din 3 componente destinată preparării și administrării medicamentelor/lichidelor pacientului și recoltării de probe de lichide corporale de la pacient

REF	tip	capacitate	poziționarea amboului	culoare of plunger	cantitate per cutie	cantitate per bax
003ML-3CZ-LL-BL	Luer-Lock	3 ml	centrată	verde	100 buc	30 x 100 buc
005ML-3CZ-LL-BL	Luer-Lock	5 ml	centrată	verde	100 buc	24 x 100 buc
010ML-3CZ-LL-BL	Luer-Lock	10 ml	centrată	verde	100 buc	16 x 100 buc
020ML-3CZ-LL-BL	Luer-Lock	20 ml	centrată	verde	50 buc	16 x 50 buc
030ML-3CZ-LL-BL	Luer-Lock	30 ml	centrată	verde	50 buc	16 x 50 buc



dicoNEX

seringă de unică folosință, din 3 componente, conector Luer-Lock + protecție UV

caracteristici

- cilindru transparent pentru controlul vizual complet al conținutului
- piston verde contrastant (seringă de culoare chihlimbarie- piston alb contrastant)
- ambou cu conector Luer-Lock
- garnitură de etanșare în formă de inel dublu situată în capătul superior al pistonului
- alunecare ușoară a pistonului datorită garniturii de etanșare din cauciuc sintetic
- flanșă de limitare care previne îndepărtarea accidentală a pistonului
- numele seringii și logo-ul producătorului inscripționate pe cilindru
- gradăție de culoare neagră clară, lizibilă și permanentă care facilitează dozarea, în mod adecvat
- gradăție extinsă până la 60 ml
- apirogenă, netoxică
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- seringă din 3 componente destinată preparării și administrării medicamentelor/lichidelor pacientului și recoltării de probe de lichide corporale de la pacient
- seringă de culoare chihlimbarie este destinată preparării și administrării de medicamente fotosensibile

REF	tip	capacitate	poziționarea amboului	culoarea pistonului	cantitate per cutie
050ML-3CZ-LL-PI	Luer-Lock	50/60 ml	centrată	verde	25 buc

variante cu protecție UV

050ML-3CZ-LL-B-PI	Luer-Lock	50/60 ml	centrată	alb	25 buc
-------------------	-----------	----------	----------	-----	--------



cantitate per bax:
16 x 25 buc



dicoNEX

seringă de unică folosință, din 3 componente, ambou cu conectare tip cateter

caracteristici

- seringă din 3 componente cu ambou tip cateter poziționat central
- confecționată din polipropilenă
- cilindru transparent pentru controlul vizual complet al conținutului
- piston verde contrastant (la seringă de 50/60 ml)
- piston alb contrastant (la seringă de 100 ml)
- doi conectori Luer incluși
- garnitură de etanșare în formă de inel dublu situată în capătul superior al pistonului
- alunecare ușoară a pistonului datorită garniturii de etanșare din cauciuc sintetic
- flanșă de limitare care previne îndepărtarea accidentală a pistonului
- ambou tăiat la un unghi de 90° (la seringă de 50/60 ml)
- ambou tăiat la un unghi de 45° (la seringă de 100 ml)
- ambou protejat de un capac (la seringă de 50/60 ml)
- numele seringii și logo-ul producătorului inscripționate pe cilindru
- gradăție extinsă (la seringă de 50/60 ml)
- gradăție de culoare neagră clară, lizibilă și permanentă, care facilitează dozarea
- apirogenă, netoxică
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- seringă de unică folosință, din 3 componente, ambou cu conectare tip cateter
- destinată preparării și administrării medicamentelor/lichidelor pacientului și recoltării de probe de fluide corporale de la pacient

REF	tip	capacitate	poziționarea amboului	cantitate per cutie	cantitate per bax
050ML-3CZ-CEW-BL	catheter tip	50/60 ml	centrată	25 buc	16 x 25 buc
100ML-3CZ-CEW-BL	catheter tip	100 ml	centrată	25 buc	4 x 25 buc



dicoTUBER

seringă tuberculină

caracteristici

- cu ac inclus de 0,45 x 13 mm
- confectionată integral din polipropilenă
- piston alb contrastant
- cilindru transparent pentru controlul vizual complet al conținutului
- ambou cu conector Luer
- alunecare ușoară a pistonului datorită garniturii de etanșare din cauciuc sintetic
- flanșă de limitare care previne îndepărtarea accidentală a pistonului
- gradatie de culoare neagră, clară, lizibilă și permanentă, la fiecare 0,01 ml, care permite dozarea precisă a medicamentului/lichidului
- design special al dopului pistonului conceput pentru a reduce volumul rezidual al medicamentului/lichidului
- numele seringii și logo-ul producătorului inscripționate pe cilindru acesteia
- de unică folosință
- apirogenă, netoxică
- mod de ambalare: 1 buc./blister


indicații

- seringă din 3 componente destinată preparării și administrării precise a medicamentelor/lichidelor

REF	nr. unități	capacitate	cantitate per cutie
TU-U20-1-BL	20	1 ml	100 buc



cantitate per bax:
32 x 100 buc



dicoSULIN

seringă insulină

caracteristici

- cu ac inclus de 0,4 x 13 mm
- cilindru transparent confectionat din polipropilenă permite controlul vizual complet al conținutului
- garnitură de etanșare în formă de inel dublu situată în capătul superior al pistonului
- alunecare ușoară a pistonului datorită garniturii de etanșare din cauciuc sintetic
- flanșă de limitare care previne îndepărtarea accidentală a pistonului
- design special al dopului pistonului conceput pentru a reduce volumul rezidual al medicamentului/lichidului
- gradatie de culoare neagră, clară, lizibilă și permanentă, care facilitează dozarea
- numele seringii și logo-ul producătorului inscripționate pe cilindru acesteia
- de unică folosință
- apirogenă, netoxică
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- seringă din 3 componente pentru infuzii subcutanate, intramusculare și intravenoase pentru injecții cu insulină

REF	nr. unități	capacitate	culoarea pistonului	cantitate per cutie
IN-U40-1-BL	40	1 ml	roșu	100 buc
IN-U100-1-BL	100	1 ml	portocaliu	100 buc



cantitate per bax:
32 x 100 buc



TERAPIE INTRAVENOASĂ

SANViflon

branulă I.V.

caracteristici

- ac (stilet) confecționat din oțel inoxidabil cu lamă cu tăietură inversă
- cateter din teflon (FEP), prevăzut cu 4 linii radioopace
- dotată cu aripioare și capac cu închidere manuală a portului superior, REF pe culori în funcție de mărime
- mâner care permite inserția cu o singură mână
- valvă care previne scurgerea de sânge în exterior după inserarea branulei în vas
- dop închidere mandren cu căpăcel Luer-Lock
- disponibilă în diferite mărimi de la 14 G la 26 G
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc. - blister dur (PVC + hârtie lăcuită) cu imprimare color REF pe culori în funcție de mărime

indicații

canularea vaselor intravenoase periferice, pentru:

- multiple injecții de medicamente intravenoase
- infuzii intravenoase de soluții și nutriție parenterală potrivite pentru vene periferice
- menținerea hidratării pacientului și/sau roșucerea deshidratării dacă pacientul nu poate consuma suficient lichid pe cale orală
- transfuzii de sânge și preparate asemănătoare sângelui
- asigurarea accesului vascular în cazul necesității unei administrări rapide de medicamente, în special în timpul procedurilor diagnostice și terapeutice

REF	mărime [G]	dimensiuni [mm]	culoare	rata de flux [ml/min]	cantitate per cutie
KDF-06-19	26 x ¾"	0,6 x 19	violet	17	100 buc
KDF-07-19	24 x ¾"	0,7 x 19	galben	23	100 buc
KDF-09-25	22 x 1"	0,9 x 25	albastră	36	100 buc
KDF-11-32	20 x 1¼"	1,1 x 32	roz	56	100 buc
KDF-13-45	18 x 1¾"	1,3 x 45	verde	90	100 buc
KDF-15-45	17 x 1¾"	1,5 x 45	albă	142	100 buc
KDF-17-45	16 x 1¾"	1,7 x 45	gri	200	100 buc
KDF-20-45	14 x 1¾"	2,0 x 45	portocaliu	305	100 buc



cantitate per bax:
10 x 100 buc

SANViflon S

branulă I.V. fără port

caracteristici

- ac (stilet) confecționat din oțel inoxidabil cu lamă cu tăietură inversă
- cateter din teflon (FEP), prevăzut cu 4 linii radioopace
- dotată cu aripioare de fixare, fără port superior
- mâner care permite inserția cu o singură mână
- valvă care previne scurgerea de sânge în exterior după inserarea branulei în vas
- dop închidere mandren cu căpăcel Luer-Lock
- disponibilă pe două mărimi : 24 G și 26 G
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc. - blister dur (PVC + hârtie lăcuită) cu imprimare color REF pe culori în funcție de mărime

indicații

canularea vaselor intravenoase periferice, pentru:

- multiple injecții de medicamente intravenoase
- infuzii intravenoase de soluții
- menținerea hidratării pacientului și/sau reducerea deshidratării dacă pacientul nu poate consuma suficient lichid pe cale orală
- asigurarea accesului vascular în cazul necesității unei administrări rapide de medicamente,
- în special în timpul procedurilor diagnostice și terapeutice

REF	mărime [G]	dimensiuni [mm]	culoare	flow rate [ml/min]	cantitate per cutie
KDFS-06-19	26 x ¾"	0,6 x 19	violet	17	100 buc
KDFS-07-19	24 x ¾"	0,7 x 19	galbenă	23	100 buc



cantitate per bax:
10 x 100 buc

easyFLOW IS PREMIUM

rusă perfuzie



caracteristici

- cameră de picurare cu spike cu suprafață antiaderentă ce garantează conectarea strânsă și sigură cu flacoanele cu lichide
- aerisire cu filtru antibacterian și clapetă albastră
- cameră de picurare flexibilă, lungime 6 cm, echipată cu aripioare de presiune suplimentare
- ce facilitează introducerea în recipiente cu lichide
- picurător: 20 de picături = 1 ml ± 0,1 ml
- filtru de lichid pentru protecția împotriva particulelor mai mari, cu diametrul porilor de 15 μm
- clemă precisă cu suport integrat pentru spike și cu un suport pentru consolidarea drenajului
- numele producătorului este inscripționat pe clemă
- drenaj realizată din material moale, flexibil
- vârf universal Luer-Lock fixat de un dop Air Pass cu un filtru hidrofob, care permite umplerea camerei fără contaminare accidentală și previne scurgerile de lichid
- de unică folosință
- apirogenă, netoxică
- ambalată individual: într-un blister prevăzut cu un REF de culoare albastră
- pentru identificarea dispozitivului

indicații

- dispozitiv conceput pentru transferul de lichide în terapia intravenoasă

REF	variantă	lungime
IS-BF-P	fără ftalați	150 cm



cantitate per bax:
250 buc



easyFLOW IS

trusă perfuzie

caracteristici

- cameră de picurare cu spike cu suprafață antiaderentă ce garantează conectarea
- strânsă și sigură cu flacoanele/pungile cu lichide
- aerisire cu filtru antibacterian și clapetă colorată (albastră)
- cameră de picurare flexibilă, lungime 6 cm, echipată cu aripioare de presiune suplimentare
- ce facilitează introducerea în recipiente cu lichide
- picurător: 20 de picături = 1 ml +/- 0,1 ml
- filtru de lichid pentru protecția împotriva particulelor mai mari, cu diametrul porilor de 15 μm
- tub flexibil, moale, cu o lungime de minim 150 cm și vârf conic Luer-Lock
- regulator precis și sigur al fluxului, cu suport integrat pentru spike și cu cârlig pentru fixarea tubului
- numele producătorului este inscripționat pe regulatorul de flux
- ambele capete ale dispozitivului sunt protejate suplimentar cu capace de protecție
- de unică folosință
- apirogenă, netoxică
- mod de ambalare: 1 buc./blister cu un REF de culoare albastră pentru
- identificarea
- dispozitivului

indicații

- dispozitiv pentru transferul de lichide în terapia intravenoasă

REF	variantă	lungime
IS *	cu ftalați	150 cm
IS-BF **	fără ftalați	150 cm
IS-BF-180 **	fără ftalați	180 cm



cantitate per bax:
250 buc

NOU



easyFLOW IS

trusă perfuzie (cameră de picurare dublă)

NOU

caracteristici

- confecționată din materiale de înaltă calitate, folosind cele mai noi tehnologii, garantând astfel o calitate foarte sporită și o utilizare fără probleme în cadrul oricărei proceduri
- 2 cameră de picurare cu spike cu suprafață antiaderentă ce garantează conectarea strânsă și sigură cu flacoanele cu lichide
- aerisire cu filtru antibacterian și clapetă colorată (verde)
- cameră de picurare împărțită într-o parte inferioară flexibilă și o parte superioară dură cu un inel de presiune suplimentar pentru o introducere ușoară în flacoanele cu lichid
- numele producătorului este inscripționat pe camera de picurare
- dispozitivul (inclusiv vârful) este în întregime transparent, permițând inspectarea vizuală a fluxului pe toată suprafața sa
- picurător: 20 de picături = 1 ml $\pm$ 0,1 ml
- filtru de lichid pentru protecția împotriva particulelor mai mari, cu diametrul porilor de 15 μ m
- tub flexibil, moale și vârf conic Luer-Lock
- clemă precisă cu suport integrat pentru spike și cu un suport pentru consolidarea drenajului
- ambele capete ale dispozitivului sunt protejate suplimentar cu capace de protecție
- de unică folosință
- apirogenă, netoxică
- ambalată individual: într-un blister prevăzut cu un REF de culoare albastră
- pentru identificarea dispozitivului

indicații

- dispozitiv destinat conectării la o linie intravenoasă pentru administrarea de lichide, medicamente fotosensibile și alte lichide corporale pe durata terapiei intravenoase



REF	variantă	lungime
IS-BF-D	fără ftalați	180 cm



cantitate per bax:
100 buc

STERILE EO



easyFLOW IS ECO

trusă perfuzie

caracteristici

- confecționată din materiale de înaltă calitate
- cameră de picurare cu spike cu suprafață antiaderentă ce garantează conectarea strânsă și sigură cu flacoanele/pungile cu lichide
- aerisire cu filtru antibacterian și clapetă colorată (albastră)
- cameră de picurare flexibilă, lungime 4 cm
- picurător: 20 de picături = 1 ml $\pm$ 0,1 ml
- filtru de lichid pentru protecția împotriva particulelor mai mari, cu diametrul porilor de 15 μ m
- soft, flexible tubing
- vârf conic Luer-Lock universal
- regulator precis și sigur al fluxului
- ambele capete ale dispozitivului sunt protejate suplimentar cu capace de protecție
- mod de ambalare: 1buc./blister
- de unică folosință
- apirogenă, netoxică

indicații

- dispozitiv pentru transferul de lichide în terapie intravenoasă



REF	variantă	lungime
IS-E*	cu ftalați	150 cm
IS-BF-E**	fără ftalați	150 cm
IS-BF-E-180**	fără ftalați	180 cm



cantitate per bax:
400 buc

STERILE EO



NOU

easyFLOW IS SAFE

trusă perfuzie

NOU

caracteristici

- cameră de picurare cu spike cu suprafață antiaderentă ce garantează conectarea strânsă și sigură cu flacoanele cu lichide
- aerisire cu filtru antibacterian și clapetă albastră
- cameră de picurare flexibilă, lungime 6 cm, echipată cu aripioare de presiune suplimentare
- ce facilitează introducerea în recipiente cu lichide
- picurător: 20 de picături = 1 ml ± 0.1 ml
- filtru hidrofil Liquid Lock cu o dimensiune a ochiurilor de 8 μm, care oprește automat fluxul atunci când
- camera este golită; împiedică pătrunderea aerului în tubulatură pentru a preveni embolia gazoasă
- drenaj moale, flexibil, cu port suplimentar pentru administrarea medicamentelor
- clemă precisă cu suport integrat pentru spike și cu un suport pentru consolidarea drenajului
- vârf conic Luer-Lock universal
- vârf universal Luer-Lock fixat de un dop Air Pass cu un filtru hidrofob, care permite umplerea camerei
- fără contaminare accidentală și previne scurgerile de lichid
- de unică folosință
- apirogenă, netoxică
- mod de ambalare: 1 buc./blister cu un REF de culoare albastră pentru identificarea dispozitivului

indicații

- dispozitiv pentru transferul de lichide în terapia intravenoasă

REF	variantă	lungime
IS-BF-S	fără ftalați	180 cm



cantitate per bax:
100 buc

STERILE EO



easyFLOW IS AMBER

infusion set, amber

NOU

caracteristici

- tubulatură și camera de picurare de culoare chihlimbarie
- cameră de picurare cu spike cu suprafață antiaderentă ce garantează conectarea strânsă și sigură
- cu flacoane/pungile cu lichide
- aerisire cu filtru antibacterian și clapetă colorată (albastră)
- cameră de picurare flexibilă, lungime 6 cm, echipată cu aripioare de presiune suplimentare
- ce facilitează introducerea în recipiente cu lichide
- picurător: 20 de picături = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtru de lichid pentru protecția împotriva particulelor mai mari, cu diametrul porilor de 15 μm
- drenaj moale, flexibil, cu port suplimentar pentru administrarea medicamentelor
- clemă precisă cu suport integrat pentru spike și cu un suport pentru consolidarea drenajului
- numele producătorului este inscripționat pe clemă
- de unică folosință
- apirogenă, netoxică
- vârf conic Luer-Lock universal
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv destinat transferului de medicamente fotosensibile și alte fluide corporale pe durata terapiei intravenoase

REF	variantă	lungime
IS-BF-A	fără ftalați	150 cm



cantitate per bax:
100 buc

STERILE EO



easyFLOW IS REG

trusă perfuzie cu regulator de debit

NOU

caracteristici

- cameră de picurare cu spike cu suprafață antiaderentă ce garantează conectarea strânsă și sigură cu flacoanele cu lichide
- reglabil de la 5 la 250 ml/h (cifre de culoare albastru închis pe fond alb) pentru vâscozități sub 10% și reglabil de la 5 la 200 ml/h (cifre albe pe fond albastru închis) pentru vâscozități de 10%-40%
- capacitatea de a închide complet (OFF) și de a deschide (ON) debitul
- aerisire cu filtru antibacterian și clapetă colorată (albastră)
- camera de picurare și drenajul confecționate din PVC fără ftalați
- picurător: 20 de picături = 1 ml ± 0,1 ml
- filtru de lichid pentru protecția împotriva particulelor mai mari, cu diametrul porilor de 15 μm
- drenaj moale, flexibil, cu port suplimentar pentru administrarea medicamentelor
- vârf universal Luer-Lock fixat de un dop Air Pass cu un filtru hidrofoab, care permite umplerea camerei fără contaminare accidentală și previne scurgerile de lichid
- clemă precisă cu suport integrat pentru spike și cu un suport pentru consolidarea drenajului
- numele producătorului este inscripționat pe clemă
- ambele capete ale dispozitivului sunt protejate suplimentar cu capace de protecție
- de unică folosință
- apirogenă, netoxică

indicații

- dispozitiv destinat conectării la o linie intravenoasă pentru administrarea de lichide, medicamente fotosensibile și alte lichide corporale pe durata terapiei intravenoase cu control reglabil al debitului



REF	variantă	lungime
IS-RP-BF	fără ftalați	180cm



cantitate per bax:
100 buc

STERILE EO



regulator de debit de precizie

NOU

caracteristici

- regulator de precizie pentru a seta exact debitul dorit într-un interval de 5-250 ml/h cu posibilitatea de a închide sau deschide complet debitul
- două scale de reglare, diferențiate după culoare
- ajustare de la 5 la 250 ml/h (cifre albastru închis pe fond alb) pentru vâscozități sub 10% și reglare de la 5 la 200 ml/h (cifre albe pe fond albastru închis) pentru vâscozități de 10%-40%
- port Y suplimentar pentru administrarea medicamentelor
- terminatie luer lock
- ambele capete ale tubului protejate de capace de protecție
- de unică folosință
- apirogen, netoxic
- cantitate pe pachet: 1 bucata, ambalaj hârtie/fole

indicații

- regulator de scală duală pentru administrarea precisă de medicamente și lichide, precum și nutriție parenterală
- compatibil cu orice model de set de perfuzie



REF	variantă	lungime
REG-BF-001	fără ftalați	50 cm



cantitate per bax:
200 buc

STERILE EO



easyFLOW TS PREMIUM

trusă transfuzie



caracteristici

- cameră de picurare cu spike cu suprafață antiaderentă ce garantează conectarea strânsă și sigură cu flacoanele cu lichide
- aerisire cu filtru antibacterian și clapetă colorată (roșie)
- cameră de picurare flexibilă
- picurător: 20 de picături = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtru special pentru sânge, de suprafață mare, diametrul porilor de 200 μm
- drenaj flexibil, moale
- vârf universal Luer-Lock fixat de un dop Air Pass cu un filtru hidrofoab, care permite umplerea camerei fără contaminare accidentală și previne scurgerile de lichid
- clemă precisă cu suport integrat pentru spike și cu un suport pentru consolidarea drenajului
- numele producătorului este inscripționat pe clemă
- ambele capete ale dispozitivului sunt protejate suplimentar cu capace de protecție de unică folosință
- apirogenă, netoxică
- ambalată individual: într-un blister prevăzut cu un REF de culoare roșie pentru identificarea dispozitivului

indicații

- dispozitiv destinat conectării la o linie intravenoasă pentru administrarea de sânge și produse sanguine



REF	variantă	lungime
TS-BF-P	fără ftalați	150 cm


cantitate per bax:
250 buc



easyFLOW TS

trusă transfuzie

caracteristici

- cameră de picurare cu spike cu suprafață antiaderentă ce garantează
- conectarea strânsă și sigură cu flacoanele/pungile cu lichide
- aerisire cu filtru antibacterian și clapetă colorată (roșie)
- cameră de picurare flexibilă
- picurător: 20 de picături = 1 ml +/- 0,1 ml
- filtru special pentru sânge, de suprafață mare, diametrul porilor de 200 μm
- drenaj flexibil, moale
- montaj Luer-Lock universal la capătul tubulaturii
- regulator precis și sigur al fluxului, cu suport integrat pentru spike și cu cârlig pentru fixarea tubului
- numele producătorului este inscripționat pe regulatorul de flux
- ambele capete ale dispozitivului sunt protejate suplimentar cu capace de protecție de unică folosință
- apirogenă, netoxică
- mod de ambalare: 1 buc./blister cu un REF de culoare roșie pentru identificarea dispozitivului

indicații

- dispozitiv utilizat pentru administrarea de sânge și produse sanguine



REF	variantă	lungime
TS*	cu ftalați	150 cm
TS-BF**	fără ftalați	150 cm


cantitate per bax:
250 buc



easyFLOW LINE

tub prelungitor perfuzor

caracteristici

- tubulatură confecționată din PVC
- dispozitiv disponibil în versiune transparentă și chihlimbarie pentru medicamentele fotosensibile
- diametru tubulatură - exterior: 2,4 mm; interior: 1,24 mm
- conector tip Luer-Lock - de sex masculin sau feminin
- de unică folosință
- apirogen, netoxic
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv utilizat pentru prelungirea liniei perfuziei

REF	culoarea tubului	lungime	cantitate per cutie
P450-BF	transparent	45 cm	50 buc
P1500-BF	transparent	150 cm	50 buc
PB1500-BF	chihlimbariu	150 cm	50 buc



cantitate per bax:
24 x 50 buc

STERILE EO



conector needle-free

caracteristici

- înveliș confecționat din material transparent - policarbonat
- membrana din silicon de înaltă calitate permite multiple injecții prin port
- suprafață plană de injectare - membrană port netedă și uniformă, care facilitează dezinfectarea
- fără metale, potrivit pentru examinările RMN
- conectorul tip Luer masculin al portului transparent este protejat cu un capac, permițând îndepărtarea aseptica din ambalaj
- poate fi utilizat timp de 7 zile sau până la 350 de activări
- capacitatea de priming: 0,09 ml
- flux ridicat: 350 ml/min
- rezistă la presiunea fluidului de injecție de 3 bari (44 PSI)
- rezistă la presiunea inversă de 2 bari (29 PSI)
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- destinat închiderii porturilor de perfuzie
- dispozitiv destinat injecțiilor multiple fără ac (administrare de medicamente lichide, recoltare de probe de sânge)
- protejează liniile de perfuzie de contaminare și infecție în timpul terapiei intravenoase
- nu necesită utilizarea capacelor de siguranță
- dedicat pentru conectori standard tip Luer și Luer Lock

REF	culoare	cantitate per cutie
PB-N	albastru	100 buc
PB-T	transparent	100 buc



cantitate per bax:
20 x 100 buc

STERILE EO



needle free valve cu tub prelungitor




caracteristici

- înveliș confecționat din material transparent - policarbonat
- membrana din silicon de înaltă calitate permite multiple injecții prin port
- suprafață plană de injectare - membrană port netedă și uniformă, care facilitează dezinfectarea
- tub prelungitor confecționat din poliuretan transparent
- fără metale, potrivit pentru examinările RMN
- tuburi prelungitoare prevăzute cu cleme glisante
- male connector protected with applicator
- lungime totală de 15 cm
- poate fi utilizat timp de 7 zile sau până la 350 de activări
- capacitatea de priming: 0,09 ml
- flux ridicat: 350 ml/min
- rezistă la presiunea fluidului de injecție de 3 bari (44 PSI)
- rezistă la presiunea inversă de 2 bari (29 PSI)
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc. / blister

• indicații

- dispozitiv destinat injecțiilor multiple fără ac și pentru a proteja liniile de perfuzie
- de contaminare
- nu necesită utilizarea capacelor de siguranță
- dedicat pentru conectori standard tip Luer și Luer Lock

REF	diametrul tuburilor prelungitoare	debit	număr de porturi needle-free
PB-T/1-27	1,0 x 2,7 mm	115 ml/min	1
PB-T/1-40	3,0 x 4,0 mm	185 ml/min	1
PB-T/2-27	1,0 x 2,7 mm	100 ml/min	2
PB-T/2-40	3,0 x 4,0 mm	165 ml/min	2
PB-T/3-27	1,0 x 2,7 mm	100 ml/min	3
PB-T/3-40	3,0 x 4,0 mm	160 ml/min	3
PB-T/4-27	1,0 x 2,7 mm	65 ml/min	4
PB-T/4-40	3,0 x 4,0 mm	135 ml/min	4



cantitate per bax:
20 x 50 buc

STERILE EO



robineți cu 3 căi

caracteristici

- confecționat din policarbonat
- carcasă transparentă
- identificator optic clar al poziției de deschidere/închidere (direcții de curgere marcate) care funcționează la 360 de grade
- canale de flux constante și drepte și un diametru intern optim
- ce asigură o măsurare corectă a presiunii
- conector tip Luer-Lock rotativ
- toate intrările protejate cu capace
- rezistent la lipide
- de unică folosință
- dispozitiv apirogen, netoxic
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv conceput pentru gestionarea fluxului fluidelor perfuzabile în timpul administrării
- permite schimbarea traseului fluxului de perfuzie
- pentru monitorizarea tensiunii arteriale
- pentru administrarea directă a medicamentelor/fluidelor



REF	culoare	cantitate per cutie
KT-002	albastru	50 buc



cantitate per bax:
20 x 50 buc

STERILE EO



robineți cu 3 căi cu tub prelungitor

caracteristici

- robineți cu 3 căi cu tub prelungitor de diverse lungimi (de la 7 cm la 100 cm)
- carcasă transparentă
- identificator optic clar al poziției de deschidere/închidere (direcții de curgere marcate)
- robinet confecționat din policarbonat, tub de extensie din PVC
- toate intrările protejate cu capace
- rezistent la lipide
- de unică folosință
- dispozitiv apirogen, netoxic
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv conceput pentru gestionarea fluxului fluidelor perfuzabile în timpul administrării
- permite schimbarea traseului fluxului de perfuzie
- pentru monitorizarea tensiunii arteriale
- pentru administrarea directă a medicamentelor /fluidelor

REF	lungimea tubului	cantitate per cutie
KTP-7	7 cm	50 buc
KTP-10	10 cm	50 buc
KTP-25	25 cm	50 buc
KTP-50	50 cm	50 buc
KTP-75	75 cm	50 buc
KTP-100	100 cm	50 buc



cantitate per bax:
20 x 50 buc



căpăcel branulă

caracteristici

- închide cu precizie și siguranță porturile standard
- căpăcelul Luer-Lock are doar un vârf masculin
- căpăcelul combi cu vârf masculin și vârf feminin, special destinat
- fixării conectorului Luer Lock în trusele de perfuzie și transfuzie
- de unică folosință
- apirogen
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- întrebuințare ca dop pentru branule, porturi și catetere intravenoase
- destinat să fie utilizat împreună cu alte dispozitive pe durata terapiei intravenoase, protejând împotriva scurgerii sângelui prin canulă și împotriva contaminării și infecției

REF	tip	cantitate per cutie	cantitate per bax
KDKLL	Luer-Lock	250 buc	10 x 250 buc
KDKC	combi	100 buc	50 x 100 buc



ZARYS



WWW.ZARYS.COM

OXIGENOTERAPIE

canulă nazală pentru administrare oxigen

caracteristici

- confecționată din PVC medical
- capete foarte moi cu margini netede
- prindere sub bărbie cu un inel de ajustare moale și glisant
- spațiere diferită a canulelor nazale în funcție de mărime
- conector universal compatibil cu orice sursă de oxigen
- tubulatură cu secțiune transversală în formă de stea, rezistentă la îndoire
- disponibilă pe 3 dimensiuni: pentru adulți, pentru copii și pentru nou-născuți, cu tubulatură de 140 cm, 200 cm, 300 cm și 500 cm
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./folie

indicații

- concepută pentru administrarea oxigenului prin atașarea sa la nările pacientului



REF	lungimea tubulaturii	potrivită pentru	cantitate per cutie	cantitate per bax
CTNN-200	200 cm	nou-născuți	25 buc	10 x 25 buc
CTNZ-200	200 cm	copii	25 buc	10 x 25 buc
CTND-140	140 cm	adulți	30 buc	10 x 30 buc
CTND-200	200 cm	adulți	25 buc	10 x 25 buc
CTND-300	300 cm	adulți	15 buc	10 x 15 buc
CTND-500	500 cm	adulți	10 buc	10 x 10 buc



tub oxigen

caracteristici

- confecționat din PVC transparent și netoxic
- tubulatură cu secțiune transversală în formă de stea, rezistentă la îndoire, ranforsată pe toată lungimea
- conectori standardizați la capătul tubulaturii ce permit conectarea la dispozitivele de oxigen
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./folie

indicații

- pentru transferul oxigenului de la o sursă de oxigen la un alt dispozitiv medical de administrare oxigen, de exemplu masca de oxigen



REF	lungime	cantitate per bax
DT2100	210 cm +/- 2%	100 x 1 buc
DT4260	426 cm +/- 2%	50 x 1 buc
DT7620	762 cm +/- 2%	25 x 1 buc



mască oxigen

cu tub

caracteristici

- confecționată din PVC transparent, netoxic
- placă metalică reglabilă pentru nas și fixare din cauciuc
- echipată cu un tub de 210 cm (+/- 5%) lungime cu conectori universali
- tub cu secțiune transversală în formă de stea, rezistentă la îndoire
- conector rotativ care permite ajustarea la poziția pacientului
- de unică folosință
- ambalaj: 1 buc/blister

indicații

- conceput pentru furnizarea oxigenului cu o reglare exactă a concentrației, pentru o concentrație de oxigen medie



REF	lungimea tubulaturii	mărime
MTS-S	210 cm +/- 5%	S
MTS-M	210 cm +/- 5%	M
MTS-L	210 cm +/- 5%	L
MTS-XL	210 cm +/- 5%	XL

cantitate per bax:
50 x 1 buc



mască oxigen cu rezervor cu tub

caracteristici

- confecționată din PVC transparent, netoxic
- placă metalică reglabilă pentru nas și fixare din cauciuc
- echipată cu un tub de 210 cm (+/- 5%) lungime cu conectori universali
- tub cu secțiune transversală în formă de stea, rezistentă la îndoire
- rezervor de oxigen cu capacitate de 1000 ml
- conector rotativ care permite ajustarea la poziția pacientului
- valvă de silicon pe conector și deschideri de ventilație
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- concepută pentru a administra oxigen cu o reglare
- precisă a concentrației, pentru concentrații mari de oxigen



REF	lungimea tubului	mărime
MTW-S	210 cm +/- 5%	S
MTW-M	210 cm +/- 5%	M
MTW-L	210 cm +/- 5%	L
MTW-XL	210 cm +/- 5%	XL


cantitate per bax:
50 x 1 buc

STERILE EO

 LATEX

 PHT
DEHP



 5 YEARS
SHELF LIFE

mască venturi cu tub

caracteristici

- confecționată din PVC transparent, netoxic
- placă metalică reglabilă pentru nas și fixare din cauciuc
- echipată cu un tub de 210 cm (+/- 5%) lungime cu conectori universali
- tub cu secțiune transversală în formă de stea, rezistentă la îndoire
- echipată cu 2 adaptoare - alb pentru a seta o concentrație medie a debitului (35%, 40% și 50%) și verde pentru a seta o concentrație scăzută (24%, 26%, 28% și 30%)
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- concepută pentru a administra oxigen cu o reglare precisă a concentrației, indiferent de modul în care pacientul respiră



REF	lungimea tubului	mărime
MTVR-L	210 cm +/- 5%	L
MTVR-XL	210 cm +/- 5%	XL


cantitate per bax:
100 x 1 buc

STERILE EO

 LATEX

 PHT
DEHP



 5 YEARS
SHELF LIFE

mască oxigen cu nebulizator cu tub

caracteristici

- confecționată din PVC transparent, netoxic
- placă metalică reglabilă pentru nas și fixare din cauciuc
- echipată cu un tub de 210 cm (+/- 5%) lungime cu conectori universali
- tub cu secțiune transversală în formă de stea, rezistentă la îndoire
- nebulizator cu capacitate de 8 ml (gradat la fiecare 1 ml)
- n medie, diametrul moleculei la un debit de 6l/min este de 3,23 μm
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- pentru emiterea unui aerosol care conține un medicament cominutiv, ce poate fi administrat direct în sistemul respirator în timp ce pacientul respiră



REF	lungimea tubului	mărime
MTN-S	210 cm +/- 5%	S
MTN-M	210 cm +/- 5%	M
MTN-L	210 cm +/- 5%	L
MTN-XL	210 cm +/- 5%	XL


cantitate per bax:
50 x 1 buc

STERILE EO

 LATEX

 PHT
DEHP



 5 YEARS
SHELF LIFE

nebulizator

cu adaptor în T F/M, piesă
bucală, tub gofrat și tubulatură

caracteristici

- confecționat din materiale netoxice
- tubulatură de 210 cm lungime, rezistentă la îndoire, cu secțiune transversală în formă de stea
- nebulizator cu capacitate de 6 ml (gradat la fiecare 1 ml), ce emite particule care au în medie un diametru de MMAD = 3.91 μm la un debit de 6 l/min.
- kit-ul include nebulizator, tubulatură, adaptor T, piesă bucală, valvă unidirecțională și tub gofrat
- adaptor T universal cu diametrul de 22M/15F - 22F ce permite conectarea la sonda IOT, canula traheostomie sau circuit ventilație și efectuarea nebulizării la pacienții ventilați cu asistare mecanică
- piesa bucală universală (detașabilă) permite administrarea nebulizării la pacienții care pot respira singuri
- valva unidirecțională din silicon (detașabilă) roșuuce risipa de medicament pe durata nebulizării
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./folie

indicații

- dispozitivul este conceput pentru emiterea unui aerosol care conține medicament cominutiv, care poate fi administrat adânc în sistemul respirator prin inhalarea de către pacient
- permite efectuarea nebulizării la pacienții ventilați cu asistare mecanică prin conectarea directă la sonda IOT, canula traheostomie sau ramura inspiratorie a circuitului de ventilație
- permite efectuarea nebulizării la pacienții care pot respira fără să fie asistați



REF	lungimea tubulaturii
NUTR	210 cm +/- 5%



cantitate per box:
100 x 1 buc

STERILE EO



ZARYS



WWW.ZARYS.COM

PRODUSE PENTRU ANESTEZIE

sondă endotraheală (IOT)

fără balonaș

caracteristici

- confecționată din PVC flexibil
- linie radioopacă pe toată lungimea sondei
- prevăzută cu orificiu lateral Murphy
- gradată la fiecare 1 cm
- marcaj dublu de adâncime pentru controlul poziției sondei
- mărimea sondei marcată în 3 zone (pe conector și în două locuri pe suprafața sondei)
- conector detașabil cu diametru exterior de 15 mm
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- pentru intubație atât orală, cât și nazală
- introdusă în trahee pentru a preveni obstrucția căilor respiratorii și insuficiența respiratorie



REF	mărime	cantitate per cutie
RIB-20	D.I. (mm) 2.0	20 buc
RIB-25	D.I. (mm) 2.5	20 buc
RIB-30	D.I. (mm) 3.0	20 buc
RIB-35	D.I. (mm) 3.5	20 buc
RIB-40	D.I. (mm) 4.0	20 buc
RIB-45	D.I. (mm) 4.5	20 buc
RIB-50	D.I. (mm) 5.0	20 buc
RIB-55	D.I. (mm) 5.5	20 buc
RIB-60	D.I. (mm) 6.0	20 buc
RIB-65	D.I. (mm) 6.5	20 buc
RIB-70	D.I. (mm) 7.0	20 buc
RIB-75	D.I. (mm) 7.5	20 buc
RIB-80	D.I. (mm) 8.0	20 buc
RIB-85	D.I. (mm) 8.5	20 buc
RIB-90	D.I. (mm) 9.0	20 buc
RIB-95	D.I. (mm) 9.5	20 buc
RIB-100	D.I. (mm) 10.0	20 buc



cantitate per bax:
10 x 20 buc

sondă endotraheală (IOT)

fără balonaș

caracteristici


- confecționată din PVC termoplastice flexibil
- linie radioopacă pe toată lungimea sondei
- prevăzută cu orificiu lateral Murphy
- gradată la fiecare 1 cm
- marcaj dublu de adâncime pentru controlul poziției sondei - 2 inele
- mărimea sondei marcată în 3 zone (pe conector și în două locuri pe suprafața sondei)
- numele producătorului aplicat pe produs
- conector detașabil cu diametru exterior de 15 mm
- ambalaj de tip banană, menținând forma anatomică a sondei
- de unică folosință
- mod de ambalare : 1 buc. / blister tip banana

indicații

- pentru intubație atât orală, cât și nazală
- introdusă în trahee pentru a preveni obstrucția căilor respiratorii și insuficiența respiratorie



REF	mărime	cantitate per cutie
ETT20	D.I. (mm) 2.0	10 buc
ETT25	D.I. (mm) 2.5	10 buc
ETT30	D.I. (mm) 3.0	10 buc
ETT35	D.I. (mm) 3.5	10 buc
ETT40	D.I. (mm) 4.0	10 buc
ETT45	D.I. (mm) 4.5	10 buc
ETT50	D.I. (mm) 5.0	10 buc
ETT55	D.I. (mm) 5.5	10 buc
ETT60	D.I. (mm) 6.0	10 buc
ETT65	D.I. (mm) 6.5	10 buc
ETT70	D.I. (mm) 7.0	10 buc
ETT75	D.I. (mm) 7.5	10 buc
ETT80	D.I. (mm) 8.0	10 buc
ETT85	D.I. (mm) 8.5	10 buc
ETT90	D.I. (mm) 9.0	10 buc
ETT95	D.I. (mm) 9.5	10 buc
ETT100	D.I. (mm) 10.0	10 buc



cantitate per bax:
10 x 10 buc

sondă endotraheală (IOT)

cu balonaș

caracteristici

- confecționată din PVC flexibil
- prevăzută cu orificiu lateral Murphy și linie radioopacă pe toată lungimea sondei
- gradată la fiecare 1 cm, marcaj dublu de adâncime pentru controlul poziției sondei
- balonaș cu presiune scăzută și volum mare
- mărimea sondei marcată în 4 zone (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe suprafața sondei)
- conector detașabil cu diametru exterior de 15 mm
- balon pilot cu indicație LOT și mărime
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- pentru intubație atât orală, cât și nazală
- introdusă în trahee pentru a preveni obstrucția căilor respiratorii și insuficiența respiratorie



REF	mărime	cantitate per cutie
RIM-30	D.I. (mm) 3.0	20 buc
RIM-35	D.I. (mm) 3.5	20 buc
RIM-40	D.I. (mm) 4.0	20 buc
RIM-45	D.I. (mm) 4.5	20 buc
RIM-50	D.I. (mm) 5.0	20 buc
RIM-55	D.I. (mm) 5.5	20 buc
RIM-60	D.I. (mm) 6.0	20 buc
RIM-65	D.I. (mm) 6.5	20 buc
RIM-70	D.I. (mm) 7.0	20 buc
RIM-75	D.I. (mm) 7.5	20 buc
RIM-80	D.I. (mm) 8.0	20 buc
RIM-85	D.I. (mm) 8.5	20 buc
RIM-90	D.I. (mm) 9.0	20 buc
RIM-95	D.I. (mm) 9.5	20 buc
RIM-100	D.I. (mm) 10.0	20 buc



cantitate per bax:
10 x 20 buc

sondă endotraheală (IOT) cu balonaș



caracteristici

- confecționată din PVC termoplastic flexibil
- linie radioopacă pe toată lungimea sondei
- prevăzută cu orificiu lateral Murphy
- gradată la fiecare 1 cm
- marcaj dublu de adâncime pentru controlul poziției sondei - 2 inele
- balonaș cu presiune scăzută și volum mare
- mărimea sondei marcată în 3 zone (pe conector și în două locuri pe suprafața sondei)
- numele producătorului aplicat pe produs
- balon pilot cu indicație LOT și mărime
- conector detașabil cu diametru exterior de 15 mm
- ambalaj de tip banană, menținând forma anatomică a sondei
- de unică folosință
- mod de ambalare : 1 buc. / blister tip banana

indicații

- pentru intubație atât orală, cât și nazală
- introdusă în trahee pentru a preveni obstrucția căilor respiratorii și insuficiența respiratorie

REF	mărime	cantitate per cutie
ETTC25	D.I. (mm) 2.5	10 buc
ETTC30	D.I. (mm) 3.0	10 buc
ETTC35	D.I. (mm) 3.5	10 buc
ETTC40	D.I. (mm) 4.0	10 buc
ETTC45	D.I. (mm) 4.5	10 buc
ETTC50	D.I. (mm) 5.0	10 buc
ETTC55	D.I. (mm) 5.5	10 buc
ETTC60	D.I. (mm) 6.0	10 buc
ETTC65	D.I. (mm) 6.5	10 buc
ETTC70	D.I. (mm) 7.0	10 buc
ETTC75	D.I. (mm) 7.5	10 buc
ETTC80	D.I. (mm) 8.0	10 buc
ETTC85	D.I. (mm) 8.5	10 buc
ETTC90	D.I. (mm) 9.0	10 buc
ETTC95	D.I. (mm) 9.5	10 buc
ETTC100	D.I. (mm) 10.0	10 buc



cantitate per box:
10 x 10 buc

STERILE EO



sondă endotraheală flexometalică cu balonaș

caracteristici

- confecționată din PVC flexibil
- ranforsare pe toată lungimea
- prevăzută cu orificiu lateral Murphy și linie radioopacă pe toată lungimea
- gradată la fiecare 1 cm, marcaj dublu de adâncime pentru controlul poziției sondei
- mărimea sondei marcată în 4 zone (pe conector, pe balonul pilot și în două locuri pe suprafața sondei)
- conector nedetașabil cu diametru exterior de 15 mm
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații


- pentru intubație atât orală, cât și nazală
- introdusă în trahee pentru a preveni obstrucția căilor respiratorii și insuficiența respiratorie
- pentru intubarea pacientului într-o poziție neobișnuită, cu un risc ridicat de îndoire a sondei endotraheale

REF	mărime	cantitate per cutie
RIMZP-30	D.I. (mm) 3.0	10 buc
RIMZP-35	D.I. (mm) 3.5	10 buc
RIMZP-40	D.I. (mm) 4.0	10 buc
RIMZP-45	D.I. (mm) 4.5	10 buc
RIMZP-50	D.I. (mm) 5.0	10 buc
RIMZP-55	D.I. (mm) 5.5	10 buc
RIMZP-60	D.I. (mm) 6.0	10 buc
RIMZP-65	D.I. (mm) 6.5	10 buc
RIMZP-70	D.I. (mm) 7.0	10 buc
RIMZP-75	D.I. (mm) 7.5	10 buc
RIMZP-80	D.I. (mm) 8.0	10 buc
RIMZP-85	D.I. (mm) 8.5	10 buc
RIMZP-90	D.I. (mm) 9.0	10 buc
RIMZP-95	D.I. (mm) 9.5	10 buc
RIMZP-100	D.I. (mm) 10.0	10 buc



cantitate per box:
10 x 10 buc

STERILE EO



mandren intubație

caracteristici

- confecționat din aluminiu învelit cu PVC
- material special conceput atât pentru rigiditate, cât și pentru pliere
- destinat utilizării pe durata unei intubații dificile
- marcaje de mărime și diametru
- vârf distal moale
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- permite curbarea corespunzătoare a sondei endotraheale (IOT)
- introdus în sonda endotraheală (IOT), facilitează intubația atât în cazurile obișnuite, cât și în cele dificile, atunci când orificiul laringian nu este vizibil

REF	mărime	diametru	lungime	compatibil cu sonde	cantitate per cutie
PRI-06	6 Fr	2,0 mm	310 mm (±10)	de la 2,0 la 4,0	20 buc
PRI-10	10 Fr	3,3 mm	390 mm (±10)	de la 4,5 la 6,5	20 buc
PRI-14	14 Fr	4,7 mm	390 mm (±10)	de la 7,0 la 10,0	20 buc

cantitate per bax:
20 x 20 buc

STERILE EO

LATEX

PHI

5 YEARS
SHELF LIFE

bujie intubație

curbată

caracteristici

- confecționată din polietilenă medicală cu densitate redusă
- vârful curbat și rotunjit permite intubația sigură fără a deteriora țesuturile moi
- flexibilitatea și rigiditatea optime facilitează introducerea corectă și îndepărtarea sigură a bujiei după intubație
- mărimea, diametrul și numele producătorului inscripționate pe dispozitiv
- culoare galben aprins pentru o vizibilitate crescută a bujiei în canalul tubului traheal
- gradație clară, inteligibilă, la fiecare 1 cm
- disponibilă în trei mărimi și lungimi
- de unică folosință
- fără PVC
- mod de ambalare 1 buc./blister

indicații

- pentru utilizare în timpul procedurilor dificile de intubație
- ca ajutor pentru facilitarea introducerii sondei endotraheale (IOT) pe durata intubației standard

REF	mărime	diametru exterior	lungime totală	compatibil cu sonde	gradație	cantitate per cutie
PTIZ-06-535	6 Fr	2,0 mm	535 mm	de la 2,0 la 4,0	10 – 45 mm	10 buc
PTIZ-10-600	10 Fr	3,3 mm	600 mm	de la 4,5 la 6,0	10 – 50 mm	10 buc
PTIZ-10-800	10 Fr	3,3 mm	800 mm	de la 4,5 la 6,0	10 – 60 mm	10 buc
PTIZ-15-600	15 Fr	5,0 mm	600 mm	de la 6,5 la 10,0	10 – 50 mm	10 buc
PTIZ-15-800	15 Fr	5,0 mm	800 mm	de la 6,5 la 10,0	10 – 60 mm	10 buc

cantitate per bax:
20 x 10 buc

STERILE EO

LATEX

PHI

5 YEARS
SHELF LIFE

fixator sondă endotraheală

caracteristici

- confecționat din materiale de înaltă calitate
- fixatori universali Velcro ce permit fixarea rapidă și eficientă a suportului în jurul capului
- mâner ajustabil ce permite fixarea ușoară și rapidă a oricărei mărimi de sondă endotraheală
- design special al piesei de mușcat pentru a preveni ca pacientul să suporte un potențial traumatism sau ca sonda să fie deteriorată (prin mușcare)
- deschidere suplimentară ce permite aspirarea chimului, salivei și sângelui din cavitatea orală
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- pentru stabilizarea poziției sondei endotraheale după inserția sa în trahee

REF	variantă	culoare
SRI-N	fixare orizontală	albastru-roșu
SRI-A	fixare verticală	verde

cantitate per bax:
100 x 1 buc

STERILE EO

LATEX

PHI

5 YEARS
SHELF LIFE

tub orofaringian/pipă guedel

caracteristici

- confecționat din polietilenă de înaltă calitate, fără PVC
- curbura anatomică specifică a tubului permite obstrucția căilor respiratorii superioare și fluxul liber al gazelor anestezie, al aerului
- mărimi codificate pe culori
- marcajul numeric al mărimii este inscripționat pe tub
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./folie

indicații

- folosit pe durata procedurilor de ventilație artificială pentru a asigura permeabilitatea căilor respiratorii
- utilizat ca instrument de către personalul medical pentru a ajuta la gestionarea căilor respiratorii ale victimei, sporind eficacitatea operațiunii de salvare
- facilitează stabilizarea sondei endotraheale și previne mușcarea acesteia rificiul laringian nu este vizibil

REF	mărime	număr	culoare	cantitate per cutie
RG-40	40 mm	000	roz	50 buc
RG-50	50 mm	00	albastru închis	50 buc
RG-60	60 mm	0	negru	50 buc
RG-70	70 mm	1	alb	50 buc
RG-80	80 mm	2	verde	50 buc
RG-90	90 mm	3	galben	50 buc
RG-100	100 mm	4	roșu	50 buc
RG-110	110 mm	5	albastru	50 buc
RG-120	120 mm	6	portocaliu	50 buc



cantitate per bax:
10 x 50 buc



mască laringiană din

PVC

caracteristici

- confecționată din PVC medical
- tub elastic inscripționat cu descriere (mărime, volum manșon, greutate sugerată a pacientului)
- formă eliptică, manșon de etanșare flexibil, conector transparent universal: cu diametru de 15 mm
- protecție cu valvă codificată pe culori, care facilitează recunoașterea rapidă a mărimii
- de unică folosință
- compatibilă cu rezonanța magnetică (RMN)
- nu conține elemente din metal
- mod de ambalare 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv introdus prin gură, până în spatele gâtului, formând o etanșare în partea superioară a glutei, în scopul de a:
 - proteja calea respiratorie a pacientului
 - efectua ventilație artificială, inclusiv în timpul resuscitării cardio-pulmonare
 - menține permeabilitatea căilor respiratorii în: proceduri chirurgicale de scurtă durată, fără necesitatea relaxării musculare, când intubația endotraheală nu este necesară și în timpul anesteziei pentru proceduri diagnostic

REF	mărime	culoarea valvei de protecție	greutatea pacientului	volum maxim manșon	cantitate per cutie
MKPJ-10	1	roz	≤ 5 kg	4 ml	5 buc
MKPJ-15	1.5	portocaliu	5-10 kg	7 ml	5 buc
MKPJ-20	2	verde închis	10-20 kg	10 ml	5 buc
MKPJ-25	2.5	maro	20-30 kg	14 ml	5 buc
MKPJ-30	3	verde	30-50 kg	20 ml	5 buc
MKPJ-40	4	mov	50-70 kg	30 ml	5 buc
MKPJ-50	5	albastru închis	70-100 kg	40 ml	5 buc



cantitate per bax:
10 x 5 buc



mască laringiană

din silicon

caracteristici

- confecționată din silicon biocompatibil, care îi conferă o flexibilitate excelentă
- tub elastic inscripționat cu descriere (mărime, volum manșon, greutate sugerată a pacientului)
- formă eliptică, manșon de etanșare flexibil, conector transparent universal cu diametru de 15 mm
- de unică folosință
- compatibilă cu rezonanța magnetică (RMN)
- nu conține elemente din metal
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv introdus prin gură, până în spatele gâtului, formând o etanșare în partea superioară a glotei în scopul de a:
- proteja calea respiratorie a pacientului
- efectua ventilație artificială, inclusiv în timpul resuscitării cardio-pulmonare
- menține permeabilitatea căilor respiratorii în: proceduri chirurgicale de scurtă durată, fără necesitatea relaxării musculare, când intubația endotraheală nu este necesară și în timpul anesteziei pentru proceduri diagnostic

REF	mărime	greutatea pacientului	volum maxim manșon	cantitate per cutie
MKSJ-10	1	≤ 5 kg	4 ml	5 buc
MKSJ-15	1.5	5-10 kg	7 ml	5 buc
MKSJ-20	2	10-20 kg	10 ml	5 buc
MKSJ-25	2.5	20-30 kg	14 ml	5 buc
MKSJ-30	3	30-50 kg	20 ml	5 buc
MKSJ-40	4	50-70 kg	30 ml	5 buc
MKSJ-50	5	70-100 kg	40 ml	5 buc



cantitate per box:
10 x 5 buc



canulă traheostomie

cu balonaș

caracteristici

- confecționată din PVC medical, flexibil
- conector pivotant cu diametru de 15 mm
- plăcuțe cervicale flexibile cu decupaje pentru inserția curelei pentru fixarea poziției tubului
- balonaș moale, cu presiune scăzută, cu pereți subțiri
- balon pilot într-o culoare contrastantă ce indică clar nivelul de umflare al balonașului
- 2 curele de fixare protejate cu folie
- marcaj clar al mărimii pe plăcuțele cervicale
- vârf rotunjit atraumatic, canulă curbată
- linie radioopacă
- echipat cu obturator
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister dur

indicații

- pentru controlul căilor respiratorii ale persoanelor după traheostomie
- introdusă în căile respiratorii printr-o incizie chirurgicală a peretelui anterior al traheei pentru a permite ventilația
- oferă liberă respirație, ocolind nasul, gâtul și laringele

REF	mărime	cantitate per cutie
RTM-40	4.0	10 buc
RTM-45	4.5	10 buc
RTM-50	5.0	10 buc
RTM-60	6.0	10 buc
RTM-65	6.5	10 buc
RTM-70	7.0	10 buc
RTM-75	7.5	10 buc
RTM-80	8.0	10 buc
RTM-85	8.5	10 buc
RTM-90	9.0	10 buc
RTM-95	9.5	10 buc
RTM-100	10.0	10 buc



cantitate per box:
10 x 10 buc



mască anestezie cu manșon gonfabil

caracteristici

- datorită calității înalte a materialelor din compoziția dispozitivului, ventilația se realizează într-o manieră atraumatică și sigură pentru pacient
- manșon gonflabil cu formă anatomică, asigură o perfectă etanșeitate a măștii cu un minim de presiune
- atunci când este aplicată pe față, acoperă strâns gura și nasul pacientului fără a-i presa ochii
- carcasa transparentă permite observația continuă a pacientului
- inelele de fixare sunt codificate pe culori, astfel încât mărimea să fie ușor de recunoscut
- inelul de fixare poate fi îndepărtat atunci când nu este necesar
- gama completă de mărimi permite alegerea corespunzătoare a mărimii măștii în funcție de vârsta pacientului
- toate mărimile sunt prevăzute cu o valvă gonflabilă pentru a regla cantitatea de aer, pentru o ajustare optimă a măștii pe fața pacientului
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./folie

indicații

- destinată administrării unor amestecuri respirabile prin dispozitive pentru ventilație artificială
- permite efectuarea procedurilor medicale, inclusiv ventilație artificială, administrarea de gaze anestezice și efectuarea tratamentului de urgență al unui pacient inconștient



REF	mărime	vârstă pacient/ mărime	culoare	cantitate per bax
MAP-0	0	neonat	alb	200 x 1 buc
MAP-1	1	sugar	roz	200 x 1 buc
MAP-2	2	copil	galben	150 x 1 buc
MAP-3	3	adult S	verde	150 x 1 buc
MAP-4	4	adult M	roșu	100 x 1 buc
MAP-5	5	adult L	albastru	100 x 1 buc
MAP-6	6	adult XL	portocaliu	80 x 1 buc



mască anestezie cu sigiliu deschis

caracteristici

- datorită calității înalte a materialelor din compoziția dispozitivului, ventilația se realizează într-o manieră atraumatică și sigură pentru pacient
- sigiliu deschis cu formă anatomică, realizat din elastomer termoplastic ce asigură o perfectă etanșeitate a măștii cu un minim de presiune
- carcasa transparentă, din polipropilenă, permite observația continuă a pacientului
- atunci când este aplicată pe față, acoperă strâns gura și nasul pacientului fără a-i presa ochii
- mărimea este gravată pe fiecare mască, iar sigiliile sunt codificate pe culori
- gama completă de mărimi permite alegerea corespunzătoare a mărimii măștii în funcție de vârsta pacientului
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./foil

indicații

- destinată administrării unor amestecuri respirabile prin dispozitive pentru ventilație artificială
- permite efectuarea procedurilor medicale, inclusiv ventilație artificială, administrarea de gaze anestezice și efectuarea tratamentului de urgență al unui pacient inconștient
- dispozitiv utilizat în spitale (șali de operație, per pachetați de terapie intensivă,

departamente

de urgență), precum și în timpul îngrijirii prehospitalice de către echipele de salvare care efectuează operațiuni de salvare la un pacient inconștient



catalogue number	mărime	vârstă pacient	culoare sigiliu	conector	cantitate per bax
MAO-1	1	sugar	albastru	15 mm	200 x 1 buc
MAO-2	2	copil	portocaliu	15 mm	150 x 1 buc
MAO-3	3	Adult S	roz	22 mm	150 x 1 buc
MAO-4	4	Adult M	alb	22 mm	100 x 1 buc
MAO-5	5	Adult L	galben	22 mm	100 x 1 buc
MAO-6	6	Adult XL	verde	22 mm	80 x 1 buc



racord pentru sonda de intubație cu conector pivotant

caracteristici

- versiune inextensibilă confecționată din PVC medical
- versiune extensibilă confecționată din polietilenă de înaltă calitate, EVA (etilen-acetat de vinil), fără PVC
- conexiune universală pentru pacient: 22M/15F
- conector pentru dispozitivul de ventilație: 15M sau 22F
- versiunea extensibilă se caracterizează prin memorarea formelor și posibilitatea de a controla poziția conectorului
- conector dublu pivotant
- port pentru aspirație și bronhoscop securizat cu un opritor
- disponibil în versiuni: inextensibilă și extensibilă
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./folie

indicații

- utilizat pentru a conecta canula de traheostomie sau sonda endotraheală cu circuitul de anestezie al dispozitivului de ventilație
- oferă o mai mare mobilitate și rotație a conexiunii,
- sporind confortul și siguranța pacientului



REF	variantă	conexiune	lungime (fără conectori)	cantitate per cutie
PM-15-G	inextensibilă	22M/15F-15M	15 cm	10 buc
PM-22-G	inextensibilă	22M/15F-22F	15 cm	10 buc
PMR-15-K	extensibilă	22M/15F-15M	8-15 cm	10 buc
PMR-22-K	extensibilă	22M/15F-22F	8-15 cm	10 buc



cantitate per bax:
10 x 10 buc



circuit anestezie cu 2 ramuri

caracteristici

- confecționat din polietilenă de de înaltă calitate - EVA (etilen-acetat de vinil), fără PVC
- conexiune universală 15F/22M și 22F care permite conectarea la produse și dispozitive compatibile pentru ventilație mecanică sau aparate de anestezie
- ramuri extensibile cu lungime maximă de 160 cm
- lungimea circuitului reglabilă permite ajustarea lungimii sistemului respirator și optimizarea spațiului mort respiratoriu
- prevăzut cu un balon de respirație fără latex: 3l (pentru adulți) sau 1l (pentru copii)
- tubulatură suplimentară extensibilă, lungime: 100 cm
- cot cu port Luer-Lock
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- pentru ventilația mecanică a pacientului
- permite transferul amestecului respirabil de la echipament (ventilator, mașină de anestezie) la dispozitivul de protecție respiratorie (de exemplu, sondă endotraheală, mască traheostomie) și invers



cu balon

REF	potrivit pentru	capacitate balon	cantitate per bax
OBWD-1601L	copii	1 litru	50x1 buc
OBWD-1603L	adulți	3 litri	40x1 buc

fără balon

REF	potrivit pentru	lungimea circuitului (min/max)	diametru tubulatură
OBP-160	copii	60 cm / 160 cm	15 mm
OBD-160	adulți	60 cm / 160 cm	22 mm



cantitate per bax:
40 x 1 buc



ZARYS



WWW.ZARYS.COM

SONDE ASPIRAȚIE , ȘI SONDE , NAZOGASTRICE

sondă de aspirație cu control vacuum

caracteristici

- confecționată din PVC moale și flexibil, rezistent la îndoire și încovoiere
- suprafața mată previne lipirea sondei de peretele tubului endotraheal
- control complet asupra aspirației
- vârf deschis, rotunjit atraumatic, moale
- vârf cu două orificii laterale alternate, cu margini netede
- capete colorate pentru recunoașterea dimensiunii, identificare numerică a dimensiunii pe ambalaj
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv conceput pentru aspirarea secrețiilor din tractul respirator superior



REF	mărime	lungime	culoare	cantitate per cutie
CO-A06-60	CH 6	600 mm	verde deschis	50 buc
CO-A08-60	CH 8	600 mm	albastru	50 buc
CO-A10-60	CH 10	600 mm	negru	50 buc
CO-A12-60	CH 12	600 mm	alb	50 buc
CO-A14-60	CH 14	600 mm	verde	50 buc
CO-A16-60	CH 16	600 mm	portocaliu	50 buc
CO-A18-60	CH 18	600 mm	roșu	50 buc



cantitate per bax:
10 x 50 buc

STERILEEO



DEHP

cateter de aspirație

caracteristici

- confecționată din PVC moale și flexibil, rezistent la îndoire și încovoiere
- suprafața mată împiedică lipirea sondei de peretele tubului endotracheal
- vârf deschis, rotunjit, atraumatic, moale
- vârf cu două orificii laterale alternate, cu margini netede
- capete colorate pentru recunoașterea dimensiunii, identificare numerică a dimensiunii pe ambalaj

indicații

- dispozitiv conceput pentru aspirarea secrețiilor din tractul respirator superior
- recomandat ca sursă de aspirație cu propriul sistem de reglare a forței de aspirație



REF	mărime	lungime	culoare	cantitate per cutie
CO-B06-40	CH 6	400 mm	verde deschis	50 buc
CO-B08-40	CH 8	400 mm	albastru	50 buc
CO-B10-40	CH 10	400 mm	negru	50 buc
CO-B12-50	CH 12	500 mm	alb	50 buc
CO-B12-60	CH 12	600 mm	alb	50 buc
CO-B14-50	CH 14	500 mm	verde	50 buc
CO-B14-60	CH 14	600 mm	verde	50 buc
CO-B16-50	CH 16	500 mm	portocaliu	50 buc
CO-B16-60	CH 16	600 mm	portocaliu	50 buc
CO-B18-50	CH 18	500 mm	roșu	50 buc
CO-B18-60	CH 18	600 mm	roșu	50 buc
CO-B20-50	CH 20	500 mm	galben	50 buc
CO-B20-60	CH 20	600 mm	galben	50 buc
CO-B22-50	CH 22	500 mm	violet	50 buc
CO-B22-60	CH 22	600 mm	violet	50 buc



cantitate per bax:
10 x 50 buc

STERILEEO



DEHP

sondă de aspirație cu suprafață mată

caracteristici

- confecționată din PVC moale și flexibil, rezistentă la îndoire și încovoiere
- suprafață mată ce facilitează introducerea ușoară
- vârf deschis, rotunjit atraumatic, moale
- vârf cu două orificii laterale paralele, cu margini netede
- capete colorate pentru recunoașterea dimensiunii, identificare numerică a dimensiunii pe ambalaj
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv conceput pentru aspirarea secrețiilor din tractul respirator superior
- recomandat ca sursă de aspirație cu propriul sistem de reglare a forței de aspirație

REF	mărime	lungime	culoare	cantitate per cutie
CO-BF-ZP-B06-40	CH 6	400 mm	verde deschis	50 buc
CO-BF-ZP-B06-60	CH 6	600 mm	verde deschis	50 buc
CO-BF-ZP-B08-40	CH 8	400 mm	albastru	50 buc
CO-BF-ZP-B08-60	CH 8	600 mm	albastru	50 buc
CO-BF-ZP-B10-40	CH 10	400 mm	negru	50 buc
CO-BF-ZP-B10-60	CH 10	600 mm	negru	50 buc
CO-BF-ZP-B12-60	CH 12	600 mm	alb	50 buc
CO-BF-ZP-B14-60	CH 14	600 mm	verde	50 buc
CO-BF-ZP-B16-60	CH 16	600 mm	portocaliu	50 buc
CO-BF-ZP-B18-60	CH 18	600 mm	roșu	50 buc
CO-BF-ZP-B20-60	CH 20	600 mm	galben	50 buc
CO-BF-ZP-B22-60	CH 22	600 mm	violet	50 buc
CO-BF-ZP-B24-60	CH 24	600 mm	albastru închis	50 buc



cantitate per bax:
10 x 50 buc

sondă alimentație cu linie radioopacă

caracteristici

- confecționată din PVC moale cu suprafață mată, rezistentă la îndoire și încovoiere datorită gradului adecvat de duritate
- vârf rotunjit atraumatic și moale ce facilitează inserția precisă a sondei
- două orificii alternate, cu margini ușor alungite
- conector compatibil cu vârful conic al seringii Luer
- capac integrat ce permite închiderea etanșă a tubului
- capete colorate pentru recunoașterea dimensiunii, identificare numerică a dimensiunii pe ambalaj
- linie radioopacă pe întreaga lungime a sondei
- gradație digitală a adâncimii la fiecare 1 cm (de la 5 cm la 40 cm)
- lungime 50 cm
- numele producătorului inscripționat pe sondă

indicații

- dispozitiv introdus prin nasul sau gura pacientului pentru a efectua nutriție enterală

REF	mărime	lungime	culoare	cantitate per cutie
CKS-04-50	CH 4	500 mm	roșu	100 buc
CKS-05-50	CH 5	500 mm	gri	100 buc
CKS-06-50	CH 6	500 mm	roz	100 buc
CKS-08-50	CH 8	500 mm	pale verde	100 buc
CKS-10-50	CH 10	500 mm	negru	100 buc



cantitate per bax:
10 x 100 buc


sondă nazogastrică/sondă duodenală

caracteristici

- confecționată din PVC
- rezistentă la îndoire și încovoiere datorită gradului adecvat de duritate al materialului
- vârf rotunjit, atraumatic, moale
- patru orificii laterale cu margini netede
- capete colorate pentru recunoașterea dimensiunii, identificare numerică a dimensiunii pe ambalaj
- sonda nazogastrică este disponibilă în 3 lungimi: 80 cm, 100 cm, 125 cm, iar sonda duodenală este disponibilă în lungime de 150 cm
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- inserare prin nas sau gură în stomac sau duoden
- drenaj al conținutului gastric/intestinal
- decompresia stomacului (evacuarea aerului sau a alimentelor)
- lavaj gastric
- prelevarea de probe din conținutul gastric
- controlul sângerării din secțiunea superioară a tractului digestiv
- evaluarea funcției de secreție
- administrarea de medicamente, lichide și/sau alimente în stomac sau duoden



REF	mărime	lungime	culoare	cantitate per cutie	cantitate per box
* ZZ-80/CH05	CH 5	800 mm	gri	35 buc	20 x 35 buc
* ZZ-80/CH06	CH 6	800 mm	verde deschis	35 buc	20 x 35 buc
ZZ-80/CH08	CH 8	800 mm	albastru	35 buc	20 x 35 buc
ZZ-80/CH10	CH 10	800 mm	negru	35 buc	20 x 35 buc
ZZ-80/CH12	CH 12	800 mm	alb	35 buc	20 x 35 buc
ZZ-80/CH14	CH 14	800 mm	verde	30 buc	20 x 30 buc
ZZ-80/CH16	CH 16	800 mm	portocaliu	30 buc	20 x 30 buc
ZZ-80/CH18	CH 18	800 mm	roșu	25 buc	20 x 25 buc
ZZ-80/CH20	CH 20	800 mm	galben	15 buc	20 x 15 buc
ZZ-80/CH22	CH 22	800 mm	violet	15 buc	20 x 15 buc
ZZ-80/CH24	CH 24	800 mm	albastru închis	15 buc	20 x 15 buc
* ZZ-100/CH05	CH 5	1000 mm	gri	30 buc	20 x 30 buc
* ZZ-100/CH06	CH 6	1000 mm	verde deschis	30 buc	20 x 30 buc
ZZ-100/CH08	CH 8	1000 mm	albastru	30 buc	20 x 30 buc
ZZ-100/CH10	CH 10	1000 mm	negru	30 buc	20 x 30 buc
ZZ-100/CH12	CH 12	1000 mm	alb	30 buc	20 x 30 buc
ZZ-100/CH14	CH 14	1000 mm	verde	25 buc	20 x 25 buc
ZZ-100/CH16	CH 16	1000 mm	portocaliu	20 buc	20 x 20 buc
ZZ-100/CH18	CH 18	1000 mm	roșu	15 buc	20 x 15 buc
ZZ-100/CH20	CH 20	1000 mm	galben	15 buc	20 x 15 buc
ZZ-100/CH22	CH 22	1000 mm	violet	10 buc	20 x 10 buc
ZZ-100/CH24	CH 24	1000 mm	albastru închis	10 buc	20 x 10 buc
* ZZ-125/CH05	CH 5	1250 mm	gri	30 buc	20 x 30 buc
* ZZ-125/CH06	CH 6	1250 mm	verde deschis	30 buc	20 x 30 buc
ZZ-125/CH08	CH 8	1250 mm	albastru	30 buc	20 x 30 buc
ZZ-125/CH10	CH 10	1250 mm	negru	30 buc	20 x 30 buc
ZZ-125/CH12	CH 12	1250 mm	alb	20 buc	20 x 20 buc
ZZ-125/CH14	CH 14	1250 mm	verde	25 buc	20 x 25 buc
ZZ-125/CH16	CH 16	1250 mm	portocaliu	20 buc	20 x 20 buc
ZZ-125/CH18	CH 18	1250 mm	roșu	20 buc	20 x 20 buc
ZZ-125/CH20	CH 20	1250 mm	galben	15 buc	20 x 15 buc
ZZ-125/CH22	CH 22	1250 mm	violet	10 buc	20 x 10 buc
ZZ-125/CH24	CH 24	1250 mm	albastru închis	10 buc	20 x 10 buc
* ZD-150/CH5	CH 5	1500 mm	gri	30 buc	20 x 30 buc
* ZD-150/CH6	CH 6	1500 mm	verde deschis	30 buc	20 x 30 buc
* ZD-150/CH8	CH 8	1500 mm	albastru	30 buc	20 x 30 buc
* ZD-150/CH10	CH 10	1500 mm	negru	30 buc	20 x 30 buc
* ZD-150/CH12	CH 12	1500 mm	alb	30 buc	20 x 30 buc
* ZD-150/CH14	CH 14	1500 mm	verde	20 buc	20 x 20 buc
* ZD-150/CH16	CH 16	1500 mm	portocaliu	15 buc	20 x 15 buc
* ZD-150/CH18	CH 18	1500 mm	roșu	15 buc	20 x 15 buc
ZD-150/CH20	CH 20	1500 mm	galben	10 buc	20 x 10 buc
ZD-150/CH22	CH 22	1500 mm	violet	10 buc	20 x 10 buc
ZD-150/CH24	CH 24	1500 mm	albastru închis	10 buc	20 x 10 buc

* 
disponibil
la cerere

STERILE EO

LATEX

PHT

DEHP

5 YEARS
SHELF LIFE

ZARYS



WWW.ZARYS.COM

SONDE UROLOGICE ȘI PUNGI PENTRĂ URINĂ

sondă Foley

cu 2 căi, din latex siliconat

caracteristici

- confecționată din latex moale și flexibil, rezistent la îndoire și încovoiere
- vârf rotunjit și moale, atraumatic, special conceput pentru ușurința inserției sondei în vezica urinară
- vârf cu două ochiuri laterale cu margini netede
- portul universal de drenaj urinar al sondei se potrivește în conectorii standard ai pungilor urinare
- suprafață acoperită cu silicon, care permite inserția atraumatică a sondei
- ușor de umplut și golit, balon rezistent la rupere, de capacitate variată
- valvă din plastic sau cauciuc pentru a asigura etanșeitatea balonului
- mărimile CH 6, CH 8, CH 10 au un ghid pentru a facilita cateterizarea
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./ ambalaj dublu: intern - folie, extern - blister

indicații

- pentru drenarea vezicii urinare

cu valvă din plastic

REF	lungime	balon	mărime	culoare	cantitate per cutie
CFNL-2D-06-03-P	270 mm	3 ml	CH 6	verde deschis	10 buc
CFNL-2D-08-05-P	270 mm	3-5 ml	CH 8	albastru	10 buc
CFNL-2D-10-05-P	270 mm	3-5 ml	CH 10	negru	10 buc
CFNL-2D-12-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 12	alb	10 buc
CFNL-2D-14-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 14	verde	10 buc
CFNL-2D-16-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 16	portocaliu	10 buc
CFNL-2D-18-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 18	roșu	10 buc
CFNL-2D-20-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 20	galben	10 buc
CFNL-2D-22-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 22	violet	10 buc
CFNL-2D-24-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 24	albastru închis	10 buc
CFNL-2D-12-30-P	400 mm	30 ml	CH 12	alb	10 buc
* CFNL-2D-26-30-P	400 mm	30 ml	CH 26	roz	10 buc
CFNL-2D-28-30-P	400 mm	30 ml	CH 28	maro	10 buc
* CFNL-2D-30-30-P	400 mm	30 ml	CH 30	gri	10 buc
CFNL-2D-14-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 14	verde	10 buc
CFNL-2D-16-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 16	portocaliu	10 buc
CFNL-2D-18-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 18	roșu	10 buc
CFNL-2D-20-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 20	galben	10 szt.
CFNL-2D-22-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 22	violet	10 buc
CFNL-2D-24-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 24	albastru închis	10 buc
CFNL-2D-26-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 26	roz	10 buc
CFNL-2D-28-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 28	maro	10 buc
CFNL-2D-30-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 30	gri	10 buc



cu valvă din cauciuc

REF	lungime	balon	mărime	culoare	cantitate per cutie
CFNL-2D-06-03-L	270 mm	3 ml	CH 6	verde deschis	10 buc
CFNL-2D-08-05-L	270 mm	3-5 ml	CH 8	albastru	10 buc
CFNL-2D-10-05-L	270 mm	3-5 ml	CH 10	negru	10 buc
CFNL-2D-12-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 12	alb	10 buc
CFNL-2D-14-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 14	verde	10 buc
CFNL-2D-16-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 16	portocaliu	10 buc
CFNL-2D-18-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 18	roșu	10 buc
CFNL-2D-20-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 20	galben	10 buc
CFNL-2D-22-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 22	violet	10 buc
CFNL-2D-24-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 24	albastru închis	10 buc
CFNL-2D-26-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 26	roz	10 buc
CFNL-2D-16-30-L	400 mm	30 ml	CH 16	portocaliu	10 buc
CFNL-2D-18-30-L	400 mm	30 ml	CH 18	roșu	10 buc
CFNL-2D-20-30-L	400 mm	30 ml	CH 20	galben	10 buc
CFNL-2D-22-30-L	400 mm	30 ml	CH 22	violet	10 buc
CFNL-2D-24-30-L	400 mm	30 ml	CH 24	albastru închis	10 buc
CFNL-2D-26-30-L	400 mm	30 ml	CH 26	roz	10 buc



cantitate per bax:
50 x 10 buc



cantitate per bax:
40 x 10 buc

* disponibil
la cerere



sondă Foley

cu 3 căi, din latex siliconat

caracteristici

- confecționată din latex moale și flexibil, rezistent la îndoire și încovoiere
- portul universal de drenaj urinar al sondei se potrivește în conectorii standard ai pungilor urinare
- cale suplimentară pentru spălarea vezicii
- vârf rotunjit și moale, atraumatic, special conceput pentru ușurința inserției sondei în vezica urinară
- vârf cu două ochiuri laterale cu margini netede
- suprafață acoperită cu silicon, care permite inserția atraumatică a sondei
- ușor de umplut și golit, balon rezistent la rupere
- valvă din plastic pentru a asigura etanșeitatea balonului
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./ ambalaj dublu: intern - folie, extern - blister

indicații

- pentru drenarea vezicii urinare

REF	lungime	balon	mărime	culoare	cantitate per cutie
CFNL-3D-16-30-P	400 mm	30 ml	CH 16	portocaliu	10 buc
CFNL-3D-18-30-P	400 mm	30 ml	CH 18	roșu	10 buc
CFNL-3D-20-30-P	400 mm	30 ml	CH 20	galben	10 buc
CFNL-3D-22-30-P	400 mm	30 ml	CH 22	violet	10 buc
CFNL-3D-24-30-P	400 mm	30 ml	CH 24	albastru închis	10 buc
* CFNL-3D-26-30-P	400 mm	30 ml	CH 26	roz	10 buc



cantitate per bax:
40 x 10 buc

* disponibil
la cerere

sondă Foley

cu 2 căi și vârf tiemann, din latex siliconat

caracteristici

- confecționată din latex moale și flexibil, rezistent la îndoire și încovoiere
- portul universal de drenaj urinar al sondei se potrivește în conectorii standard ai pungilor urinare
- vârful înclinat facilitează depășirea obstacolelor din tractul urinar
- vârf cu două ochiuri laterale cu margini netede
- suprafață acoperită cu silicon, care permite inserția atraumatică a sondei
- ușor de umplut și golit, balon rezistent la rupere
- valvă din plastic pentru a asigura etanșeitatea balonului
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./ ambalaj dublu: intern - folie, extern - blister

indicații

- pentru drenarea vezicii urinare în cazul unei uretre îngustate

REF	lungime	balon	mărime	culoare	cantitate per cutie
CFTL-2D-12-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 12	alb	10 buc
CFTL-2D-14-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 14	verde	10 buc
CFTL-2D-16-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 16	portocaliu	10 buc
CFTL-2D-18-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 18	roșu	10 buc
CFTL-2D-20-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 20	galben	10 buc
CFTL-2D-22-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 22	violet	10 buc
CFTL-2D-24-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 24	albastru închis	10 buc
CFTL-2D-12-30-P	400 mm	30 ml	CH 12	alb	10 buc
CFTL-2D-14-30-P	400 mm	30 ml	CH 14	verde	10 buc
CFTL-2D-16-30-P	400 mm	30 ml	CH 16	portocaliu	10 buc
CFTL-2D-18-30-P	400 mm	30 ml	CH 18	roșu	10 buc
CFTL-2D-20-30-P	400 mm	30 ml	CH 20	galben	10 buc



cantitate per bax:
40 x 10 buc

sondă Foley

cu 2 căi, din silicon 100%

caracteristici

- confeccionată din silicon moale și flexibil, care reduce reacțiile alergice ale membranelor mucoase și sporește confortul pacientului
- vârf rotunjit și moale, atraumatic, special conceput pentru ușurința inserției sondei în vezica urinară
- vârf cu două ochiuri laterale cu margini netede
- portul universal de drenaj urinar al sondei se potrivește în conectorii standard ai pungilor urinare
- linie radioopacă pe toată lungimea sondei
- ușor de umplut și golit, balon rezistent la rupere, de capacitate variată
- valvă din plastic pentru a asigura etanșeitatea balonului
- mărimile CH 6, CH 8, CH 10 au un ghid din nailon pentru a facilita cateterizarea
- disponibilă în versiune cu seringă pre-umplută cu apă sterilă de 10 ml cu 10% glicerină pentru etanșarea balonului
- opritor flux împachetat separat în interiorul ambalajului
- de unică folosință

mod de ambalare: 1 buc. / ambalaj dublu: intern - folie, extern - blister

cantitate

per cutie: 10 buc. pentru COD: CFNS-2D-XX-XX-P, 5 buc.

pentru COD: CFNSG-2D-XX-XX-P

cantitate per bax: 40 x 10 buc. pentru COD: CFNS-2D-XX-XX-P, 50 x 5 buc.

pentru COD: CFNSG-2D-XX-XX-P

indicații

- pentru drenarea vezicii urinare
- recomandat pacienților cu cheaguri de sânge sau sedimente în urină

REF	cantitate per cutie	REF pentru varianta cu seringă preumplută	cantitate per cutie	lungime	balon	mărime	culoare
CFNS-2D-06-03-P*	10 buc	CFNSG-2D-06-03-P	5 buc	310 mm	3 ml	CH 6	roz
CFNS-2D-08-05-P*	10 buc	CFNSG-2D-08-05-P	5 buc	310 mm	3-5 ml	CH 8	negru
CFNS-2D-10-05-P*	10 buc	CFNSG-2D-10-05-P	5 buc	310 mm	3-5 ml	CH 10	gri
CFNS-2D-12-10-P*	10 buc	CFNSG-2D-12-10-P	5 buc	400 mm	5-10 ml	CH 12	alb
CFNS-2D-14-10-P*	10 buc	CFNSG-2D-14-10-P	5 buc	400 mm	5-10 ml	CH 14	verde
CFNS-2D-16-10-P*	10 buc	CFNSG-2D-16-10-P	5 buc	400 mm	5-10 ml	CH 16	portocaliu
CFNS-2D-18-10-P*	10 buc	CFNSG-2D-18-10-P	5 buc	400 mm	5-10 ml	CH 18	roșu
CFNS-2D-20-10-P*	10 buc	CFNSG-2D-20-10-P	5 buc	400 mm	5-10 ml	CH 20	galben
CFNS-2D-22-10-P*	10 buc	CFNSG-2D-22-10-P	5 buc	400 mm	5-10 ml	CH 22	violet
CFNS-2D-24-10-P*	10 buc	CFNSG-2D-24-10-P	5 buc	400 mm	5-10 ml	CH 24	albastru închis

cantitate per bax:
50 x 5 buc

cantitate per bax:
*40 x 10 buc

STERILEEO

LATEX

BHT

5 YEARS
SHELF LIFE

sondă Foley

cu 3 căi, din silicon 100%

caracteristici

- confeccionată din silicon moale și flexibil, care reduce reacțiile alergice ale membranelor mucoase și sporește confortul pacientului
- portul universal de drenaj urinar al sondei se potrivește în conectorii standard ai pungilor urinare
- cale suplimentară pentru spălarea vezicii
- vârf rotunjit și moale, atraumatic, special conceput pentru ușurința inserției sondei în vezica urinară
- vârf cu două ochiuri laterale cu margini netede
- linie radioopacă pe toată lungimea sondei
- ușor de umplut și golit, balon rezistent la rupere
- valvă din plastic pentru a asigura etanșeitatea balonului
- opritor flux împachetat separat în interiorul ambalajului
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc. / ambalaj dublu: intern - folie, extern - blister

indicații

- pentru drenarea vezicii urinare
- recomandat pacienților cu cheaguri de sânge sau sedimente în urină

REF	lungime	balon	mărime	culoare	cantitate per cutie
CFNS-3D-16-30-P	400 mm	30 ml	CH 16	portocaliu	10 buc
CFNS-3D-18-30-P	400 mm	30 ml	CH 18	roșu	10 buc
CFNS-3D-20-30-P	400 mm	30 ml	CH 20	galben	10 buc
CFNS-3D-22-30-P	400 mm	30 ml	CH 22	violet	10 buc
CFNS-3D-24-30-P	400 mm	30 ml	CH 24	albastru închis	10 buc

cantitate per bax:
40 x 10 buc

STERILEEO

LATEX

BHT

5 YEARS
SHELF LIFE

sondă Nelaton

caracteristici

- confecționată din PVC moale și flexibil, rezistent la îndoire și încovoiere
- suprafață netedă pentru o inserție mai ușoară
- tub semitransparent (sondele sunt disponibile într-o versiune transparentă pentru o vizibilitate mai sporită)
- vârf rotunjit și moale, atraumatic, special conceput pentru ușurința inserției sondei în vezica urinară
- vârf cu două ochiuri laterale cu margini netede
- capete colorate pentru recunoașterea mărimii, identificare numerică a mărimii pe ambalaj
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- pentru drenarea vezicii urinare

REF pentru tub înghețat	cantitate pe cutie	REF pentru NOU tub transparent	cantitate pe cutie	lungime	mărime	culoare
CN-06-40**	50 buc	CNP-06-40*	50 buc	400 mm	CH 6	verde deschis
CN-08-40**	50 buc	CNP-08-40*	50 buc	400 mm	CH 8	albastru
CN-10-40**	50 buc	CNP-10-40*	50 buc	400 mm	CH 10	negru
CN-12-40**	50 buc	CNP-12-40*	50 buc	400 mm	CH 12	alb
CN-14-40**	50 buc	CNP-14-40*	50 buc	400 mm	CH 14	verde
CN-16-40**	50 buc	CNP-16-40*	50 buc	400 mm	CH 16	portocaliu
CN-18-40**	50 buc	CNP-18-40*	50 buc	400 mm	CH 18	roșu
CN-20-40**	50 buc	CNP-20-40*	50 buc	400 mm	CH 20	galben
CN-22-40**	50 buc	CNP-22-40*	50 buc	400 mm	CH 22	violet
CN-24-40**	50 buc	CNP-24-40*	50 buc	400 mm	CH 24	albastru închis



cantitate per bax:
10 x 50 buc

sondă Tiemann

caracteristici

- confecționată din PVC moale și flexibil, rezistent la îndoire și încovoiere
- vârf rotunjit și moale, atraumatic, special conceput pentru ușurința inserției sondei în vezica urinară
- vârf cu două ochiuri laterale cu margini netede
- vârf înclinat conic, îndoit la un unghi de 45°
- tub transparent care permite inspectarea vizuală a urinei excretate
- capete colorate pentru recunoașterea mărimii, identificare numerică a mărimii pe ambalaj
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- pentru drenarea vezicii urinare în cazul unei uretre îngustate

REF	lungime	mărime	culoare	cantitate per cutie	cantitate per bax
CT-08-40	400 mm	CH 8	albastru	60 buc	10 x 60 buc
CT-10-40	400 mm	CH 10	negru	60 buc	10 x 60 buc
CT-12-40	400 mm	CH 12	alb	50 buc	10 x 50 buc
CT-14-40	400 mm	CH 14	verde	50 buc	10 x 50 buc
CT-16-40	400 mm	CH 16	portocaliu	50 buc	10 x 50 buc
CT-18-40	400 mm	CH 18	roșu	40 buc	10 x 40 buc
CT-20-40	400 mm	CH 20	galben	40 buc	10 x 40 buc
CT-22-40	400 mm	CH 22	violet	40 buc	10 x 40 buc
CT-24-40	400 mm	CH 24	albastru închis	40 buc	10 x 40 buc



sondă Pezzer

din latex siliconat

caracteristici

- confecționată din latex siliconat moale și flexibil, rezistent la îndoire și încovoiere
- vârf rotunjit și moale, atraumatic, special conceput pentru ușurința inserției sondei în vezica urinară
- vârf cu trei ochiuri laterale cu margini netede
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./ ambalaj dublu: intern - folie, extern - blister

indicații

- pentru a asigura pacienților un drenaj urinar adecvat direct din vezica urinară sau rinichi, în urma unor intervenții chirurgicale
- introdusă printr-o rană chirurgicală, este utilizată pentru un drenaj urinar permanent, facilitând vindecarea rănilor

REF	lungime	mărime	cantitate per cutie
CP-12-40	400 mm	CH 12	10 buc
CP-14-40	400 mm	CH 14	10 buc
CP-16-40	400 mm	CH 16	10 buc
CP-18-40	400 mm	CH 18	10 buc
CP-20-40	400 mm	CH 20	10 buc
CP-22-40	400 mm	CH 22	10 buc
CP-24-40	400 mm	CH 24	10 buc
CP-26-40	400 mm	CH 26	10 buc
CP-28-40	400 mm	CH 28	10 buc
CP-30-40	400 mm	CH 30	10 buc
CP-32-40	400 mm	CH 32	10 buc
CP-34-40	400 mm	CH 34	10 buc
CP-36-40	400 mm	CH 36	10 buc
CP-38-40	400 mm	CH 38	10 buc
CP-40-40	400 mm	CH 40	10 buc



cantitate per bax:
40 x 10 buc



pungă urinară pediatrică

caracteristici

- pungă fără latex cu o capacitate de 100 ml, dimensiuni 19 cm x 7 cm
- realizată din folie delicată și durabilă de polietilenă
- gradatie clară, adecvată pentru măsurarea cu mare acuratețe a diurezei - la fiecare 10 ml
- partea adezivă a pungii acoperită cu lipici antialergic, de înaltă calitate
- prevăzută cu un sigiliu suplimentar din spumă antialergică ce împiedică pereții pungii să se lipească între ei, permițând un flux liber al urinei
- de unică folosință
- mod de ambalare :1 buc./folie

indicații

- pentru recoltarea de probe de urină la sugari și copii mici

REF	capacitate	potrivită pentru	variantă	cantitate pe cutie
WMCH-001	100 ml	pentru băieți	cu burețel	100 buc
WMCH-002	100 ml	pentru băieți	fără burețel	100 buc
WMDZ-001	100 ml	pentru fete	cu burețel	100 buc
WMDZ-002	100 ml	pentru fete	fără burețel	100 buc



cantitate per bax:
25 x 100 buc



pungă urinară

caracteristici

- pungă cu o capacitate de 2000 ml, fără latex în componența sa, realizată din PVC cu grosimea de 0,22 mm (dublă stratificare)
- PVC dublu sigilat pentru protecție maximă împotriva ruperii pungii
- valvă de reținere eficientă
- valvă în T, etanșă, care poate fi acționată cu ușurință cu o singură mână
- tubulatură de conectare cu conector universal gradat, lungime standard a tubulaturii de 90 cm sau 150 cm
- tubulatură realizată dintr-un material rezistent la îndoire și încovoiere, care asigură un flux liber și eficient al urinei
- scală precisă și ușor de citit (la fiecare 100 ml), adecvată pentru măsurarea diurezei
- orificii consolidate pentru agățare, potrivite pentru suporturi standard
- peretele din spate de culoare albă pentru o observare ușoară a urinei
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./folie

indicații

- pentru colectarea extracorporală a urinei și a altor fluide corporale pe parcursul a 24 de ore
- timp maxim de utilizare - 24 de ore

REF	capacitate	lungimea tubulaturii	cantitate per cutie
WMD2000-90	2000 ml	90 cm	10 buc
WMD2000-150	2000 ml	150 cm	10 buc



cantitate per bax:
25 x 10 buc



pungă urinară cu port de recoltare

caracteristici

- pungă cu o capacitate de 2000 ml, fără latex în componența sa, realizată din PVC cu grosimea de 0,40 mm (dublă stratificare)
- valvă de reținere eficientă
- tubulatură de conectare cu conector universal gradat, lungime standard a tubulaturii de 120 cm (alte lungimi disponibile : 90 cm, 150 cm)
- tubulatură realizată dintr-un material rezistent la îndoire și încovoiere, care asigură un flux liber și eficient al urinei
- orificiu de strângere automată pentru recoltarea de probe
- scală precisă și ușor de citit (la fiecare 100 ml), adecvată pentru măsurarea diurezei cu mare acuratețe, de la 25 ml, la fiecare 50 ml, de la 50 ml la 200 ml și de la 100 ml la 2000 ml
- orificii consolidate pentru agățare, potrivite pentru suporturi standard
- peretele din spate de culoare albă pentru o observare ușoară a urinei
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister


indicații

- pentru colectarea extracorporală a urinei și a altor fluide corporale
- timp maxim de utilizare - 7 zile

REF	capacitate	lungimea tubulaturii	cantitate per cutie
WMT2000-90	2000 ml	90 cm	10 buc
WMT2000-120	2000 ml	120 cm	10 buc
WMT2000-150	2000 ml	150 cm	10 buc



cantitate per bax:
10 x 10 buc



suport pungă urinară

caracteristici

- confecționat din plastic rezistent și durabil
- clemă specială care previne îndoirea tubulaturii
- potrivit pentru balustradele de pat rotunde și pătrate
- două mânere pe fiecare parte pentru agățarea pungilor de urină de diferite dimensiuni
- numele producătorului inscripționat pe dispozitiv
- de unică folosință

indicații

- pentru agățarea pungilor urinare standard



REF	cantitate per cutie
WNNM01	50 buc



cantitate per bax:
4 x 50 buc



pungă urinară cu port de recoltare 2W

caracteristici

- pungă cu capacitate de 2000 ml fără latex, fabricată din PVC de uz medical
- peretele din spate de culoare albă pentru o observare ușoară a urinei
- valvă de reținere eficientă
- valvă în T, etanșă, care poate fi acționată cu ușurință cu o singură mână și care poate fi pliată și introdusă într-o husă rigidă
- cameră de picurare de tip Pasteur care asigură o barieră de aer „uscat”
- două filtre de aer hidrofobe (unul în pungă și unul în cameră), care împiedică aspirarea, echilibrând presiunea în interiorul sistemului
- tubulatură de 120 cm lungime, cu diametru mare, care asigură un flux liber și eficient de evacuare al urinei, cu un conector universal în trepte
- orificiu de strângere automată la capătul tubulaturii, pentru recoltarea de probe
- tubulatură echipată cu o clemă glisantă și un ac de fixare pentru stabilizarea tubulaturii
- în locul în care tubulatura se conectează la cameră, un dispozitiv de ranforsare
- suplimentar previne îndoirea și încovoierea tubulaturii
- scală precisă, ușor de citit, adecvată pentru măsurarea diurezei cu mare acuratețe, la fiecare 25 ml, de la 25 ml la 100 ml, și, la fiecare 100 ml, de la 100 ml la 2000 ml
- etichetă pentru a nota detaliile pacientului și data
- sistem de agățare universal integrat, care se potrivește cu balustradele rotunde și pătrate ale patului
- fixare suplimentară cu un șnur
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitivul este destinat colectării urinei timp de 14 zile într-un sistem închis



REF	capacitate	lungimea tubulaturii
WM2T2000-120	2000 ml	120 cm



cantitate per bax:
40 buc



ZARYS



WWW.ZARYS.COM

CHIRURGIE

canulă de aspirație Yankauer

standard CH21

caracteristici

- complet transparentă pentru posibilitatea deplină de a observa secreția aspirată
- mânerul ușor și perfect echilibrat asigură un confort ridicat de lucru și reduce oboseala mâinilor
- suprafața interioară perfect netedă previne blocarea sau reținerea conținutului aspirat, asigurând un flux optim
- cu o curbură de îndoire dublă
- prevăzută cu patru ochi laterali, care împiedică lipirea vârfului de țesuturi, și o deschidere centrală
- conectorul universal în trepte asigură o conexiune strânsă cu o gamă largă de tuburi de conectare a aspirației
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./ ambalaj dublu: intern- folie, extern- blister

indicații

- utilizată pentru evacuarea secrețiilor și a lichidelor corporale din câmpul operator în chirurgia generală



REF	caracteristici	cantitate	cantitate pe cutie
KO-00204	fără controlul aspirației	1 buc	50 buc
KO-00214	cu controlul aspirației	1 buc	50 buc



cantitate per bax:
4 x 50 buc

STERILE EO



canulă de aspirație Yankauer

cu vârf bulb CH23

caracteristici

- canulă cu vârf bulb, prevăzută cu patru ochi laterali, care împiedică lipirea vârfului de țesuturi, și o deschidere centrală
- complet transparentă pentru posibilitatea deplină de a observa secreția aspirată
- mânerul ușor și perfect echilibrat asigură un confort ridicat de lucru și reduce oboseala mâinilor
- suprafața interioară perfect netedă previne blocarea sau reținerea conținutului aspirat, asigurând un flux optim
- prevăzută cu o curbură dublă de îndoire
- conectorul universal în trepte asigură o conexiune strânsă cu o gamă largă de tuburi de conectare a aspirației
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./ ambalaj dublu: intern- folie, extern- blister

indicații

- evacuarea secrețiilor și fluidelor corporale din câmpul de operație în chirurgia generală



REF	caracteristici	cantitate	cantitate pe cutie
KO-00104	fără controlul aspirației	1 buc	50 buc
KO-00114	cu controlul aspirației	1 buc	50 buc



cantitate pe bax:
4 x 50 buc

STERILE EO



tubulatură de aspirație și conectare la aspirați

caracteristici

- confectionată din PVC moale și flexibil
- ranforsare longitudinală specială de-a lungul tubului pentru a preveni îndoirea și aspirarea tubulaturii
- suprafața interioară perfect netedă a tubulaturii împiedică conținutul aspirat să se depună pe pereți, asigurând un flux optim
- conector tip pâlnie-pâlnie tăiat, cu posibilitatea de a tăia în locurile marcate ale conectorului și de a-l potrivi cu orice tip de dispozitiv medical de aspirație (de la diametrul de 8 mm până la 18 mm)
- conectorul funnel este echipat cu un sistem special de îndoire, care permite manipularea convenabilă a tubulaturii
- conectorii tubulaturii sunt compatibili cu canulele standard de aspirație, permițând conexiunea lor sigură, eficientă și etanșă
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./ ambalaj dublu: intern - folie, extern - blister

indicații

- dispozitiv conceput pentru conectarea canulei de aspirație la dispozitivul medical de aspirație
- Conector Kapkon - conceput pentru a conecta sonda de aspirație a căilor respiratorii superioare la dispozitivul medical de aspirație

REF	mărime	lungime	conectori
DO-24201	CH24	210 cm	pâlnie-pâlnie
DO-24301	CH24	300 cm	pâlnie-pâlnie
DO-30201	CH30	210 cm	pâlnie-pâlnie
DO-30301	CH30	300 cm	pâlnie-pâlnie
DO-24204	CH24	210 cm	pâlnie-pâlnie tăiat
DO-24202	CH24	210 cm	pâlnie-Kapkon



Ghid
conectori



cantitate per bax:
50 x 1 buc



set aspirație chirurgicală

cu canulă Yankauer, standard

CANULA

- complet transparentă pentru posibilitatea deplină de a observa secreția aspirată
- mănerul ușor și perfect echilibrat asigură un confort ridicat de lucru și reduce oboseala mâinilor
- suprafața interioară perfect netedă previne blocarea sau reținerea conținutului aspirat, asigurând un flux optim
- cu o curbă de îndoire dublă
- prevăzută cu patru ochi laterali, care împiedică lipirea vârfului de țesuturi, și o deschidere centrală
- conectorul universal în trepte asigură o conexiune strânsă cu o gamă largă de tuburi de conectare a aspirației respiratorii superioare la dispozitivul medical de aspirație

TUBULATURA

- confectionată din PVC moale și flexibil
- ranforsare longitudinală specială de-a lungul tubului pentru a preveni îndoirea și aspirarea tubulaturii
- suprafața interioară perfect netedă a tubulaturii împiedică conținutul aspirat să se depună pe pereți, asigurând un flux optim
- conector tip pâlnie-pâlnie tăiat, cu posibilitatea de a tăia în locurile marcate ale conectorului și de a-l potrivi cu orice tip de dispozitiv medical de aspirație (de la diametrul de 8 mm până la 18 mm)
- conectorul funnel este echipat cu un sistem special de îndoire, care permite manipularea convenabilă a tubulaturii
- conectorii tubulaturii sunt compatibili cu canulele standard de aspirație, permițând conexiunea lor sigură, eficientă și etanșă

caracteristici

- disponibil în variantele cu sau fără controlul aspirației
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 set/ambalaj dublu: intern - folie, extern - blister

indicații

- utilizat pentru evacuarea secrețiilor și a lichidelor corporale din câmpul operator în chirurgia generală


REF	mărime	lungime	conectori
ZO-212400104	CH21/CH24	210 cm	fără controlul aspirației, pâlnie-pâlnie
ZO-212400114	CH21/CH24	210 cm	cu controlul aspirației, pâlnie-pâlnie
ZO-402423104	CH21/CH24	400 cm	fără controlul aspirației, pâlnie-pâlnie
ZO-402423114	CH21/CH24	400 cm	cu controlul aspirației, pâlnie-pâlnie
ZO-2124001041	CH21/CH24	210 cm	fără controlul aspirației, pâlnie-pâlnie tăiat
ZO-2124001141	CH21/CH24	210 cm	cu controlul aspirației, pâlnie-pâlnie tăiat



CONECTOR PÂLNIE-PÂLNIE



PÂLNIE-PÂLNIE CONECTOR TĂIAT CONECTOR CU TĂIERE ÎN 3 TREPTE



CONECTOR PÂLNIE-KAPKON



cantitate per bax:
50 x 1 set

set de aspirație chirurgicală

cu canulă Yankauer, cu vârf bulb

CANNULA

- canulă cu vârf bulb, prevăzută cu patru ochi laterali, care împiedică lipirea vârfului de țesuturi,
- și o deschidere centrală
- complet transparentă pentru posibilitatea deplină de a observa secreția aspirată
- mânerul ușor și perfect echilibrat asigură un confort ridicat de lucru și reduce oboseala mâinilor
- suprafața interioară perfect netedă previne blocarea sau reținerea conținutului aspirat, asigurând un flux optim
- cu o curbă de îndoire dublă
- conectorul universal în trepte asigură o conexiune strânsă cu o gamă largă de tuburi de conectare a aspirației

TUBE

- confecționată din PVC moale și flexibil
- ranforsare longitudinală specială de-a lungul tubului pentru a preveni îndoirea și aspirarea tubulaturii
- suprafața interioară perfect netedă a tubulaturii împiedică conținutul aspirat să se depună pe pereți, asigurând un flux optim
- conector tip pâlnie-pâlnie tăiat, cu posibilitatea de a tăia în locurile marcate ale conectorului și de a-l potrivi cu orice tip de dispozitiv medical de aspirație (de la diametrul de 8 mm până la 18 mm)
- conectorul funnel este echipat cu un sistem special de îndoire, care permite manipularea convenabilă a tubulaturii
- conectorii tubulaturii sunt compatibili cu canulele standard de aspirație, permițând conexiunea lor sigură, eficientă și etanșă

caracteristici

- disponibil în variantele cu sau fără controlul aspirației
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 set / ambalaj dublu: intern - folie, extern - blister

indicații

- utilizat pentru evacuarea secrețiilor și a lichidelor corporale din câmpul operator în chirurgia generală



REF	mărime	lungime	conectori
ZO-2124002041	CH23/CH24	210 cm	fără controlul aspirației, pâlnie-pâlnie tăiat pentru a se potrivi
ZO-2124002141	CH23/CH24	210 cm	cu controlul aspirației, pâlnie-pâlnie tăiat
ZO-3024002041	CH23/CH24	300 cm	fără controlul aspirației, pâlnie-pâlnie tăiat pentru a se potrivi
ZO-3024002141	CH23/CH24	300 cm	cu controlul aspirației, pâlnie-pâlnie tăiat



cantitate pe box:
50 x 1 set

STERILE EO

LATEX

PHT

DEHP

5 YEARS
SHELF LIFE

ZARYS



WWW.ZARYS.COM

CONSUMABILE GINECOLOGIE

specul vaginal

CUSCO


caracteristici

- ambele lame sunt fabricate din polistiren transparent
- sistemul de blocare este fabricat din polietilenă
- poziția lamelor este blocată printr-un sfert de rotație al opritorului (fără a înșuruba complet opritorul)
- margini perfect netede
- opritori codificați prin culoare în funcție de dimensiune
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./foliet

indicații

- dispozitiv conceput pentru examinarea ginecologică a colului uterin și a vaginului

REF	lățime	culoare	mărime
WG-XXS	16 mm	galben	XXS
WG-XS	20 mm	alb	XS
WG-S	24 mm	albastru	S
WG-M	26 mm	roșu	M
WG-L	30 mm	verde	L
WG-XL	32 mm	negru	XL



cantitate per box:
100 buc

STERILE EO

LATEX

PHT

5 YEARS
SHELF LIFE

periuță recoltare cervicală

rimel

caracteristici

- forma dreaptă permite recoltarea probelor din canalul cervical
- vârfuri cu peri moi pentru a preveni iritarea
- acces optim datorită mânerului lung
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv conceput pentru recoltarea probelor de celule din colul uterin, canalul cervical și zona de transformare pentru testele Papanicolaou

REF	tip	cantitate per cutie
SC-001	rimel	100 buc



cantitate per box:
10 x 100 buc



STERILE EO

LATEX

PHT

5 YEARS
SHELF LIFE

periuță recoltare cervicală brăduleț

caracteristici

- modelul „brăduleț” permite recoltarea probelor din colul uterin, canalul cervical și zona de transformare
- vârfuri cu peri moi ce permit colectarea precisă a materialului pentru examinare
- confecționată în întregime din polietilenă
- acces optim datorită mânerului lung
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv conceput pentru recoltarea probelor de celule din colul uterin, canalul cervical și zona de transformare pentru testele Papanicolau



REF	tip	cantitate per cutie
SC-002	brăduleț	100 buc



cantitate per bax:
10 x 100 buc

STERILEEO



SHELF LIFE

clemă prindere cordon ombilical

caracteristici

- confecționată din polipropilenă
- dinți de prindere siguri cu margini rotunjite care nu taie cordonul ombilical
- suprafața zimțată a ramificațiilor stabilizează cleva pe cordonul ombilical; odată închisă, cleva nu mai poate fi deschisă
- sistemul de dublă blocare previne deschiderea accidentală
- mărime universală
- de unică folosință
- apirogenă
- mod de ambalare: 1 buc./blister

indicații

- dispozitiv conceput pentru prinderea cordonului ombilical al unui nou-născut în sala de nașteri, pentru a închide lumenul vaselor de sânge ombilicale după tăierea acestuia din placenta



REF	mărime	culoare	cantitate per cutie
ZDPB	universală	alb	50 buc



cantitate per bax:
50 x 50 buc

STERILEEO



SHELF LIFE

ZARYS

ALTE PRODUCE


brățară identificare

caracteristici

- brățară din material durabil, caracterizată printr-o rezistență mare la umiditate și la acțiunea săpunurilor, dezinfectanților și a altor lichide folosite în spitale
- confecționată din vinil moale și delicat
- flexibilă, delicată și ușor de prins
- margini rotunjite pentru a preveni rănirea
- rezistență mare la tracțiune
- marcaj pe culori în funcție de scopul utilizării
- sistem de închidere de unică folosință rezistent la rupere accidentală
- hipoalergenica, fără latex, fără ftalați
- disponibilă într-o versiune cu o etichetă pentru scriere direct pe brățară și o versiune cu etichetă inserabilă
- mod de ambalare: 100 buc./cutie

indicații

- pentru identificarea pacienților în secțiile de spital



REF	destinată pentru	culoare	variantă	cantitate per cutie
OPD-B-01	copii și adulți	alb	insert card	100 buc
OPN-R-01	nou-născuți	roz	insert card	100 buc
OPN-N-01	nou-născuți	albastru	insert card	100 buc

cantitate per bax:
50 x 100 buc



covoraș bactericid

caracteristici

- covoraș albastru compus din 30 de straturi - foi subțiri lipicioase
- fiecare foaie este confecționată din rășină de polietilenă
- nu conține metale grele
- proprietăți excelente de adeziune
- prima și ultima foaie sunt protejate de câte o folie non-adezivă
- profil redus al covorașului: aproximativ 2 mm grosime
- partea de jos aderă foarte bine la podea pe întreaga suprafață, prevenind mișcarea nedorită a covorașului, permitând trecerea fără probleme a cărucioarelor cu echipamente sau a paturilor, fără riscul îndoirii sau ruperii acestuia
- nu necesită curățare - de îndată ce suprafața foi expuse este contaminată, trebuie să fie smulsă pentru a dezvălui o foaie nouă și curată
- foile sunt numerotate pe un material alb non-adeziv,
- în colțul covorașului, pentru a facilita înlocuirea acestora
- ușor, simplu de întins

indicații

- prevenirea răspândirii contaminării aduse pe tălpile pantofilor și pe scaunele cu rotile în sălile de operație



REF	dimensiuni	cantitate per cutie
M001	45 cm x 115 cm	10 buc

cantitate per bax:
5 x 10 buc



pungă clismă

caracteristici

- pungă cu o capacitate de 1750 ml prevăzută cu două orificii pentru agățare
- confecționată din PVC medical
- gradată de la 50 ml la 1750 ml
- gradatie liniară la fiecare 100 ml, gradatie digitală la fiecare 200 ml
- tub cu o lungime de 150 cm cu o clemă glisantă, prevăzută în capăt cu o deschidere
- atraumatică și o deschidere laterală
- capătul tubului este fixat cu un capac
- partea superioară a pungii include o flanșă suplimentară pentru a stabiliza portul de umplere în timpul pătrunderii lichidului
- flanșa este echipată cu o valvă de reținere
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./folie

indicații

- pungă care permite introducerea fluidului în intestinul gros prin anus pentru a îndepărta materialul fecal și a stimula mișcarea peristaltică a intestinului



REF
WLS

cantitate per bax:
150 x 1 buc



pungă clismă

caracteristici

- pungă cu o capacitate de 1500 ml prevăzută cu două orificii pentru agățare
- confecționată din PVC medical
- gradatie digitală la fiecare 250 ml
- tub cu o lungime de 115 cm cu o clemă glisantă, prevăzută în capăt cu o deschidere atraumatică și o deschidere laterală
- capătul lubrifiat al tubului este fixat cu un capac
- de unică folosință

indicații

- pungă care permite introducerea fluidului în intestinul gros prin anus pentru a îndepărta materialul fecal și a stimula mișcarea peristaltică a intestinului



REF							
WLN	cantitate per bax: 100 buc						

set clismă

caracteristici

- pungă cu o capacitate de 1500 ml prevăzută cu două orificii pentru agățare
- confecționată din PVC medical
- gradatie digitală la fiecare 250 ml
- tub cu o lungime de 115 cm cu o clemă glisantă, prevăzută în capăt cu o deschidere atraumatică și o deschidere laterală
- capătul lubrifiat al tubului este fixat cu un capac
- câmp 42 x 45 cm
- săpun lichid (9 ml)
- mănuși polietilenă – o pereche
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 set/fole

indicații

- set care permite introducerea fluidului în intestinul gros prin anus pentru a îndepărta materialul fecal și a stimula mișcarea peristaltică a intestinului



REF							
ZLN	cantitate per bax: 50 x 1 set						

pungă pentru vomă

caracteristici

- pungă este confecționată din folie durabilă și transparentă, de culoare albastră, permițând observarea secrețiilor
- capacitatea totală a pungii: 2000 ml
- gradatie de măsurare exactă (de la 10 ml la 100 ml la fiecare 10 ml și de la 100 ml la 2000 ml la fiecare 100 ml), inscripționată pe pungă, care permite estimarea precisă a volumului de lichid
- direcția citirii gradatiei pentru volume mici este marcată cu vârful
- deschiderea largă a pungii este protejată de un guler din plastic
- guler în formă de cerc ce asigură o prindere fermă și facilitează manevrarea pungii, reducând riscul de contaminare a conținutului
- guler echipat cu o tăietură specială pentru închiderea pungii și eliminarea igienică a vomiei - „rotire și fixare”
- numele dispozitivului, numele producătorului și instrucțiunile picturale de utilizare inscripționate direct pe pungă
- de unică folosință
- dispozitiv medical clasa I nesteril
- mod de ambalare: 20 buc./pungă de folie

indicații

- recomandată în situații inconfortabile, în cazuri de reflux gastroesofagian care necesită acțiune imediată
- utilizată în spitale, departamente de ambulatoriu, ambulanțe, etc.



REF	culoare	cantitate per cutie						
WW-01	albastru	20 buc	cantitate per bax: 30 x 20 buc					

safeLANCE

lanțetă cu activare la contact

caracteristici

- ușor de utilizat, minimizează senzațiile de disconfort
- configurație specială care permite ca vârfului lanțetei să fie introdus în mod automat în buricul degetului și apoi retras, astfel încât acul să nu fie vizibil înainte sau după punctură
- dimensiunea corectă a lanțetei permite obținerea unei cantități optime de sânge cu un minim de durere pentru pacient
- designul asigură siguranța personalului medical și a pacientului prin eliminarea riscului de puncție accidentală și infecție
- orientarea perfectă a acului lanțetei în interiorul carcasei reduce vibrațiile, reducând astfel durerea pacientului și prevenind deteriorarea țesutului cutanat
- disponibile pe două dimensiuni:
 - 23 G, adâncime puncție 1,8 mm - verde, dedicat femeilor și copiilor
 - 21 G, adâncime puncție 2,4 mm - roz, dedicat bărbaților
- de unică folosință
- mod de ambalare: 100 buc./cutie

indicații

- recoltarea de sânge capilar din vârful degetului sau lobul urechii pentru teste, cum ar fi nivelul de glucoză



REF	dimensiune / adâncimea puncției	culoare	cantitate per cutie
NA-18	23 G / 1,8 mm	verde	100 buc
NA-24	21 G / 2,4 mm	roz	100 buc



cantitate per bax:
20 x 100 buc

STERILE R



periuță dentară cu aspirație

caracteristici

- confecționată din polipropilenă
- peri moi pe o parte, spumă pe cealaltă parte
- lungime totală 18 cm
- lungimea părții de curățare 2,5 cm
- orificiu de aspirație atât la nivelul perilor, cât și în spațiul dintre spumă și peri
- conector de aspirație controlată la un unghi de 45° pentru o manipulare comodă
- de unică folosință
- mod de ambalare : 1 buc./folie

indicații

- igienizarea cavității bucale a pacientului
- funcție de periere, clătire și aspirație simultană



REF	cantitate per cutie
HJM-SO	50 buc



cantitate per bax:
10 x 50 buc



tampon pentru îngrijire orală

caracteristici

- lungime totală 15 cm (+/- 2 mm)
- lungime burețel 2,5 cm
- mâner din poliester
- burețel confecționat din polipropilenă
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./folie

indicații

- destinat igienei orale la pacienții parțial sau complet dependenți de personalul medical
- permite menținerea mucoasei orale la o umiditate corespunzătoare
- permite efectuarea unei proceduri pentru prevenirea modificărilor patologice în cavitatea bucală



REF	cantitate per cutie
HJM-GB	50 buc



cantitate per bax:
10 x 50 buc



garou militar

caracteristici

- confectionat din material moale și respirabil pentru a preveni frecarea și arderea pielii
- element suplimentar pentru fixarea garoului și controlarea fluxului sanguin
- sistem de blocare pentru a preveni deschiderea accidentală a garoului
- mecanism destinat utilizării cu o singură mână
- sistem de buclă durabilă cu o curea internă care se mișcă liber și care oferă compresie circumferențială membrului
- sistemul unic de fixare dublă permite evitarea utilizării șuruburilor și clemelor
- fabricație de înaltă calitate
- spațiu pentru a nota ora aplicării
- greutate: 82g
- dimensiuni închis: 16 cm x 6 cm x 4 cm
- dimensiuni deschis : 96 cm x 4 cm
- ambalat individual în folie
- de unică folosință

indicații

- garou militar utilizat în cazul leziunilor de membre cu sângerare arterială sau venoasă masivă care nu poate fi controlată prin tehnici tradiționale

REF	dimensiuni	cantitate per cutie
ST-001	96 cm x 4 cm	1 buc



cantitate per bax:
100 x 1 buc



automatic tourniquet

caracteristici

- componente: bandă albastră elastică și cataramă albă din plastic ABS
- lungime 480 mm +/- 10 mm, lățime 25 mm +/- 10 mm
- banda largă și elastică se aplică deasupra locului de venipunctură pentru a reduce intensitatea presiunii
- protejează împotriva congestiei brațului, minimizează senzațiile neplăcute, îmbunătățește calitatea probei de sânge
- reutilizabil
- mod de ambalare: 1 buc./ ambalaj dublu: intern - folie, extern - cutie

indicații

- dispozitiv utilizat pentru a induce stază venoasă și pentru a face o venă selectată pentru punctură mai vizibilă

REF	cantitate per cutie
SA-001	21 buc



cantitate per bax:
20 x 21 buc



pentru copii

caracteristici

- componente: bandă elastică din poliester și elemente din plastic ABS
- lungime 450 mm +/- 5 mm, lățime 25 mm +/- 1 mm
- bandă elastică largă pentru a minimiza acumularea de presiune în timpul comprimării
- protejează semnificativ împotriva congestiei brațului, îmbunătățește calitatea probei de sânge pentru examinare
- reduce senzațiile neplăcute în timpul comprimării
- mecanism simplu destinat utilizării unei singure mâini pentru fixare și desfacere ușoară cu eliberare graduală a presiunii
- reutilizabil

indicații

- dispozitiv utilizat pentru a induce stază venoasă și pentru a face o venă selectată pentru punctură mai vizibilă

REF	cantitate per cutie	cantitate per cutie
SA-002	21 buc	galben + imprimeu



cantitate per bax:
20 x 21 buc



garou medical fără latex

caracteristici

- realizat dintr-o bandă largă de TPE întinsă (elastomer termoplastic)
- material fără latex ce previne reacțiile alergice și iritațiile pielii
- rezistență ridicată la tracțiune
- benzi de unică folosință ce reduc riscul de infecție
- lungime totală a rolei de 11,25 m
- de unică folosință
- ambalajul individual conține: 25 de garouri
- mod de ambalare: 1 roll/ dispenser din hârtie care permite partajarea
- convenabilă a garourilor perforate

indicații

- dispozitiv utilizat pentru a induce stază venoasă și pentru a face o venă selectată pentru punctură mai vizibilă

REF	dimensiuni	culoare
S001	25 mm x 450 mm	albastru
S002	25 mm x 450 mm	roz



cantitate per bax:
100 rolls



spatulă linguală

din lemn

caracteristici

- confecționată din lemn de mesteacăn
- margini rotunjite pentru a preveni leziunile
- culoare naturală
- accesibilitate sporită datorită lungimii adecvate
- durabilitate înaltă
- de unică folosință
- mod de ambalare: 1 buc./ ambalaj individual din hârtie

indicații

- examinarea diagnostică a cavității bucale

REF	variantă	dimensiuni	cantitate per bax
SLS-001	sterilă	150 mm x 17 mm	20 x 100 buc



spatula linguală

din lemn

caracteristici

- confecționată din lemn de mesteacăn
- margini rotunjite pentru a preveni leziunile
- culoare naturală
- accesibilitate sporită datorită lungimii adecvate
- durabilitate înaltă
- de unică folosință
- mod de ambalare: 100 buc./cutie

indicații

- examinarea diagnostică a cavității bucale

REF	variantă	dimensiuni	cantitate per bax
SLN-001	nesterilă	150 mm x 17 mm	50 x 100 buc



termometru electronic

vitahealth

caracteristici

- termometru digital
- rapid, sigur și fiabil
- măsurători de temperatură inscripționate
- rezistent la apă
- măsurare în 10 secunde
- interval 32,0°C-42,9°C (90,0°F-109,9°F)
- precizie ±0,1°C (±0,2°F)
- are un vârf de măsurare moale și flexibil
- semnal sonor
- oprire automată
- stocaj în memorie a ultimei măsurări
- indicator de baterie descărcată
- durata de viață a bateriei: aproximativ 200 de ore
- mod de ambalare: 1 bucată / capac de plastic și cutie de carton

indicații

- pentru măsurarea temperaturii corpului în gură, sub braț și în zona rectală



REF	cantitate per cutie
DMT-437	10 buc



cantitate per bax:
30 x 10 buc



mănușă pentru spălare pacienți

din molton

caracteristici

- mănușa se adaptează la forma mâinii
- confecționată din material MOLTON
- realizată prin tehnologia de coasere cu ultrasunete
- moale, netedă, delicată și absorbantă
- uscată, fără agenți de curățare
- rezistentă la rupere
- de unică folosință

REF	gramaj	dimensiuni	cantitate per pachet
MB11	75 g/m ²	160 mm x 220 mm	50 buc



cantitate per bax:
20 x 50 buc



mănușă pentru spălare pacienți

din spunlace

caracteristici

- mănușa se adaptează la forma mâinii
- confecționată din material SPUNLACE
- realizată prin tehnologia de coasere cu ultrasunete
- foarte moale, delicată și absorbantă
- uscată, fără agenți de curățare
- rezistentă la rupere
- de unică folosință

REF	gramaj	dimensiuni	cantitate per pachet
MB12	80 g/m ²	160 mm x 220 mm	50 buc



cantitate per bax:
20 x 50 buc



mănușă pentru spălare pacienți din material airlaid si polietilenă

caracteristici

- mănușa se adaptează la forma mâinii
- confecționată din material airlaid si polietilenă
- realizată prin tehnologia de coasere cu ultrasunete
- delicată și absorbantă
- uscată, fără agenți de curățare
- rezistentă la rupere
- de unică folosință

REF	gramaj	mărime	cantitate pe pachet
MB13PE	80 g/m ²	160 mm x 220 mm	50 buc



cantitate per bax:
20 x 50 buc



mănuși polietilenă

caracteristici

- confecționate din polietilenă
- suprafață aspră și sudură rezistentă la rupere
- ambidexter
- alungire minimă 130%, rezistență la tracțiune de min. 10 MPa
- admise pentru contactul cu produsele alimentare
- de unică folosință
- mod de ambalare: 100 buc./ pungă de folie care permite scoaterea individuală a mănușilor

indicații

- destinate utilizării ca protecție suplimentară împreună cu alte mănuși (dublă-îngrijire)
- și pentru proceduri minim invazive, cum ar fi pregătirea medicamentelor, hrănirea pacientului

REF	mărime	lungime
BS-RF-M	M (femei)	280 mm
BS-RF-L	L (bărbați)	300 mm



cantitate per bax:
100 x 100 buc



BETA
safe



PE oversleeves



caracteristici

- confecționate din polietilenă
- prevăzute cu elastic la ambele capete
- culoare: albastre
- admise pentru contactul cu produsele alimentare
- de unică folosință

REF	dimensiuni	gramaj	cantitate per pachet
BS-ZF01	22 x 40 cm	2,6 g	100 buc



BETA
safe

recipient pentru deșeuri medicale

caracteristici

- recipient turnat prin suflare, din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și capac confecționat din polipropilenă (PP)
- capacul este echipat cu un orificiu pentru introducerea rozetei și două orificii pentru a separa lamele de mâner, ace de seringă, etc.
- capac cu dublă funcție pentru închiderea temporară sau permanentă a recipientului
- rezistență mare la deformare mecanică
- produs în culoare de avertizare roșie, disponibil în alte culori (galben, albastru), la cerere
- furnizat cu o etichetă de tip BML, injectată în timpul suflării, cu un semn internațional de avertizare și spațiu pentru a nota cu ușurință datele despre deșeuri, chiar și cu un pix
- rezistent la radiațiile UV, formalină și alcool etilic
- aprobat de Institutul Național de Sănătate Publică
- conform cerințelor standardelor: ASTM F2132-01 (rezistență la perforare) și EN ISO 175 (rezistență la imersie în substanțe chimice lichide)
- de unică folosință
- comandă minimă 5000 buc.

indicații

- destinat colectării de deșeuri medicale solide și periculoase, cum ar fi ace, branule intravenoase, seringi, mănuși de unică folosință, etc.
- containerul permite depozitarea, transportul și eliminarea în condiții de siguranță a deșeurilor medicale, asigurând siguranța în ceea ce privește igiena și standardele sanitare, precum și siguranța mecanică, pentru a preveni evenimente nedorite precum punctiile și tăieturile atunci când personalul medical elimină deșeurile ascuțite

REF	capacitate	culoare	diametru inferior	diametru superior	înălțime
*POM-00700R	0,7L	roșu	93 mm	109 mm	97 mm
*POM-00700Y	0,7L	galben	93 mm	109 mm	97 mm
*POM-00700B	0,7L	albastru	93 mm	109 mm	97 mm
*POM-02000R	2L	roșu	95 mm	109 mm	246 mm
*POM-02000Y	2L	galben	95 mm	109 mm	246 mm
*POM-02000B	2L	albastru	95 mm	109 mm	246 mm



cantitate per bax:
20 buc

* disponibil
la cerere



recipient pentru deșeuri medicale

caracteristici

- recipient confecționat în totalitate din polipropilenă (PP)
- capacul este echipat cu un orificiu pentru introducerea rozetei și două orificii pentru a separa lamele de mâner, ace de seringă, etc.
- capac cu dublă funcție pentru închiderea temporară sau permanentă a recipientului
- rezistență mare la deformare mecanică
- produs în culoare de avertizare roșie, disponibil în alte culori (galben, albastru), la cerere
- furnizat cu o etichetă cu un semn internațional de avertizare și spațiu pentru a nota cu ușurință datele despre deșeuri
- de unică folosință
- comandă minimă 5000 buc.

indicații

- destinat colectării de deșeuri medicale solide și periculoase, cum ar fi ace, branule intravenoase, seringi, mănuși de unică folosință, etc.
- containerul permite depozitarea, transportul și eliminarea în condiții de siguranță a deșeurilor medicale, asigurând
- siguranța în ceea ce privește igiena și standardele sanitare, precum și siguranța mecanică, pentru a preveni evenimente
- nedorite precum punctiile și tăieturile atunci când personalul medical elimină deșeurile ascuțite

REF	capacitate	culoare	diametru inferior	diametru superior	înălțime
*POM-01000R	1L	roșu	92,5 mm	109 mm	140 mm
*POM-01000Y	1L	galben	92,5 mm	109 mm	140 mm
*POM-01000B	1L	albastru	92,5 mm	109 mm	140 mm
*POM-05000R	5L	roșu	190 mm	230 mm	210 mm
*POM-05000Y	5L	galben	190 mm	230 mm	210 mm
*POM-05000B	5L	albastru	190 mm	230 mm	210 mm



cantitate per bax:
20 buc



disponibil
la cerere



aleze absorbante pentru animale de companie

caracteristici

- aleză cu pernută absorbantă matlasată care conține superabsorbant
- de culoare albă
- prevăzută cu 4 adezivi pentru a lipi aleza pe podea
- absoarbe lichidul și îl reține în interior
- stratul exterior din folie previne scurgerile
- protejează împotriva contaminării și murdăririi podelei
- moale
- de unică folosință

NOU



REF	dimensiuni	cantitate pe pachet	 cantitate pe box
PHZ1	60 cm x 60 cm	30 buc	10 x 30 buc
PHZ2	60 cm x 90 cm	15 buc	10 x 15 buc

