

Numărul procedurii de achiziție 21459952 din 25 iul 2025						
Obiectul achiziției: Colectarea selectivă a deșeurilor prin asigurarea cu tomberoane a comunei Gotești raionul Cantemir						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tomberon 120 l	pubela	Romania	Napocim	Culoare: Diferite culori Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Greutate de încărcare minimă pentru tomberoane –minim 60 kg Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax ; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 Garanție: minim 12 luni Sistemul de ridicare: articulat, pubela fiind potrivită pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizate;	Tomberonul de 120 litri marca este un recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. 2. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă	

					la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Culoare: Disponibil în diverse culori în funcție de tipul de deșeu (gri, verde, galben, albastru, maro etc.) 3. Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulat: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurală ridicată și o durabilitate crescută în utilizarea intensă. Această configurație este menită să reducă riscul de deteriorare a pubelei în timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatele	
--	--	--	--	--	---	--

					tomberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. 4. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între - 40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. 5. Utilizări Recomandate Deșeuri menajere (nepericuloase) Colectare selectivă: Hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodegradabile, în funcție de culoare Zone rezidențiale individuale și colective Instituții publice și private Utilizare în exterior și interior 6. Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Produs ecologic: 100% reciclabil la sfârșitul ciclului de viață Certificat ISO pentru managementul calității și al	
--	--	--	--	--	---	--

					mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate	
Tomberon 1100 l	Tomberon	Serbia	Green City	Tomberon 1100 l : Stare noua Containere cu volum nominal de 1.1m³, în corespundere cu standardul SM EN 840. Corpul va fi confecționat din oțel zincat (procesul tehnologic de zincare trebuie să corespundă SM SR EN ISO 1460:2012), șanțat cu nervuri, îmbinările realizate prin sudură continuă, va dispune de suport lateral întărit prin fișii metalice pentru a preveni deformarea în procesul tehnologic de golire, consola roților cu grosimea de min. 3mm. Dotat cu 9 mânere tubulare pentru manipulare (conform SM EN 840) pentru a oferi o golire cât mai eficientă, fundul va avea formă bombată, integru cu laturile containerului, cu oficiu de golire. Capacul bombat, zincat, etanșat cu bandă de cauciuc. Închiderea cu ajutorul brațelor ștanțate cu nervuri de rezistență prin puterea unui mecanism cu arc în corp închis, tipul arcului - plată spiralată, prevăzut cu sistem de blocare în poziția deschisă și închisă. Roțile - 4 buc. Cu diametrul de 200 mm (2 din ele cu sistem de frânare), fiecare roată are rezistență de minim 200 kg și unghi de rotire de 360 grade.	Container zincat, cu capac, pentru colectarea deșeurilor. Material: metal zincat. Culoare: argintiu. Volum: 1100 litri. Dimensiuni: 1370 x 1470 x 1115 mm. - Fabricat din oțel presat de înaltă calitate (DC01), cu design adecvat, pentru a asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice. - Galvanizat la cald, pentru o protecție maximă împotriva coroziunii. - Formă conică pentru ușurința de descărcare de gestiune. - Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de siguranță și ușor. - Antivandal și rezistent la foc. Containerele sunt certificate conform EN 840-3/5/6: 2020, RAL-GZ 951 și testat de la un laborator acreditat.	

				Parametrii containerului sunt următorii: Lungimea - 1360 - 1370 mm Lățimea - maxim 1115 mm Înălțimea - maxim 1470 mm Greutatea nominală de încărcare maximal: 440		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director
Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1